Contenido

001 Apartado 1 Información general

010 Apartado 2 Proceso de selección

015 Apartado 3 Especificaciones y rendimiento

170 Apartado 4 Instalación

198 Apartado 5 Solución de problemas

Apartado 1 Información general

1. Introducción al sistema V4+W VRF 2
2. Características 2
3. Línea de unidades principales 6
4. Línea de unidades interiores 6
5. Nomenclatura 9

1. Introducción al sistema V4+W VRF

El sistema de aire acondicionado central de la bomba de calor de fuente de agua Midea es un tipo de sistema de aire acondicionado VRF que utiliza agua como fuente de refrigeración/calefacción. En este sistema, el agua se transporta de la fuente de refrigeración/calefacción a la unidad principal a través de la tubería de agua, después del intercambio de calor entre el agua y el refrigerante, la unidad principal enviará el refrigerante a las unidades interiores.



2. Características

2.1 Amplia gama de aplicaciones

2.1.1 Combinación libre, la capacidad máxima puede ser de 36 CV como máximo

El rango de capacidad de las unidades principales es de 8 CV a 36 CV. Se pueden conectar un máximo de 59 unidades interiores con capacidad de hasta 130% del total de unidades principales en un solo sistema.

2.1.2 Amplia gama de funcionamiento



Temperatura ambiente de la unidad principal: 0~40 ºC

Temperatura del agua de entrada de la unidad principal: 7~45 ºC

Temperatura interior en modo de refrigeración: 17~32 ºC

Temperatura interior en modo de calefacción: 15~30 ºC

Flujo de entrada de agua de unidad principal: 8 CV (2,7~8,1 m^3/h); 10 CV (3~9 m^3/h); 12 CV (3,6~10,8 m^3/h).

2.1.2 Longitud de la tubería larga



Longitud de la tubería		Valor permitido (m)
Longitud total de la tubería		300
Tubería más larga	Longitud real	120
	Longitud equivalente	150
Longitud de tubería equivalente desde la unidad interior más alejada a la primera derivación interior		40/90*
Diferencia de nivel entre las unidades interiores y exteriores	Unidad principal arriba	50
	Unidad principal abajo	40
Diferencia de nivel entre las unidades interiores		30

* La longitud permitida se extiende hasta 90 m en ciertas condiciones.
Para más detalles, consulte el Manual de instalación de la unidad interior.

2.2 Alta eficiencia

2.2.1 Compresor inverter CC de alta eficiencia

Todas las series de 8 CV, 10 CV y 12 CV disponen de un compresor inverter CC cada uno. Con los compresores inverter CC, la serie V4 Plus W ofrece un aumento de la eficiencia energética en un 25%.



2.2.2 Intercambiador de calor de doble tubería de alta eficiencia

Con la innovadora tecnología de intercambio de calor de doble tubería diseñada, la calidad del agua requerida es baja. La sección de agua tiene una gran área de circulación, no es fácil que quede obstruido, tiene una mayor confiabilidad, resulta fácil de limpiar y de realizar el mantenimiento.

2.2.3 Amplia recuperación del calor lateral

En los edificios modernos a gran escala, la carga entre las áreas interna y externa es diferente. Puede producirse situaciones en las que se requiera refrigeración y calefacción. El diseño modular de la serie V4 PLUS W, no solo puede realizar una división meticulosa del sistema en diferentes áreas, sino que también puede realizar la recuperación de calor al mismo tiempo, lo que se traduce en una eficiencia energética significativamente mejorada.

2.3 Alta eficiencia

2.3.1 Ciclo de trabajo

El control inteligente V4+W, de acuerdo con la carga del sistema, cambia cíclicamente la secuencia de puesta en marcha de múltiples unidades principales, iguala el trabajo del compresor y extiende la vida útil.



Nota: Siempre que hay retorno de aceite/descongelación o se pone en marcha, la unidad principal comenzará en una secuencia diferente.

2.3.2 Operación de respaldo

En un sistema múltiple, si falla un módulo, otros módulos pueden actuar como equipos de respaldo de uno que haya fallado para seguir en funcionamiento.

2.3.3 El clima no afecta al funcionamiento

Debido a la fuente estable de agua como fuente de refrigeración/calefacción del sistema, tanto en inviernos fríos como en veranos calurosos, la temperatura del ambiente no afectará la capacidad del aire acondicionado. Especialmente cuando se calienta en invierno, la unidad no cuenta con procesos de escarcha/descongelación, lo que hace que el efecto de calefacción sea más estable y potente.



2.3.4 Sin fugas de agua

No se han instalado tuberías de agua en el área interior para eliminar los riesgos de fugas.



2.4 Mayor comodidad

2.4.1 Bajo nivel de ruido

Sin ruidos de ventiladores de las unidades exteriores y con un diseño completamente cerrado se genera un menor nivel de ruido.



2.5 Fácil instalación y servicio

2.5.1 Compacto y ligero

8, 10 y 12 CV tres modelos básicos con el mismo tamaño y peso:
780 mm (ancho) × 1000 mm (alto) × 550 mm (profundidad), 146 kg.
Se puede transportar a través del elevador o la carretilla elevadora.
Más compacto, también se puede instalar en espacios de salas de máquinas.

2.5.2 Diseño modular

Diseño modular, una unidad principal se puede instalar sobre otra y se puede ahorrar espacio de instalación.
Diversos entornos de instalación: Almacén, sótano, balcón cerrado, pasillo, sala de máquinas, etc.



2.5.3 Direccionamiento automático

La unidad exterior puede distribuir automáticamente la dirección de cada unidad interior. Los mandos a distancia inalámbricos y con cable pueden consultar y modificar la dirección de cada unidad interior.

2.5.4 Conexión de línea de señal simple

La instalación es más fácil ya que el cableado de comunicación puede ser compartido por unidades interiores y exteriores. Es fácil para el usuario adaptar el sistema existente con un control centralizado simplemente conectándose a las unidades exteriores.

- PQE y XYE: solo un conjunto de cables de comunicación PQE puede lograr la comunicación entre las unidades interiores, las unidades exteriores y la red.
- Comunicación reversible, el controlador central se puede conectar desde el lado interior o exterior como se desee.



3. Línea de unidades principales

8, 10, 12 CV	16, 18, 20, 22, 24 CV
26, 28, 30, 32, 34, 36 CV	

Combinaciones de unidades principales

Capacidad (CV)	Modelo	Combinación recomendada			N.º máx. unidades interiores
		8 (CV)	10 (CV)	12 (CV)	
8	MDVS-252(8)W/DRN1	●			22
10	MDVS-280(10)W/DRN1		●		24
12	MDVS-335(12)W/DRN1			●	29
16	MDVS-504(16)W/DRN1	●●			39
18	MDVS-532(18)W/DRN1	●	●		44
20	MDVS-560(20)W/DRN1		●●		49
22	MDVS-615(22)W/DRN1		●	●	54
24	MDVS-670(24)W/DRN1			●●	59
26	MDVS-784(26)W/DRN1	●●	●		64
28	MDVS-812(28)W/DRN1	●	●●		64
30	MDVS-840(30)W/DRN1		●●●		64
32	MDVS-895(32)W/DRN1		●●	●	64
34	MDVS-950(34)W/DRN1		●	●●	64
36	MDVS-1005(36)W/DRN1			●●●	64

4. Línea de unidades interiores

Capacidad	Unidad de cassette

(×100 W)	Cassette 1 vía	Cassette 2 vías	Cassette 360º compacto	Cassette 360º y cassette 360º de tipo silencioso
18	●			
22	●	●	●	
28	●	●	●	●
36	●	●	●	●
45	●	●	●	●
56	●	●		●
71	●	●		●
80				●
90				●
100				●
112				●
140				●

Capacidad (×100 W)	**Unidad de conducto**					
	Conducto de presión estática baja	Conducto A5	Conducto de presión estática alta			
18	●					
22	●	●				
28	●	●				
36	●	●				
45	●	●				
56	●	●				
71	●	●	●			
80		●	●			
90		●	●			
112		●	●			
140		●		●		
160				●		
200					●	
250					●	
280					●	
400						●
450						●
560						●

Línea de unidades interiores

Capacidad	**Suelo, Suelo/Techo, Consola**

(×100 W)	Modelo con carcasa para suelo	Modelo sin carcasa para suelo	Suelo / techo	Consola
				
22	●	●		●
28	●	●		●
36	●	●	●	●
45	●	●	●	●
56	●	●	●	
71	●	●	●	
80	●	●	●	
90			●	
112			●	
140			●	
160			●	

Capacidad (×100 W)	**Mural/Unidad de tratamiento de aire fresco**				
	Mural (panel S)	Mural (panel M)	Mural (panel R)	Unidad de tratamiento de aire fresco	
22	●	●			
28	●	●			
36	●	●			
45	●	●			
56	●	●			
71		●	●		
80		●	●		
90		●	●		
125				●	
140				●	
200					●
250					●
280					●

Nota:
Debido a la mejora continua, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

5. Nomenclatura

5.1 Unidad principal

MDV S – 252 (8) W / D R N1

- **Tipo de refrigerante**
  N1: R410A Omitir para R22
- **Fuente de alimentación**
  R: 380~415 V, 50 Hz, 3N
- **Tipo inverter**
  D: Inverter CC Omitir para el Inverter CA
- **Unidad principal**
- **Capacidad nominal (CV) (solo tipos combinables)**
- **Capacidad de refrigeración (x100 W)**
- **Tipo de fuente de agua**
- **Midea VRF**

5.2 Unidad interior

MDV – D 28 Z / D D V N1 A

- **Código de serie**
- **Tipo de refrigerante** N1: R410A
- **Tipo de fuente de alimentación**
  V: 220-240 V~60 Hz
  Omitir: 220-240 V~50Hz
- **Calentador auxiliar eléctrico**
  D: con EAH
  Omitir: sin EAH
- **Tipo de motor**
  D: Motor del ventilador de CC
  Omitir: Motor del ventilador de CA
- **Tipo unidad interior* (consulte la tabla siguiente)**
- **Capacidad de refrigeración (x100 W)**
- **Unidad interior VRF**
- **Midea**

Significado del código*

Cód. tipo	Significados		Cód. tipo	Significados
Q1	Cassette 1 vía		T3	Conducto de presión estática baja
Q2	Cassette 2 vías		G	Mural
Q4	Cassette 360º		DL	Suelo / techo
Q4-A	Cassette 360º (compacto)		Z-F	Suelo (F4/F5: Expuesto; F3: Oculto)
T1	Conducto de presión estática alta		Z	Consola
T2	Conducto presión estática media		T1-FA	Unidad de tratamiento de aire fresco

Apartado 2 Proceso de selección

1. Introducción 11

2. Selección de unidad (basada en la carga de refrigeración) 14

1. Introducción

1.1 Procedimiento de selección de modelo

Seleccione el modelo y calcule la capacidad de cada sistema de refrigeración de acuerdo con el procedimiento que se muestra a continuación.

- Calcule la carga de aire acondicionado en interiores, calcule la carga máxima de aire acondicionado para cada habitación o zona.

Selección de un sistema de aire acondicionado

- Seleccione el sistema de aire acondicionado ideal para el aire acondicionado de cada habitación o zona.

Diseño del sistema de control

- Diseñe un sistema de control adecuado para el sistema de aire acondicionado seleccionado.

Selección preliminar de las unidades interiores y exteriores

- Haga selecciones preliminares que estén dentro del rango permitido para el sistema.

Verifique la longitud de la tubería y la diferencia de altura

- Verifique que la longitud del tubo de refrigerante y la diferencia de altura estén dentro de los rangos permitidos.

Cálculo de la capacidad de la unidad exterior corregida

- Coeficiente de corrección de capacidad para el modelo, condiciones de temperatura exterior, longitud de la tubería y diferencia de altura.
- Cálculo de la capacidad real de cada unidad interior
- Calcule la relación de capacidad interior/exterior corregida, en función de la capacidad corregida de la unidad exterior y de la capacidad total corregida de todas las unidades interiores en el mismo sistema.

Nuevo cálculo de la capacidad real de cada unidad interior

- Si la capacidad es inadecuada, vuelva a examinar las combinaciones de las unidades.

1.2 Selección de la unidad interior

Entre en las TABLAS DE CAPACIDAD DE LA UNIDAD INTERIOR la temperatura interior y exterior determinada. Seleccione la unidad cuya capacidad sea la más cercana y mayor que la carga dada.

Nota:

La capacidad individual de la unidad interior está sujeta a cambios por la combinación. La capacidad real se debe calcular de acuerdo con la combinación utilizando la tabla de capacidad de la unidad exterior.

1.2.1 Cálculo de la capacidad real de la unidad interior

Debido a que la capacidad de un equipo de aire acondicionado de múltiples unidades cambia de acuerdo con las condiciones de temperatura, la longitud de las tuberías, la diferencia de altura y otros factores, seleccione el modelo correcto después de tener en cuenta los diversos valores de corrección. Al seleccionar el modelo, calcule las capacidades corregidas de la unidad exterior y cada una de las unidades interiores. Use la capacidad corregida de la unidad exterior y la capacidad total corregida de todas las unidades interiores para calcular la capacidad final real de cada unidad interior.

Encuentre el coeficiente de corrección de la capacidad de la unidad interior para los siguientes elementos

Corrección de capacidad para las condiciones de temperatura de la unidad interior

- A partir del gráfico de características de capacidad, use la temperatura interior para encontrar el coeficiente de corrección de capacidad.

Relación de distribución de capacidad basada en la longitud de la tubería de la unidad interior y la diferencia de altura.

- Primero, de la misma manera que para la unidad exterior, use la longitud de las tuberías y la diferencia de altura para cada unidad interior para encontrar el coeficiente de corrección en el gráfico de características de cambio de capacidad

Relación de distribución de capacidad para cada unidad interior = Coeficiente de corrección para esa unidad interior / Coeficiente de corrección para la unidad exterior

1.3 Selección de la unidad exterior

Las combinaciones permitidas se indican en la TABLA DE RELACIÓN DE LA CAPACIDAD TOTAL PARA LA COMBINACIÓN DE LAS UNIDADES INTERIORES. En general, la unidad exterior se puede seleccionar de la siguiente manera, aunque se puede tener en cuenta la ubicación de la unidad, la zonificación y el uso de las salas.

La combinación de unidad interior y exterior se determina de forma que la suma del índice de capacidad de la unidad interior es más cercana y más pequeña que el índice de capacidad a una relación de combinación del 100% de cada unidad exterior. Se pueden conectar de 13 ~ 20 unidades interiores a una unidad exterior. Se recomienda elegir una unidad exterior más grande si el espacio de instalación es lo suficientemente grande.

Si la relación de combinación es superior al 100%, la selección de la unidad interior se revisará utilizando la capacidad real de cada unidad interior.

TABLA DE RELACIÓN DE LA CAPACIDAD TOTAL PARA LA COMBINACIÓN DE UNIDADES INTERIORES

Unidad exterior	Relación de combinación de las unidades interiores (kW)								
	130%	120%	110%	100%	90%	80%	70%	60%	50%
8 CV	32,8	30,2	27,7	25,2	22,7	20,1	17,6	15,1	12,6
10 CV	36,4	33,6	30,8	28,0	25,2	22,4	19,6	16,8	14,0
12 CV	43,6	40,2	36,9	33,5	30,2	26,8	23,5	20,2	16,8
16 CV	65,52	60,48	55,44	50,4	45,36	40,32	35,28	30,24	25,2
18 CV	69,2	63,8	58,5	53,2	47,9	42,6	37,2	31,9	26,6
20 CV	72,8	67,2	61,6	56,0	50,4	44,8	39,2	33,6	28,0
22 CV	80,0	73,8	67,7	61,5	55,4	49,2	43,1	36,9	30,8
24 CV	87,1	80,4	73,7	67,0	60,3	53,6	46,9	40,2	33,5
26 CV	101,92	94,08	86,24	78,4	70,56	62,72	54,88	47,04	39,2
28 CV	105,56	97,44	89,32	81,2	73,08	64,96	56,84	48,72	40,6
30 CV	109,2	100,8	92,4	84,0	75,6	67,2	58,8	50,4	42
32 CV	116,35	107,4	98,45	89,5	80,55	71,6	62,65	53,7	44,75
34 CV	123,5	114	104,5	95	85,5	76	66,5	57	47,5
36 CV	130,65	120,6	110,55	100,5	90,45	80,4	70,35	60,3	50,25

ÍNDICE DE CAPACIDAD DE LA UNIDAD INTERIOR

Tamaño de la unidad	Modelo 22	Modelo 28	Modelo 36	Modelo 45	Modelo 56	Modelo 71	Modelo 80	Modelo 90	Modelo 112	Modelo 140
Índice de capacidad (kW)	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0
Tamaño de la unidad	Modelo 160	Modelo 200	Modelo 250	Modelo 280						
Índice de capacidad (kW)	16	20	25	28						

1.4 Datos de prestaciones reales

Use las TABLAS DE CAPACIDAD DE LA UNIDAD EXTERIOR.

Determine la tabla correcta en función del modelo de unidad exterior y la relación de combinación.

Busque en la tabla la temperatura interior y exterior determinada y encuentre la capacidad de la unidad exterior y la entrada de potencia.

La capacidad individual de la unidad interior (entrada de potencia) puede calcularse de la siguiente manera.

IUC=OUC × INX/TNX

Donde,

IUC: Capacidad de cada unidad interior

OUC: Capacidad de la unidad exterior

INX: Índice de capacidad de cada unidad interior

TNX: Índice de capacidad total

Luego, corrija la capacidad de la unidad interior en función de la longitud de la tubería.

Si la capacidad corregida es menor que la carga, se debe aumentar el tamaño de la unidad interior y repetir el mismo procedimiento de selección.

1.5 Variación en la capacidad de acuerdo con la longitud de la tubería de refrigerante

1.5.1 Modificación de la capacidad de refrigeración

Coeficiente de modificación de la longitud y diferencia de altura de la tubería de refrigerante:



L: Longitud equivalente de la tubería de refrigerante
H: Diferencia de altura entre la unidad exterior e interior Un valor positivo significa que la unidad exterior está por arriba. Un valor negativo significa que la unidad exterior está por debajo.

1.5.2 Modificación de la capacidad de calefacción

Coeficiente de modificación de la longitud y diferencia de altura de la tubería de refrigerante:



L: Longitud equivalente de la tubería de refrigerante
H: Diferencia de altura entre la unidad exterior e interior Un valor positivo significa que la unidad exterior está por arriba. Un valor negativo significa que la unidad exterior está por debajo.

2. Selección de unidad (basada en la carga de refrigeración)

2.1 Condiciones dadas

- Condiciones de diseño (Refrigeración: Interior 20 °C (WB), exterior 35 °C (DB)
- Carga de refrigeración:

Ubicación	Habitación A	Habitación B	Habitación C	Habitación D	Habitación E	Habitación F
Carga (kW)	2,1	2,8	3,5	4,6	5,8	7,2

- Unidad de suministro eléctrico: Exterior 380~415 V-trifásica-50 Hz, Interior 220~240 V-monofásica-50 Hz.
- Longitud de la tubería: 50 m
- Diferencia de altura: 30 m

2.2 Selección de la unidad interior

Seleccione la capacidad adecuada para la condición de 'Interior 20 °C (WB), Exterior 35 °C (DB)' utilizando la tabla de capacidad de la unidad interior. El resultado seleccionado es el siguiente. (Suponiendo que el tipo de unidad interior es un conducto).

Ubicación	Habitación A	Habitación B	Habitación C	Habitación D	Habitación E	Habitación F
Carga (kW)	2,1	2,8	3,5	4,6	5,8	7,2
Tamaño de la unidad	22	28	36	45	56	71
Capacidad (kW)	2,3	2,9	3,7	4,8	6,0	7,5

2.3 Selección de la unidad exterior

a) Suponga la combinación de la unidad interior y la unidad exterior es la siguiente

- Calcule la capacidad nominal total de las unidades interiores en la combinación según la tabla anterior: 2,2×1+2,8×1+3,6×1+4,5×1+5,6× 1+7,1×1=25,8 kW
- Seleccione la unidad exterior: MDVS-280 (10) W/DRN1 que tiene capacidad de enfriamiento nominal: 28 kW.
- Calcule la proporción entre ① y ②: 258/280= 92%

b) Resultado: Debido a que la relación está dentro del 50 ~ 130%, es una selección correcta.

c) Datos de función reales con combinación de unidad interior

- Para la combinación del 92%, calcule la capacidad de refrigeración de la unidad exterior (MDV-280 (10)W/-DRN1(B)).

26,65 kW ← 90% (Temperatura interior: WB 20 °C, Temperatura exterior: DB 35 °C)

29,61 kW ← 100% (Temperatura interior: WB 20 °C, Temperatura exterior: DB 35 °C)

Luego se calcula la capacidad exterior en un índice de combinación del 92%:

Por lo tanto: 26,65 + {(29,61-26,65)/10} × 2 = 27,24;

- Unidad exterior (temperatura de enfriamiento MDVS-280(10)W/DRN1: DB 35 °C
- Coeficiente de modificación de capacidad con longitud de tubería (50 m) y diferencia de altura (30 m): 0,958
- Capacidad de refrigeración de cada unidad interior:

MDV-D22T2: 27,24 × 22/258 × 0,958 = 2,22 (kW)

MDV-D28T2: 27,24 × 28/258 × 0,958 = 2,83 (kW)

MDV-D36T2: 27,24 × 36/258 × 0,958 = 3,64 (kW)

MDV-D45T2: 27,24 × 45/258 × 0,958 = 4,55 (kW)

MDV-D56T2: 27,24 × 56/258 × 0,958 = 5,66 (kW)

MDV-D71T2: 27,24 × 71/258 × 0,958 = 7,18 (kW)

Ubicación	Habitación A	Habitación B	Habitación C	Habitación D	Habitación E	Habitación F
Carga (kW)	2,1	2,8	3,5	4,6	5,8	7,2
Tamaño de la unidad	22	28	36	45	56	71
Capacidad (kW)	2,22	2,83	3,64	4,55	5,66	7,18

2.4 Conclusión

En general, creemos que este resultado es aceptable, por lo que podemos pensar que hemos logrado el cálculo. Pero si cree que este resultado no es aceptable, puede repetir el proceso anterior.

Observaciones: En este ejemplo, no consideramos el otro índice de modificación de capacidad y asumimos que es 1,0.

Para obtener más detalles sobre el factor de efecto, como ambiente exterior/ambiente interior DB/WD, consulte la tabla de rendimiento de las unidades interiores y exteriores.

Apartado 3
Especificaciones y rendimiento

1. Especificaciones 16

2. Dimensiones 18

3. Diagramas de tuberías 18

4. Características eléctricas 20

5. Cableado eléctrico 21

6. Tablas de capacidad 28

7. Accesorios 168

8. Partes funcionales y dispositivos de seguridad 169

1. Especificaciones

Modelo			MDVS-252(8)W/ DRN1	MDVS-280(10)W/ DRN1	MDVS-335(12)W /DRN1
Fuente de alimentación		V-Ph-Hz	380~415 V, trifásica ~ 50 Hz		
Refrigeración (*1)	Capacidad	W	25200	28000	33500
	Entrada	W	4800	6100	8000
	EER	W/W	5,25	4,59	4,19
Calefacción (*2)	Capacidad	W	27000	31500	37500
	Entrada	W	4450	5830	7800
	COP	W/W	6,07	5,40	4,81
IPLV©			5,9	5,8	5,8
Consumo máximo de entrada		W	9454	9454	11188
Intensidad máxima		A	23	23	23
Compresor inverter CC	Modelo		E655DHD-65D2YG		
	Cantidades		1		
	Tipo		Inverter CC		
	Marca		Hitachi		
	Capacidad	W	31590		
	Entrada	W	10340		
	Fuente alimentación	V-Ph-Hz	380-415 V ~ trifásica, 50 Hz		
	Frecuencia de funcionamiento	Hz	40~200		
	Cárter	W	40～80		
	Aceite refrigerante	ml	FVC68D / 500		
Intercambiador de calor	Tipo		Intercambiador de calor de doble tubería		
	Volumen del caudal de agua nominal	m^3/h	5,4	6	7,2
	Caída de presión	kPa	35	40	48
	Presión máx. lado de la tubería de agua	MPa	1,98		
Diámetro exterior de la tubería de drenaje		mm	Φ10		
Tubería conexión sección de agua		mm	Ranura interior DN32		
Nivel de sonido exterior (*3)		dB(A)	51	52	52
Unidad principal	Dimensiones (An. × Alt. × Larg.)	mm	780×1000×550		
	Embalaje (An. × Alt. × Larg.)	mm	845×1170×600		
	Peso neto/bruto	kg	146/155		147/156
Tipo y volumen de refrigerante cargado		kg	R410A 2 kg		
Tipo de regulador			EXV		
Presión de funcionamiento excesiva		MPa	4,4/2,6		
Tubería de refrigerante	Sección de líquido/ sección de gas (*4)	mm	Φ12,7/Φ25,4	Φ12,7/Φ25,4	Φ15,9/Φ31,8
	Tubería nivel aceite	mm	Φ6,35		

	Longitud total tubería	m	300
	La longitud de la tubería más alejada (real)	m	120
	La longitud de la tubería más alejada (equivalente)	m	150
	La longitud de la tubería equivalente más alejada del primer distribuidor (*5)	m	40(90)
	Longitud vertical máxima de la tubería (cuando las unidades principales están arriba)	m	50
	Longitud vertical máxima de la tubería (cuando las unidades principales están por debajo)	m	40
	Caída máxima entre las unidades interiores	m	30
Cableado de conexión	Cableado de alimentación	mm^2	4×10+10(L≤20 m); 4×16+10(L≤50 m)
	Cableado de la señal	mm^2	Cable blindado de 3 núcleos; diámetro del cable ≥ 0,75
Temp. entrada agua de la unidad principal		ºC	7 ºC - 45 ºC
Rango temp. ambiente unidad principal		ºC	0 ºC - 40 ºC
Humedad ambiente de unidad principal			Por debajo del 80%

Notas:

1. Las condiciones de refrigeración: temperatura interior: 27 ºCDB, 19 ºCWB, temperatura exterior: 35 ºCDB, temperatura del agua de entrada: 30 ºCDB, longitud de tubo equivalente: 5 m, longitud de caída: 0 m.

2. Las condiciones de calefacción: temperatura interior: 20 ºCDB, 15 ºCWB, temperatura exterior: 7 ºCDB, 6 ºCWB, temperatura de entrada de agua: 20 ºC, longitud de la tubería equivalente: 5 m de caída: 0 m.

3. Nivel de sonido: Valor de conversión de cámara anecoica, medido en un punto 1 m frente a la unidad a una altura de 1 m. En funcionamiento real, estos valores normalmente son algo más altos como resultado de las condiciones ambientales.

4. El diámetro de la tubería de conexión de la unidad individual es el diámetro de la válvula de cierre de la unidad.

El diámetro de la tubería de conexión de varias unidades es la tubería principal que se conecta a la primera derivación interior, si la longitud total del líquido equivalente es inferior a 90 m. Si la longitud total del líquido equivalente es superior a 90 m, consulte el manual técnico para elegir el diámetro de la tubería de conexión.

5. La longitud de la tubería equivalente más alejada debe ser igual o menor a 40 m, pero puede ser de hasta 90 m si cumple con las condiciones requeridas indicadas en las secciones de instalación del Apartado 4.

Los datos anteriores pueden modificarse sin previo aviso para mejorar en el futuro la calidad y el rendimiento.

2. Dimensiones

8 CV/10 CV/12 CV (unidad: mm)



3. Diagramas de tuberías



Observaciones:

TSC1: temperatura de salida de agua de la tubería superior

TSC2: temperatura de salida de agua de la tubería inferior

TSJ: temperatura de entrada de agua del intercambiador de calor de doble tubería

T5: temperatura del módulo inverter

Pc: presión de descarga

Ps: presión de succión

T7: temperatura de descarga del compresor inverter

Cada modelo tiene un compresor inverter y dos EXV en la sección de las tuberías de alta presión.

Componentes principales:

Separador de aceite: se usa para separar el aceite del refrigerante a alta presión y temperatura, que se bombea desde el compresor. La eficiencia de separación es de hasta 99%, consigue que el aceite regrese a cada compresor muy pronto.

Receptor de baja presión: Se usa para almacenar el refrigerante líquido y el aceite, puede proteger el compresor del efecto de retorno del líquido.

Control de la válvula de cuatro vías (ST1): Está cerrada en el modo de refrigeración y abierta en el modo de calefacción

Control EXV (válvula de expansión electrónica):

1) Grado máximo de abertura es de 700 pulsos.

2) Cuando el sistema está en marcha, la EXV cierra primero a 700 pulsos, luego abre a 350 pulsos y espera. Cuando la unidad se ha puesto en marcha, se abre al pulso correcto.

3) Cuando la unidad principal en funcionamiento recibe la señal de APAGADO, la EXV de la unidad esclava se detendrá, mientras que la unidad maestra se está ejecutando y la unidad esclava se detiene al mismo tiempo. Si todas las unidades principales se detienen, la EXV se cerrará primero y luego se abrirá al pulso de espera.

SV2: rocíe un poco de refrigerante líquido en el compresor de refrigeración. Abierto cuando la temperatura de descarga del compresor es superior a 100 ºC.

SV3: abierto cuando la unidad se pone en marcha, cerrado después de 60 segundos; se abre cuando la presión de descarga es inferior a 1,8 MP en modo de refrigeración, abierto cuando la presión de descarga es superior a 4,0 MPa en modo de calefacción.

SV4: válvula de retorno de aceite. Se abre después de que el compresor inverter CC ha estado en funcionamiento durante 5 minutos y luego se cierra 15 minutos después. (Para sistemas con solo una unidad principal).

Cada 20 minutos, SV4 de cada unidad principal se abre durante 3 minutos. (Para sistemas con más de una unidad principal)

Sensor de alta presión Controlar la presión de descarga del compresor y controlar la temperatura del agua.

4. Características eléctricas

Modelo	Unidad principal				Fuente alimentación			Compresor		OFM	
	Hz	Voltaje	Mín.	Máx.	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	KW	FLA
MDVS-252(8)W/DRN1	50	380-415	342	456	18.6	21	20	-	8,7	/	/
MDVS-280(10)W/DRN1	50	380-415	342	456	18.6	21	20	-	9,3	/	/
MDVS-335(12)W/ DRN1	50	380-415	342	456	20.9	21	25	-	12,1	/	/

Observaciones:

MCA: Amperaje mínimo (A)
TOCA: Amperaje total de sobreintensidad (A)
MFA: Amperaje máximo de los fusibles (A)
MSC: Amperaje máximo de arranque (A)
RLA: Calibración de bloqueo de amperaje (A)
OFM: Motor del ventilador exterior.
FLA: Amperaje a carga completa (A)
KW: Potencia del motor nominal (KW)

Notas:

1. RLA se basa en las siguientes condiciones, temperatura interior 27 ºC DB/19 ºC WB, temp. exterior: 35 ºC DB
2. TOCA significa el valor total de cada conjunto OC.
3. MSC significa la intensidad máxima en la puesta en marcha del compresor.
4. Rango de voltaje. Las unidades son adecuadas para su uso en sistemas eléctricos donde el voltaje suministrado a los terminales de la unidad no sea inferior ni superior a los límites del rango indicados.
5. La variación de voltaje máxima admisible entre fases es del 2%.
6. Seleccione el tamaño del cable según el valor de MCA.
7. MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de fallo a tierra (disyuntor a tierra).

5. Cableado eléctrico

5.1 Diagrama de cableado para el modelo de 8, 10 y 12 CV



Código	Nombre
COMP(INV	Compresor inverter
FAN1,FAN2	Ventilador refrig. caja control
ST1	Válvula de 4 vías principal
KM(B)	Contactor
XT1-XT3	Terminal
L-PRO	Conm. ON/OFF baja presión
H-PRO	Conm. ON/OFF alta presión
EXV_AEXV_B	Válvula expansión electrónica
XS1-XS7	Terminal medio
XP1-XP7	Terminal medio
TSJ	Sensor temp. entrada de agua
TSC1,TSC2	Sensor temp. salida de agua
T5	Sensor temp. módulo inverter
T7	Sensor temp. descarga
H-YL1,L-YL1	Sensor de alta/baja presión
PTC	Resistencia PTC
CT1,CT2/IC22,DCCT1	Inductor de intensidad
TRANS1TRANS2	Transformador
BD-3	Puente rectificador trifásico
E1,E2,C4	Condensador de filtro
L-3	Reactor
SV1-SV7	Válvula solenoide
R1,R2	Resistencia
NV(HEAT,HEAT)	Calentador del cárter

Contenido DSP1	
E0	Error com. de la unidad principal
E1	Protección de fase
E2	Error com. con la unidad interior
E8	Error dirección de la unidad principal
E9	Protección de alimentación
H0	Error com. entre DSP y el chip principal
H1	Error com. entre 0537 y el chip principal
H2	Disminución n.º de unidades principales
H3	Aumento n.º de unidades principales
H4	3 veces protección P6 en 60 minutos
H5	3 veces protección P2 en 60 minutos
H6	3 veces protección P4 en 100 minutos
H7	Aumento o disminución n.º u. interiores
H8	Error del sensor de alta presión
P0	Protección temp. superior compresor inverter
P1	Protección de alta presión
P2	Protección de baja presión
P3	Protección intensidad del compresor
P4	Temperatura descarga alta protección
P6	Protección del módulo inverter
C0	Error sensor temp. entrada agua TSJ
C1	Error 1 sensor temp. salida agua TSC1
C2	Error 2 sensor temp. salida agua TSC2
C3	Error del sensor de baja presión
C4	Temp. de salida de agua alta o baja
C5	Temp. de entrada de agua alta o baja
C6	Protección de bajo voltaje
C7	Alta temperatura. del módulo inverter
C8	Fallo conmutador caudal agua abierto
F0	3 veces protección C4 en 60 minutos
d0	Retorno de aceite

5.2 Función base terminal



Diagrama de la caja de control eléctrico

Nota: ¡Nunca aplique voltaje de línea a la placa de conmutación de comunicación ni al terminal de la entrada de la señal ON/OFF del conmutador de caudal de agua XT2!



Terminal de la línea de alimentación XT1
380-415 V 3 N ~ 50 Hz/60 Hz



Terminal de entrada de la señal ON/OFF del conmutador de caudal de agua XT2 (¡Debe estar conectado a un circuito de control de intensidad débil!)



Terminales de salida de la señal ON/OFF de la bomba de agua XT3 (contacto seco)



5.3 Cable de señal de las unidades interiores/principales

El cable de señal de la unidad interior/principal adopta un cable blindado de 3 núcleos (≥ 0,75 mm^2) que tiene polaridad. Conéctelo correctamente.



5.4 Cableado eléctrico de las tuberías de agua

5.4.1 Cableado de la señal ON/OFF del caudal de agua

1) El conmutador de caudal de agua debe estar conectado durante la instalación. Cada unidad debe configurarse con un conmutador de caudal de agua y no puede funcionar sin un conmutador de caudal de agua.

2) El cable de señal debe adoptar un cable blindado de 0,75 mm^2 y debe conectarse al terminal XT2 de la caja de control eléctrico.



Entrada de la señal ON/OFF de caudal de agua

5.4.2 Cableado de la señal ON/OFF de la bomba de agua

1) Cada unidad ha configurado un terminal de contacto seco para el control central de la bomba de agua (consulte la Img. 7-3). Este terminal no se puede conectar directamente al terminal de alimentación de la bomba de agua, solo debe conectarse al terminal de control del motor de arranque de la bomba de agua.

2) Cuando el cable de señal ON/OFF de la bomba de agua se ha conectado a un circuito de gran intensidad, debe cablearse los cables de señal junto con otros cables de gran intensidad; cuando se ha conectado a un circuito de poca intensidad puede cablear los cables de señal con los cables baja intensidad.

3) Si la tubería de agua tiene un solo sistema, el cable de la señal ON/OFF de la bomba de agua debería conectarse a los terminales XT3 de la caja de control eléctrico de la unidad principal. Si la tubería de agua tiene varios sistemas, la señal ON/OFF de la bomba de agua debería controlarse a través del controlador centralizado de la unidad principal. Cables del controlador centralizado de la unidad principal.



Salida de la señal ON/OFF de la bomba de agua



Control de grupo de todas las unidades principales en el mismo sistema de agua

5.5 Ejemplo de conexión del cable de alimentación

5.5.1 Circuito de agua para el cableado de un sistema



5.5.2 Circuito de agua para el cableado de varios sistemas



Nota:
1. La línea de conexión de señal entre las unidades principales, las unidades interiores y principales y las unidades interiores tiene polaridad. Al conectarlas, tenga cuidado para evitar errores de conexión.
2. La línea de señal deberá utilizar un cable blindado de tres núcleos con un área superior a 0,75 mm².
3. No ate la línea de señal y la tubería de cobre.
4. Asegúrese de que la capa metálica del blindaje esté bien conectada a tierra en la caja de control interior para evitar interferencias.
5. No se puede conectar un suministro eléctrico de alto voltaje de 200 V o más al terminal de comunicación.

5.6 Especificaciones eléctricas de las unidades principales

Modelo	Unidad principal				Fuente alimentación			Compresor		OFM	
	Hz	Voltaje	Mín.	Máx.	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	KW	FLA
MDVS-252(8)W/DRN1	50	380-415	342	456	18.6	21	20	-	8,7	/	/
MDVS-280(10)W/DRN1	50	380-415	342	456	18.6	21	20	-	9,3	/	/
MDVS-335(12)W/ DRN1	50	380-415	342	456	20.9	21	25	-	12,1	/	/

Observaciones:

MCA: Amperaje mínimo (A)

TOCA: Amperaje total de sobreintensidad (A)

MFA: Amperaje máximo de los fusibles (A)

MSC: Amperaje máximo de arranque (A)

RLA: Calibración de bloqueo de amperaje (A)

OFM: Motor del ventilador exterior

kW: Potencia del motor nominal (KW)

FLA: Amperaje a carga completa (A)

Notas:

1. El valor de intensidad de la unidad combinada es el valor total de cada modelo básico.
2. RLA se basa en las siguientes condiciones, temperatura interior 27 °C DB/19 °C WB, temperatura exterior: 35 °C DB
3. TOCA significa el valor total de cada conjunto OC.
4. MSC significa la intensidad máxima en la puesta en marcha del compresor.
5. El voltaje eléctrico de las unidades las hace adecuadas para su uso en sistemas eléctricos donde el voltaje suministrado a los terminales de la unidad no sea inferior ni superior a los límites del rango indicados.
6. La variación de voltaje máxima admisible entre fases es del 2%.
7. Seleccione el tamaño del cable según el valor de MCA.
8. MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de fallo a tierra (disyuntor a tierra).

6. Tablas de capacidad

Modo de refrigeración de 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
130	10	45,00	22,74	1,89	7,74	28,92	3,30	10,13	29,07	2,68	9,98	29,38	2,69	10,08	29,75	2,69	10,20	30,39	2,71	10,40	30,86	2,69	10,54
		90,00	22,74	1,76	3,85	28,92	3,10	5,03	29,07	2,51	4,96	29,38	2,52	5,01	29,75	2,49	5,07	30,39	2,54	5,17	30,86	2,56	5,25
		112,50	22,74	1,70	3,07	28,92	3,04	4,02	29,07	2,45	3,96	29,38	2,45	4,00	29,75	2,47	4,05	30,39	2,48	4,13	30,86	2,48	4,19
		135,00	22,74	1,67	2,56	28,92	2,99	3,34	29,07	2,44	3,30	29,38	2,43	3,33	29,75	2,46	3,37	30,39	2,45	3,44	30,86	2,45	3,49
	15	45,00	22,41	2,49	7,83	28,53	4,34	10,33	28,60	3,51	10,09	28,94	3,52	10,20	29,21	3,53	10,29	29,97	3,56	10,54	30,43	3,55	10,68
		90,00	22,41	2,29	3,88	28,53	4,07	5,12	28,60	3,28	5,01	28,94	3,29	5,06	29,21	3,29	5,11	29,97	3,34	5,23	30,43	3,34	5,31
		112,50	22,41	2,23	3,10	28,53	3,96	4,08	28,60	3,21	4,00	28,94	3,23	4,04	29,21	3,23	4,08	29,97	3,26	4,18	30,43	3,27	4,24
		135,00	22,41	2,20	2,58	28,53	3,92	3,40	28,60	3,18	3,33	28,94	3,19	3,37	29,21	3,21	3,40	29,97	3,23	3,48	30,43	3,22	3,53
	20	45,00	22,09	3,03	7,89	28,14	5,27	10,50	28,13	4,26	10,18	28,50	4,28	10,30	28,88	4,27	10,42	29,54	4,31	10,64	30,01	4,30	10,78
		90,00	22,09	2,78	3,91	28,14	4,94	5,20	28,13	3,97	5,04	28,50	4,00	5,11	28,88	4,00	5,17	29,54	4,04	5,28	30,01	4,05	5,35
		112,50	22,09	2,70	3,12	28,14	4,81	4,14	28,13	3,90	4,03	28,50	3,92	4,08	28,88	3,92	4,12	29,54	3,96	4,21	30,01	3,96	4,27
		135,00	22,09	2,65	2,59	28,14	4,75	3,45	28,13	3,86	3,35	28,50	3,87	3,39	28,88	3,88	3,43	29,54	3,91	3,50	30,01	3,91	3,55
	25	45,00	22,09	3,56	8,06	26,33	4,66	9,74	27,28	4,73	10,06	27,65	4,74	10,18	28,03	4,77	10,31	28,60	4,78	10,49	28,98	4,78	10,61
		90,00	22,09	3,27	3,99	26,33	4,36	4,82	27,28	4,42	4,98	27,65	4,44	5,04	28,03	4,46	5,11	28,60	4,48	5,20	28,98	4,50	5,26
		112,50	22,09	3,18	3,18	26,33	4,27	3,85	27,28	4,34	3,98	27,65	4,35	4,02	28,03	4,38	4,07	28,60	4,39	4,15	28,98	4,40	4,20
		135,00	22,09	3,14	2,64	26,33	4,21	3,20	27,28	4,29	3,31	27,65	4,30	3,35	28,03	4,33	3,39	28,60	4,35	3,45	28,98	4,35	3,49
	30	45,00	22,09	4,22	8,27	25,48	5,14	9,62	26,33	5,21	9,91	26,62	5,23	10,01	26,99	5,23	10,13	27,47	5,26	10,29	27,84	5,24	10,40
		90,00	22,09	3,87	4,08	25,48	4,82	4,76	26,33	4,86	4,90	26,62	4,89	4,95	26,99	4,90	5,01	27,47	4,93	5,09	27,84	4,94	5,15
		112,50	22,09	3,78	3,25	25,48	4,71	3,80	26,33	4,77	3,91	26,62	4,79	3,95	26,99	4,82	4,00	27,47	4,83	4,06	27,84	4,83	4,11
		135,00	22,09	3,73	2,70	25,48	4,65	3,16	26,33	4,72	3,25	26,62	4,74	3,29	26,99	4,78	3,33	27,47	4,79	3,38	27,84	4,77	3,42
	35	45,00	22,09	5,02	8,52	24,35	5,64	9,43	25,11	5,68	9,68	25,48	5,72	9,81	25,77	5,71	9,89	26,14	5,73	10,02	26,43	5,73	10,11
		90,00	22,09	4,62	4,20	24,35	5,27	4,65	25,11	5,32	4,78	25,48	5,34	4,84	25,77	5,36	4,89	26,14	5,37	4,95	26,43	5,37	5,00
		112,50	22,09	4,49	3,34	24,35	5,15	3,71	25,11	5,20	3,81	25,48	5,23	3,86	25,77	5,26	3,90	26,14	5,27	3,95	26,43	5,26	3,98
		135,00	22,09	4,43	2,78	24,35	5,09	3,08	25,11	5,15	3,17	25,48	5,18	3,21	25,77	5,20	3,24	26,14	5,22	3,29	26,43	5,20	3,31
	40	45,00	19,54	5,30	7,81	21,63	5,95	8,67	22,29	5,99	8,89	22,64	6,03	9,01	22,87	6,03	9,08	23,31	6,05	9,23	23,54	6,04	9,30
		90,00	19,54	4,87	3,84	21,63	5,55	4,27	22,29	5,61	4,38	22,64	5,63	4,44	22,87	5,65	4,48	23,31	5,68	4,56	23,54	5,67	4,59
		112,50	19,54	4,73	3,05	21,63	5,43	3,40	22,29	5,48	3,49	22,64	5,52	3,54	22,87	5,54	3,57	23,31	5,56	3,63	23,54	5,54	3,66
		135,00	19,54	4,67	2,54	21,63	5,37	2,83	22,29	5,42	2,90	22,64	5,47	2,94	22,87	5,48	2,97	23,31	5,50	3,02	23,54	5,48	3,04
	45	45,00	17,11	5,58	7,13	18,91	6,24	7,90	19,47	6,30	8,10	19,80	6,35	8,22	19,97	6,35	8,27	20,37	6,36	8,40	20,54	6,35	8,45
		90,00	17,11	5,12	3,49	18,91	5,85	3,89	19,47	5,89	3,99	19,80	5,92	4,04	19,97	5,93	4,07	20,37	5,97	4,14	20,54	5,97	4,17
		112,50	17,11	4,98	2,78	18,91	5,71	3,10	19,47	5,76	3,17	19,80	5,81	3,22	19,97	5,83	3,24	20,37	5,85	3,30	20,54	5,82	3,31
		135,00	17,11	4,92	2,31	18,91	5,64	2,57	19,47	5,70	2,64	19,80	5,76	2,68	19,97	5,77	2,70	20,37	5,79	2,74	20,54	5,75	2,75
120	10	45,00	20,81	1,65	7,06	24,82	2,14	8,47	28,26	2,63	9,71	28,71	2,63	9,85	29,08	2,65	9,97	29,73	2,66	10,18	30,29	2,66	10,36
		90,00	20,81	1,51	3,51	24,82	1,99	4,21	28,26	2,44	4,82	28,71	2,47	4,90	29,08	2,46	4,96	29,73	2,49	5,06	30,29	2,47	5,15
		112,50	20,81	1,49	2,80	24,82	1,95	3,37	28,26	2,41	3,86	28,71	2,41	3,91	29,08	2,42	3,96	29,73	2,44	4,04	30,29	2,44	4,11
		135,00	20,81	1,48	2,34	24,82	1,94	2,80	28,26	2,40	3,21	28,71	2,39	3,26	29,08	2,40	3,30	29,73	2,42	3,37	30,29	2,41	3,43
	15	45,00	20,60	2,19	7,16	24,58	2,84	8,62	28,02	3,48	9,90	28,37	3,48	10,01	28,74	3,51	10,14	29,40	3,52	10,35	29,96	3,52	10,52
		90,00	20,60	2,00	3,55	24,58	2,66	4,28	28,02	3,24	4,91	28,37	3,26	4,97	28,74	3,28	5,03	29,40	3,29	5,14	29,96	3,30	5,23
		112,50	20,60	1,96	2,84	24,58	2,60	3,42	28,02	3,18	3,92	28,37	3,19	3,97	28,74	3,21	4,02	29,40	3,24	4,10	29,96	3,22	4,17
		135,00	20,60	1,94	2,36	24,58	2,57	2,84	28,02	3,15	3,27	28,37	3,17	3,30	28,74	3,19	3,35	29,40	3,21	3,42	29,96	3,20	3,47
	20	45,00	20,39	2,66	7,24	24,35	3,47	8,74	27,65	4,23	10,02	28,03	4,25	10,15	28,41	4,26	10,27	29,07	4,30	10,49	29,64	4,29	10,66
		90,00	20,39	2,44	3,59	24,35	3,24	4,34	27,65	3,95	4,97	28,03	3,97	5,03	28,41	3,99	5,09	29,07	4,02	5,20	29,64	4,04	5,29
		112,50	20,39	2,38	2,86	24,35	3,17	3,46	27,65	3,86	3,96	28,03	3,89	4,01	28,41	3,92	4,06	29,07	3,94	4,15	29,64	3,94	4,22
		135,00	20,39	2,34	2,38	24,35	3,14	2,88	27,65	3,82	3,30	28,03	3,85	3,34	28,41	3,88	3,38	29,07	3,91	3,46	29,64	3,89	3,51
	25	45,00	20,39	3,12	7,39	24,35	4,08	8,94	26,80	4,70	9,90	27,18	4,72	10,03	27,65	4,75	10,18	28,22	4,76	10,37	28,69	4,79	10,52
		90,00	20,39	2,88	3,66	24,35	3,82	4,43	26,80	4,39	4,90	27,18	4,42	4,97	27,65	4,43	5,04	28,22	4,47	5,14	28,69	4,48	5,21
		112,50	20,39	2,80	2,92	24,35	3,73	3,53	26,80	4,31	3,91	27,18	4,32	3,96	27,65	4,36	4,02	28,22	4,37	4,10	28,69	4,38	4,16
		135,00	20,39	2,76	2,43	24,35	3,69	2,94	26,80	4,26	3,25	27,18	4,27	3,29	27,65	4,32	3,35	28,22	4,33	3,41	28,69	4,32	3,46
	30	45,00	20,39	3,69	7,57	24,35	4,85	9,18	25,86	5,17	9,75	26,24	5,20	9,88	26,52	5,23	9,98	27,09	5,25	10,16	27,56	5,25	10,31
		90,00	20,39	3,41	3,74	24,35	4,53	4,54	25,86	4,84	4,82	26,24	4,86	4,89	26,52	4,88	4,93	27,09	4,91	5,03	27,56	4,93	5,11
		112,50	20,39	3,30	2,98	24,35	4,44	3,62	25,86	4,74	3,85	26,24	4,77	3,90	26,52	4,79	3,94	27,09	4,82	4,01	27,56	4,81	4,07
		135,00	20,39	3,25	2,48	24,35	4,38	3,01	25,86	4,68	3,20	26,24	4,71	3,24	26,52	4,75	3,28	27,09	4,78	3,34	27,56	4,75	3,38
	35	45,00	20,39	4,42	7,80	23,97	5,61	9,30	25,11	5,66	9,67	25,11	5,69	9,68	25,29	5,70	9,74	25,86	5,72	9,93	26,24	5,73	10,05
		90,00	20,39	4,06	3,84	23,97	5,24	4,59	25,11	5,29	4,78	25,11	5,32	4,78	25,29	5,33	4,81	25,86	5,37	4,91	26,24	5,37	4,97
		112,50	20,39	3,96	3,06	23,97	5,12	3,66	25,11	5,18	3,81	25,11	5,21	3,81	25,29	5,22	3,84	25,86	5,26	3,91	26,24	5,25	3,96
		135,00	20,39	3,91	2,55	23,97	5,07	3,04	25,11	5,12	3,17	25,11	5,15	3,17	25,29	5,17	3,19	25,86	5,21	3,25	26,24	5,20	3,29
	40	45,00	18,53	4,75	7,32	21,71	6,03	8,72	22,81	6,09	9,08	22,77	6,12	9,08	22,91	6,13	9,13	23,51	6,16	9,32	23,81	6,17	9,42
		90,00	18,53	4,38	3,60	21,71	5,63	4,30	22,81	5,70	4,48	22,77	5,72	4,48	22,91	5,73	4,50	23,51	5,77	4,60	23,81	5,79	4,65
		112,50	18,53	4,25	2,86	21,71	5,52	3,42	22,81	5,58	3,57	22,77	5,61	3,57	22,91	5,62	3,59	23,51	5,65	3,67	23,81	5,66	3,70
		135,00	18,53	4,20	2,38	21,71	5,46	2,85	22,81	5,53	2,97	22,77	5,55	2,97	22,91	5,56	2,98	23,51	5,61	3,05	23,81	5,59	3,08
	45	45,00	16,68	5,10	6,85	19,58	6,45	8,18	20,52	6,52	8,50	20,44	6,56	8,49	20,52	6,55	8,51	21,05	6,58	8,68	21,39	6,61	8,80
		90,00	16,68	4,69	3,36	19,58	6,03	4,02	20,52	6,10	4,18	20,44	6,13	4,18	20,52	6,13	4,19	21,05	6,17	4,28	21,39	6,21	4,34
		112,50	16,68	4,56	2,67	19,58	5,91	3,20	20,52	5,98	3,33	20,44	6,00	3,32	20,52	6,01	3,34	21,05	6,06	3,41	21,39	6,06	3,45
		135,00	16,68	4,49	2,22	19,58	5,85	2,66	20,52	5,93	2,77	20,44	5,93	2,76	20,52	5,96	2,77	21,05	6,01	2,83	21,39	5,99	2,87

Modo de refrigeración de 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
110	10	45,00	18,89	1,43	6,39	22,50	1,84	7,65	26,19	2,32	8,96	27,70	2,57	9,51	28,07	2,58	9,63	28,94	2,59	9,91	29,50	2,60	10,09
		90,00	18,89	1,31	3,17	22,50	1,72	3,81	26,19	2,18	4,46	27,70	2,40	4,73	28,07	2,43	4,79	28,94	2,41	4,93	29,50	2,43	5,02
		112,50	18,89	1,27	2,53	22,50	1,68	3,04	26,19	2,14	3,56	27,70	2,36	3,78	28,07	2,37	3,83	28,94	2,37	3,94	29,50	2,41	4,01
		135,00	18,89	1,24	2,11	22,50	1,67	2,53	26,19	2,11	2,96	27,70	2,34	3,15	28,07	2,34	3,19	28,94	2,34	3,28	29,50	2,38	3,34
	15	45,00	18,79	1,90	6,50	22,39	2,46	7,81	26,07	3,13	9,18	27,58	3,44	9,75	27,96	3,45	9,87	28,82	3,47	10,15	29,28	3,50	10,30
		90,00	18,79	1,75	3,23	22,39	2,29	3,88	26,07	2,92	4,56	27,58	3,22	4,84	27,96	3,24	4,90	28,82	3,25	5,04	29,28	3,28	5,12
		112,50	18,79	1,69	2,57	22,39	2,24	3,10	26,07	2,86	3,64	27,58	3,16	3,86	27,96	3,18	3,91	28,82	3,18	4,02	29,28	3,20	4,08
		135,00	18,79	1,67	2,14	22,39	2,23	2,58	26,07	2,82	3,03	27,58	3,13	3,22	27,96	3,14	3,26	28,82	3,15	3,35	29,28	3,16	3,40
	20	45,00	18,69	2,33	6,61	22,27	3,02	7,95	25,96	3,83	9,36	27,47	4,21	9,96	27,84	4,25	10,09	28,60	4,26	10,33	29,16	4,29	10,51
		90,00	18,69	2,14	3,27	22,27	2,82	3,94	25,96	3,59	4,64	27,47	3,95	4,94	27,84	3,96	5,00	28,60	4,00	5,12	29,16	4,02	5,21
		112,50	18,69	2,07	2,61	22,27	2,75	3,15	25,96	3,51	3,70	27,47	3,87	3,94	27,84	3,91	3,99	28,60	3,92	4,09	29,16	3,92	4,16
		135,00	18,69	2,04	2,17	22,27	2,73	2,62	25,96	3,46	3,08	27,47	3,83	3,28	27,84	3,87	3,32	28,60	3,88	3,40	29,16	3,86	3,46
	25	45,00	18,69	2,74	6,74	22,27	3,55	8,11	25,96	4,53	9,58	26,71	4,68	9,87	27,09	4,71	9,99	27,75	4,73	10,21	28,31	4,77	10,40
		90,00	18,69	2,52	3,33	22,27	3,32	4,02	25,96	4,23	4,74	26,71	4,39	4,89	27,09	4,41	4,95	27,75	4,44	5,06	28,31	4,47	5,15
		112,50	18,69	2,45	2,66	22,27	3,25	3,21	25,96	4,14	3,78	26,71	4,29	3,90	27,09	4,34	3,95	27,75	4,35	4,04	28,31	4,36	4,11
		135,00	18,69	2,40	2,21	22,27	3,21	2,67	25,96	4,10	3,15	26,71	4,24	3,24	27,09	4,29	3,29	27,75	4,30	3,36	28,31	4,30	3,42
	30	45,00	18,69	3,23	6,89	22,27	4,22	8,33	25,39	5,13	9,59	25,77	5,17	9,72	26,05	5,20	9,82	26,71	5,22	10,04	27,18	5,25	10,19
		90,00	18,69	2,97	3,40	22,27	3,93	4,12	25,39	4,81	4,75	25,77	4,83	4,81	26,05	4,86	4,86	26,71	4,89	4,97	27,18	4,92	5,04
		112,50	18,69	2,89	2,71	22,27	3,86	3,28	25,39	4,69	3,78	25,77	4,74	3,84	26,05	4,77	3,87	26,71	4,79	3,96	27,18	4,80	4,02
		135,00	18,69	2,85	2,26	22,27	3,81	2,73	25,39	4,64	3,15	25,77	4,69	3,19	26,05	4,72	3,22	26,71	4,75	3,30	27,18	4,74	3,34
	35	45,00	18,65	3,86	7,07	22,27	5,03	8,58	24,26	6,14	9,55	24,63	5,65	9,52	24,92	5,67	9,61	25,48	5,70	9,80	25,96	5,73	9,96
		90,00	18,65	3,55	3,49	22,27	4,70	4,24	24,26	5,75	4,72	24,63	5,29	4,70	24,92	5,31	4,75	25,48	5,34	4,84	25,96	5,37	4,92
		112,50	18,65	3,45	2,78	22,27	4,60	3,38	24,26	5,63	3,76	24,63	5,19	3,75	24,92	5,21	3,79	25,48	5,24	3,86	25,96	5,24	3,92
		135,00	18,65	3,40	2,31	22,27	4,55	2,81	24,26	5,56	3,12	24,63	5,13	3,12	24,92	5,15	3,15	25,48	5,19	3,21	25,96	5,17	3,26
	40	45,00	17,34	4,24	6,78	20,71	5,52	8,24	22,45	6,76	9,18	22,73	6,21	9,10	23,04	6,23	9,20	23,64	6,26	9,40	24,12	6,29	9,56
		90,00	17,34	3,90	3,34	20,71	5,16	4,07	22,45	6,31	4,52	22,73	5,80	4,48	23,04	5,83	4,54	23,64	5,86	4,64	24,12	5,90	4,72
		112,50	17,34	3,78	2,66	20,71	5,05	3,24	22,45	6,18	3,60	22,73	5,70	3,57	23,04	5,71	3,61	23,64	5,75	3,69	24,12	5,76	3,76
		135,00	17,34	3,74	2,21	20,71	5,00	2,69	22,45	6,13	2,99	22,73	5,64	2,97	23,04	5,67	3,01	23,64	5,70	3,07	24,12	5,68	3,12
	45	45,00	15,92	4,62	6,46	19,02	6,02	7,87	20,77	7,37	8,84	20,94	6,76	8,71	21,28	6,79	8,82	21,80	6,82	8,99	22,19	6,85	9,13
		90,00	15,92	4,24	3,17	19,02	5,63	3,87	20,77	6,86	4,34	20,94	6,34	4,29	21,28	6,34	4,34	21,80	6,38	4,43	22,19	6,44	4,50
		112,50	15,92	4,13	2,52	19,02	5,51	3,08	20,77	6,75	3,46	20,94	6,21	3,41	21,28	6,23	3,46	21,80	6,27	3,53	22,19	6,27	3,58
		135,00	15,92	4,07	2,09	19,02	5,44	2,56	20,77	6,69	2,88	20,94	6,15	2,84	21,28	6,18	2,88	21,80	6,21	2,93	22,19	6,19	2,97
100	10	45,00	16,99	1,20	5,72	20,29	1,55	6,86	23,60	1,97	8,04	25,20	2,19	8,61	26,80	2,43	9,19	29,82	2,54	10,17	28,60	2,57	9,80
		90,00	16,99	1,10	2,84	20,29	1,43	3,41	23,60	1,84	4,00	25,20	2,06	4,28	26,80	2,30	4,57	29,82	2,38	5,06	28,60	2,38	4,87
		112,50	16,99	1,08	2,27	20,29	1,40	2,73	23,60	1,81	3,19	25,20	2,00	3,42	26,80	2,23	3,65	29,82	2,33	4,04	28,60	2,34	3,89
		135,00	16,99	1,08	1,89	20,29	1,39	2,27	23,60	1,79	2,66	25,20	1,98	2,85	26,80	2,21	3,04	29,82	2,31	3,37	28,60	2,32	3,24
	15	45,00	16,99	1,64	5,86	20,29	2,10	7,04	23,60	2,67	8,26	25,20	2,98	8,86	26,80	3,29	9,46	29,82	3,44	10,45	28,60	3,47	10,08
		90,00	16,99	1,50	2,91	20,29	1,96	3,50	23,60	2,50	4,10	25,20	2,78	4,40	26,80	3,09	4,70	29,82	3,22	5,19	28,60	3,24	5,00
		112,50	16,99	1,47	2,32	20,29	1,92	2,79	23,60	2,45	3,27	25,20	2,73	3,51	26,80	3,03	3,75	29,82	3,15	4,14	28,60	3,16	3,99
		135,00	16,99	1,45	1,93	20,29	1,89	2,32	23,60	2,42	2,73	25,20	2,70	2,92	26,80	3,00	3,12	29,82	3,13	3,45	28,60	3,12	3,32
	20	45,00	16,99	2,01	5,97	20,29	2,58	7,19	23,60	3,30	8,45	25,20	3,68	9,08	26,80	4,07	9,70	29,82	4,23	10,70	28,60	4,27	10,33
		90,00	16,99	1,85	2,96	20,29	2,42	3,57	23,60	3,07	4,19	25,20	3,43	4,50	26,80	3,80	4,81	29,82	3,97	5,31	28,60	4,00	5,12
		112,50	16,99	1,80	2,36	20,29	2,37	2,85	23,60	3,02	3,35	25,20	3,38	3,59	26,80	3,74	3,84	29,82	3,89	4,24	28,60	3,89	4,08
		135,00	16,99	1,77	1,97	20,29	2,34	2,37	23,60	2,98	2,78	25,20	3,34	2,99	26,80	3,71	3,20	29,82	3,85	3,53	28,60	3,82	3,40
	25	45,00	16,99	2,36	6,08	20,29	3,05	7,34	23,60	3,88	8,64	25,20	4,32	9,28	26,52	4,70	9,81	27,18	4,70	10,02	27,75	4,76	10,22
		90,00	16,99	2,17	3,01	20,29	2,85	3,64	23,60	3,62	4,28	25,20	4,04	4,59	26,52	4,38	4,86	27,18	4,42	4,97	27,75	4,44	5,06
		112,50	16,99	2,11	2,40	20,29	2,79	2,90	23,60	3,54	3,41	25,20	3,96	3,67	26,52	4,30	3,87	27,18	4,33	3,96	27,75	4,33	4,03
		135,00	16,99	2,08	2,00	20,29	2,76	2,41	23,60	3,50	2,84	25,20	3,92	3,05	26,52	4,25	3,22	27,18	4,29	3,30	27,75	4,27	3,35
	30	45,00	16,99	2,79	6,22	20,29	3,62	7,51	23,60	4,59	8,86	25,20	5,14	9,54	25,58	5,18	9,67	26,24	5,20	9,88	26,71	5,24	10,04
		90,00	16,99	2,56	3,07	20,29	3,38	3,72	23,60	4,30	4,38	25,20	4,80	4,71	25,58	4,82	4,78	26,24	4,86	4,89	26,71	4,90	4,97
		112,50	16,99	2,49	2,45	20,29	3,30	2,97	23,60	4,21	3,50	25,20	4,71	3,76	25,58	4,74	3,81	26,24	4,76	3,90	26,71	4,77	3,96
		135,00	16,99	2,46	2,04	20,29	3,27	2,47	23,60	4,16	2,91	25,20	4,65	3,13	25,58	4,70	3,17	26,24	4,72	3,24	26,71	4,71	3,29
	35	45,00	16,99	3,32	6,38	20,29	4,30	7,73	23,60	5,49	9,14	24,07	5,62	9,33	24,44	5,63	9,45	25,01	5,67	9,64	25,58	5,71	9,83
		90,00	16,99	3,05	3,15	20,29	4,02	3,82	23,60	5,13	4,51	24,07	5,25	4,61	24,44	5,27	4,67	25,01	5,31	4,76	25,58	5,34	4,86
		112,50	16,99	2,96	2,51	20,29	3,94	3,05	23,60	5,03	3,60	24,07	5,14	3,67	24,44	5,16	3,72	25,01	5,22	3,80	25,58	5,20	3,87
		135,00	16,99	2,91	2,08	20,29	3,90	2,53	23,60	4,98	2,99	24,07	5,09	3,05	24,44	5,12	3,10	25,01	5,17	3,16	25,58	5,12	3,22
	40	45,00	16,07	3,71	6,22	19,16	4,83	7,54	22,27	6,16	8,94	22,82	6,29	9,15	23,22	6,33	9,29	23,69	6,37	9,45	24,27	6,40	9,64
		90,00	16,07	3,42	3,06	19,16	4,50	3,72	22,27	5,77	4,41	22,82	5,88	4,51	23,22	5,90	4,58	23,69	5,96	4,66	24,27	5,99	4,76
		112,50	16,07	3,32	2,44	19,16	4,42	2,96	22,27	5,64	3,51	22,82	5,77	3,59	23,22	5,80	3,65	23,69	5,84	3,71	24,27	5,83	3,78
		135,00	16,07	3,28	2,03	19,16	4,37	2,47	22,27	5,58	2,92	22,82	5,71	2,99	23,22	5,75	3,03	23,69	5,79	3,09	24,27	5,75	3,14
	45	45,00	15,15	4,11	6,05	18,15	5,34	7,38	21,07	6,84	8,77	21,47	6,97	8,94	21,88	7,01	9,08	22,27	7,06	9,22	22,95	7,11	9,45
		90,00	15,15	3,78	2,97	18,15	4,99	3,64	21,07	6,40	4,32	21,47	6,53	4,40	21,88	6,53	4,46	22,27	6,60	4,54	22,95	6,65	4,65
		112,50	15,15	3,69	2,37	18,15	4,90	2,90	21,07	6,24	3,43	21,47	6,41	3,50	21,88	6,43	3,56	22,27	6,48	3,61	22,95	6,47	3,70
		135,00	15,15	3,64	1,97	18,15	4,84	2,41	21,07	6,18	2,85	21,47	6,35	2,91	21,88	6,38	2,96	22,27	6,42	3,01	22,95	6,38	3,07

Modo de refrigeración de 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
90	10	45,00	15,29	1,04	5,13	18,22	1,32	6,14	21,24	1,65	7,19	22,65	1,85	7,70	24,16	2,05	8,24	27,09	2,49	9,30	28,03	2,54	9,61
		90,00	15,29	0,97	2,56	18,22	1,24	3,06	21,24	1,56	3,58	22,65	1,74	3,83	24,16	1,91	4,10	27,09	2,32	4,62	28,03	2,37	4,78
		112,50	15,29	0,93	2,04	18,22	1,22	2,44	21,24	1,51	2,86	22,65	1,70	3,06	24,16	1,88	3,27	27,09	2,27	3,69	28,03	2,31	3,81
		135,00	15,29	0,91	1,70	18,22	1,21	2,04	21,24	1,49	2,38	22,65	1,68	2,55	24,16	1,86	2,73	27,09	2,25	3,07	28,03	2,27	3,17
	15	45,00	15,29	1,40	5,25	18,22	1,80	6,29	21,24	2,25	7,38	22,65	2,51	7,91	24,16	2,77	8,46	27,09	3,35	9,57	28,03	3,44	9,89
		90,00	15,29	1,30	2,61	18,22	1,67	3,13	21,24	2,12	3,67	22,65	2,34	3,93	24,16	2,60	4,21	27,09	3,13	4,75	28,03	3,22	4,91
		112,50	15,29	1,26	2,08	18,22	1,64	2,50	21,24	2,07	2,93	22,65	2,31	3,14	24,16	2,54	3,36	27,09	3,07	3,79	28,03	3,13	3,92
		135,00	15,29	1,24	1,73	18,22	1,63	2,08	21,24	2,04	2,44	22,65	2,28	2,61	24,16	2,52	2,80	27,09	3,04	3,16	28,03	3,08	3,26
	20	45,00	15,29	1,73	5,35	18,22	2,21	6,42	21,24	2,78	7,55	22,65	3,10	8,09	24,16	3,41	8,66	27,09	4,12	9,81	28,03	4,24	10,14
		90,00	15,29	1,59	2,65	18,22	2,06	3,19	21,24	2,60	3,75	22,65	2,89	4,01	24,16	3,20	4,30	27,09	3,86	4,86	28,03	3,97	5,03
		112,50	15,29	1,55	2,12	18,22	2,02	2,54	21,24	2,56	2,99	22,65	2,84	3,20	24,16	3,15	3,43	27,09	3,78	3,88	28,03	3,86	4,01
		135,00	15,29	1,53	1,76	18,22	1,99	2,12	21,24	2,53	2,49	22,65	2,82	2,67	24,16	3,11	2,86	27,09	3,75	3,23	28,03	3,82	3,34
	25	45,00	15,29	2,02	5,44	18,22	2,58	6,54	21,24	3,27	7,70	22,65	3,63	8,26	24,16	4,04	8,86	26,52	4,67	9,80	27,18	4,72	10,03
		90,00	15,29	1,86	2,70	18,22	2,42	3,24	21,24	3,06	3,82	22,65	3,41	4,10	24,16	3,77	4,39	26,52	4,38	4,86	27,18	4,41	4,96
		112,50	15,29	1,80	2,15	18,22	2,37	2,59	21,24	3,01	3,05	22,65	3,34	3,27	24,16	3,70	3,50	26,52	4,29	3,87	27,18	4,31	3,96
		135,00	15,29	1,77	1,79	18,22	2,34	2,15	21,24	2,97	2,54	22,65	3,30	2,72	24,16	3,67	2,92	26,52	4,25	3,22	27,18	4,25	3,29
	30	45,00	15,29	2,39	5,56	18,22	3,05	6,68	21,24	4,07	7,95	22,65	4,32	8,48	24,16	4,78	9,10	25,58	5,16	9,66	26,14	5,19	9,85
		90,00	15,29	2,19	2,75	18,22	2,86	3,31	21,24	3,80	3,93	22,65	4,04	4,19	24,16	4,47	4,50	25,58	4,82	4,78	26,14	4,86	4,87
		112,50	15,29	2,14	2,19	18,22	2,79	2,64	21,24	3,71	3,14	22,65	3,96	3,35	24,16	4,39	3,59	25,58	4,73	3,81	26,14	4,74	3,88
		135,00	15,29	2,11	1,82	18,22	2,76	2,20	21,24	3,68	2,61	22,65	3,91	2,78	24,16	4,35	2,99	25,58	4,68	3,17	26,14	4,66	3,23
	35	45,00	15,29	2,83	5,69	18,22	3,63	6,87	21,24	4,63	8,13	22,65	5,15	8,74	23,88	5,60	9,27	24,54	5,63	9,48	25,01	5,67	9,64
		90,00	15,29	2,60	2,81	18,22	3,40	3,40	21,24	4,32	4,02	22,65	4,82	4,32	23,88	5,23	4,57	24,54	5,28	4,69	25,01	5,31	4,76
		112,50	15,29	2,52	2,24	18,22	3,33	2,71	21,24	4,23	3,20	22,65	4,72	3,44	23,88	5,15	3,65	24,54	5,17	3,73	25,01	5,17	3,79
		135,00	15,29	2,48	1,86	18,22	3,28	2,25	21,24	4,18	2,66	22,65	4,67	2,86	23,88	5,10	3,04	24,54	5,12	3,11	25,01	5,09	3,15
	40	45,00	14,79	3,23	5,66	17,67	4,17	6,86	20,65	5,32	8,16	21,96	5,91	8,76	23,17	6,44	9,31	23,84	6,48	9,53	24,20	6,52	9,65
		90,00	14,79	2,98	2,79	17,67	3,91	3,39	20,65	4,97	4,03	21,96	5,52	4,32	23,17	6,03	4,59	23,84	6,06	4,70	24,20	6,10	4,76
		112,50	14,79	2,89	2,22	17,67	3,82	2,70	20,65	4,87	3,21	21,96	5,42	3,44	23,17	5,91	3,66	23,84	5,96	3,75	24,20	5,94	3,79
		135,00	14,79	2,85	1,85	17,67	3,77	2,25	20,65	4,82	2,67	21,96	5,37	2,86	23,17	5,85	3,04	23,84	5,89	3,11	24,20	5,86	3,15
	45	45,00	14,39	3,65	5,67	17,12	4,72	6,86	20,06	6,00	8,19	21,38	6,69	8,82	22,46	7,27	9,34	23,14	7,32	9,57	23,51	7,36	9,70
		90,00	14,39	3,37	2,79	17,12	4,40	3,38	20,06	5,61	4,03	21,38	6,24	4,34	22,46	6,81	4,60	23,14	6,84	4,71	23,51	6,89	4,78
		112,50	14,39	3,26	2,22	17,12	4,31	2,69	20,06	5,50	3,21	21,38	6,12	3,46	22,46	6,68	3,66	23,14	6,72	3,75	23,51	6,73	3,80
		135,00	14,39	3,21	1,84	17,12	4,25	2,24	20,06	5,43	2,67	21,38	6,06	2,87	22,46	6,61	3,05	23,14	6,66	3,12	23,51	6,64	3,16
80	10	45,00	13,59	0,87	4,54	16,23	1,10	5,45	18,88	1,38	6,37	20,20	1,55	6,84	21,42	1,69	7,26	24,07	2,06	8,21	26,71	2,41	9,15
		90,00	13,59	0,80	2,26	16,23	1,05	2,72	18,88	1,28	3,17	20,20	1,44	3,40	21,42	1,58	3,61	24,07	1,90	4,08	26,71	2,25	4,55
		112,50	13,59	0,78	1,81	16,23	1,01	2,17	18,88	1,26	2,53	20,20	1,39	2,71	21,42	1,54	2,89	24,07	1,87	3,26	26,71	2,21	3,64
		135,00	13,59	0,78	1,51	16,23	0,99	1,80	18,88	1,26	2,11	20,20	1,37	2,26	21,42	1,51	2,40	24,07	1,87	2,72	26,71	2,21	3,03
	15	45,00	13,59	1,19	4,65	16,23	1,50	5,57	18,88	1,88	6,52	20,20	2,09	7,01	21,42	2,29	7,45	24,07	2,77	8,44	26,71	3,28	9,43
		90,00	13,59	1,09	2,31	16,23	1,41	2,77	18,88	1,75	3,24	20,20	1,95	3,48	21,42	2,15	3,70	24,07	2,59	4,19	26,71	3,06	4,68
		112,50	13,59	1,06	1,84	16,23	1,38	2,21	18,88	1,72	2,59	20,20	1,90	2,78	21,42	2,09	2,96	24,07	2,54	3,35	26,71	2,99	3,73
		135,00	13,59	1,05	1,53	16,23	1,35	1,84	18,88	1,70	2,16	20,20	1,89	2,31	21,42	2,07	2,46	24,07	2,53	2,79	26,71	2,96	3,11
	20	45,00	13,59	1,47	4,73	16,23	1,85	5,68	18,88	2,32	6,66	20,20	2,56	7,15	21,42	2,83	7,62	24,07	3,41	8,64	26,71	4,04	9,66
		90,00	13,59	1,35	2,35	16,23	1,73	2,82	18,88	2,17	3,31	20,20	2,40	3,55	21,42	2,65	3,78	24,07	3,18	4,28	26,71	3,77	4,79
		112,50	13,59	1,31	1,87	16,23	1,69	2,25	18,88	2,13	2,64	20,20	2,36	2,84	21,42	2,60	3,02	24,07	3,14	3,42	26,71	3,68	3,82
		135,00	13,59	1,29	1,56	16,23	1,68	1,88	18,88	2,10	2,20	20,20	2,33	2,36	21,42	2,57	2,51	24,07	3,11	2,85	26,71	3,63	3,18
	25	45,00	13,59	1,71	4,81	16,23	2,16	5,78	18,88	2,72	6,79	20,20	3,02	7,30	21,42	3,35	7,78	24,07	4,02	8,83	26,52	4,68	9,81
		90,00	13,59	1,58	2,38	16,23	2,03	2,87	18,88	2,55	3,37	20,20	2,83	3,62	21,42	3,12	3,86	24,07	3,76	4,37	26,52	4,38	4,86
		112,50	13,59	1,53	1,90	16,23	1,99	2,29	18,88	2,50	2,69	20,20	2,78	2,89	21,42	3,06	3,08	24,07	3,68	3,49	26,52	4,28	3,87
		135,00	13,59	1,51	1,58	16,23	1,96	1,91	18,88	2,48	2,24	20,20	2,74	2,40	21,42	3,03	2,56	24,07	3,65	2,90	26,52	4,21	3,22
	30	45,00	13,59	2,01	4,90	16,23	2,56	5,91	18,88	3,22	6,95	20,20	3,59	7,48	21,42	3,95	7,97	24,07	4,77	9,06	25,58	5,16	9,66
		90,00	13,59	1,85	2,43	16,23	2,39	2,93	18,88	3,00	3,44	20,20	3,34	3,70	21,42	3,69	3,95	24,07	4,46	4,48	25,58	4,82	4,78
		112,50	13,59	1,80	1,93	16,23	2,35	2,34	18,88	2,93	2,74	20,20	3,28	2,95	21,42	3,62	3,15	24,07	4,37	3,58	25,58	4,69	3,81
		135,00	13,59	1,77	1,61	16,23	2,31	1,94	18,88	2,91	2,28	20,20	3,25	2,46	21,42	3,59	2,62	24,07	4,34	2,98	25,58	4,63	3,16
	35	45,00	13,59	2,37	5,02	16,23	3,03	6,05	18,88	3,83	7,14	20,20	4,26	7,69	21,42	4,72	8,22	23,88	5,60	9,27	24,44	5,62	9,45
		90,00	13,59	2,18	2,48	16,23	2,83	3,00	18,88	3,57	3,53	20,20	3,98	3,80	21,42	4,41	4,06	23,88	5,23	4,57	24,44	5,27	4,67
		112,50	13,59	2,12	1,97	16,23	2,77	2,39	18,88	3,51	2,81	20,20	3,90	3,03	21,42	4,33	3,24	23,88	5,14	3,65	24,44	5,12	3,72
		135,00	13,59	2,10	1,64	16,23	2,73	1,99	18,88	3,48	2,34	20,20	3,86	2,52	21,42	4,29	2,69	23,88	5,11	3,04	24,44	5,05	3,09
	40	45,00	13,59	2,80	5,15	16,23	3,59	6,23	18,88	4,53	7,36	20,20	5,04	7,93	21,42	5,59	8,49	23,88	6,62	9,59	24,44	6,66	9,77
		90,00	13,59	2,59	2,54	16,23	3,35	3,08	18,88	4,24	3,63	20,20	4,71	3,91	21,42	5,24	4,19	23,88	6,20	4,73	24,44	6,25	4,82
		112,50	13,59	2,51	2,02	16,23	3,28	2,45	18,88	4,14	2,89	20,20	4,63	3,12	21,42	5,14	3,34	23,88	6,08	3,77	24,44	6,07	3,84
		135,00	13,59	2,47	1,68	16,23	3,25	2,04	18,88	4,11	2,41	20,20	4,58	2,60	21,42	5,08	2,78	23,88	6,01	3,13	24,44	5,99	3,19
	45	45,00	13,59	3,24	5,29	16,23	4,15	6,41	18,88	5,25	7,58	20,20	5,83	8,18	21,42	6,46	8,76	23,88	7,66	9,91	24,44	7,70	10,10
		90,00	13,59	2,99	2,61	16,23	3,86	3,16	18,88	4,91	3,74	20,20	5,45	4,03	21,42	6,06	4,32	23,88	7,18	4,88	24,44	7,22	4,98
		112,50	13,59	2,89	2,07	16,23	3,79	2,52	18,88	4,79	2,98	20,20	5,34	3,21	21,42	5,94	3,44	23,88	7,01	3,88	24,44	7,02	3,95
		135,00	13,59	2,84	1,72	16,23	3,77	2,10	18,88	4,73	2,47	20,20	5,29	2,67	21,42	5,89	2,86	23,88	6,92	3,23	24,44	6,93	3,29

Modo de refrigeración de 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
70	10	45,00	11,89	0,74	3,97	14,16	0,92	4,74	16,52	1,15	5,55	17,65	1,26	5,94	18,78	1,37	6,33	21,05	1,65	7,13	23,41	1,94	7,97
		90,00	11,89	0,68	1,98	14,16	0,86	2,36	16,52	1,07	2,76	17,65	1,18	2,96	18,78	1,29	3,15	21,05	1,54	3,55	23,41	1,83	3,97
		112,50	11,89	0,65	1,58	14,16	0,83	1,88	16,52	1,04	2,21	17,65	1,14	2,36	18,78	1,26	2,52	21,05	1,52	2,84	23,41	1,78	3,17
		135,00	11,89	0,63	1,31	14,16	0,82	1,57	16,52	1,03	1,84	17,65	1,13	1,97	18,78	1,23	2,10	21,05	1,51	2,36	23,41	1,76	2,64
	15	45,00	11,89	0,99	4,05	14,16	1,24	4,84	16,52	1,55	5,68	17,65	1,70	6,08	18,78	1,87	6,49	21,05	2,23	7,32	23,41	2,64	8,19
		90,00	11,89	0,92	2,01	14,16	1,17	2,41	16,52	1,45	2,82	17,65	1,59	3,02	18,78	1,75	3,23	21,05	2,08	3,63	23,41	2,47	4,07
		112,50	11,89	0,89	1,61	14,16	1,14	1,92	16,52	1,41	2,25	17,65	1,56	2,41	18,78	1,71	2,58	21,05	2,05	2,90	23,41	2,42	3,25
		135,00	11,89	0,88	1,34	14,16	1,13	1,60	16,52	1,40	1,88	17,65	1,55	2,01	18,78	1,69	2,14	21,05	2,02	2,42	23,41	2,38	2,70
	20	45,00	11,89	1,23	4,12	14,16	1,54	4,93	16,52	1,91	5,79	17,65	2,09	6,20	18,78	2,31	6,63	21,05	2,75	7,48	23,41	3,26	8,38
		90,00	11,89	1,13	2,05	14,16	1,43	2,45	16,52	1,78	2,88	17,65	1,96	3,08	18,78	2,16	3,29	21,05	2,57	3,71	23,41	3,03	4,15
		112,50	11,89	1,10	1,63	14,16	1,41	1,96	16,52	1,74	2,30	17,65	1,92	2,46	18,78	2,12	2,63	21,05	2,53	2,96	23,41	2,96	3,32
		135,00	11,89	1,08	1,36	14,16	1,39	1,63	16,52	1,73	1,91	17,65	1,91	2,05	18,78	2,11	2,19	21,05	2,50	2,47	23,41	2,91	2,76
	25	45,00	11,89	1,42	4,18	14,16	1,78	5,01	16,52	2,22	5,89	17,65	2,46	6,32	18,78	2,70	6,75	21,05	3,25	7,64	23,41	3,82	8,56
		90,00	11,89	1,31	2,07	14,16	1,67	2,49	16,52	2,08	2,92	17,65	2,30	3,14	18,78	2,53	3,35	21,05	3,03	3,78	23,41	3,57	4,24
		112,50	11,89	1,27	1,65	14,16	1,63	1,99	16,52	2,03	2,33	17,65	2,24	2,50	18,78	2,48	2,67	21,05	2,98	3,02	23,41	3,47	3,38
		135,00	11,89	1,26	1,38	14,16	1,61	1,65	16,52	2,01	1,94	17,65	2,22	2,08	18,78	2,46	2,23	21,05	2,96	2,52	23,41	3,44	2,81
	30	45,00	11,89	1,67	4,26	14,16	2,10	5,11	16,52	2,63	6,02	17,65	2,90	6,46	18,78	3,20	6,91	21,05	3,84	7,82	23,41	4,53	8,78
		90,00	11,89	1,54	2,11	14,16	1,97	2,53	16,52	2,45	2,98	17,65	2,71	3,20	18,78	2,99	3,42	21,05	3,59	3,87	23,41	4,24	4,35
		112,50	11,89	1,50	1,68	14,16	1,92	2,02	16,52	2,41	2,38	17,65	2,66	2,55	18,78	2,93	2,73	21,05	3,54	3,09	23,41	4,13	3,46
		135,00	11,89	1,47	1,40	14,16	1,90	1,68	16,52	2,39	1,98	17,65	2,64	2,13	18,78	2,91	2,27	21,05	3,49	2,57	23,41	4,08	2,88
	35	45,00	11,89	1,96	4,35	14,16	2,48	5,23	16,52	3,10	6,17	17,65	3,46	6,63	18,78	4,16	7,21	21,05	4,56	8,05	23,41	5,41	9,06
		90,00	11,89	1,81	2,15	14,16	2,32	2,59	16,52	2,89	3,05	17,65	3,22	3,28	18,78	3,89	3,56	21,05	4,28	3,98	23,41	5,07	4,48
		112,50	11,89	1,76	1,72	14,16	2,28	2,07	16,52	2,84	2,43	17,65	3,18	2,62	18,78	3,82	2,84	21,05	4,19	3,17	23,41	4,93	3,56
		135,00	11,89	1,73	1,43	14,16	2,25	1,72	16,52	2,81	2,03	17,65	3,14	2,18	18,78	3,79	2,36	21,05	4,15	2,64	23,41	4,85	2,96
	40	45,00	11,89	2,32	4,47	14,16	2,94	5,37	16,52	3,67	6,35	17,65	4,09	6,83	18,78	4,92	7,45	21,05	5,42	8,32	23,41	6,41	9,37
		90,00	11,89	2,13	2,20	14,16	2,75	2,66	16,52	3,43	3,14	17,65	3,82	3,37	18,78	4,62	3,68	21,05	5,06	4,10	23,41	6,00	4,62
		112,50	11,89	2,08	1,76	14,16	2,69	2,12	16,52	3,36	2,50	17,65	3,76	2,69	18,78	4,52	2,93	21,05	4,97	3,27	23,41	5,84	3,68
		135,00	11,89	2,05	1,46	14,16	2,65	1,76	16,52	3,33	2,08	17,65	3,73	2,24	18,78	4,48	2,44	21,05	4,92	2,72	23,41	5,77	3,06
	45	45,00	11,89	2,69	4,58	14,16	3,39	5,52	16,52	4,23	6,52	17,65	4,72	7,03	18,78	5,69	7,69	21,05	6,25	8,58	23,41	7,42	9,69
		90,00	11,89	2,46	2,26	14,16	3,18	2,72	16,52	3,96	3,22	17,65	4,42	3,47	18,78	5,35	3,79	21,05	5,86	4,23	23,41	6,92	4,77
		112,50	11,89	2,41	1,80	14,16	3,11	2,17	16,52	3,88	2,56	17,65	4,35	2,77	18,78	5,22	3,02	21,05	5,74	3,37	23,41	6,77	3,79
		135,00	11,89	2,38	1,49	14,16	3,07	1,81	16,52	3,84	2,13	17,65	4,30	2,30	18,78	5,17	2,51	21,05	5,70	2,80	23,41	6,70	3,15
60	10	45,00	10,19	0,61	3,39	12,18	0,75	4,06	14,16	0,91	4,74	15,10	1,00	5,06	16,14	1,09	5,42	18,03	1,31	6,08	20,01	1,54	6,77
		90,00	10,19	0,55	1,69	12,18	0,70	2,02	14,16	0,85	2,36	15,10	0,95	2,52	16,14	1,01	2,70	18,03	1,21	3,02	20,01	1,43	3,37
		112,50	10,19	0,53	1,35	12,18	0,68	1,62	14,16	0,83	1,88	15,10	0,92	2,01	16,14	0,99	2,15	18,03	1,18	2,41	20,01	1,38	2,69
		135,00	10,19	0,52	1,12	12,18	0,67	1,35	14,16	0,83	1,57	15,10	0,91	1,68	16,14	0,98	1,79	18,03	1,17	2,01	20,01	1,35	2,24
	15	45,00	10,19	0,81	3,46	12,18	1,01	4,15	14,16	1,23	4,84	15,10	1,36	5,17	16,14	1,48	5,54	18,03	1,77	6,22	20,01	2,08	6,94
		90,00	10,19	0,75	1,72	12,18	0,94	2,06	14,16	1,15	2,41	15,10	1,28	2,57	16,14	1,37	2,75	18,03	1,64	3,09	20,01	1,94	3,45
		112,50	10,19	0,73	1,37	12,18	0,92	1,65	14,16	1,12	1,92	15,10	1,25	2,06	16,14	1,36	2,20	18,03	1,61	2,47	20,01	1,87	2,75
		135,00	10,19	0,72	1,14	12,18	0,91	1,37	14,16	1,11	1,60	15,10	1,24	1,71	16,14	1,35	1,83	18,03	1,59	2,06	20,01	1,84	2,29
	20	45,00	10,19	1,00	3,52	12,18	1,24	4,22	14,16	1,51	4,92	15,10	1,67	5,27	16,14	1,82	5,64	18,03	2,16	6,35	20,01	2,55	7,09
		90,00	10,19	0,92	1,75	12,18	1,16	2,10	14,16	1,42	2,45	15,10	1,56	2,62	16,14	1,71	2,81	18,03	2,03	3,15	20,01	2,38	3,52
		112,50	10,19	0,90	1,39	12,18	1,14	1,67	14,16	1,39	1,95	15,10	1,54	2,09	16,14	1,67	2,24	18,03	2,00	2,52	20,01	2,33	2,81
		135,00	10,19	0,89	1,16	12,18	1,13	1,39	14,16	1,38	1,63	15,10	1,52	1,74	16,14	1,66	1,86	18,03	1,99	2,10	20,01	2,30	2,34
	25	45,00	10,19	1,17	3,57	12,18	1,44	4,28	14,16	1,78	5,01	15,10	1,97	5,36	16,14	2,14	5,75	18,03	2,54	6,46	20,01	2,98	7,23
		90,00	10,19	1,07	1,77	12,18	1,35	2,13	14,16	1,66	2,49	15,10	1,83	2,66	16,14	2,01	2,85	18,03	2,39	3,21	20,01	2,80	3,58
		112,50	10,19	1,04	1,41	12,18	1,33	1,70	14,16	1,64	1,99	15,10	1,80	2,12	16,14	1,97	2,28	18,03	2,33	2,56	20,01	2,72	2,86
		135,00	10,19	1,03	1,18	12,18	1,32	1,41	14,16	1,62	1,65	15,10	1,79	1,77	16,14	1,96	1,90	18,03	2,30	2,13	20,01	2,69	2,38
	30	45,00	10,19	1,38	3,64	12,18	1,70	4,36	14,16	2,09	5,11	15,10	2,30	5,47	16,14	2,53	5,87	18,03	3,02	6,62	20,01	3,52	7,40
		90,00	10,19	1,26	1,80	12,18	1,58	2,16	14,16	1,95	2,53	15,10	2,15	2,71	16,14	2,36	2,91	18,03	2,82	3,28	20,01	3,30	3,66
		112,50	10,19	1,24	1,44	12,18	1,55	1,73	14,16	1,92	2,02	15,10	2,11	2,16	16,14	2,32	2,32	18,03	2,78	2,62	20,01	3,23	2,92
		135,00	10,19	1,22	1,20	12,18	1,54	1,44	14,16	1,89	1,68	15,10	2,08	1,80	16,14	2,29	1,93	18,03	2,75	2,18	20,01	3,18	2,43
	35	45,00	10,19	1,61	3,71	12,18	12,03	7,61	14,16	2,46	5,22	15,10	2,72	5,60	16,14	3,00	6,02	18,03	3,56	6,79	20,01	4,21	7,61
		90,00	10,19	1,47	1,83	12,18	11,23	3,68	14,16	2,31	2,59	15,10	2,55	2,77	16,14	2,80	2,98	18,03	3,34	3,36	20,01	3,94	3,76
		112,50	10,19	1,44	1,46	12,18	10,96	2,91	14,16	2,25	2,06	15,10	2,49	2,21	16,14	2,76	2,38	18,03	3,27	2,68	20,01	3,82	3,00
		135,00	10,19	1,42	1,22	12,18	10,83	2,41	14,16	2,23	1,72	15,10	2,47	1,84	16,14	2,74	1,98	18,03	3,24	2,23	20,01	3,77	2,49
	40	45,00	10,19	1,91	3,80	12,18	14,24	8,30	14,16	2,92	5,37	15,10	3,22	5,76	16,14	3,56	6,19	18,03	4,22	6,99	20,01	4,98	7,85
		90,00	10,19	1,75	1,88	12,18	13,30	4,00	14,16	2,73	2,65	15,10	3,01	2,85	16,14	3,33	3,06	18,03	3,95	3,45	20,01	4,66	3,88
		112,50	10,19	1,70	1,49	12,18	13,04	3,17	14,16	2,67	2,12	15,10	2,95	2,27	16,14	3,26	2,44	18,03	3,88	2,75	20,01	4,54	3,09
		135,00	10,19	1,68	1,24	12,18	12,90	2,63	14,16	2,65	1,76	15,10	2,92	1,89	16,14	3,24	2,03	18,03	3,83	2,29	20,01	4,47	2,56
	45	45,00	10,19	2,21	3,90	12,18	16,45	9,00	14,16	3,38	5,51	15,10	3,72	5,91	16,14	4,11	6,36	18,03	4,90	7,21	20,01	5,74	8,09
		90,00	10,19	2,03	1,92	12,18	15,38	4,33	14,16	3,16	2,72	15,10	3,48	2,92	16,14	3,84	3,14	18,03	4,57	3,55	20,01	5,39	3,99
		112,50	10,19	1,97	1,53	12,18	15,11	3,43	14,16	3,10	2,17	15,10	3,40	2,33	16,14	3,77	2,50	18,03	4,47	2,83	20,01	5,24	3,17
		135,00	10,19	1,94	1,27	12,18	14,98	2,85	14,16	3,07	1,81	15,10	3,37	1,93	16,14	3,74	2,08	18,03	4,42	2,35	20,01	5,18	2,64

Modo de refrigeración de 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
50	10	45,00	8,49	0,49	2,82	10,10	0,59	3,36	11,80	0,72	3,93	12,65	0,79	4,22	13,40	0,84	4,48	15,10	0,99	5,06	16,71	1,16	5,62
		90,00	8,49	0,46	1,41	10,10	0,55	1,67	11,80	0,66	1,96	12,65	0,73	2,10	13,40	0,80	2,23	15,10	0,93	2,52	16,71	1,09	2,80
		112,50	8,49	0,44	1,12	10,10	0,54	1,34	11,80	0,66	1,57	12,65	0,70	1,68	13,40	0,77	1,78	15,10	0,90	2,01	16,71	1,04	2,23
		135,00	8,49	0,43	0,93	10,10	0,53	1,11	11,80	0,66	1,31	12,65	0,69	1,40	13,40	0,76	1,48	15,10	0,88	1,67	16,71	1,01	1,86
	15	45,00	8,49	0,67	2,88	10,10	0,80	3,43	11,80	0,96	4,01	12,65	1,06	4,31	13,40	1,15	4,57	15,10	1,34	5,17	16,71	1,55	5,74
		90,00	8,49	0,62	1,43	10,10	0,75	1,71	11,80	0,90	2,00	12,65	0,98	2,14	13,40	1,07	2,27	15,10	1,25	2,57	16,71	1,47	2,86
		112,50	8,49	0,59	1,14	10,10	0,73	1,36	11,80	0,89	1,60	12,65	0,96	1,71	13,40	1,05	1,82	15,10	1,22	2,05	16,71	1,41	2,28
		135,00	8,49	0,58	0,95	10,10	0,71	1,13	11,80	0,87	1,33	12,65	0,95	1,42	13,40	1,03	1,51	15,10	1,21	1,71	16,71	1,40	1,90
	20	45,00	8,49	0,82	2,93	10,10	0,98	3,48	11,80	1,18	4,08	12,65	1,30	4,38	13,40	1,41	4,65	15,10	1,64	5,26	16,71	1,91	5,85
		90,00	8,49	0,75	1,45	10,10	0,92	1,73	11,80	1,11	2,03	12,65	1,22	2,18	13,40	1,32	2,31	15,10	1,55	2,62	16,71	1,81	2,91
		112,50	8,49	0,72	1,16	10,10	0,91	1,38	11,80	1,09	1,62	12,65	1,19	1,74	13,40	1,30	1,85	15,10	1,52	2,09	16,71	1,76	2,32
		135,00	8,49	0,71	0,96	10,10	0,90	1,15	11,80	1,08	1,35	12,65	1,18	1,45	13,40	1,28	1,54	15,10	1,51	1,74	16,71	1,72	1,93
	25	45,00	8,49	0,95	2,97	10,10	1,15	3,54	11,80	1,38	4,14	12,65	1,50	4,45	13,40	1,64	4,73	15,10	1,95	5,36	16,71	2,28	5,97
		90,00	8,49	0,87	1,47	10,10	1,07	1,76	11,80	1,30	2,06	12,65	1,42	2,21	13,40	1,54	2,35	15,10	1,82	2,66	16,71	2,12	2,96
		112,50	8,49	0,85	1,17	10,10	1,05	1,40	11,80	1,27	1,64	12,65	1,38	1,76	13,40	1,51	1,87	15,10	1,79	2,12	16,71	2,07	2,36
		135,00	8,49	0,85	0,98	10,10	1,04	1,17	11,80	1,26	1,37	12,65	1,36	1,47	13,40	1,48	1,56	15,10	1,77	1,77	16,71	2,05	1,97
	30	45,00	8,49	1,10	3,01	10,10	1,33	3,59	11,80	1,63	4,22	12,65	1,78	4,54	13,40	1,93	4,82	15,10	2,28	5,46	16,71	2,67	6,09
		90,00	8,49	1,00	1,49	10,10	1,24	1,78	11,80	1,51	2,09	12,65	1,66	2,25	13,40	1,81	2,39	15,10	2,14	2,71	16,71	2,49	3,02
		112,50	8,49	0,97	1,19	10,10	1,21	1,42	11,80	1,48	1,67	12,65	1,63	1,80	13,40	1,78	1,91	15,10	2,10	2,16	16,71	2,43	2,41
		135,00	8,49	0,96	0,99	10,10	1,20	1,18	11,80	1,47	1,39	12,65	1,62	1,49	13,40	1,77	1,59	15,10	2,07	1,80	16,71	2,38	2,00
	35	45,00	8,49	1,27	3,07	10,10	1,56	3,66	11,80	1,92	4,31	12,65	2,09	4,63	13,40	2,29	4,93	15,10	2,71	5,60	16,71	3,18	6,25
		90,00	8,49	1,17	1,52	10,10	1,46	1,82	11,80	1,78	2,13	12,65	1,96	2,30	13,40	2,14	2,44	15,10	2,53	2,77	16,71	2,96	3,09
		112,50	8,49	1,14	1,21	10,10	1,43	1,45	11,80	1,75	1,70	12,65	1,92	1,83	13,40	2,10	1,95	15,10	2,49	2,21	16,71	2,89	2,46
		135,00	8,49	1,11	1,01	10,10	1,41	1,21	11,80	1,73	1,42	12,65	1,91	1,53	13,40	2,09	1,62	15,10	2,46	1,84	16,71	2,84	2,05
	40	45,00	8,49	1,50	3,14	10,10	1,84	3,75	11,80	2,26	4,42	12,65	2,48	4,76	13,40	2,71	5,06	15,10	3,20	5,75	16,71	3,77	6,44
		90,00	8,49	1,38	1,55	10,10	1,72	1,86	11,80	2,11	2,19	12,65	2,32	2,35	13,40	2,54	2,50	15,10	3,00	2,84	16,71	3,52	3,18
		112,50	8,49	1,35	1,24	10,10	1,69	1,48	11,80	2,08	1,74	12,65	2,28	1,88	13,40	2,49	2,00	15,10	2,94	2,27	16,71	3,43	2,53
		135,00	8,49	1,32	1,03	10,10	1,68	1,23	11,80	2,05	1,45	12,65	2,26	1,56	13,40	2,46	1,66	15,10	2,91	1,89	16,71	3,38	2,10
	45	45,00	8,49	1,73	3,21	10,10	2,13	3,84	11,80	2,60	4,53	12,65	2,88	4,88	13,40	3,14	5,20	15,10	3,70	5,91	16,71	4,35	6,62
		90,00	8,49	1,60	1,59	10,10	1,99	1,90	11,80	2,43	2,24	12,65	2,67	2,41	13,40	2,93	2,57	15,10	3,47	2,92	16,71	4,08	3,27
		112,50	8,49	1,56	1,26	10,10	1,96	1,52	11,80	2,39	1,78	12,65	2,63	1,92	13,40	2,87	2,05	15,10	3,39	2,32	16,71	3,98	2,60
		135,00	8,49	1,52	1,05	10,10	1,93	1,26	11,80	2,38	1,49	12,65	2,59	1,60	13,40	2,84	1,70	15,10	3,37	1,93	16,71	3,93	2,16

Nota:

1. La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones en las que puede operar
2. Se recomienda conectar menos del 130%

Modo de calefacción de 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
130	10	45,00	26,51	4,52	6,88	26,40	4,56	6,83	26,35	4,72	6,76	26,23	4,71	6,73	26,10	4,66	6,70	25,85	4,87	6,56
		90,00	27,11	4,48	3,54	26,83	4,57	3,48	26,80	4,75	3,45	26,68	4,71	3,43	26,48	4,66	3,41	26,24	4,85	3,34
		112,50	27,28	4,55	2,84	27,01	4,64	2,80	26,98	4,77	2,78	26,77	4,72	2,76	26,66	4,72	2,74	26,43	5,09	2,67
		135,00	27,37	4,58	2,38	27,09	4,67	2,34	27,06	4,78	2,32	26,87	4,73	2,31	26,75	4,77	2,29	26,53	5,20	2,22
	15	45,00	26,59	4,04	7,05	26,49	4,05	7,02	26,35	4,23	6,92	26,23	4,24	6,88	26,10	4,16	6,86	25,85	4,37	6,72
		90,00	27,45	3,88	3,69	27,27	3,98	3,64	27,15	4,19	3,59	27,14	4,11	3,60	26,85	4,03	3,57	26,73	4,24	3,52
		112,50	27,62	3,98	2,96	27,53	4,07	2,93	27,51	4,19	2,92	27,41	4,11	2,91	27,22	4,14	2,89	27,02	4,66	2,80
		135,00	27,71	4,02	2,47	27,61	4,12	2,45	27,69	4,19	2,45	27,50	4,11	2,44	27,41	4,20	2,42	27,22	4,88	2,33
	20	45,00	27,62	3,72	7,47	27,44	3,71	7,42	27,42	3,82	7,38	27,23	3,81	7,32	27,03	3,83	7,25	26,73	4,24	7,03
		90,00	28,48	3,61	3,89	28,31	3,70	3,85	28,22	3,81	3,82	28,05	3,87	3,78	27,96	3,94	3,76	27,70	4,09	3,69
		112,50	28,57	3,61	3,12	28,48	3,70	3,10	28,58	3,84	3,09	28,41	3,87	3,07	28,15	3,94	3,03	27,90	4,35	2,95
		135,00	28,65	3,61	2,61	28,66	3,70	2,60	28,76	3,85	2,60	28,50	3,87	2,57	28,24	3,94	2,53	28,00	4,48	2,45
	25	45,00	31,34	3,85	8,60	31,17	3,93	8,52	30,91	4,10	8,38	30,82	4,17	8,33	30,65	4,24	8,26	30,39	4,41	8,12
		90,00	31,34	3,79	4,31	31,17	3,91	4,26	30,91	4,03	4,20	30,82	4,10	4,18	30,65	4,17	4,14	30,39	4,33	4,07
		112,50	31,34	3,74	3,45	31,17	3,81	3,42	30,91	3,97	3,37	30,82	4,04	3,35	30,65	4,11	3,32	30,39	4,26	3,27
		135,00	31,34	3,71	2,88	31,17	3,75	2,86	30,91	3,94	2,81	30,82	4,00	2,80	30,65	4,07	2,77	30,39	4,23	2,73
	30	45,00	33,77	4,13	9,27	33,94	4,15	9,32	33,59	4,36	9,14	32,51	4,40	8,79	33,16	4,52	8,96	30,91	4,07	8,39
		90,00	33,77	4,00	4,65	33,94	4,12	4,66	33,59	4,26	4,59	32,51	4,33	4,41	33,16	4,36	4,50	30,91	3,91	4,22
		112,50	33,77	3,94	3,73	33,94	4,01	3,74	33,59	4,19	3,68	32,51	4,25	3,53	33,16	4,36	3,60	30,91	3,91	3,38
		135,00	33,77	3,91	3,11	33,94	3,95	3,13	33,59	4,15	3,07	32,51	4,22	2,95	33,16	4,36	3,00	30,91	3,91	2,81
	35	45,00	36,97	4,36	10,20	36,71	4,45	10,09	35,49	4,31	9,75	33,26	4,09	9,12	33,16	4,02	9,11	30,91	3,57	8,55
		90,00	36,97	4,22	5,12	36,71	4,35	5,06	35,49	4,23	4,89	33,26	4,02	4,57	33,16	3,94	4,57	30,91	3,43	4,30
		112,50	36,97	4,22	4,10	36,71	4,30	4,05	35,49	4,16	3,92	33,26	3,95	3,67	33,16	3,87	3,66	30,91	3,43	3,44
		135,00	36,97	4,22	3,41	36,71	4,28	3,38	35,49	4,12	3,27	33,26	3,91	3,06	33,16	3,83	3,06	30,91	3,43	2,86
	40	45,00	36,97	4,22	10,24	36,71	4,30	10,13	35,49	4,16	9,80	33,26	3,95	9,17	33,16	3,87	9,16	30,91	3,36	8,61
		90,00	36,97	4,07	5,14	36,71	4,19	5,08	35,49	4,02	4,92	33,26	3,80	4,61	33,16	3,71	4,60	30,91	3,22	4,33
		112,50	36,97	4,00	4,12	36,71	4,13	4,08	35,49	4,02	3,94	33,26	3,80	3,68	33,16	3,71	3,68	30,91	3,22	3,46
		135,00	36,97	3,96	3,44	36,71	4,09	3,40	35,49	4,02	3,28	33,26	3,80	3,07	33,16	3,71	3,07	30,91	3,22	2,89
	45	45,00	36,97	4,07	10,29	36,71	4,16	10,18	35,49	4,02	9,84	33,26	3,80	9,21	33,16	3,71	9,21	30,91	3,14	8,68
		90,00	36,97	3,93	5,17	36,71	4,05	5,11	35,49	3,79	4,96	33,26	3,59	4,64	33,16	3,50	4,64	30,91	3,01	4,36
		112,50	36,97	3,78	4,15	36,71	3,94	4,10	35,49	3,86	3,96	33,26	3,65	3,70	33,16	3,57	3,70	30,91	3,01	3,49
		135,00	36,97	3,71	3,47	36,71	3,89	3,42	35,49	3,90	3,29	33,26	3,69	3,08	33,16	3,61	3,08	30,91	3,01	2,91
120	10	45,00	26,68	4,69	6,88	26,66	4,82	6,83	26,88	4,99	6,84	26,54	5,00	6,74	26,41	5,09	6,67	26,19	5,08	6,60
		90,00	27,22	4,76	3,51	27,03	4,90	3,46	27,17	5,06	3,46	26,82	5,03	3,41	26,71	5,07	3,38	26,50	5,10	3,35
		112,50	27,31	4,74	2,82	27,03	4,90	2,77	27,36	5,08	2,79	26,92	5,05	2,74	26,81	5,10	2,72	26,61	5,27	2,67
		135,00	27,40	4,73	2,36	26,94	4,90	2,30	27,36	5,09	2,32	26,92	5,06	2,28	26,81	5,11	2,26	26,71	5,36	2,23
	15	45,00	26,86	4,16	7,10	26,75	4,26	7,03	26,88	4,43	7,02	26,54	4,50	6,89	26,41	4,53	6,84	26,19	4,57	6,76
		90,00	27,40	4,19	3,63	27,40	4,29	3,61	27,55	4,46	3,61	27,11	4,43	3,55	26,91	4,39	3,52	26,82	4,49	3,49
		112,50	27,58	4,13	2,93	27,40	4,26	2,89	27,74	4,46	2,91	27,31	4,43	2,86	27,21	4,39	2,85	27,03	4,80	2,78
		135,00	27,67	4,10	2,46	27,31	4,25	2,40	27,84	4,46	2,44	27,40	4,43	2,39	27,31	4,39	2,39	27,13	4,94	2,31
	20	45,00	27,58	3,73	7,46	27,49	3,78	7,41	27,65	3,89	7,43	27,11	3,97	7,24	27,01	4,12	7,16	26,82	4,32	7,04
		90,00	28,31	3,73	3,84	28,14	3,84	3,80	28,22	3,96	3,79	27,79	4,04	3,71	27,70	4,11	3,69	27,44	4,26	3,62
		112,50	28,40	3,69	3,09	28,14	3,81	3,04	28,51	3,96	3,07	27,98	4,04	2,99	27,90	4,12	2,97	27,65	4,42	2,91
		135,00	28,49	3,68	2,59	28,14	3,79	2,54	28,60	3,96	2,57	28,08	4,04	2,51	27,90	4,13	2,48	27,76	4,49	2,43
	25	45,00	30,98	4,01	8,43	30,82	4,10	8,36	30,56	4,23	8,23	30,47	4,35	8,17	30,30	4,44	8,09	28,48	4,07	7,63
		90,00	31,08	3,95	4,24	30,82	4,07	4,18	30,56	4,20	4,12	30,47	4,27	4,10	30,30	4,36	4,06	28,48	3,99	3,83
		112,50	31,18	3,81	3,42	30,82	3,97	3,36	30,56	4,12	3,31	30,47	4,27	3,28	30,30	4,28	3,25	28,48	3,99	3,06
		135,00	31,18	3,74	2,86	30,82	3,91	2,80	30,56	4,09	2,76	30,47	4,27	2,73	30,30	4,24	2,72	28,48	3,99	2,55
	30	45,00	33,85	4,32	9,23	33,50	4,40	9,10	32,72	4,35	8,87	31,69	4,14	8,61	30,65	4,02	8,33	28,48	3,54	7,80
		90,00	33,85	4,17	4,64	33,50	4,30	4,57	32,72	4,27	4,45	31,69	4,07	4,32	30,65	3,86	4,19	28,48	3,47	3,91
		112,50	33,85	4,04	3,73	33,50	4,21	3,66	32,72	4,19	3,57	31,69	4,07	3,45	30,65	3,86	3,35	28,48	3,40	3,14
		135,00	33,85	3,97	3,11	33,50	4,15	3,06	32,72	4,14	2,98	31,69	4,07	2,88	30,65	3,86	2,79	28,48	3,37	2,62
	35	45,00	36,53	4,66	9,97	34,80	4,28	9,54	32,72	3,90	9,01	31,69	3,70	8,75	30,65	3,53	8,48	28,48	3,12	7,93
		90,00	36,53	4,40	5,02	34,80	4,12	4,80	32,72	3,74	4,53	31,69	3,56	4,40	30,65	3,39	4,26	28,48	3,05	3,98
		112,50	36,53	4,34	4,03	34,80	4,08	3,84	32,72	3,74	3,62	31,69	3,56	3,52	30,65	3,39	3,41	28,48	2,98	3,19
		135,00	36,53	4,32	3,36	34,80	4,07	3,20	32,72	3,74	3,02	31,69	3,56	2,93	30,65	3,39	2,84	28,48	2,94	2,66
	40	45,00	36,53	4,50	10,02	34,80	4,07	9,61	32,72	3,68	9,08	31,69	3,49	8,82	30,65	3,32	8,55	28,48	2,90	8,00
		90,00	36,53	4,15	5,06	34,80	3,88	4,83	32,72	3,52	4,57	31,69	3,35	4,43	30,65	3,16	4,30	28,48	2,84	4,01
		112,50	36,53	4,09	4,06	34,80	3,83	3,87	32,72	3,52	3,65	31,69	3,35	3,54	30,65	3,16	3,44	28,48	2,76	3,22
		135,00	36,53	4,07	3,38	34,80	3,81	3,23	32,72	3,52	3,04	31,69	3,35	2,95	30,65	3,16	2,87	28,48	2,73	2,68
	45	45,00	36,53	4,33	10,07	34,80	3,86	9,67	32,72	3,45	9,15	31,69	3,26	8,89	30,65	3,09	8,62	28,48	2,70	8,06
		90,00	36,53	3,89	5,10	34,80	3,64	4,87	32,72	3,30	4,60	31,69	3,12	4,47	30,65	2,95	4,33	28,48	2,63	4,04
		112,50	36,53	3,85	4,09	34,80	3,58	3,90	32,72	3,30	3,68	31,69	3,12	3,57	30,65	2,95	3,46	28,48	2,55	3,24
		135,00	36,53	3,81	3,41	34,80	3,54	3,26	32,72	3,30	3,07	31,69	3,12	2,98	30,65	2,95	2,89	28,48	2,52	2,71

Modo de calefacción de 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
110	10	45,00	26,90	5,07	6,83	26,99	5,21	6,81	26,91	5,41	6,72	26,81	5,40	6,69	26,61	5,59	6,57	25,50	5,05	6,39
		90,00	27,29	5,11	3,47	27,28	5,27	3,44	27,01	5,48	3,37	27,01	5,43	3,37	26,82	5,57	3,32	25,61	5,07	3,21
		112,50	27,38	5,11	2,79	27,38	5,27	2,77	27,11	5,47	2,71	27,12	5,42	2,71	26,82	5,60	2,65	25,72	5,12	2,58
		135,00	27,48	5,11	2,33	27,48	5,27	2,32	27,21	5,46	2,27	27,12	5,41	2,26	26,93	5,61	2,22	25,72	5,15	2,14
	15	45,00	26,90	4,47	7,01	27,09	4,63	7,02	26,91	4,83	6,90	26,81	4,86	6,86	26,61	4,97	6,77	25,50	4,54	6,55
		90,00	27,38	4,45	3,59	27,48	4,63	3,57	27,21	4,83	3,50	27,12	4,79	3,49	27,04	4,83	3,47	25,82	4,46	3,34
		112,50	27,57	4,42	2,90	27,58	4,59	2,88	27,31	4,77	2,82	27,22	4,72	2,81	27,04	4,83	2,78	25,93	4,54	2,68
		135,00	27,67	4,40	2,43	27,68	4,57	2,41	27,41	4,74	2,36	27,32	4,68	2,36	27,14	4,83	2,33	26,04	4,58	2,24
	20	45,00	27,48	3,87	7,38	27,58	4,02	7,37	27,31	4,15	7,24	27,12	4,22	7,16	27,04	4,38	7,09	25,82	4,12	6,79
		90,00	28,05	3,90	3,78	27,88	4,02	3,73	27,62	4,15	3,67	27,53	4,22	3,64	27,36	4,30	3,61	26,14	4,09	3,45
		112,50	28,24	3,90	3,04	28,17	4,02	3,02	27,72	4,15	2,95	27,63	4,16	2,94	27,46	4,30	2,90	26,25	4,09	2,77
		135,00	28,34	3,90	2,55	28,27	4,02	2,53	27,82	4,15	2,47	27,74	4,12	2,46	27,57	4,30	2,43	26,25	4,09	2,31
	25	45,00	30,53	4,16	8,25	30,47	4,34	8,17	30,04	4,40	8,02	29,00	4,19	7,76	28,05	3,99	7,52	26,14	3,50	7,08
		90,00	30,73	4,13	4,16	30,47	4,26	4,10	30,04	4,32	4,02	29,00	4,11	3,89	28,05	3,90	3,78	26,14	3,50	3,54
		112,50	30,94	4,13	3,35	30,47	4,28	3,28	30,04	4,23	3,23	29,00	4,11	3,11	28,05	3,83	3,03	26,14	3,43	2,84
		135,00	31,04	4,13	2,80	30,47	4,28	2,73	30,04	4,19	2,69	29,00	4,11	2,59	28,05	3,79	2,53	26,14	3,40	2,37
	30	45,00	33,42	4,45	9,06	31,94	4,21	8,67	30,04	3,75	8,22	29,00	3,63	7,93	28,05	3,47	7,69	26,14	3,21	7,17
		90,00	33,42	4,37	4,54	31,94	4,12	4,35	30,04	3,67	4,12	29,00	3,56	3,98	28,05	3,39	3,86	26,14	3,13	3,60
		112,50	33,42	4,33	3,64	31,94	4,05	3,49	30,04	3,59	3,31	29,00	3,49	3,19	28,05	3,39	3,08	26,14	3,13	2,88
		135,00	33,42	4,32	3,03	31,94	4,00	2,91	30,04	3,55	2,76	29,00	3,46	2,66	28,05	3,39	2,57	26,14	3,13	2,40
	35	45,00	33,85	4,09	9,31	31,94	3,68	8,84	30,04	3,37	8,34	29,00	3,27	8,05	28,05	3,04	7,82	26,14	2,76	7,31
		90,00	33,85	3,94	4,68	31,94	3,60	4,43	30,04	3,29	4,18	29,00	3,19	4,04	28,05	2,98	3,92	26,14	2,69	3,67
		112,50	33,85	3,83	3,75	31,94	3,53	3,55	30,04	3,21	3,36	29,00	3,19	3,23	28,05	2,98	3,14	26,14	2,69	2,93
		135,00	33,85	3,79	3,13	31,94	3,49	2,97	30,04	3,18	2,80	29,00	3,19	2,69	28,05	2,98	2,61	26,14	2,69	2,44
	40	45,00	33,85	3,86	9,38	31,94	3,53	8,88	30,04	3,14	8,41	29,00	3,05	8,11	28,05	2,82	7,89	26,14	2,54	7,38
		90,00	33,85	3,70	4,71	31,94	3,37	4,47	30,04	3,00	4,23	29,00	2,96	4,07	28,05	2,75	3,96	26,14	2,47	3,70
		112,50	33,85	3,64	3,78	31,94	3,29	3,58	30,04	3,00	3,38	29,00	2,89	3,27	28,05	2,67	3,17	26,14	2,40	2,97
		135,00	33,85	3,62	3,15	31,94	3,25	2,99	30,04	3,00	2,82	29,00	2,85	2,73	28,05	2,64	2,65	26,14	2,36	2,48
	45	45,00	33,85	3,61	9,46	31,94	3,37	8,93	30,04	2,91	8,48	29,00	2,82	8,19	28,05	2,60	7,96	26,14	2,32	7,45
		90,00	33,85	3,45	4,75	31,94	3,14	4,50	30,04	2,69	4,28	29,00	2,73	4,11	28,05	2,53	3,99	26,14	2,25	3,74
		112,50	33,85	3,45	3,80	31,94	3,05	3,61	30,04	2,77	3,41	29,00	2,58	3,30	28,05	2,37	3,21	26,14	2,11	3,01
		135,00	33,85	3,45	3,17	31,94	3,01	3,02	30,04	2,81	2,84	29,00	2,51	2,76	28,05	2,30	2,68	26,14	2,03	2,51
100	10	45,00	26,90	5,33	6,74	27,22	5,61	6,76	27,00	5,90	6,60	26,40	5,48	6,54	25,54	5,31	6,33	23,81	4,73	5,97
		90,00	27,20	5,44	3,40	27,32	5,69	3,38	27,00	5,97	3,29	26,40	5,51	3,27	25,54	5,33	3,16	23,81	4,75	2,98
		112,50	27,40	5,41	2,75	27,43	5,69	2,72	27,00	5,96	2,63	26,40	5,50	2,61	25,54	5,31	2,53	23,81	4,73	2,39
		135,00	27,50	5,40	2,30	27,53	5,69	2,28	27,00	5,95	2,19	26,40	5,49	2,18	25,54	5,31	2,11	23,81	4,72	1,99
	15	45,00	27,10	4,71	7,00	27,22	4,96	6,96	27,00	5,26	6,80	26,40	4,92	6,72	25,54	4,73	6,51	23,81	4,25	6,12
		90,00	27,20	4,80	3,50	27,32	4,98	3,49	27,00	5,26	3,40	26,40	4,86	3,37	25,54	4,66	3,26	23,81	4,18	3,07
		112,50	27,40	4,72	2,84	27,53	4,93	2,83	27,00	5,20	2,73	26,40	4,79	2,70	25,54	4,59	2,62	23,81	4,11	2,46
		135,00	27,50	4,67	2,38	27,53	4,91	2,36	27,00	5,16	2,28	26,40	4,75	2,26	25,54	4,55	2,19	23,81	4,07	2,06
	20	45,00	27,30	4,02	7,28	27,43	4,21	7,26	27,00	4,45	7,05	26,40	4,21	6,94	25,54	4,01	6,73	23,81	3,68	6,29
		90,00	27,70	4,09	3,69	27,53	4,22	3,64	27,00	4,45	3,53	26,40	4,14	3,48	25,54	3,94	3,38	23,81	3,53	3,17
		112,50	27,80	4,02	2,97	27,74	4,19	2,95	27,00	4,38	2,83	26,40	4,07	2,79	25,54	3,86	2,71	23,81	3,47	2,54
		135,00	27,90	3,99	2,49	27,84	4,17	2,47	27,00	4,34	2,36	26,40	4,04	2,33	25,54	3,81	2,26	23,81	3,43	2,12
	25	45,00	29,87	4,33	7,99	29,00	4,21	7,75	27,00	3,82	7,25	26,40	3,64	7,12	25,54	3,45	6,91	23,81	3,04	6,49
		90,00	30,30	4,34	4,06	29,00	4,11	3,89	27,00	3,73	3,64	26,40	3,55	3,57	25,54	3,37	3,47	23,81	3,04	3,25
		112,50	30,41	4,24	3,27	29,00	4,08	3,12	27,00	3,67	2,92	26,40	3,48	2,87	25,54	3,37	2,77	23,81	2,96	2,61
		135,00	30,52	4,20	2,74	29,00	4,07	2,60	27,00	3,63	2,44	26,40	3,44	2,39	25,54	3,37	2,31	23,81	2,93	2,18
	30	45,00	30,73	3,96	8,37	29,00	3,64	7,93	27,00	3,28	7,42	26,40	3,18	7,26	25,54	2,94	7,07	23,81	2,74	6,59
		90,00	30,73	3,89	4,20	29,00	3,56	3,98	27,00	3,24	3,71	26,40	3,09	3,64	25,54	2,94	3,53	23,81	2,66	3,31
		112,50	30,73	3,80	3,37	29,00	3,56	3,18	27,00	3,20	2,98	26,40	3,09	2,92	25,54	2,87	2,84	23,81	2,66	2,65
		135,00	30,73	3,76	2,81	29,00	3,56	2,65	27,00	3,18	2,48	26,40	3,09	2,43	25,54	2,83	2,37	23,81	2,66	2,20
	35	45,00	30,73	3,57	8,49	29,00	3,28	8,04	27,00	2,89	7,54	26,40	2,82	7,37	25,54	2,68	7,15	23,81	2,43	6,69
		90,00	30,73	3,41	4,27	29,00	3,13	4,04	27,00	2,86	3,77	26,40	2,73	3,70	25,54	2,60	3,59	23,81	2,36	3,35
		112,50	30,73	3,41	3,42	29,00	3,13	3,24	27,00	2,82	3,02	26,40	2,73	2,96	25,54	2,60	2,87	23,81	2,36	2,68
		135,00	30,73	3,41	2,85	29,00	3,13	2,70	27,00	2,80	2,52	26,40	2,73	2,47	25,54	2,60	2,39	23,81	2,36	2,24
	40	45,00	30,73	3,33	8,57	29,00	3,04	8,12	27,00	2,59	7,63	26,40	2,51	7,47	25,54	2,37	7,25	23,81	2,21	6,75
		90,00	30,73	3,17	4,31	29,00	2,89	4,08	27,00	2,56	3,82	26,40	2,43	3,75	25,54	2,30	3,63	23,81	2,14	3,39
		112,50	30,73	3,11	3,45	29,00	2,89	3,27	27,00	2,51	3,06	26,40	2,43	3,00	25,54	2,30	2,91	23,81	2,14	2,71
		135,00	30,73	3,07	2,88	29,00	2,89	2,72	27,00	2,48	2,56	26,40	2,43	2,50	25,54	2,30	2,42	23,81	2,14	2,26
	45	45,00	30,73	3,11	8,64	29,00	2,80	8,19	27,00	2,28	7,73	26,40	2,21	7,56	25,54	2,06	7,34	23,81	1,98	6,83
		90,00	30,73	2,95	4,34	29,00	2,65	4,12	27,00	2,25	3,87	26,40	2,13	3,79	25,54	1,99	3,68	23,81	1,90	3,43
		112,50	30,73	2,79	3,49	29,00	2,65	3,30	27,00	2,21	3,10	26,40	2,13	3,04	25,54	1,99	2,95	23,81	1,90	2,74
		135,00	30,73	2,71	2,92	29,00	2,65	2,75	27,00	2,18	2,59	26,40	2,13	2,53	25,54	1,99	2,45	23,81	1,90	2,28

Modo de calefacción de 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
90	10	45,00	27,24	5,92	6,67	26,14	5,55	6,44	24,59	4,97	6,14	23,72	4,72	5,94	22,94	4,57	5,74	21,38	3,98	5,44
		90,00	27,13	5,95	3,31	26,03	5,58	3,20	24,59	4,99	3,06	23,72	4,75	2,97	22,94	4,56	2,87	21,38	4,00	2,72
		112,50	27,36	5,92	2,68	26,14	5,56	2,57	24,59	4,97	2,45	23,72	4,73	2,38	22,94	4,57	2,30	21,38	4,01	2,17
		135,00	27,47	5,91	2,25	26,14	5,55	2,15	24,59	4,97	2,05	23,72	4,72	1,98	22,94	4,58	1,91	21,38	4,02	1,81
	15	45,00	27,36	5,11	6,96	26,26	4,85	6,69	24,59	4,43	6,30	23,72	4,25	6,09	22,94	4,08	5,90	21,38	3,58	5,57
		90,00	27,13	5,02	3,46	26,03	4,77	3,32	24,59	4,36	3,16	23,72	4,18	3,06	22,94	3,94	2,97	21,38	3,51	2,79
		112,50	27,36	4,96	2,80	26,14	4,69	2,68	24,59	4,29	2,54	23,72	4,10	2,45	22,94	3,94	2,38	21,38	3,51	2,24
		135,00	27,47	4,92	2,35	26,26	4,66	2,25	24,59	4,25	2,12	23,72	4,07	2,05	22,94	3,94	1,98	21,38	3,51	1,86
	20	45,00	27,47	4,32	7,24	26,37	4,13	6,95	24,59	3,78	6,51	23,72	3,59	6,29	22,94	3,49	6,08	21,38	3,17	5,69
		90,00	27,36	4,32	3,60	26,14	4,08	3,45	24,59	3,71	3,26	23,72	3,53	3,16	22,94	3,35	3,06	21,38	3,02	2,87
		112,50	27,47	4,26	2,90	26,26	4,05	2,78	24,59	3,71	2,61	23,72	3,53	2,53	22,94	3,35	2,45	21,38	3,02	2,30
		135,00	27,58	4,22	2,43	26,26	4,04	2,32	24,59	3,71	2,18	23,72	3,53	2,10	22,94	3,35	2,04	21,38	3,02	1,91
	25	45,00	27,37	3,85	7,35	26,14	3,53	7,07	24,59	3,26	6,67	23,72	3,04	6,47	22,94	2,97	6,24	21,38	2,70	5,84
		90,00	27,70	3,82	3,73	26,14	3,50	3,54	24,59	3,19	3,35	23,72	3,04	3,23	22,94	2,89	3,13	21,38	2,62	2,93
		112,50	27,81	3,72	3,01	26,14	3,42	2,84	24,59	3,19	2,68	23,72	2,96	2,60	22,94	2,89	2,51	21,38	2,62	2,35
		135,00	27,81	3,67	2,52	26,14	3,38	2,37	24,59	3,19	2,23	23,72	2,93	2,17	22,94	2,89	2,09	21,38	2,62	1,96
	30	45,00	27,70	3,39	7,60	26,14	3,10	7,20	24,59	2,86	6,79	23,72	2,74	6,56	22,94	2,61	6,36	21,38	2,30	5,97
		90,00	27,70	3,32	3,81	26,14	3,04	3,61	24,59	2,78	3,41	23,72	2,66	3,29	22,94	2,54	3,19	21,38	2,30	2,98
		112,50	27,70	3,24	3,06	26,14	2,96	2,90	24,59	2,78	2,73	23,72	2,66	2,63	22,94	2,54	2,55	21,38	2,23	2,40
		135,00	27,70	3,20	2,55	26,14	2,92	2,42	24,59	2,78	2,27	23,72	2,66	2,20	22,94	2,54	2,13	21,38	2,20	2,00
	35	45,00	27,70	3,01	7,72	26,14	2,77	7,31	24,59	2,54	6,90	23,72	2,44	6,65	22,94	2,32	6,45	21,38	2,12	6,02
		90,00	27,70	2,93	3,87	26,14	2,69	3,67	24,59	2,47	3,46	23,72	2,36	3,34	22,94	2,25	3,23	21,38	2,05	3,02
		112,50	27,70	2,85	3,11	26,14	2,62	2,94	24,59	2,38	2,78	23,72	2,29	2,68	22,94	2,25	2,59	21,38	2,05	2,42
		135,00	27,70	2,81	2,59	26,14	2,57	2,46	24,59	2,34	2,32	23,72	2,26	2,24	22,94	2,25	2,16	21,38	2,05	2,01
	40	45,00	27,70	2,78	7,79	26,14	2,54	7,38	24,59	2,24	6,99	23,72	2,14	6,75	22,94	2,10	6,52	21,38	1,90	6,09
		90,00	27,70	2,63	3,92	26,14	2,47	3,70	24,59	2,17	3,51	23,72	2,07	3,38	22,94	2,02	3,27	21,38	1,83	3,06
		112,50	27,70	2,63	3,14	26,14	2,47	2,96	24,59	2,17	2,80	23,72	2,07	2,71	22,94	2,02	2,62	21,38	1,83	2,45
		135,00	27,70	2,63	2,61	26,14	2,47	2,47	24,59	2,17	2,34	23,72	2,07	2,26	22,94	2,02	2,18	21,38	1,83	2,04
	45	45,00	27,70	2,55	7,86	26,14	2,32	7,45	24,59	1,94	7,08	23,72	1,85	6,84	22,94	1,88	6,59	21,38	1,67	6,16
		90,00	27,70	2,32	3,97	26,14	2,24	3,74	24,59	1,87	3,55	23,72	1,78	3,43	22,94	1,80	3,31	21,38	1,60	3,09
		112,50	27,70	2,40	3,16	26,14	2,32	2,98	24,59	1,94	2,83	23,72	1,85	2,74	22,94	1,80	2,64	21,38	1,60	2,47
		135,00	27,70	2,44	2,63	26,14	2,36	2,48	24,59	1,97	2,36	23,72	1,89	2,28	22,94	1,80	2,20	21,38	1,60	2,06
80	10	45,00	24,48	5,00	6,09	23,09	4,58	5,79	21,82	4,06	5,55	21,12	3,94	5,37	20,43	3,74	5,22	19,05	3,40	4,89
		90,00	24,59	4,97	3,07	23,20	4,55	2,92	21,82	4,06	2,78	21,12	3,95	2,68	20,43	3,75	2,61	19,05	3,40	2,45
		112,50	24,59	4,96	2,46	23,20	4,57	2,33	21,82	4,08	2,22	21,12	3,93	2,15	20,43	3,73	2,09	19,05	3,38	1,96
		135,00	24,59	4,95	2,05	23,09	4,58	1,93	21,82	4,09	1,85	21,12	3,92	1,79	20,43	3,72	1,74	19,05	3,37	1,63
	15	45,00	24,59	4,53	6,27	23,20	4,11	5,97	21,82	3,61	5,69	21,12	3,55	5,49	20,43	3,34	5,34	19,05	3,05	5,00
		90,00	24,59	4,38	3,16	23,20	3,96	3,01	21,82	3,55	2,86	21,12	3,47	2,76	20,43	3,27	2,68	19,05	2,98	2,51
		112,50	24,59	4,29	2,54	23,20	3,96	2,41	21,82	3,55	2,29	21,12	3,40	2,22	20,43	3,19	2,16	19,05	2,91	2,02
		135,00	24,59	4,24	2,12	23,20	3,96	2,01	21,82	3,55	1,90	21,12	3,36	1,85	20,43	3,15	1,80	19,05	2,88	1,69
	20	45,00	24,59	3,81	6,50	23,20	3,50	6,16	21,82	3,11	5,85	21,12	3,04	5,65	20,43	2,91	5,48	19,05	2,63	5,13
		90,00	24,59	3,73	3,26	23,20	3,41	3,09	21,82	3,11	2,93	21,12	2,96	2,84	20,43	2,83	2,75	19,05	2,55	2,58
		112,50	24,59	3,65	2,62	23,20	3,33	2,49	21,82	3,04	2,35	21,12	2,96	2,27	20,43	2,76	2,21	19,05	2,55	2,06
		135,00	24,59	3,60	2,19	23,20	3,30	2,07	21,82	3,00	1,96	21,12	2,96	1,89	20,43	2,72	1,85	19,05	2,55	1,72
	25	45,00	24,59	3,29	6,66	23,20	3,02	6,31	21,82	2,69	5,98	21,12	2,64	5,78	20,43	2,52	5,60	19,05	2,30	5,24
		90,00	24,59	3,20	3,34	23,20	2,94	3,17	21,82	2,69	2,99	21,12	2,57	2,90	20,43	2,45	2,81	19,05	2,23	2,63
		112,50	24,59	3,14	2,68	23,20	2,94	2,53	21,82	2,61	2,40	21,12	2,57	2,32	20,43	2,45	2,25	19,05	2,23	2,10
		135,00	24,59	3,09	2,24	23,20	2,94	2,11	21,82	2,58	2,01	21,12	2,57	1,93	20,43	2,45	1,87	19,05	2,23	1,75
	30	45,00	24,59	2,85	6,80	23,20	2,65	6,43	21,82	2,45	6,06	21,12	2,34	5,87	20,43	2,23	5,69	19,05	2,05	5,32
		90,00	24,59	2,76	3,41	23,20	2,57	3,23	21,82	2,36	3,04	21,12	2,27	2,95	20,43	2,16	2,86	19,05	1,97	2,67
		112,50	24,59	2,76	2,73	23,20	2,57	2,58	21,82	2,36	2,43	21,12	2,27	2,36	20,43	2,16	2,29	19,05	1,97	2,14
		135,00	24,59	2,76	2,28	23,20	2,57	2,15	21,82	2,36	2,03	21,12	2,27	1,96	20,43	2,16	1,90	19,05	1,97	1,78
	35	45,00	24,59	2,58	6,88	23,20	2,36	6,52	21,82	2,18	6,14	21,12	2,02	5,97	20,43	2,00	5,76	19,05	1,77	5,40
		90,00	24,59	2,51	3,45	23,20	2,29	3,27	21,82	2,10	3,08	21,12	2,02	2,99	20,43	1,93	2,89	19,05	1,77	2,70
		112,50	24,59	2,51	2,76	23,20	2,21	2,63	21,82	2,10	2,47	21,12	1,94	2,40	20,43	1,93	2,31	19,05	1,70	2,17
		135,00	24,59	2,51	2,30	23,20	2,17	2,19	21,82	2,10	2,06	21,12	1,91	2,00	20,43	1,93	1,93	19,05	1,66	1,81
	40	45,00	24,59	2,42	6,93	23,20	2,14	6,59	21,82	1,95	6,21	21,12	1,87	6,02	20,43	1,79	5,83	19,05	1,62	5,45
		90,00	24,59	2,28	3,49	23,20	2,07	3,30	21,82	1,95	3,11	21,12	1,80	3,02	20,43	1,79	2,91	19,05	1,55	2,74
		112,50	24,59	2,28	2,79	23,20	2,07	2,64	21,82	1,88	2,49	21,12	1,80	2,42	20,43	1,79	2,33	19,05	1,55	2,19
		135,00	24,59	2,28	2,33	23,20	2,07	2,20	21,82	1,85	2,08	21,12	1,80	2,01	20,43	1,79	1,94	19,05	1,55	1,82
	45	45,00	24,59	2,28	6,98	23,20	1,92	6,65	21,82	1,72	6,29	21,12	1,73	6,06	20,43	1,56	5,90	19,05	1,48	5,49
		90,00	24,59	2,05	3,52	23,20	1,85	3,34	21,82	1,80	3,13	21,12	1,58	3,06	20,43	1,63	2,94	19,05	1,35	2,77
		112,50	24,59	2,05	2,82	23,20	1,92	2,66	21,82	1,65	2,52	21,12	1,65	2,44	20,43	1,63	2,35	19,05	1,41	2,21
		135,00	24,59	2,05	2,35	23,20	1,95	2,21	21,82	1,58	2,11	21,12	1,69	2,03	20,43	1,63	1,96	19,05	1,44	1,84

Modo de calefacción de 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
70	10	45,00	21,45	4,15	5,41	20,34	3,79	5,18	19,13	3,44	4,91	18,44	3,21	4,76	17,83	3,11	4,60	16,62	2,75	4,34
		90,00	21,56	4,12	2,73	20,34	3,76	2,59	19,13	3,41	2,46	18,44	3,21	2,38	17,83	3,11	2,30	16,62	2,75	2,17
		112,50	21,56	4,14	2,18	20,34	3,78	2,07	19,13	3,42	1,96	18,44	3,22	1,90	17,83	3,08	1,84	16,62	2,75	1,73
		135,00	21,56	4,14	1,82	20,34	3,78	1,73	19,13	3,43	1,64	18,44	3,23	1,59	17,83	3,07	1,54	16,62	2,76	1,44
	15	45,00	21,56	3,76	5,57	20,34	3,41	5,29	19,13	3,07	5,02	18,44	2,88	4,87	17,83	2,76	4,71	16,62	2,47	4,42
		90,00	21,56	3,61	2,81	20,34	3,25	2,67	19,13	2,92	2,53	18,44	2,82	2,44	17,83	2,70	2,37	16,62	2,40	2,22
		112,50	21,56	3,61	2,25	20,34	3,25	2,14	19,13	2,92	2,03	18,44	2,82	1,95	17,83	2,63	1,90	16,62	2,40	1,78
		135,00	21,56	3,61	1,87	20,34	3,25	1,78	19,13	2,92	1,69	18,44	2,82	1,63	17,83	2,59	1,59	16,62	2,40	1,48
	20	45,00	21,56	3,14	5,76	20,34	2,88	5,46	19,13	2,65	5,15	18,44	2,53	4,98	17,83	2,41	4,82	16,62	2,19	4,51
		90,00	21,56	3,06	2,89	20,34	2,80	2,74	19,13	2,57	2,59	18,44	2,46	2,50	17,83	2,34	2,42	16,62	2,13	2,27
		112,50	21,56	3,06	2,31	20,34	2,80	2,19	19,13	2,57	2,07	18,44	2,39	2,01	17,83	2,34	1,94	16,62	2,06	1,82
		135,00	21,56	3,06	1,93	20,34	2,80	1,83	19,13	2,57	1,73	18,44	2,36	1,68	17,83	2,34	1,61	16,62	2,02	1,52
	25	45,00	21,56	2,71	5,89	20,34	2,51	5,58	19,13	2,30	5,26	18,44	2,21	5,08	17,83	2,05	4,93	16,62	1,87	4,61
		90,00	21,56	2,64	2,96	20,34	2,44	2,80	19,13	2,23	2,64	18,44	2,14	2,55	17,83	2,05	2,47	16,62	1,87	2,31
		112,50	21,56	2,57	2,38	20,34	2,35	2,25	19,13	2,23	2,11	18,44	2,14	2,04	17,83	1,98	1,98	16,62	1,87	1,84
		135,00	21,56	2,53	1,98	20,34	2,31	1,88	19,13	2,23	1,76	18,44	2,14	1,70	17,83	1,94	1,66	16,62	1,87	1,54
	30	45,00	21,56	2,39	5,99	20,34	2,22	5,67	19,13	2,06	5,34	18,44	1,90	5,17	17,83	1,89	4,98	16,62	1,67	4,67
		90,00	21,56	2,32	3,01	20,34	2,15	2,84	19,13	1,98	2,68	18,44	1,90	2,59	17,83	1,82	2,50	16,62	1,67	2,34
		112,50	21,56	2,32	2,41	20,34	2,15	2,28	19,13	1,98	2,15	18,44	1,83	2,08	17,83	1,82	2,00	16,62	1,67	1,87
		135,00	21,56	2,32	2,01	20,34	2,15	1,90	19,13	1,98	1,79	18,44	1,79	1,74	17,83	1,82	1,67	16,62	1,67	1,56
	35	45,00	21,56	2,14	6,07	20,34	1,99	5,74	19,13	1,77	5,43	18,44	1,76	5,22	17,83	1,64	5,06	16,62	1,58	4,70
		90,00	21,56	2,07	3,05	20,34	1,92	2,88	19,13	1,77	2,71	18,44	1,69	2,62	17,83	1,64	2,53	16,62	1,51	2,36
		112,50	21,56	2,07	2,44	20,34	1,92	2,30	19,13	1,70	2,18	18,44	1,69	2,10	17,83	1,64	2,03	16,62	1,51	1,89
		135,00	21,56	2,07	2,03	20,34	1,92	1,92	19,13	1,67	1,82	18,44	1,69	1,75	17,83	1,64	1,69	16,62	1,51	1,57
	40	45,00	21,56	1,99	6,12	20,34	1,85	5,78	19,13	1,63	5,47	18,44	1,55	5,28	17,83	1,50	5,11	16,62	1,43	4,75
		90,00	21,56	1,92	3,07	20,34	1,77	2,90	19,13	1,56	2,75	18,44	1,55	2,64	17,83	1,50	2,55	16,62	1,37	2,38
		112,50	21,56	1,92	2,46	20,34	1,77	2,32	19,13	1,56	2,20	18,44	1,48	2,12	17,83	1,42	2,05	16,62	1,37	1,91
		135,00	21,56	1,92	2,05	20,34	1,77	1,94	19,13	1,56	1,83	18,44	1,44	1,77	17,83	1,39	1,71	16,62	1,37	1,59
	45	45,00	21,56	1,84	6,17	20,34	1,69	5,83	19,13	1,49	5,52	18,44	1,34	5,35	17,83	1,36	5,15	16,62	1,29	4,79
		90,00	21,56	1,77	3,09	20,34	1,62	2,93	19,13	1,35	2,78	18,44	1,40	2,66	17,83	1,36	2,58	16,62	1,22	2,41
		112,50	21,56	1,77	2,48	20,34	1,62	2,34	19,13	1,41	2,22	18,44	1,27	2,15	17,83	1,21	2,08	16,62	1,22	1,93
		135,00	21,56	1,77	2,06	20,34	1,62	1,95	19,13	1,45	1,84	18,44	1,20	1,80	17,83	1,13	1,74	16,62	1,22	1,61
60	10	45,00	18,44	3,19	4,77	17,40	3,01	4,50	16,36	2,82	4,23	15,84	2,62	4,13	15,32	2,55	3,99	14,28	2,25	3,76
		90,00	18,44	3,19	2,38	17,40	3,01	2,25	16,36	2,82	2,12	15,84	2,65	2,06	15,32	2,54	2,00	14,28	2,27	1,88
		112,50	18,44	3,20	1,91	17,40	2,98	1,80	16,36	2,79	1,70	15,84	2,62	1,65	15,32	2,52	1,60	14,28	2,25	1,50
		135,00	18,44	3,20	1,59	17,40	2,96	1,51	16,36	2,77	1,42	15,84	2,60	1,38	15,32	2,51	1,34	14,28	2,24	1,25
	15	45,00	18,44	2,89	4,86	17,40	2,71	4,59	16,36	2,51	4,33	15,84	2,35	4,22	15,32	2,26	4,08	14,28	2,02	3,83
		90,00	18,44	2,82	2,44	17,40	2,63	2,31	16,36	2,44	2,18	15,84	2,35	2,11	15,32	2,19	2,05	14,28	2,02	1,92
		112,50	18,44	2,82	1,95	17,40	2,56	1,86	16,36	2,37	1,75	15,84	2,27	1,70	15,32	2,13	1,65	14,28	1,96	1,54
		135,00	18,44	2,82	1,63	17,40	2,52	1,55	16,36	2,33	1,46	15,84	2,23	1,42	15,32	2,09	1,38	14,28	1,92	1,29
	20	45,00	18,44	2,52	4,98	17,40	2,33	4,71	16,36	2,15	4,44	15,84	2,07	4,31	15,32	1,99	4,17	14,28	1,81	3,90
		90,00	18,44	2,45	2,50	17,40	2,26	2,37	16,36	2,08	2,23	15,84	2,00	2,16	15,32	1,91	2,10	14,28	1,74	1,96
		112,50	18,44	2,45	2,00	17,40	2,26	1,89	16,36	2,08	1,79	15,84	2,00	1,73	15,32	1,91	1,68	14,28	1,74	1,57
		135,00	18,44	2,45	1,67	17,40	2,26	1,58	16,36	2,08	1,49	15,84	2,00	1,44	15,32	1,91	1,40	14,28	1,74	1,31
	25	45,00	18,44	2,21	5,08	17,40	2,06	4,80	16,36	1,83	4,54	15,84	1,83	4,38	15,32	1,69	4,26	14,28	1,62	3,96
		90,00	18,44	2,14	2,55	17,40	1,98	2,41	16,36	1,83	2,27	15,84	1,76	2,20	15,32	1,69	2,13	14,28	1,55	1,99
		112,50	18,44	2,14	2,04	17,40	1,98	1,93	16,36	1,76	1,83	15,84	1,76	1,76	15,32	1,69	1,70	14,28	1,55	1,59
		135,00	18,44	2,14	1,70	17,40	1,98	1,61	16,36	1,73	1,52	15,84	1,76	1,47	15,32	1,69	1,42	14,28	1,55	1,33
	30	45,00	18,44	1,97	5,15	17,40	1,83	4,87	16,36	1,72	4,58	15,84	1,64	4,44	15,32	1,58	4,30	14,28	1,47	4,01
		90,00	18,44	1,90	2,59	17,40	1,76	2,45	16,36	1,64	2,30	15,84	1,57	2,23	15,32	1,51	2,16	14,28	1,39	2,02
		112,50	18,44	1,90	2,07	17,40	1,76	1,96	16,36	1,64	1,84	15,84	1,57	1,78	15,32	1,51	1,73	14,28	1,39	1,61
		135,00	18,44	1,90	1,72	17,40	1,76	1,63	16,36	1,64	1,53	15,84	1,57	1,49	15,32	1,51	1,44	14,28	1,39	1,34
	35	45,00	18,44	1,70	5,23	17,40	1,66	4,92	16,36	1,48	4,65	15,84	1,50	4,48	15,32	1,43	4,34	14,28	1,35	4,04
		90,00	18,44	1,70	2,62	17,40	1,59	2,47	16,36	1,48	2,33	15,84	1,42	2,25	15,32	1,37	2,18	14,28	1,27	2,03
		112,50	18,44	1,70	2,09	17,40	1,59	1,98	16,36	1,40	1,87	15,84	1,42	1,80	15,32	1,37	1,74	14,28	1,27	1,63
		135,00	18,44	1,70	1,74	17,40	1,59	1,65	16,36	1,37	1,56	15,84	1,42	1,50	15,32	1,37	1,45	14,28	1,27	1,36
	40	45,00	18,44	1,55	5,28	17,40	1,52	4,97	16,36	1,34	4,70	15,84	1,36	4,53	15,32	1,29	4,39	14,28	1,20	4,09
		90,00	18,44	1,55	2,64	17,40	1,44	2,50	16,36	1,34	2,35	15,84	1,28	2,28	15,32	1,22	2,20	14,28	1,20	2,05
		112,50	18,44	1,55	2,11	17,40	1,44	2,00	16,36	1,34	1,88	15,84	1,28	1,82	15,32	1,22	1,76	14,28	1,20	1,64
		135,00	18,44	1,55	1,76	17,40	1,44	1,66	16,36	1,34	1,57	15,84	1,28	1,52	15,32	1,22	1,47	14,28	1,20	1,36
	45	45,00	18,44	1,41	5,33	17,40	1,38	5,01	16,36	1,20	4,74	15,84	1,21	4,57	15,32	1,15	4,43	14,28	1,06	4,13
		90,00	18,44	1,41	2,66	17,40	1,30	2,52	16,36	1,20	2,37	15,84	1,14	2,30	15,32	1,08	2,23	14,28	1,13	2,06
		112,50	18,44	1,41	2,13	17,40	1,30	2,01	16,36	1,26	1,89	15,84	1,14	1,84	15,32	1,08	1,78	14,28	1,13	1,64
		135,00	18,44	1,41	1,78	17,40	1,30	1,68	16,36	1,30	1,57	15,84	1,14	1,53	15,32	1,08	1,48	14,28	1,13	1,37

Modo de calefacción de 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
50	10	45,00	15,30	2,54	3,99	14,43	2,39	3,76	14,54	2,18	3,86	13,16	2,10	3,46	12,73	1,96	3,37	11,86	1,81	3,14
		90,00	15,41	2,52	2,02	14,54	2,39	1,90	14,54	2,17	1,93	13,16	2,08	1,73	12,73	1,98	1,68	11,86	1,79	1,57
		112,50	15,41	2,54	1,61	14,54	2,39	1,52	14,54	2,17	1,55	13,16	2,09	1,38	12,73	1,95	1,35	11,86	1,80	1,26
		135,00	15,41	2,54	1,34	14,54	2,40	1,27	14,54	2,18	1,29	13,16	2,09	1,15	12,73	1,93	1,13	11,86	1,80	1,05
	15	45,00	15,41	2,29	4,10	14,54	2,16	3,87	14,54	1,94	3,94	13,16	1,88	3,53	12,73	1,75	3,43	11,86	1,62	3,20
		90,00	15,41	2,22	2,06	14,54	2,09	1,95	14,54	1,87	1,98	13,16	1,81	1,77	12,73	1,75	1,72	11,86	1,55	1,61
		112,50	15,41	2,22	1,65	14,54	2,09	1,56	14,54	1,87	1,58	13,16	1,81	1,42	12,73	1,67	1,38	11,86	1,55	1,29
		135,00	15,41	2,22	1,37	14,54	2,09	1,30	14,54	1,87	1,32	13,16	1,81	1,18	12,73	1,63	1,16	11,86	1,55	1,07
	20	45,00	15,41	2,00	4,19	14,54	1,86	3,97	14,54	1,73	4,01	13,16	1,66	3,60	12,73	1,60	3,48	11,86	1,41	3,27
		90,00	15,41	1,92	2,11	14,54	1,79	1,99	14,54	1,65	2,02	13,16	1,59	1,81	12,73	1,53	1,75	11,86	1,41	1,63
		112,50	15,41	1,92	1,69	14,54	1,79	1,59	14,54	1,65	1,61	13,16	1,59	1,45	12,73	1,53	1,40	11,86	1,41	1,31
		135,00	15,41	1,92	1,41	14,54	1,79	1,33	14,54	1,65	1,34	13,16	1,59	1,21	12,73	1,53	1,17	11,86	1,41	1,09
	25	45,00	15,41	1,78	4,26	14,54	1,58	4,05	14,54	1,55	4,06	13,16	1,41	3,67	12,73	1,36	3,56	11,86	1,26	3,31
		90,00	15,41	1,69	2,15	14,54	1,58	2,03	14,54	1,47	2,04	13,16	1,41	1,84	12,73	1,36	1,78	11,86	1,26	1,66
		112,50	15,41	1,69	1,72	14,54	1,58	1,62	14,54	1,47	1,63	13,16	1,41	1,47	12,73	1,36	1,42	11,86	1,26	1,33
		135,00	15,41	1,69	1,43	14,54	1,58	1,35	14,54	1,47	1,36	13,16	1,41	1,22	12,73	1,36	1,19	11,86	1,26	1,10
	30	45,00	15,41	1,59	4,32	14,54	1,48	4,08	14,54	1,41	4,11	13,16	1,28	3,71	12,73	1,30	3,57	11,86	1,22	3,33
		90,00	15,41	1,52	2,17	14,54	1,42	2,05	14,54	1,33	2,07	13,16	1,28	1,86	12,73	1,23	1,80	11,86	1,15	1,67
		112,50	15,41	1,52	1,74	14,54	1,42	1,64	14,54	1,33	1,65	13,16	1,28	1,49	12,73	1,23	1,44	11,86	1,15	1,34
		135,00	15,41	1,52	1,45	14,54	1,42	1,37	14,54	1,33	1,38	13,16	1,28	1,24	12,73	1,23	1,20	11,86	1,15	1,12
	35	45,00	15,41	1,44	4,37	14,54	1,29	4,14	14,54	1,21	4,17	13,16	1,24	3,73	12,73	1,13	3,63	11,86	1,05	3,38
		90,00	15,41	1,38	2,19	14,54	1,29	2,07	14,54	1,21	2,08	13,16	1,17	1,87	12,73	1,13	1,81	11,86	1,05	1,69
		112,50	15,41	1,38	1,75	14,54	1,29	1,66	14,54	1,21	1,67	13,16	1,17	1,50	12,73	1,13	1,45	11,86	1,05	1,35
		135,00	15,41	1,38	1,46	14,54	1,29	1,38	14,54	1,21	1,39	13,16	1,17	1,25	12,73	1,13	1,21	11,86	1,05	1,13
	40	45,00	15,41	1,30	4,41	14,54	1,22	4,17	14,54	1,14	4,19	13,16	1,10	3,77	12,73	1,06	3,65	11,86	0,98	3,40
		90,00	15,41	1,23	2,22	14,54	1,15	2,09	14,54	1,07	2,11	13,16	1,10	1,89	12,73	0,99	1,84	11,86	0,98	1,70
		112,50	15,41	1,23	1,77	14,54	1,15	1,67	14,54	1,07	1,68	13,16	1,10	1,51	12,73	0,99	1,47	11,86	0,98	1,36
		135,00	15,41	1,23	1,48	14,54	1,15	1,40	14,54	1,07	1,40	13,16	1,10	1,26	12,73	0,99	1,22	11,86	0,98	1,13
	45	45,00	15,41	1,16	4,46	14,54	1,15	4,19	14,54	1,07	4,21	13,16	0,95	3,82	12,73	0,99	3,67	11,86	0,91	3,42
		90,00	15,41	1,09	2,24	14,54	1,00	2,12	14,54	0,93	2,13	13,16	1,02	1,90	12,73	0,85	1,86	11,86	0,91	1,71
		112,50	15,41	1,09	1,79	14,54	1,00	1,69	14,54	0,93	1,70	13,16	1,02	1,52	12,73	0,85	1,49	11,86	0,91	1,37
		135,00	15,41	1,09	1,49	14,54	1,00	1,41	14,54	0,93	1,42	13,16	1,02	1,27	12,73	0,85	1,24	11,86	0,91	1,14

Nota:
1. La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones en las que puede operar
2. Se recomienda conectar menos del 130%

Modo de refrigeración de 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
130	10	50,00	25,27	2,41	7,83	32,13	4,20	10,28	32,30	3,41	10,10	32,65	3,42	10,20	33,05	3,42	10,32	33,77	3,45	10,53	34,28	3,42	10,66
		100,00	25,27	2,23	3,89	32,13	3,94	5,10	32,30	3,19	5,02	32,65	3,20	5,07	33,05	3,17	5,12	33,77	3,23	5,23	34,28	3,25	5,31
		125,00	25,27	2,16	3,10	32,13	3,86	4,07	32,30	3,12	4,01	32,65	3,12	4,05	33,05	3,14	4,09	33,77	3,15	4,18	34,28	3,16	4,24
		150,00	25,27	2,13	2,58	32,13	3,80	3,39	32,30	3,10	3,34	32,65	3,08	3,37	33,05	3,12	3,41	33,77	3,12	3,48	34,28	3,11	3,53
	15	50,00	24,90	3,16	7,94	31,70	5,51	10,53	31,78	4,46	10,25	32,16	4,48	10,36	32,45	4,49	10,45	33,30	4,52	10,70	33,82	4,51	10,84
		100,00	24,90	2,92	3,93	31,70	5,17	5,21	31,78	4,17	5,08	32,16	4,19	5,14	32,45	4,18	5,18	33,30	4,24	5,31	33,82	4,24	5,38
		125,00	24,90	2,83	3,14	31,70	5,04	4,16	31,78	4,08	4,06	32,16	4,10	4,10	32,45	4,11	4,14	33,30	4,15	4,24	33,82	4,15	4,30
		150,00	24,90	2,79	2,61	31,70	4,99	3,46	31,78	4,05	3,38	32,16	4,06	3,42	32,45	4,07	3,44	33,30	4,10	3,53	33,82	4,09	3,57
	20	50,00	24,54	3,85	8,03	31,27	6,69	10,74	31,25	5,41	10,37	31,67	5,44	10,50	32,09	5,42	10,61	32,82	5,47	10,83	33,35	5,47	10,98
		100,00	24,54	3,53	3,97	31,27	6,27	5,31	31,25	5,05	5,13	31,67	5,08	5,20	32,09	5,09	5,26	32,82	5,13	5,37	33,35	5,15	5,45
		125,00	24,54	3,43	3,16	31,27	6,11	4,23	31,25	4,96	4,10	31,67	4,98	4,15	32,09	4,98	4,19	32,82	5,04	4,28	33,35	5,03	4,34
		150,00	24,54	3,37	2,63	31,27	6,04	3,52	31,25	4,90	3,41	31,67	4,92	3,45	32,09	4,93	3,49	32,82	4,97	3,56	33,35	4,97	3,61
	25	50,00	24,54	4,53	8,22	29,26	5,92	9,95	30,31	6,01	10,27	30,73	6,02	10,40	31,15	6,07	10,53	31,78	6,07	10,71	32,19	6,07	10,82
		100,00	24,54	4,16	4,06	29,26	5,54	4,92	30,31	5,61	5,08	30,73	5,64	5,14	31,15	5,67	5,21	31,78	5,70	5,30	32,19	5,72	5,36
		125,00	24,54	4,04	3,23	29,26	5,43	3,92	30,31	5,52	4,05	30,73	5,53	4,10	31,15	5,56	4,15	31,78	5,58	4,23	32,19	5,59	4,27
		150,00	24,54	3,99	2,69	29,26	5,36	3,26	30,31	5,45	3,37	30,73	5,47	3,41	31,15	5,51	3,46	31,78	5,53	3,52	32,19	5,52	3,56
	30	50,00	24,54	5,36	8,46	28,31	6,54	9,86	29,26	6,62	10,15	29,57	6,64	10,24	29,99	6,65	10,36	30,52	6,69	10,53	30,94	6,66	10,64
		100,00	24,54	4,92	4,17	28,31	6,12	4,87	29,26	6,18	5,01	29,57	6,21	5,06	29,99	6,23	5,12	30,52	6,26	5,20	30,94	6,27	5,26
		125,00	24,54	4,80	3,32	28,31	5,98	3,88	29,26	6,06	4,00	29,57	6,09	4,03	29,99	6,13	4,09	30,52	6,13	4,15	30,94	6,13	4,19
		150,00	24,54	4,73	2,76	28,31	5,91	3,23	29,26	6,00	3,32	29,57	6,02	3,36	29,99	6,07	3,40	30,52	6,08	3,45	30,94	6,06	3,49
	35	50,00	24,54	6,39	8,75	27,06	7,17	9,68	27,90	7,21	9,93	28,31	7,27	10,06	28,63	7,26	10,15	29,05	7,29	10,28	29,36	7,28	10,36
		100,00	24,54	5,88	4,30	27,06	6,70	4,77	27,90	6,76	4,90	28,31	6,79	4,96	28,63	6,81	5,01	29,05	6,83	5,07	29,36	6,83	5,12
		125,00	24,54	5,70	3,42	27,06	6,55	3,80	27,90	6,61	3,90	28,31	6,64	3,95	28,63	6,68	4,00	29,05	6,70	4,04	29,36	6,68	4,08
		150,00	24,54	5,62	2,84	27,06	6,47	3,16	27,90	6,55	3,25	28,31	6,58	3,29	28,63	6,61	3,32	29,05	6,63	3,36	29,36	6,61	3,39
	40	50,00	21,71	6,74	8,05	24,03	7,56	8,94	24,77	7,62	9,16	25,16	7,66	9,28	25,41	7,66	9,35	25,90	7,69	9,50	26,15	7,67	9,57
		100,00	21,71	6,19	3,95	24,03	7,05	4,40	24,77	7,13	4,51	25,16	7,15	4,57	25,41	7,18	4,61	25,90	7,22	4,68	26,15	7,21	4,72
		125,00	21,71	6,01	3,14	24,03	6,90	3,50	24,77	6,97	3,59	25,16	7,02	3,64	25,41	7,04	3,67	25,90	7,06	3,73	26,15	7,05	3,76
		150,00	21,71	5,94	2,61	24,03	6,83	2,91	24,77	6,89	2,99	25,16	6,95	3,03	25,41	6,96	3,05	25,90	6,99	3,10	26,15	6,96	3,12
	45	50,00	19,01	7,09	7,38	21,01	7,93	8,19	21,64	8,01	8,39	22,00	8,06	8,50	22,19	8,07	8,56	22,63	8,08	8,69	22,83	8,07	8,74
		100,00	19,01	6,50	3,61	21,01	7,43	4,02	21,64	7,49	4,12	22,00	7,53	4,18	22,19	7,53	4,20	22,63	7,59	4,27	22,83	7,59	4,30
		125,00	19,01	6,33	2,87	21,01	7,26	3,20	21,64	7,33	3,28	22,00	7,38	3,32	22,19	7,40	3,35	22,63	7,44	3,40	22,83	7,40	3,42
		150,00	19,01	6,25	2,38	21,01	7,17	2,66	21,64	7,24	2,72	22,00	7,32	2,76	22,19	7,33	2,78	22,63	7,36	2,83	22,83	7,30	2,84
120	10	50,00	23,12	2,09	7,13	27,57	2,71	8,56	31,40	3,35	9,83	31,90	3,34	9,97	32,31	3,37	10,09	33,03	3,38	10,30	33,66	3,38	10,48
		100,00	23,12	1,91	3,54	27,57	2,54	4,26	31,40	3,10	4,88	31,90	3,14	4,96	32,31	3,13	5,01	33,03	3,17	5,12	33,66	3,14	5,20
		125,00	23,12	1,90	2,83	27,57	2,48	3,40	31,40	3,06	3,90	31,90	3,07	3,96	32,31	3,08	4,00	33,03	3,10	4,09	33,66	3,10	4,16
		150,00	23,12	1,88	2,36	27,57	2,46	2,83	31,40	3,04	3,25	31,90	3,04	3,29	32,31	3,04	3,33	33,03	3,07	3,40	33,66	3,06	3,46
	15	50,00	22,89	2,78	7,26	27,32	3,61	8,75	31,13	4,42	10,06	31,52	4,43	10,17	31,94	4,46	10,30	32,67	4,48	10,51	33,29	4,48	10,68
		100,00	22,89	2,54	3,60	27,32	3,38	4,34	31,13	4,12	4,99	31,52	4,14	5,04	31,94	4,16	5,11	32,67	4,19	5,21	33,29	4,19	5,30
		125,00	22,89	2,49	2,87	27,32	3,31	3,47	31,13	4,04	3,98	31,52	4,06	4,03	31,94	4,08	4,08	32,67	4,12	4,16	33,29	4,10	4,23
		150,00	22,89	2,46	2,39	27,32	3,27	2,88	31,13	4,00	3,31	31,52	4,02	3,35	31,94	4,05	3,39	32,67	4,07	3,46	33,29	4,06	3,52
	20	50,00	22,65	3,38	7,36	27,06	4,40	8,90	30,73	5,37	10,21	31,15	5,40	10,34	31,57	5,41	10,46	32,30	5,46	10,68	32,93	5,45	10,86
		100,00	22,65	3,11	3,64	27,06	4,12	4,41	30,73	5,02	5,06	31,15	5,05	5,12	31,57	5,07	5,18	32,30	5,11	5,29	32,93	5,13	5,38
		125,00	22,65	3,03	2,91	27,06	4,03	3,52	30,73	4,90	4,03	31,15	4,95	4,08	31,57	4,99	4,14	32,30	5,01	4,22	32,93	5,00	4,29
		150,00	22,65	2,98	2,42	27,06	3,99	2,93	30,73	4,85	3,35	31,15	4,90	3,40	31,57	4,94	3,44	32,30	4,96	3,51	32,93	4,94	3,57
	25	50,00	22,65	3,97	7,53	27,06	5,18	9,12	29,78	5,98	10,11	30,20	5,99	10,24	30,73	6,04	10,40	31,36	6,05	10,58	31,88	6,08	10,74
		100,00	22,65	3,66	3,72	27,06	4,86	4,51	29,78	5,58	5,00	30,20	5,61	5,06	30,73	5,63	5,14	31,36	5,68	5,24	31,88	5,70	5,31
		125,00	22,65	3,55	2,96	27,06	4,74	3,60	29,78	5,48	3,99	30,20	5,49	4,04	30,73	5,55	4,10	31,36	5,56	4,18	31,88	5,57	4,24
		150,00	22,65	3,51	2,47	27,06	4,68	2,99	29,78	5,41	3,32	30,20	5,43	3,36	30,73	5,49	3,42	31,36	5,50	3,48	31,88	5,49	3,52
	30	50,00	22,65	4,69	7,73	27,06	6,16	9,40	28,73	6,57	9,98	29,15	6,61	10,11	29,47	6,65	10,22	30,10	6,67	10,40	30,62	6,67	10,55
		100,00	22,65	4,33	3,82	27,06	5,76	4,64	28,73	6,15	4,93	29,15	6,18	5,00	29,47	6,20	5,04	30,10	6,24	5,14	30,62	6,26	5,22
		125,00	22,65	4,19	3,04	27,06	5,64	3,70	28,73	6,03	3,93	29,15	6,06	3,98	29,47	6,09	4,02	30,10	6,12	4,10	30,62	6,12	4,16
		150,00	22,65	4,13	2,52	27,06	5,57	3,08	28,73	5,95	3,27	29,15	5,99	3,31	29,47	6,04	3,35	30,10	6,07	3,41	30,62	6,04	3,46
	35	50,00	22,65	5,62	8,00	26,64	7,13	9,55	27,90	7,19	9,93	27,90	7,23	9,94	28,10	7,24	10,00	28,73	7,27	10,18	29,15	7,29	10,31
		100,00	22,65	5,16	3,93	26,64	6,66	4,71	27,90	6,73	4,90	27,90	6,76	4,90	28,10	6,78	4,93	28,73	6,82	5,03	29,15	6,83	5,09
		125,00	22,65	5,04	3,13	26,64	6,50	3,75	27,90	6,58	3,90	27,90	6,62	3,91	28,10	6,63	3,93	28,73	6,69	4,01	29,15	6,68	4,05
		150,00	22,65	4,97	2,60	26,64	6,45	3,12	27,90	6,51	3,24	27,90	6,55	3,25	28,10	6,58	3,27	28,73	6,62	3,33	29,15	6,61	3,37
	40	50,00	20,59	6,04	7,53	24,13	7,67	8,99	25,35	7,74	9,36	25,30	7,78	9,36	25,45	7,79	9,40	26,12	7,82	9,60	26,46	7,85	9,70
		100,00	20,59	5,56	3,70	24,13	7,15	4,42	25,35	7,24	4,61	25,30	7,27	4,61	25,45	7,28	4,63	26,12	7,33	4,73	26,46	7,36	4,78
		125,00	20,59	5,40	2,94	24,13	7,02	3,52	25,35	7,09	3,67	25,30	7,13	3,67	25,45	7,14	3,69	26,12	7,19	3,77	26,46	7,19	3,81
		150,00	20,59	5,33	2,44	24,13	6,94	2,93	25,35	7,02	3,05	25,30	7,05	3,05	25,45	7,07	3,07	26,12	7,13	3,14	26,46	7,11	3,17
	45	50,00	18,53	6,48	7,07	21,76	8,20	8,47	22,80	8,28	8,79	22,71	8,34	8,78	22,80	8,32	8,80	23,39	8,36	8,98	23,77	8,40	9,10
		100,00	18,53	5,97	3,47	21,76	7,67	4,16	22,80	7,75	4,32	22,71	7,79	4,31	22,80	7,79	4,33	23,39	7,84	4,42	23,77	7,89	4,48
		125,00	18,53	5,79	2,75	21,76	7,51	3,31	22,80	7,60	3,44	22,71	7,63	3,43	22,80	7,64	3,44	23,39	7,70	3,52	23,77	7,71	3,56
		150,00	18,53	5,70	2,28	21,76	7,44	2,75	22,80	7,54	2,86	22,71	7,54	2,85	22,80	7,57	2,86	23,39	7,64	2,93	23,77	7,61	2,96

Modo de refrigeración de 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
110	10	50,00	20,99	1,81	6,45	25,00	2,34	7,73	29,10	2,95	9,07	30,78	3,26	9,63	31,19	3,28	9,75	32,15	3,29	10,02	32,78	3,31	10,21
		100,00	20,99	1,67	3,20	25,00	2,18	3,84	29,10	2,77	4,51	30,78	3,06	4,79	31,19	3,09	4,85	32,15	3,06	4,98	32,78	3,09	5,07
		125,00	20,99	1,61	2,56	25,00	2,13	3,07	29,10	2,72	3,60	30,78	3,00	3,82	31,19	3,01	3,87	32,15	3,01	3,98	32,78	3,06	4,06
		150,00	20,99	1,58	2,13	25,00	2,12	2,56	29,10	2,68	3,00	30,78	2,97	3,18	31,19	2,97	3,22	32,15	2,97	3,31	32,78	3,03	3,38
	15	50,00	20,88	2,41	6,59	24,87	3,13	7,92	28,97	3,98	9,32	30,65	4,38	9,91	31,06	4,39	10,03	32,03	4,41	10,31	32,53	4,45	10,46
		100,00	20,88	2,22	3,27	24,87	2,91	3,93	28,97	3,71	4,62	30,65	4,10	4,91	31,06	4,12	4,98	32,03	4,13	5,11	32,53	4,17	5,19
		125,00	20,88	2,15	2,61	24,87	2,85	3,14	28,97	3,64	3,69	30,65	4,01	3,92	31,06	4,05	3,97	32,03	4,04	4,08	32,53	4,07	4,14
		150,00	20,88	2,12	2,17	24,87	2,83	2,61	28,97	3,59	3,07	30,65	3,98	3,27	31,06	4,00	3,31	32,03	4,01	3,40	32,53	4,02	3,45
	20	50,00	20,76	2,96	6,71	24,75	3,84	8,09	28,84	4,86	9,53	30,52	5,35	10,15	30,94	5,40	10,28	31,78	5,41	10,52	32,40	5,46	10,71
		100,00	20,76	2,72	3,32	24,75	3,58	4,01	28,84	4,56	4,72	30,52	5,02	5,03	30,94	5,04	5,09	31,78	5,08	5,21	32,40	5,11	5,30
		125,00	20,76	2,63	2,65	24,75	3,50	3,20	28,84	4,46	3,77	30,52	4,91	4,01	30,94	4,97	4,06	31,78	4,98	4,16	32,40	4,98	4,23
		150,00	20,76	2,59	2,20	24,75	3,47	2,66	28,84	4,40	3,13	30,52	4,86	3,34	30,94	4,92	3,38	31,78	4,93	3,46	32,40	4,91	3,52
	25	50,00	20,76	3,48	6,86	24,75	4,52	8,28	28,84	5,76	9,79	29,68	5,95	10,08	30,10	5,99	10,21	30,83	6,01	10,42	31,46	6,07	10,62
		100,00	20,76	3,20	3,39	24,75	4,22	4,10	28,84	5,38	4,84	29,68	5,57	4,99	30,10	5,60	5,05	30,83	5,64	5,16	31,46	5,68	5,25
		125,00	20,76	3,11	2,70	24,75	4,12	3,27	28,84	5,26	3,86	29,68	5,45	3,97	30,10	5,51	4,03	30,83	5,52	4,11	31,46	5,54	4,19
		150,00	20,76	3,06	2,25	24,75	4,08	2,72	28,84	5,21	3,21	29,68	5,39	3,31	30,10	5,45	3,35	30,83	5,46	3,42	31,46	5,46	3,48
	30	50,00	20,76	4,10	7,03	24,75	5,36	8,52	28,21	6,52	9,82	28,63	6,57	9,96	28,94	6,60	10,05	29,68	6,64	10,27	30,20	6,67	10,43
		100,00	20,76	3,77	3,47	24,75	5,00	4,21	28,21	6,11	4,85	28,63	6,14	4,92	28,94	6,17	4,97	29,68	6,21	5,08	30,20	6,25	5,16
		125,00	20,76	3,68	2,77	24,75	4,91	3,36	28,21	5,97	3,87	28,63	6,03	3,92	28,94	6,06	3,96	29,68	6,09	4,05	30,20	6,10	4,11
		150,00	20,76	3,62	2,30	24,75	4,84	2,79	28,21	5,90	3,22	28,63	5,96	3,26	28,94	6,00	3,29	29,68	6,03	3,37	30,20	6,02	3,42
	35	50,00	20,72	4,90	7,25	24,75	6,39	8,81	26,95	7,80	9,83	27,37	7,18	9,77	27,69	7,20	9,87	28,31	7,25	10,06	28,84	7,29	10,22
		100,00	20,72	4,51	3,57	24,75	5,97	4,34	26,95	7,31	4,85	27,37	6,72	4,82	27,69	6,75	4,87	28,31	6,79	4,96	28,84	6,82	5,04
		125,00	20,72	4,39	2,84	24,75	5,85	3,46	26,95	7,16	3,86	27,37	6,60	3,84	27,69	6,62	3,88	28,31	6,66	3,96	28,84	6,66	4,02
		150,00	20,72	4,32	2,36	24,75	5,78	2,88	26,95	7,07	3,21	27,37	6,52	3,20	27,69	6,54	3,23	28,31	6,60	3,29	28,84	6,58	3,34
	40	50,00	19,26	5,39	6,97	23,01	7,02	8,49	24,95	8,59	9,49	25,26	7,89	9,38	25,60	7,92	9,48	26,27	7,96	9,68	26,80	8,00	9,84
		100,00	19,26	4,95	3,42	23,01	6,56	4,18	24,95	8,02	4,66	25,26	7,38	4,62	25,60	7,41	4,67	26,27	7,45	4,77	26,80	7,50	4,85
		125,00	19,26	4,81	2,72	23,01	6,42	3,33	24,95	7,86	3,71	25,26	7,24	3,68	25,60	7,26	3,72	26,27	7,31	3,80	26,80	7,32	3,86
		150,00	19,26	4,75	2,26	23,01	6,35	2,77	24,95	7,79	3,09	25,26	7,17	3,06	25,60	7,20	3,09	26,27	7,25	3,16	26,80	7,22	3,21
	45	50,00	17,69	5,87	6,66	21,14	7,65	8,14	23,08	9,36	9,18	23,27	8,59	9,01	23,64	8,63	9,13	24,22	8,66	9,30	24,65	8,71	9,44
		100,00	17,69	5,39	3,26	21,14	7,16	4,00	23,08	8,72	4,50	23,27	8,05	4,43	23,64	8,06	4,48	24,22	8,11	4,57	24,65	8,18	4,64
		125,00	17,69	5,25	2,60	21,14	7,00	3,18	23,08	8,57	3,58	23,27	7,89	3,53	23,64	7,92	3,57	24,22	7,97	3,64	24,65	7,97	3,69
		150,00	17,69	5,17	2,16	21,14	6,91	2,64	23,08	8,50	2,98	23,27	7,81	2,93	23,64	7,85	2,97	24,22	7,90	3,03	24,65	7,87	3,07
100	10	50,00	18,88	1,52	5,77	22,55	1,97	6,94	26,22	2,50	8,12	28,00	2,78	8,71	29,78	3,09	9,30	33,13	3,23	10,28	31,78	3,26	9,91
		100,00	18,88	1,40	2,87	22,55	1,82	3,45	26,22	2,34	4,04	28,00	2,62	4,33	29,78	2,92	4,62	33,13	3,02	5,11	31,78	3,02	4,92
		125,00	18,88	1,38	2,29	22,55	1,78	2,75	26,22	2,30	3,23	28,00	2,54	3,46	29,78	2,84	3,69	33,13	2,97	4,08	31,78	2,97	3,93
		150,00	18,88	1,38	1,91	22,55	1,76	2,29	26,22	2,28	2,69	28,00	2,51	2,88	29,78	2,80	3,07	33,13	2,93	3,40	31,78	2,95	3,27
	15	50,00	18,88	2,08	5,93	22,55	2,67	7,13	26,22	3,39	8,38	28,00	3,79	8,99	29,78	4,19	9,61	33,13	4,37	10,61	31,78	4,41	10,24
		100,00	18,88	1,91	2,94	22,55	2,49	3,54	26,22	3,17	4,16	28,00	3,54	4,46	29,78	3,93	4,77	33,13	4,09	5,26	31,78	4,12	5,08
		125,00	18,88	1,87	2,35	22,55	2,43	2,83	26,22	3,11	3,32	28,00	3,48	3,56	29,78	3,84	3,80	33,13	4,01	4,20	31,78	4,01	4,05
		150,00	18,88	1,84	1,95	22,55	2,40	2,35	26,22	3,08	2,76	28,00	3,43	2,96	29,78	3,81	3,17	33,13	3,97	3,50	31,78	3,96	3,37
	20	50,00	18,88	2,56	6,06	22,55	3,28	7,31	26,22	4,19	8,60	28,00	4,68	9,24	29,78	5,18	9,89	33,13	5,38	10,89	31,78	5,42	10,52
		100,00	18,88	2,36	3,00	22,55	3,08	3,62	26,22	3,90	4,26	28,00	4,36	4,58	29,78	4,84	4,90	33,13	5,05	5,40	31,78	5,08	5,21
		125,00	18,88	2,29	2,40	22,55	3,02	2,89	26,22	3,84	3,40	28,00	4,30	3,65	29,78	4,75	3,91	33,13	4,94	4,31	31,78	4,94	4,15
		150,00	18,88	2,25	1,99	22,55	2,97	2,41	26,22	3,79	2,83	28,00	4,25	3,04	29,78	4,72	3,25	33,13	4,89	3,58	31,78	4,86	3,45
	25	50,00	18,88	3,00	6,19	22,55	3,88	7,48	26,22	4,93	8,81	28,00	5,49	9,47	29,47	5,97	10,02	30,20	5,98	10,23	30,83	6,05	10,43
		100,00	18,88	2,76	3,06	22,55	3,62	3,70	26,22	4,60	4,36	28,00	5,14	4,69	29,47	5,56	4,95	30,20	5,61	5,06	30,83	5,64	5,16
		125,00	18,88	2,69	2,44	22,55	3,55	2,95	26,22	4,50	3,48	28,00	5,03	3,74	29,47	5,47	3,95	30,20	5,50	4,04	30,83	5,50	4,11
		150,00	18,88	2,65	2,03	22,55	3,51	2,46	26,22	4,45	2,89	28,00	4,99	3,11	29,47	5,40	3,29	30,20	5,46	3,36	30,83	5,43	3,42
	30	50,00	18,88	3,55	6,34	22,55	4,60	7,68	26,22	5,83	9,07	28,00	6,53	9,77	28,42	6,58	9,90	29,15	6,61	10,11	29,68	6,66	10,28
		100,00	18,88	3,26	3,13	22,55	4,29	3,80	26,22	5,46	4,48	28,00	6,10	4,82	28,42	6,13	4,89	29,15	6,18	5,00	29,68	6,22	5,08
		125,00	18,88	3,16	2,49	22,55	4,19	3,03	26,22	5,34	3,57	28,00	5,98	3,84	28,42	6,03	3,90	29,15	6,05	3,98	29,68	6,07	4,04
		150,00	18,88	3,12	2,07	22,55	4,15	2,52	26,22	5,29	2,97	28,00	5,91	3,20	28,42	5,97	3,24	29,15	6,00	3,31	29,68	5,98	3,36
	35	50,00	18,88	4,22	6,53	22,55	5,46	7,92	26,22	6,98	9,39	26,74	7,14	9,58	27,16	7,16	9,71	27,79	7,20	9,90	28,42	7,25	10,09
		100,00	18,88	3,87	3,22	22,55	5,11	3,91	26,22	6,52	4,63	26,74	6,67	4,73	27,16	6,70	4,79	27,79	6,75	4,88	28,42	6,79	4,98
		125,00	18,88	3,76	2,56	22,55	5,00	3,12	26,22	6,39	3,69	26,74	6,53	3,76	27,16	6,56	3,82	27,79	6,63	3,89	28,42	6,61	3,96
		150,00	18,88	3,70	2,13	22,55	4,96	2,59	26,22	6,32	3,07	26,74	6,47	3,13	27,16	6,50	3,17	27,79	6,57	3,24	28,42	6,51	3,29
	40	50,00	17,85	4,71	6,38	21,29	6,13	7,76	24,75	7,83	9,22	25,36	7,99	9,43	25,80	8,04	9,57	26,33	8,10	9,74	26,96	8,14	9,93
		100,00	17,85	4,34	3,14	21,29	5,72	3,82	24,75	7,33	4,54	25,36	7,47	4,64	25,80	7,50	4,71	26,33	7,57	4,79	26,96	7,61	4,89
		125,00	17,85	4,22	2,50	21,29	5,61	3,04	24,75	7,16	3,61	25,36	7,34	3,70	25,80	7,37	3,75	26,33	7,42	3,82	26,96	7,41	3,89
		150,00	17,85	4,16	2,08	21,29	5,55	2,53	24,75	7,10	3,00	25,36	7,26	3,08	25,80	7,31	3,12	26,33	7,36	3,18	26,96	7,31	3,23
	45	50,00	16,83	5,22	6,24	20,17	6,79	7,63	23,41	8,69	9,08	23,85	8,86	9,25	24,31	8,90	9,39	24,74	8,98	9,54	25,50	9,04	9,77
		100,00	16,83	4,81	3,06	20,17	6,35	3,75	23,41	8,14	4,46	23,85	8,30	4,55	24,31	8,29	4,61	24,74	8,39	4,69	25,50	8,46	4,80
		125,00	16,83	4,69	2,43	20,17	6,23	2,99	23,41	7,93	3,55	23,85	8,14	3,62	24,31	8,17	3,67	24,74	8,23	3,73	25,50	8,22	3,82
		150,00	16,83	4,63	2,02	20,17	6,15	2,48	23,41	7,85	2,95	23,85	8,07	3,01	24,31	8,11	3,06	24,74	8,16	3,10	25,50	8,11	3,17

Modo de refrigeración de 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
90	10	50,00	16,99	1,32	5,18	20,24	1,68	6,20	23,60	2,09	7,27	25,17	2,35	7,78	26,85	2,60	8,33	30,10	3,16	9,41	31,15	3,23	9,72
		100,00	16,99	1,23	2,58	20,24	1,58	3,09	23,60	1,98	3,62	25,17	2,21	3,87	26,85	2,43	4,14	30,10	2,94	4,67	31,15	3,01	4,83
		125,00	16,99	1,18	2,06	20,24	1,55	2,47	23,60	1,92	2,89	25,17	2,16	3,09	26,85	2,38	3,31	30,10	2,88	3,73	31,15	2,93	3,86
		150,00	16,99	1,15	1,71	20,24	1,53	2,05	23,60	1,89	2,40	25,17	2,13	2,57	26,85	2,37	2,76	30,10	2,87	3,11	31,15	2,89	3,21
	15	50,00	16,99	1,79	5,31	20,24	2,29	6,37	23,60	2,86	7,48	25,17	3,19	8,02	26,85	3,52	8,59	30,10	4,26	9,72	31,15	4,37	10,05
		100,00	16,99	1,65	2,64	20,24	2,13	3,16	23,60	2,69	3,72	25,17	2,98	3,98	26,85	3,30	4,26	30,10	3,98	4,82	31,15	4,10	4,99
		125,00	16,99	1,60	2,10	20,24	2,08	2,53	23,60	2,63	2,97	25,17	2,93	3,18	26,85	3,23	3,40	30,10	3,91	3,85	31,15	3,98	3,97
		150,00	16,99	1,57	1,75	20,24	2,07	2,10	23,60	2,59	2,47	25,17	2,90	2,65	26,85	3,20	2,83	30,10	3,87	3,20	31,15	3,92	3,31
	20	50,00	16,99	2,20	5,43	20,24	2,81	6,52	23,60	3,53	7,67	25,17	3,93	8,23	26,85	4,33	8,82	30,10	5,24	10,00	31,15	5,38	10,33
		100,00	16,99	2,02	2,69	20,24	2,62	3,23	23,60	3,30	3,80	25,17	3,67	4,08	26,85	4,07	4,37	30,10	4,91	4,95	31,15	5,05	5,12
		125,00	16,99	1,97	2,15	20,24	2,56	2,58	23,60	3,25	3,04	25,17	3,61	3,26	26,85	4,00	3,49	30,10	4,81	3,95	31,15	4,91	4,08
		150,00	16,99	1,94	1,78	20,24	2,53	2,15	23,60	3,22	2,53	25,17	3,58	2,71	26,85	3,95	2,90	30,10	4,77	3,29	31,15	4,85	3,39
	25	50,00	16,99	2,57	5,53	20,24	3,28	6,65	23,60	4,16	7,85	25,17	4,61	8,42	26,85	5,13	9,05	29,47	5,93	10,01	30,20	6,00	10,24
		100,00	16,99	2,37	2,74	20,24	3,08	3,30	23,60	3,88	3,89	25,17	4,33	4,17	26,85	4,80	4,48	29,47	5,56	4,95	30,20	5,60	5,06
		125,00	16,99	2,29	2,18	20,24	3,01	2,63	23,60	3,82	3,10	25,17	4,24	3,33	26,85	4,70	3,57	29,47	5,45	3,95	30,20	5,48	4,04
		150,00	16,99	2,25	1,81	20,24	2,98	2,19	23,60	3,78	2,58	25,17	4,20	2,77	26,85	4,67	2,97	29,47	5,40	3,29	30,20	5,41	3,36
	30	50,00	16,99	3,04	5,67	20,24	3,87	6,82	23,60	5,18	8,14	25,17	5,49	8,67	26,85	6,07	9,31	28,42	6,56	9,89	29,05	6,60	10,08
		100,00	16,99	2,78	2,80	20,24	3,63	3,38	23,60	4,83	4,02	25,17	5,13	4,29	26,85	5,69	4,60	28,42	6,13	4,89	29,05	6,18	4,98
		125,00	16,99	2,72	2,23	20,24	3,55	2,69	23,60	4,72	3,20	25,17	5,03	3,42	26,85	5,58	3,67	28,42	6,02	3,90	29,05	6,02	3,97
		150,00	16,99	2,68	1,85	20,24	3,51	2,24	23,60	4,67	2,67	25,17	4,97	2,84	26,85	5,53	3,05	28,42	5,95	3,24	29,05	5,92	3,30
	35	50,00	16,99	3,59	5,82	20,24	4,61	7,03	23,60	5,88	8,34	25,17	6,54	8,97	26,53	7,12	9,52	27,27	7,15	9,74	27,79	7,21	9,90
		100,00	16,99	3,30	2,87	20,24	4,32	3,47	23,60	5,49	4,11	25,17	6,13	4,43	26,53	6,65	4,69	27,27	6,71	4,81	27,79	6,75	4,88
		125,00	16,99	3,20	2,28	20,24	4,23	2,77	23,60	5,38	3,28	25,17	6,00	3,53	26,53	6,55	3,74	27,27	6,57	3,83	27,79	6,57	3,89
		150,00	16,99	3,15	1,90	20,24	4,17	2,30	23,60	5,32	2,73	25,17	5,94	2,93	26,53	6,48	3,11	27,27	6,51	3,18	27,79	6,47	3,23
	40	50,00	16,43	4,11	5,81	19,63	5,30	7,05	22,94	6,76	8,40	24,40	7,51	9,03	25,74	8,18	9,59	26,49	8,23	9,82	26,89	8,29	9,95
		100,00	16,43	3,79	2,86	19,63	4,97	3,48	22,94	6,31	4,14	24,40	7,02	4,44	25,74	7,66	4,72	26,49	7,70	4,84	26,89	7,75	4,90
		125,00	16,43	3,67	2,27	19,63	4,85	2,77	22,94	6,18	3,29	24,40	6,89	3,54	25,74	7,51	3,76	26,49	7,57	3,85	26,89	7,55	3,90
		150,00	16,43	3,62	1,89	19,63	4,79	2,30	22,94	6,12	2,74	24,40	6,83	2,94	25,74	7,44	3,13	26,49	7,49	3,20	26,89	7,45	3,24
	45	50,00	15,99	4,64	5,84	19,02	5,99	7,07	22,28	7,63	8,46	23,76	8,50	9,12	24,96	9,24	9,67	25,71	9,31	9,91	26,12	9,35	10,03
		100,00	15,99	4,28	2,87	19,02	5,60	3,48	22,28	7,13	4,16	23,76	7,92	4,48	24,96	8,65	4,75	25,71	8,69	4,87	26,12	8,76	4,93
		125,00	15,99	4,15	2,28	19,02	5,48	2,77	22,28	6,99	3,31	23,76	7,78	3,57	24,96	8,48	3,78	25,71	8,55	3,88	26,12	8,55	3,92
		150,00	15,99	4,08	1,89	19,02	5,41	2,30	22,28	6,91	2,75	23,76	7,70	2,97	24,96	8,40	3,15	25,71	8,46	3,22	26,12	8,43	3,26
80	10	50,00	15,10	1,11	4,59	18,04	1,40	5,50	20,97	1,76	6,43	22,44	1,97	6,90	23,81	2,15	7,34	26,74	2,61	8,30	29,68	3,06	9,26
		100,00	15,10	1,02	2,28	18,04	1,33	2,74	20,97	1,63	3,20	22,44	1,83	3,43	23,81	2,00	3,65	26,74	2,42	4,12	29,68	2,86	4,60
		125,00	15,10	0,99	1,82	18,04	1,29	2,19	20,97	1,60	2,55	22,44	1,77	2,74	23,81	1,96	2,92	26,74	2,38	3,29	29,68	2,81	3,68
		150,00	15,10	0,99	1,52	18,04	1,26	1,82	20,97	1,60	2,13	22,44	1,74	2,28	23,81	1,92	2,43	26,74	2,38	2,75	29,68	2,81	3,06
	15	50,00	15,10	1,51	4,70	18,04	1,91	5,64	20,97	2,39	6,61	22,44	2,66	7,10	23,81	2,91	7,56	26,74	3,52	8,56	29,68	4,16	9,57
		100,00	15,10	1,39	2,33	18,04	1,79	2,80	20,97	2,22	3,28	22,44	2,47	3,52	23,81	2,73	3,75	26,74	3,29	4,25	29,68	3,89	4,75
		125,00	15,10	1,35	1,86	18,04	1,75	2,24	20,97	2,19	2,62	22,44	2,41	2,81	23,81	2,66	2,99	26,74	3,23	3,39	29,68	3,80	3,79
		150,00	15,10	1,34	1,55	18,04	1,72	1,86	20,97	2,16	2,18	22,44	2,40	2,34	23,81	2,63	2,49	26,74	3,21	2,82	29,68	3,76	3,15
	20	50,00	15,10	1,87	4,80	18,04	2,35	5,77	20,97	2,95	6,77	22,44	3,25	7,27	23,81	3,60	7,75	26,74	4,34	8,79	29,68	5,13	9,85
		100,00	15,10	1,71	2,38	18,04	2,20	2,86	20,97	2,75	3,35	22,44	3,06	3,61	23,81	3,37	3,84	26,74	4,05	4,35	29,68	4,80	4,88
		125,00	15,10	1,67	1,90	18,04	2,15	2,28	20,97	2,70	2,68	22,44	2,99	2,88	23,81	3,30	3,07	26,74	3,99	3,48	29,68	4,68	3,89
		150,00	15,10	1,64	1,58	18,04	2,14	1,90	20,97	2,67	2,23	22,44	2,96	2,39	23,81	3,27	2,55	26,74	3,95	2,89	29,68	4,61	3,23
	25	50,00	15,10	2,17	4,88	18,04	2,75	5,88	20,97	3,46	6,91	22,44	3,84	7,43	23,81	4,25	7,94	26,74	5,11	9,01	29,47	5,95	10,02
		100,00	15,10	2,00	2,42	18,04	2,58	2,92	20,97	3,24	3,42	22,44	3,59	3,68	23,81	3,97	3,93	26,74	4,77	4,46	29,47	5,56	4,95
		125,00	15,10	1,94	1,93	18,04	2,52	2,33	20,97	3,18	2,73	22,44	3,53	2,94	23,81	3,89	3,13	26,74	4,68	3,55	29,47	5,44	3,95
		150,00	15,10	1,91	1,60	18,04	2,50	1,94	20,97	3,15	2,27	22,44	3,49	2,44	23,81	3,85	2,61	26,74	4,64	2,96	29,47	5,35	3,28
	30	50,00	15,10	2,55	4,99	18,04	3,25	6,02	20,97	4,09	7,09	22,44	4,56	7,64	23,81	5,01	8,15	26,74	6,06	9,28	28,42	6,55	9,89
		100,00	15,10	2,35	2,47	18,04	3,03	2,98	20,97	3,81	3,50	22,44	4,25	3,77	23,81	4,69	4,03	26,74	5,67	4,58	28,42	6,13	4,89
		125,00	15,10	2,29	1,97	18,04	2,98	2,38	20,97	3,73	2,79	22,44	4,16	3,01	23,81	4,60	3,21	26,74	5,56	3,65	28,42	5,96	3,89
		150,00	15,10	2,25	1,64	18,04	2,94	1,98	20,97	3,70	2,33	22,44	4,14	2,51	23,81	4,56	2,67	26,74	5,52	3,04	28,42	5,88	3,23
	35	50,00	15,10	3,02	5,13	18,04	3,86	6,19	20,97	4,87	7,31	22,44	5,41	7,88	23,81	6,00	8,43	26,53	7,12	9,52	27,16	7,15	9,70
		100,00	15,10	2,77	2,53	18,04	3,60	3,06	20,97	4,54	3,61	22,44	5,06	3,89	23,81	5,60	4,16	26,53	6,65	4,69	27,16	6,70	4,79
		125,00	15,10	2,69	2,01	18,04	3,52	2,44	20,97	4,47	2,88	22,44	4,95	3,10	23,81	5,51	3,32	26,53	6,53	3,74	27,16	6,51	3,81
		150,00	15,10	2,67	1,68	18,04	3,47	2,03	20,97	4,42	2,39	22,44	4,91	2,58	23,81	5,46	2,76	26,53	6,49	3,11	27,16	6,41	3,17
	40	50,00	15,10	3,56	5,28	18,04	4,57	6,40	20,97	5,76	7,56	22,44	6,41	8,16	23,81	7,10	8,74	26,53	8,42	9,89	27,16	8,47	10,08
		100,00	15,10	3,29	2,60	18,04	4,25	3,15	20,97	5,39	3,73	22,44	5,98	4,02	23,81	6,66	4,31	26,53	7,88	4,87	27,16	7,94	4,96
		125,00	15,10	3,19	2,07	18,04	4,17	2,51	20,97	5,27	2,97	22,44	5,88	3,20	23,81	6,53	3,43	26,53	7,73	3,88	27,16	7,71	3,95
		150,00	15,10	3,13	1,72	18,04	4,13	2,09	20,97	5,22	2,47	22,44	5,82	2,66	23,81	6,46	2,85	26,53	7,64	3,22	27,16	7,62	3,28
	45	50,00	15,10	4,12	5,44	18,04	5,27	6,59	20,97	6,67	7,82	22,44	7,41	8,44	23,81	8,21	9,06	26,53	9,73	10,26	27,16	9,78	10,45
		100,00	15,10	3,80	2,67	18,04	4,91	3,25	20,97	6,24	3,85	22,44	6,93	4,15	23,81	7,70	4,46	26,53	9,12	5,04	27,16	9,18	5,14
		125,00	15,10	3,68	2,12	18,04	4,82	2,59	20,97	6,08	3,06	22,44	6,79	3,31	23,81	7,55	3,55	26,53	8,91	4,01	27,16	8,92	4,08
		150,00	15,10	3,61	1,76	18,04	4,79	2,15	20,97	6,00	2,54	22,44	6,73	2,75	23,81	7,48	2,95	26,53	8,80	3,33	27,16	8,80	3,39

Modo de refrigeración de 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
70	10	50,00	13,21	0,94	4,00	15,73	1,17	4,78	18,35	1,46	5,60	19,61	1,60	6,00	20,87	1,74	6,40	23,39	2,10	7,21	26,01	2,46	8,05
		100,00	13,21	0,86	1,99	15,73	1,10	2,38	18,35	1,37	2,79	19,61	1,50	2,99	20,87	1,64	3,18	23,39	1,95	3,58	26,01	2,33	4,01
		125,00	13,21	0,83	1,59	15,73	1,05	1,90	18,35	1,32	2,23	19,61	1,45	2,38	20,87	1,60	2,54	23,39	1,93	2,86	26,01	2,26	3,20
		150,00	13,21	0,81	1,32	15,73	1,04	1,58	18,35	1,30	1,85	19,61	1,44	1,98	20,87	1,56	2,11	23,39	1,92	2,39	26,01	2,24	2,66
	15	50,00	13,21	1,26	4,09	15,73	1,58	4,90	18,35	1,96	5,74	19,61	2,16	6,16	20,87	2,37	6,57	23,39	2,84	7,42	26,01	3,35	8,30
		100,00	13,21	1,17	2,03	15,73	1,49	2,44	18,35	1,84	2,86	19,61	2,02	3,06	20,87	2,23	3,27	23,39	2,65	3,68	26,01	3,14	4,12
		125,00	13,21	1,13	1,62	15,73	1,45	1,94	18,35	1,80	2,28	19,61	1,98	2,44	20,87	2,18	2,61	23,39	2,61	2,94	26,01	3,07	3,29
		150,00	13,21	1,11	1,35	15,73	1,43	1,62	18,35	1,78	1,90	19,61	1,96	2,03	20,87	2,14	2,17	23,39	2,57	2,45	26,01	3,03	2,74
	20	50,00	13,21	1,56	4,18	15,73	1,95	5,00	18,35	2,42	5,87	19,61	2,65	6,30	20,87	2,93	6,73	23,39	3,49	7,60	26,01	4,14	8,53
		100,00	13,21	1,44	2,07	15,73	1,82	2,48	18,35	2,26	2,91	19,61	2,49	3,13	20,87	2,74	3,34	23,39	3,27	3,77	26,01	3,85	4,22
		125,00	13,21	1,40	1,65	15,73	1,79	1,98	18,35	2,21	2,33	19,61	2,44	2,49	20,87	2,69	2,67	23,39	3,21	3,01	26,01	3,77	3,37
		150,00	13,21	1,37	1,37	15,73	1,76	1,65	18,35	2,19	1,94	19,61	2,43	2,08	20,87	2,68	2,22	23,39	3,17	2,50	26,01	3,70	2,80
	25	50,00	13,21	1,81	4,25	15,73	2,26	5,09	18,35	2,82	5,99	19,61	3,13	6,43	20,87	3,43	6,87	23,39	4,13	7,78	26,01	4,86	8,73
		100,00	13,21	1,67	2,10	15,73	2,12	2,52	18,35	2,64	2,97	19,61	2,92	3,19	20,87	3,22	3,41	23,39	3,85	3,85	26,01	4,54	4,32
		125,00	13,21	1,62	1,68	15,73	2,07	2,01	18,35	2,58	2,37	19,61	2,85	2,54	20,87	3,16	2,72	23,39	3,78	3,07	26,01	4,42	3,44
		150,00	13,21	1,60	1,40	15,73	2,04	1,68	18,35	2,55	1,97	19,61	2,82	2,11	20,87	3,12	2,26	23,39	3,76	2,56	26,01	4,37	2,86
	30	50,00	13,21	2,12	4,34	15,73	2,67	5,20	18,35	3,34	6,14	19,61	3,69	6,59	20,87	4,07	7,05	23,39	4,88	8,00	26,01	5,76	8,99
		100,00	13,21	1,95	2,14	15,73	2,50	2,58	18,35	3,12	3,04	19,61	3,45	3,26	20,87	3,80	3,49	23,39	4,56	3,95	26,01	5,39	4,44
		125,00	13,21	1,90	1,71	15,73	2,45	2,06	18,35	3,06	2,42	19,61	3,38	2,60	20,87	3,73	2,78	23,39	4,49	3,15	26,01	5,25	3,54
		150,00	13,21	1,87	1,42	15,73	2,42	1,71	18,35	3,03	2,02	19,61	3,35	2,16	20,87	3,70	2,32	23,39	4,44	2,62	26,01	5,19	2,94
	35	50,00	13,21	2,49	4,44	15,73	3,15	5,34	18,35	3,94	6,30	19,61	4,39	6,79	20,87	5,29	7,40	23,39	5,80	8,26	26,01	6,88	9,30
		100,00	13,21	2,30	2,19	15,73	2,95	2,64	18,35	3,67	3,11	19,61	4,10	3,35	20,87	4,94	3,65	23,39	5,44	4,08	26,01	6,44	4,59
		125,00	13,21	2,23	1,75	15,73	2,90	2,11	18,35	3,61	2,48	19,61	4,04	2,68	20,87	4,85	2,91	23,39	5,33	3,25	26,01	6,27	3,65
		150,00	13,21	2,19	1,45	15,73	2,86	1,75	18,35	3,57	2,07	19,61	3,99	2,23	20,87	4,82	2,42	23,39	5,27	2,70	26,01	6,16	3,03
	40	50,00	13,21	2,95	4,57	15,73	3,74	5,51	18,35	4,66	6,51	19,61	5,20	7,02	20,87	6,25	7,67	23,39	6,88	8,56	26,01	8,14	9,66
		100,00	13,21	2,71	2,25	15,73	3,50	2,72	18,35	4,36	3,21	19,61	4,85	3,46	20,87	5,87	3,78	23,39	6,43	4,22	26,01	7,62	4,76
		125,00	13,21	2,64	1,79	15,73	3,42	2,17	18,35	4,27	2,56	19,61	4,78	2,76	20,87	5,75	3,01	23,39	6,32	3,36	26,01	7,42	3,78
		150,00	13,21	2,61	1,49	15,73	3,37	1,80	18,35	4,23	2,13	19,61	4,74	2,30	20,87	5,69	2,50	23,39	6,25	2,79	26,01	7,34	3,14
	45	50,00	13,21	3,42	4,70	15,73	4,31	5,67	18,35	5,38	6,71	19,61	6,00	7,24	20,87	7,23	7,95	23,39	7,95	8,86	26,01	9,43	10,02
		100,00	13,21	3,12	2,31	15,73	4,05	2,80	18,35	5,04	3,31	19,61	5,61	3,57	20,87	6,79	3,91	23,39	7,44	4,36	26,01	8,80	4,92
		125,00	13,21	3,06	1,84	15,73	3,95	2,23	18,35	4,93	2,63	19,61	5,52	2,84	20,87	6,64	3,11	23,39	7,29	3,47	26,01	8,60	3,92
		150,00	13,21	3,02	1,53	15,73	3,91	1,85	18,35	4,89	2,19	19,61	5,46	2,36	20,87	6,57	2,59	23,39	7,24	2,89	26,01	8,51	3,25
60	10	50,00	11,33	0,77	3,42	13,53	0,95	4,10	15,73	1,15	4,77	16,78	1,28	5,11	17,93	1,39	5,46	20,03	1,67	6,14	22,23	1,95	6,84
		100,00	11,33	0,70	1,70	13,53	0,89	2,04	15,73	1,07	2,38	16,78	1,20	2,54	17,93	1,28	2,72	20,03	1,54	3,05	22,23	1,82	3,40
		125,00	11,33	0,68	1,36	13,53	0,86	1,63	15,73	1,06	1,90	16,78	1,17	2,03	17,93	1,26	2,17	20,03	1,50	2,44	22,23	1,76	2,71
		150,00	11,33	0,66	1,13	13,53	0,85	1,36	15,73	1,06	1,58	16,78	1,16	1,69	17,93	1,25	1,81	20,03	1,48	2,03	22,23	1,72	2,26
	15	50,00	11,33	1,04	3,50	13,53	1,29	4,19	15,73	1,57	4,89	16,78	1,73	5,24	17,93	1,89	5,61	20,03	2,25	6,30	22,23	2,64	7,03
		100,00	11,33	0,95	1,74	13,53	1,20	2,08	15,73	1,46	2,43	16,78	1,62	2,60	17,93	1,74	2,78	20,03	2,08	3,13	22,23	2,47	3,49
		125,00	11,33	0,92	1,39	13,53	1,17	1,66	15,73	1,43	1,94	16,78	1,59	2,08	17,93	1,73	2,22	20,03	2,04	2,50	22,23	2,38	2,78
		150,00	11,33	0,91	1,15	13,53	1,16	1,39	15,73	1,41	1,62	16,78	1,58	1,73	17,93	1,71	1,85	20,03	2,02	2,08	22,23	2,34	2,32
	20	50,00	11,33	1,27	3,56	13,53	1,58	4,27	15,73	1,92	4,99	16,78	2,12	5,35	17,93	2,32	5,73	20,03	2,75	6,44	22,23	3,24	7,20
		100,00	11,33	1,17	1,77	13,53	1,48	2,12	15,73	1,81	2,48	16,78	1,98	2,65	17,93	2,17	2,84	20,03	2,58	3,20	22,23	3,02	3,57
		125,00	11,33	1,15	1,41	13,53	1,45	1,69	15,73	1,76	1,98	16,78	1,95	2,12	17,93	2,13	2,27	20,03	2,54	2,55	22,23	2,96	2,85
		150,00	11,33	1,13	1,17	13,53	1,43	1,41	15,73	1,75	1,65	16,78	1,94	1,77	17,93	2,11	1,89	20,03	2,52	2,13	22,23	2,92	2,37
	25	50,00	11,33	1,48	3,62	13,53	1,83	4,34	15,73	2,26	5,09	16,78	2,50	5,45	17,93	2,72	5,84	20,03	3,23	6,58	22,23	3,79	7,36
		100,00	11,33	1,37	1,80	13,53	1,72	2,16	15,73	2,11	2,52	16,78	2,33	2,70	17,93	2,55	2,90	20,03	3,03	3,26	22,23	3,56	3,65
		125,00	11,33	1,33	1,43	13,53	1,69	1,72	15,73	2,08	2,02	16,78	2,28	2,16	17,93	2,50	2,31	20,03	2,96	2,60	22,23	3,46	2,91
		150,00	11,33	1,31	1,19	13,53	1,68	1,43	15,73	2,06	1,68	16,78	2,27	1,80	17,93	2,49	1,93	20,03	2,93	2,16	22,23	3,42	2,42
	30	50,00	11,33	1,75	3,70	13,53	2,16	4,44	15,73	2,66	5,20	16,78	2,92	5,57	17,93	3,21	5,98	20,03	3,84	6,75	22,23	4,48	7,56
		100,00	11,33	1,60	1,83	13,53	2,01	2,20	15,73	2,48	2,58	16,78	2,73	2,76	17,93	3,00	2,96	20,03	3,58	3,34	22,23	4,20	3,74
		125,00	11,33	1,57	1,46	13,53	1,97	1,75	15,73	2,44	2,06	16,78	2,68	2,20	17,93	2,95	2,36	20,03	3,53	2,67	22,23	4,10	2,98
		150,00	11,33	1,55	1,21	13,53	1,96	1,46	15,73	2,41	1,71	16,78	2,65	1,83	17,93	2,92	1,97	20,03	3,50	2,22	22,23	4,04	2,48
	35	50,00	11,33	2,04	3,78	13,53	15,29	8,15	15,73	3,13	5,33	16,78	3,46	5,73	17,93	3,81	6,15	20,03	4,52	6,94	22,23	5,35	7,80
		100,00	11,33	1,87	1,87	13,53	14,27	3,93	15,73	2,93	2,64	16,78	3,24	2,83	17,93	3,56	3,04	20,03	4,25	3,43	22,23	5,01	3,85
		125,00	11,33	1,83	1,49	13,53	13,93	3,11	15,73	2,86	2,10	16,78	3,16	2,26	17,93	3,51	2,43	20,03	4,16	2,74	22,23	4,86	3,07
		150,00	11,33	1,81	1,24	13,53	13,76	2,57	15,73	2,83	1,75	16,78	3,13	1,88	17,93	3,48	2,02	20,03	4,12	2,28	22,23	4,80	2,55
	40	50,00	11,33	2,43	3,89	13,53	18,10	8,95	15,73	3,71	5,50	16,78	4,09	5,90	17,93	4,53	6,35	20,03	5,37	7,18	22,23	6,32	8,08
		100,00	11,33	2,23	1,92	13,53	16,91	4,31	15,73	3,47	2,72	16,78	3,82	2,91	17,93	4,23	3,13	20,03	5,02	3,54	22,23	5,92	3,98
		125,00	11,33	2,16	1,53	13,53	16,57	3,41	15,73	3,40	2,16	16,78	3,75	2,32	17,93	4,15	2,50	20,03	4,93	2,82	22,23	5,77	3,17
		150,00	11,33	2,14	1,27	13,53	16,40	2,82	15,73	3,37	1,80	16,78	3,71	1,93	17,93	4,11	2,08	20,03	4,87	2,35	22,23	5,69	2,63
	45	50,00	11,33	2,81	4,00	13,53	20,90	9,74	15,73	4,30	5,67	16,78	4,73	6,08	17,93	5,22	6,55	20,03	6,23	7,43	22,23	7,30	8,35
		100,00	11,33	2,57	1,97	13,53	19,54	4,68	15,73	4,01	2,79	16,78	4,42	3,00	17,93	4,87	3,22	20,03	5,81	3,65	22,23	6,85	4,11
		125,00	11,33	2,51	1,57	13,53	19,20	3,70	15,73	3,94	2,23	16,78	4,32	2,39	17,93	4,80	2,57	20,03	5,68	2,91	22,23	6,66	3,27
		150,00	11,33	2,47	1,30	13,53	19,03	3,07	15,73	3,91	1,85	16,78	4,28	1,99	17,93	4,75	2,14	20,03	5,62	2,42	22,23	6,58	2,72

Modo de refrigeración de 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
50	10	50,00	9,44	0,62	2,85	11,22	0,75	3,39	13,11	0,92	3,97	14,05	1,00	4,26	14,89	1,06	4,51	16,78	1,25	5,10	18,56	1,47	5,67
		100,00	9,44	0,59	1,42	11,22	0,70	1,69	13,11	0,84	1,97	14,05	0,92	2,12	14,89	1,01	2,25	16,78	1,18	2,54	18,56	1,39	2,82
		125,00	9,44	0,56	1,13	11,22	0,69	1,35	13,11	0,84	1,58	14,05	0,89	1,69	14,89	0,98	1,80	16,78	1,14	2,03	18,56	1,32	2,25
		150,00	9,44	0,54	0,94	11,22	0,67	1,12	13,11	0,84	1,32	14,05	0,88	1,41	14,89	0,96	1,49	16,78	1,12	1,69	18,56	1,28	1,87
	15	50,00	9,44	0,85	2,91	11,22	1,02	3,46	13,11	1,22	4,05	14,05	1,34	4,35	14,89	1,46	4,62	16,78	1,71	5,23	18,56	1,97	5,81
		100,00	9,44	0,78	1,45	11,22	0,95	1,72	13,11	1,14	2,02	14,05	1,25	2,16	14,89	1,36	2,30	16,78	1,59	2,60	18,56	1,86	2,89
		125,00	9,44	0,75	1,15	11,22	0,92	1,37	13,11	1,13	1,61	14,05	1,22	1,73	14,89	1,33	1,84	16,78	1,56	2,08	18,56	1,80	2,30
		150,00	9,44	0,74	0,96	11,22	0,91	1,14	13,11	1,11	1,34	14,05	1,20	1,44	14,89	1,31	1,53	16,78	1,54	1,73	18,56	1,78	1,92
	20	50,00	9,44	1,04	2,96	11,22	1,25	3,53	13,11	1,50	4,13	14,05	1,66	4,44	14,89	1,80	4,72	16,78	2,09	5,34	18,56	2,43	5,94
		100,00	9,44	0,95	1,47	11,22	1,17	1,75	13,11	1,42	2,05	14,05	1,55	2,21	14,89	1,68	2,34	16,78	1,97	2,65	18,56	2,30	2,95
		125,00	9,44	0,92	1,17	11,22	1,16	1,40	13,11	1,38	1,64	14,05	1,52	1,76	14,89	1,65	1,87	16,78	1,93	2,12	18,56	2,23	2,35
		150,00	9,44	0,91	0,98	11,22	1,14	1,17	13,11	1,37	1,37	14,05	1,50	1,47	14,89	1,63	1,56	16,78	1,92	1,76	18,56	2,19	1,96
	25	50,00	9,44	1,20	3,01	11,22	1,46	3,59	13,11	1,76	4,21	14,05	1,90	4,51	14,89	2,09	4,80	16,78	2,48	5,45	18,56	2,90	6,07
		100,00	9,44	1,10	1,49	11,22	1,36	1,78	13,11	1,65	2,09	14,05	1,80	2,24	14,89	1,96	2,38	16,78	2,32	2,70	18,56	2,69	3,01
		125,00	9,44	1,07	1,19	11,22	1,34	1,42	13,11	1,62	1,67	14,05	1,76	1,79	14,89	1,92	1,90	16,78	2,28	2,16	18,56	2,63	2,40
		150,00	9,44	1,07	0,99	11,22	1,33	1,18	13,11	1,60	1,39	14,05	1,73	1,49	14,89	1,88	1,58	16,78	2,24	1,79	18,56	2,61	2,00
	30	50,00	9,44	1,40	3,07	11,22	1,69	3,65	13,11	2,07	4,29	14,05	2,26	4,61	14,89	2,46	4,91	16,78	2,90	5,57	18,56	3,39	6,21
		100,00	9,44	1,27	1,51	11,22	1,58	1,81	13,11	1,92	2,13	14,05	2,11	2,29	14,89	2,31	2,43	16,78	2,72	2,76	18,56	3,17	3,07
		125,00	9,44	1,23	1,21	11,22	1,54	1,44	13,11	1,88	1,70	14,05	2,07	1,82	14,89	2,26	1,94	16,78	2,67	2,20	18,56	3,09	2,45
		150,00	9,44	1,22	1,01	11,22	1,52	1,20	13,11	1,86	1,41	14,05	2,06	1,52	14,89	2,25	1,62	16,78	2,63	1,83	18,56	3,03	2,04
	35	50,00	9,44	1,43	3,07	11,22	1,73	3,66	13,11	2,12	4,31	14,05	2,31	4,63	14,89	2,52	4,92	16,78	2,97	5,59	18,56	3,47	6,23
		100,00	9,44	1,49	1,55	11,22	1,85	1,85	13,11	2,27	2,18	14,05	2,49	2,34	14,89	2,72	2,49	16,78	3,22	2,83	18,56	3,76	3,16
		125,00	9,44	1,44	1,23	11,22	1,82	1,48	13,11	2,22	1,73	14,05	2,44	1,87	14,89	2,67	1,99	16,78	3,16	2,26	18,56	3,68	2,52
		150,00	9,44	1,42	1,02	11,22	1,79	1,23	13,11	2,20	1,44	14,05	2,43	1,55	14,89	2,66	1,65	16,78	3,12	1,88	18,56	3,61	2,09
	40	50,00	9,44	1,91	3,21	11,22	2,34	3,84	13,11	2,87	4,52	14,05	3,16	4,87	14,89	3,45	5,19	16,78	4,07	5,90	18,56	4,80	6,61
		100,00	9,44	1,75	1,58	11,22	2,19	1,90	13,11	2,69	2,23	14,05	2,94	2,40	14,89	3,22	2,56	16,78	3,81	2,91	18,56	4,47	3,26
		125,00	9,44	1,71	1,26	11,22	2,15	1,51	13,11	2,64	1,78	14,05	2,90	1,92	14,89	3,16	2,04	16,78	3,74	2,32	18,56	4,37	2,59
		150,00	9,44	1,68	1,05	11,22	2,13	1,26	13,11	2,61	1,48	14,05	2,87	1,60	14,89	3,13	1,70	16,78	3,70	1,93	18,56	4,30	2,16
	45	50,00	9,44	2,20	3,29	11,22	2,71	3,94	13,11	3,31	4,64	14,05	3,66	5,01	14,89	3,98	5,34	16,78	4,70	6,08	18,56	5,53	6,81
		100,00	9,44	2,03	1,62	11,22	2,53	1,94	13,11	3,09	2,29	14,05	3,40	2,47	14,89	3,73	2,63	16,78	4,41	3,00	18,56	5,18	3,36
		125,00	9,44	1,98	1,29	11,22	2,49	1,55	13,11	3,04	1,83	14,05	3,34	1,97	14,89	3,64	2,10	16,78	4,31	2,39	18,56	5,05	2,67
		150,00	9,44	1,94	1,07	11,22	2,46	1,29	13,11	3,03	1,52	14,05	3,29	1,63	14,89	3,61	1,74	16,78	4,28	1,99	18,56	4,99	2,22

Nota:
1. La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones en las que puede operar
2. Se recomienda conectar menos del 130%

Modo de calefacción de 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
130	10	50,00	30,93	5,92	7,04	30,80	5,97	6,99	30,74	6,18	6,91	30,60	6,17	6,88	30,46	6,11	6,85	30,16	6,38	6,69
		100,00	31,63	5,87	3,62	31,30	5,99	3,56	31,26	6,23	3,52	31,13	6,17	3,51	30,89	6,10	3,49	30,61	6,36	3,41
		125,00	31,83	5,96	2,91	31,51	6,08	2,86	31,47	6,25	2,84	31,24	6,19	2,82	31,11	6,19	2,81	30,84	6,67	2,72
		150,00	31,93	6,00	2,43	31,61	6,12	2,39	31,58	6,27	2,37	31,34	6,20	2,36	31,21	6,25	2,34	30,95	6,81	2,26
	15	50,00	31,03	5,30	7,24	30,90	5,30	7,20	30,74	5,54	7,09	30,60	5,55	7,05	30,46	5,45	7,04	30,16	5,73	6,88
		100,00	32,03	5,08	3,79	31,81	5,21	3,74	31,68	5,49	3,69	31,66	5,39	3,70	31,32	5,28	3,66	31,18	5,55	3,61
		125,00	32,23	5,21	3,04	32,12	5,33	3,02	32,10	5,49	3,00	31,98	5,39	2,99	31,76	5,43	2,96	31,52	6,11	2,86
		150,00	32,33	5,27	2,54	32,22	5,39	2,52	32,30	5,49	2,52	32,09	5,39	2,50	31,97	5,50	2,48	31,75	6,39	2,38
	20	50,00	32,23	4,87	7,70	32,01	4,86	7,64	31,99	5,01	7,59	31,77	4,99	7,54	31,54	5,02	7,46	31,18	5,55	7,21
		100,00	33,23	4,73	4,01	33,03	4,84	3,97	32,93	5,00	3,93	32,72	5,07	3,89	32,62	5,16	3,86	32,32	5,35	3,80
		125,00	33,33	4,73	3,22	33,23	4,84	3,20	33,34	5,03	3,19	33,15	5,07	3,16	32,84	5,16	3,12	32,55	5,69	3,02
		150,00	33,43	4,73	2,69	33,43	4,84	2,68	33,55	5,04	2,67	33,26	5,07	2,64	32,95	5,16	2,61	32,66	5,87	2,51
	25	50,00	36,56	5,04	8,87	36,36	5,15	8,78	36,06	5,37	8,64	35,96	5,46	8,58	35,75	5,56	8,50	35,45	5,77	8,35
		100,00	36,56	4,97	4,45	36,36	5,12	4,40	36,06	5,28	4,33	35,96	5,37	4,30	35,75	5,47	4,26	35,45	5,68	4,19
		125,00	36,56	4,89	3,57	36,36	4,99	3,53	36,06	5,20	3,47	35,96	5,29	3,45	35,75	5,38	3,42	35,45	5,58	3,36
		150,00	36,56	4,86	2,97	36,36	4,92	2,95	36,06	5,16	2,90	35,96	5,24	2,88	35,75	5,33	2,85	35,45	5,54	2,81
	30	50,00	39,40	5,42	9,56	39,59	5,44	9,61	39,19	5,71	9,42	37,93	5,77	9,05	38,68	5,93	9,22	36,06	5,33	8,65
		100,00	39,40	5,24	4,81	39,59	5,40	4,81	39,19	5,58	4,73	37,93	5,68	4,54	38,68	5,71	4,64	36,06	5,13	4,35
		125,00	39,40	5,16	3,85	39,59	5,25	3,87	39,19	5,49	3,79	37,93	5,57	3,64	38,68	5,71	3,71	36,06	5,13	3,48
		150,00	39,40	5,12	3,22	39,59	5,18	3,23	39,19	5,44	3,17	37,93	5,53	3,04	38,68	5,71	3,09	36,06	5,13	2,90
	35	50,00	43,13	5,71	10,53	42,82	5,83	10,41	41,41	5,65	10,06	38,81	5,36	9,41	38,68	5,27	9,40	36,06	4,68	8,83
		100,00	43,13	5,52	5,29	42,82	5,69	5,22	41,41	5,54	5,05	38,81	5,27	4,72	38,68	5,16	4,72	36,06	4,50	4,44
		125,00	43,13	5,52	4,23	42,82	5,64	4,19	41,41	5,45	4,05	38,81	5,18	3,79	38,68	5,06	3,78	36,06	4,50	3,55
		150,00	43,13	5,52	3,53	42,82	5,61	3,49	41,41	5,40	3,38	38,81	5,12	3,16	38,68	5,02	3,16	36,06	4,50	2,96
	40	50,00	43,13	5,52	10,58	42,82	5,64	10,46	41,41	5,45	10,12	38,81	5,18	9,46	38,68	5,06	9,46	36,06	4,40	8,91
		100,00	43,13	5,33	5,32	42,82	5,49	5,25	41,41	5,26	5,09	38,81	4,98	4,76	38,68	4,86	4,76	36,06	4,22	4,48
		125,00	43,13	5,24	4,27	42,82	5,41	4,21	41,41	5,26	4,07	38,81	4,98	3,81	38,68	4,86	3,81	36,06	4,22	3,58
		150,00	43,13	5,19	3,56	42,82	5,35	3,52	41,41	5,26	3,39	38,81	4,98	3,17	38,68	4,86	3,17	36,06	4,22	2,99
	45	50,00	43,13	5,33	10,64	42,82	5,45	10,52	41,41	5,26	10,17	38,81	4,98	9,52	38,68	4,86	9,52	36,06	4,12	8,99
		100,00	43,13	5,15	5,34	42,82	5,30	5,28	41,41	4,96	5,13	38,81	4,70	4,80	38,68	4,58	4,80	36,06	3,94	4,52
		125,00	43,13	4,96	4,30	42,82	5,16	4,24	41,41	5,06	4,09	38,81	4,78	3,83	38,68	4,67	3,83	36,06	3,94	3,62
		150,00	43,13	4,86	3,59	42,82	5,10	3,54	41,41	5,11	3,41	38,81	4,83	3,19	38,68	4,73	3,18	36,06	3,94	3,01
120	10	50,00	31,12	6,15	7,03	31,10	6,32	6,97	31,36	6,54	6,99	30,96	6,55	6,87	30,81	6,66	6,80	30,56	6,66	6,73
		100,00	31,76	6,24	3,59	31,53	6,41	3,53	31,70	6,63	3,53	31,30	6,59	3,48	31,16	6,64	3,45	30,92	6,68	3,41
		125,00	31,86	6,21	2,89	31,53	6,41	2,83	31,92	6,65	2,84	31,41	6,61	2,79	31,28	6,68	2,77	31,04	6,90	2,72
		150,00	31,97	6,20	2,42	31,43	6,41	2,35	31,92	6,67	2,37	31,41	6,63	2,32	31,28	6,69	2,31	31,16	7,03	2,26
	15	50,00	31,33	5,45	7,28	31,21	5,58	7,21	31,36	5,81	7,19	30,96	5,89	7,06	30,81	5,93	7,00	30,56	5,98	6,92
		100,00	31,97	5,49	3,73	31,96	5,63	3,71	32,14	5,84	3,70	31,63	5,81	3,63	31,39	5,76	3,61	31,29	5,88	3,58
		125,00	32,18	5,41	3,01	31,96	5,58	2,97	32,37	5,84	2,99	31,86	5,81	2,93	31,74	5,76	2,92	31,53	6,28	2,84
		150,00	32,29	5,37	2,53	31,86	5,56	2,47	32,48	5,84	2,50	31,97	5,81	2,45	31,86	5,76	2,45	31,65	6,48	2,36
	20	50,00	32,18	4,89	7,68	32,07	4,96	7,63	32,26	5,10	7,64	31,63	5,21	7,44	31,51	5,40	7,35	31,29	5,66	7,21
		100,00	33,03	4,89	3,96	32,83	5,03	3,91	32,93	5,19	3,90	32,42	5,29	3,82	32,32	5,38	3,79	32,02	5,58	3,72
		125,00	33,13	4,84	3,18	32,83	4,99	3,13	33,26	5,19	3,16	32,65	5,29	3,08	32,55	5,40	3,06	32,26	5,79	2,98
		150,00	33,24	4,82	2,67	32,83	4,97	2,61	33,37	5,19	2,64	32,76	5,29	2,58	32,55	5,41	2,55	32,38	5,88	2,49
	25	50,00	36,14	5,26	8,69	35,96	5,37	8,61	35,65	5,54	8,47	35,55	5,70	8,40	35,35	5,81	8,31	33,23	5,33	7,85
		100,00	36,26	5,18	4,37	35,96	5,34	4,31	35,65	5,51	4,24	35,55	5,60	4,21	35,35	5,71	4,17	33,23	5,23	3,94
		125,00	36,37	4,99	3,53	35,96	5,20	3,46	35,65	5,40	3,41	35,55	5,60	3,37	35,35	5,61	3,35	33,23	5,23	3,15
		150,00	36,37	4,90	2,95	35,96	5,12	2,89	35,65	5,36	2,84	35,55	5,60	2,81	35,35	5,56	2,79	33,23	5,23	2,63
	30	50,00	39,49	5,67	9,52	39,09	5,76	9,38	38,18	5,70	9,14	36,97	5,43	8,88	35,75	5,27	8,58	33,23	4,64	8,05
		100,00	39,49	5,47	4,79	39,09	5,64	4,71	38,18	5,60	4,58	36,97	5,33	4,45	35,75	5,06	4,32	33,23	4,54	4,04
		125,00	39,49	5,30	3,85	39,09	5,51	3,78	38,18	5,49	3,68	36,97	5,33	3,56	35,75	5,06	3,45	33,23	4,45	3,24
		150,00	39,49	5,20	3,22	39,09	5,44	3,16	38,18	5,43	3,07	36,97	5,33	2,97	35,75	5,06	2,88	33,23	4,41	2,70
	35	50,00	42,62	6,10	10,28	40,60	5,61	9,85	38,18	5,10	9,31	36,97	4,85	9,04	35,75	4,63	8,76	33,23	4,08	8,20
		100,00	42,62	5,76	5,19	40,60	5,39	4,95	38,18	4,90	4,68	36,97	4,67	4,55	35,75	4,44	4,41	33,23	3,99	4,11
		125,00	42,62	5,69	4,16	40,60	5,35	3,97	38,18	4,90	3,75	36,97	4,67	3,64	35,75	4,44	3,52	33,23	3,90	3,30
		150,00	42,62	5,66	3,47	40,60	5,33	3,31	38,18	4,90	3,12	36,97	4,67	3,03	35,75	4,44	2,94	33,23	3,85	2,76
	40	50,00	42,62	5,90	10,33	40,60	5,33	9,93	38,18	4,82	9,39	36,97	4,57	9,12	35,75	4,35	8,84	33,23	3,80	8,28
		100,00	42,62	5,43	5,23	40,60	5,09	5,00	38,18	4,62	4,72	36,97	4,38	4,59	35,75	4,15	4,45	33,23	3,72	4,15
		125,00	42,62	5,36	4,19	40,60	5,02	4,01	38,18	4,62	3,78	36,97	4,38	3,67	35,75	4,15	3,56	33,23	3,62	3,33
		150,00	42,62	5,33	3,50	40,60	4,99	3,34	38,18	4,62	3,15	36,97	4,38	3,06	35,75	4,15	2,96	33,23	3,57	2,78
	45	50,00	42,62	5,67	10,40	40,60	5,06	10,00	38,18	4,52	9,47	36,97	4,28	9,20	35,75	4,05	8,92	33,23	3,53	8,36
		100,00	42,62	5,10	5,28	40,60	4,77	5,04	38,18	4,32	4,76	36,97	4,09	4,63	35,75	3,87	4,49	33,23	3,44	4,19
		125,00	42,62	5,04	4,23	40,60	4,68	4,04	38,18	4,32	3,81	36,97	4,09	3,70	35,75	3,87	3,59	33,23	3,34	3,36
		150,00	42,62	5,00	3,53	40,60	4,64	3,37	38,18	4,32	3,18	36,97	4,09	3,08	35,75	3,87	2,99	33,23	3,30	2,81

Modo de calefacción de 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
110	10	50,00	31,39	6,64	6,97	31,49	6,83	6,94	31,40	7,09	6,84	31,28	7,08	6,81	31,05	7,32	6,68	29,75	6,61	6,51
		100,00	31,83	6,69	3,54	31,83	6,91	3,51	31,51	7,18	3,42	31,52	7,12	3,43	31,30	7,30	3,38	29,88	6,64	3,27
		125,00	31,94	6,69	2,84	31,95	6,91	2,82	31,63	7,17	2,75	31,64	7,10	2,76	31,30	7,34	2,70	30,00	6,71	2,62
		150,00	32,06	6,69	2,38	32,06	6,91	2,36	31,75	7,15	2,31	31,64	7,09	2,30	31,42	7,35	2,26	30,00	6,75	2,18
	15	50,00	31,39	5,86	7,18	31,60	6,06	7,19	31,40	6,33	7,06	31,28	6,36	7,01	31,05	6,52	6,90	29,75	5,94	6,70
		100,00	31,94	5,83	3,67	32,06	6,06	3,66	31,75	6,33	3,58	31,64	6,27	3,57	31,54	6,33	3,55	30,13	5,85	3,42
		125,00	32,17	5,79	2,97	32,18	6,01	2,95	31,87	6,25	2,88	31,76	6,18	2,88	31,54	6,33	2,84	30,25	5,94	2,74
		150,00	32,28	5,76	2,49	32,29	5,99	2,47	31,98	6,20	2,42	31,88	6,13	2,42	31,67	6,33	2,38	30,38	6,00	2,29
	20	50,00	32,06	5,08	7,59	32,18	5,26	7,58	31,87	5,44	7,44	31,64	5,53	7,35	31,54	5,74	7,26	30,13	5,40	6,96
		100,00	32,72	5,11	3,89	32,52	5,26	3,84	32,22	5,44	3,77	32,12	5,53	3,74	31,92	5,63	3,70	30,50	5,35	3,54
		125,00	32,95	5,11	3,13	32,87	5,26	3,11	32,34	5,44	3,03	32,24	5,44	3,02	32,04	5,63	2,97	30,63	5,35	2,85
		150,00	33,06	5,11	2,62	32,98	5,26	2,60	32,45	5,44	2,53	32,36	5,39	2,53	32,16	5,63	2,49	30,63	5,35	2,37
	25	50,00	35,61	5,45	8,49	35,55	5,68	8,41	35,05	5,76	8,24	33,84	5,48	7,98	32,72	5,22	7,74	30,50	4,59	7,29
		100,00	35,86	5,41	4,28	35,55	5,58	4,22	35,05	5,66	4,14	33,84	5,38	4,00	32,72	5,11	3,89	30,50	4,59	3,65
		125,00	36,10	5,41	3,45	35,55	5,61	3,37	35,05	5,54	3,32	33,84	5,38	3,20	32,72	5,02	3,12	30,50	4,50	2,93
		150,00	36,22	5,41	2,89	35,55	5,61	2,81	35,05	5,48	2,77	33,84	5,38	2,67	32,72	4,97	2,60	30,50	4,45	2,44
	30	50,00	38,99	5,83	9,33	37,27	5,51	8,94	35,05	4,92	8,48	33,84	4,76	8,18	32,72	4,55	7,93	30,50	4,21	7,40
		100,00	38,99	5,72	4,68	37,27	5,39	4,49	35,05	4,81	4,26	33,84	4,67	4,10	32,72	4,44	3,98	30,50	4,10	3,71
		125,00	38,99	5,68	3,75	37,27	5,30	3,60	35,05	4,71	3,42	33,84	4,57	3,29	32,72	4,44	3,18	30,50	4,10	2,97
		150,00	38,99	5,66	3,13	37,27	5,24	3,00	35,05	4,65	2,85	33,84	4,53	2,75	32,72	4,44	2,65	30,50	4,10	2,48
	35	50,00	39,49	5,36	9,61	37,27	4,82	9,13	35,05	4,41	8,62	33,84	4,28	8,32	32,72	3,98	8,09	30,50	3,61	7,57
		100,00	39,49	5,16	4,83	37,27	4,72	4,58	35,05	4,31	4,33	33,84	4,18	4,17	32,72	3,90	4,06	30,50	3,52	3,80
		125,00	39,49	5,02	3,88	37,27	4,62	3,68	35,05	4,21	3,47	33,84	4,18	3,34	32,72	3,90	3,24	30,50	3,52	3,04
		150,00	39,49	4,96	3,24	37,27	4,57	3,07	35,05	4,17	2,90	33,84	4,18	2,78	32,72	3,90	2,70	30,50	3,52	2,53
	40	50,00	39,49	5,05	9,69	37,27	4,62	9,19	35,05	4,12	8,70	33,84	3,99	8,40	32,72	3,70	8,17	30,50	3,33	7,65
		100,00	39,49	4,84	4,88	37,27	4,41	4,62	35,05	3,93	4,38	33,84	3,88	4,22	32,72	3,60	4,10	30,50	3,23	3,84
		125,00	39,49	4,77	3,91	37,27	4,31	3,71	35,05	3,93	3,50	33,84	3,78	3,38	32,72	3,50	3,29	30,50	3,14	3,08
		150,00	39,49	4,74	3,26	37,27	4,25	3,10	35,05	3,93	2,92	33,84	3,73	2,82	32,72	3,46	2,74	30,50	3,09	2,57
	45	50,00	39,49	4,73	9,78	37,27	4,41	9,25	35,05	3,82	8,79	33,84	3,69	8,49	32,72	3,40	8,25	30,50	3,04	7,73
		100,00	39,49	4,52	4,92	37,27	4,11	4,67	35,05	3,52	4,44	33,84	3,58	4,26	32,72	3,31	4,14	30,50	2,94	3,88
		125,00	39,49	4,52	3,94	37,27	4,00	3,75	35,05	3,63	3,54	33,84	3,39	3,43	32,72	3,11	3,33	30,50	2,76	3,12
		150,00	39,49	4,52	3,28	37,27	3,94	3,13	35,05	3,68	2,94	33,84	3,29	2,87	32,72	3,01	2,79	30,50	2,66	2,61
100	10	50,00	31,39	6,98	6,87	31,75	7,35	6,87	31,50	7,72	6,69	30,81	7,18	6,65	29,80	6,96	6,43	27,78	6,19	6,08
		100,00	31,74	7,12	3,46	31,87	7,45	3,44	31,50	7,82	3,33	30,81	7,21	3,32	29,80	6,99	3,21	27,78	6,22	3,03
		125,00	31,97	7,09	2,80	32,00	7,45	2,76	31,50	7,80	2,67	30,81	7,20	2,66	29,80	6,96	2,57	27,78	6,19	2,43
		150,00	32,09	7,08	2,35	32,12	7,45	2,31	31,50	7,79	2,22	30,81	7,19	2,22	29,80	6,96	2,14	27,78	6,18	2,03
	15	50,00	31,62	6,17	7,16	31,75	6,50	7,11	31,50	6,89	6,93	30,81	6,45	6,86	29,80	6,20	6,64	27,78	5,56	6,25
		100,00	31,74	6,28	3,58	31,87	6,52	3,57	31,50	6,89	3,46	30,81	6,36	3,44	29,80	6,11	3,33	27,78	5,47	3,14
		125,00	31,97	6,18	2,90	32,12	6,46	2,89	31,50	6,81	2,78	30,81	6,27	2,76	29,80	6,01	2,68	27,78	5,38	2,52
		150,00	32,09	6,12	2,44	32,12	6,44	2,41	31,50	6,76	2,32	30,81	6,22	2,31	29,80	5,96	2,24	27,78	5,33	2,11
	20	50,00	31,85	5,27	7,48	32,00	5,51	7,46	31,50	5,83	7,22	30,81	5,52	7,12	29,80	5,25	6,91	27,78	4,82	6,46
		100,00	32,32	5,36	3,79	32,12	5,53	3,74	31,50	5,83	3,61	30,81	5,43	3,57	29,80	5,16	3,47	27,78	4,63	3,26
		125,00	32,44	5,27	3,06	32,36	5,48	3,03	31,50	5,74	2,90	30,81	5,33	2,87	29,80	5,05	2,79	27,78	4,55	2,62
		150,00	32,55	5,23	2,56	32,48	5,46	2,53	31,50	5,68	2,42	30,81	5,29	2,39	29,80	5,00	2,33	27,78	4,50	2,18
	25	50,00	34,85	5,67	8,21	33,84	5,51	7,97	31,50	5,00	7,46	30,81	4,76	7,33	29,80	4,51	7,12	27,78	3,99	6,70
		100,00	35,35	5,69	4,17	33,84	5,38	4,00	31,50	4,89	3,74	30,81	4,66	3,68	29,80	4,42	3,57	27,78	3,99	3,35
		125,00	35,48	5,56	3,37	33,84	5,34	3,21	31,50	4,81	3,00	30,81	4,56	2,96	29,80	4,42	2,86	27,78	3,88	2,69
		150,00	35,60	5,50	2,82	33,84	5,33	2,67	31,50	4,76	2,51	30,81	4,51	2,47	29,80	4,42	2,38	27,78	3,84	2,25
	30	50,00	35,86	5,19	8,63	33,84	4,77	8,18	31,50	4,29	7,66	30,81	4,16	7,50	29,80	3,85	7,30	27,78	3,59	6,81
		100,00	35,86	5,10	4,33	33,84	4,67	4,10	31,50	4,25	3,83	30,81	4,05	3,77	29,80	3,85	3,65	27,78	3,48	3,42
		125,00	35,86	4,98	3,48	33,84	4,67	3,28	31,50	4,19	3,07	30,81	4,05	3,01	29,80	3,76	2,93	27,78	3,48	2,74
		150,00	35,86	4,93	2,90	33,84	4,67	2,74	31,50	4,17	2,56	30,81	4,05	2,51	29,80	3,70	2,45	27,78	3,48	2,28
	35	50,00	35,86	4,68	8,77	33,84	4,30	8,31	31,50	3,79	7,80	30,81	3,69	7,63	29,80	3,51	7,40	27,78	3,18	6,92
		100,00	35,86	4,47	4,42	33,84	4,10	4,18	31,50	3,75	3,90	30,81	3,58	3,83	29,80	3,41	3,71	27,78	3,09	3,47
		125,00	35,86	4,47	3,53	33,84	4,10	3,35	31,50	3,69	3,13	30,81	3,58	3,07	29,80	3,41	2,97	27,78	3,09	2,78
		150,00	35,86	4,47	2,94	33,84	4,10	2,79	31,50	3,67	2,61	30,81	3,58	2,55	29,80	3,41	2,48	27,78	3,09	2,32
	40	50,00	35,86	4,37	8,86	33,84	3,99	8,40	31,50	3,39	7,91	30,81	3,29	7,74	29,80	3,10	7,51	27,78	2,90	7,00
		100,00	35,86	4,16	4,46	33,84	3,79	4,23	31,50	3,35	3,96	30,81	3,18	3,89	29,80	3,01	3,77	27,78	2,80	3,52
		125,00	35,86	4,07	3,58	33,84	3,79	3,38	31,50	3,29	3,18	30,81	3,18	3,11	29,80	3,01	3,02	27,78	2,80	2,81
		150,00	35,86	4,02	2,99	33,84	3,79	2,82	31,50	3,25	2,65	30,81	3,18	2,59	29,80	3,01	2,51	27,78	2,80	2,34
	45	50,00	35,86	4,07	8,95	33,84	3,67	8,49	31,50	2,99	8,02	30,81	2,89	7,86	29,80	2,70	7,63	27,78	2,59	7,09
		100,00	35,86	3,86	4,50	33,84	3,48	4,27	31,50	2,95	4,02	30,81	2,79	3,94	29,80	2,61	3,83	27,78	2,50	3,56
		125,00	35,86	3,65	3,63	33,84	3,48	3,42	31,50	2,89	3,22	30,81	2,79	3,15	29,80	2,61	3,06	27,78	2,50	2,85
		150,00	35,86	3,55	3,03	33,84	3,48	2,85	31,50	2,85	2,69	30,81	2,79	2,63	29,80	2,61	2,55	27,78	2,50	2,37

Modo de calefacción de 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
90	10	50,00	31,79	7,76	6,76	30,50	7,27	6,54	28,68	6,51	6,24	27,67	6,18	6,05	26,77	5,99	5,85	24,95	5,22	5,55
		100,00	31,65	7,79	3,36	30,37	7,31	3,24	28,68	6,54	3,12	27,67	6,22	3,02	26,77	5,97	2,93	24,95	5,24	2,77
		125,00	31,92	7,76	2,72	30,50	7,28	2,61	28,68	6,51	2,50	27,67	6,19	2,42	26,77	5,99	2,34	24,95	5,25	2,22
		150,00	32,05	7,75	2,28	30,50	7,27	2,18	28,68	6,51	2,08	27,67	6,18	2,02	26,77	6,00	1,95	24,95	5,27	1,85
	15	50,00	31,92	6,69	7,10	30,63	6,36	6,83	28,68	5,80	6,44	27,67	5,57	6,22	26,77	5,34	6,03	24,95	4,69	5,70
		100,00	31,65	6,58	3,53	30,37	6,25	3,39	28,68	5,71	3,23	27,67	5,47	3,12	26,77	5,16	3,04	24,95	4,59	2,86
		125,00	31,92	6,50	2,86	30,50	6,15	2,74	28,68	5,62	2,60	27,67	5,37	2,51	26,77	5,16	2,43	24,95	4,59	2,29
		150,00	32,05	6,44	2,40	30,63	6,11	2,30	28,68	5,56	2,17	27,67	5,33	2,10	26,77	5,16	2,03	24,95	4,59	1,91
	20	50,00	32,05	5,67	7,42	30,76	5,41	7,13	28,68	4,95	6,68	27,67	4,71	6,46	26,77	4,58	6,24	24,95	4,15	5,85
		100,00	31,92	5,67	3,69	30,50	5,35	3,54	28,68	4,85	3,35	27,67	4,63	3,24	26,77	4,39	3,15	24,95	3,96	2,95
		125,00	32,05	5,58	2,98	30,63	5,30	2,85	28,68	4,85	2,68	27,67	4,63	2,59	26,77	4,39	2,52	24,95	3,96	2,36
		150,00	32,18	5,53	2,50	30,63	5,29	2,38	28,68	4,85	2,24	27,67	4,63	2,16	26,77	4,39	2,10	24,95	3,96	1,97
	25	50,00	31,94	5,05	7,57	30,50	4,62	7,28	28,68	4,27	6,87	27,67	3,99	6,66	26,77	3,89	6,44	24,95	3,53	6,03
		100,00	32,32	5,01	3,84	30,50	4,58	3,65	28,68	4,17	3,45	27,67	3,99	3,33	26,77	3,79	3,23	24,95	3,43	3,03
		125,00	32,45	4,88	3,10	30,50	4,48	2,93	28,68	4,17	2,76	27,67	3,88	2,68	26,77	3,79	2,59	24,95	3,43	2,42
		150,00	32,45	4,80	2,59	30,50	4,43	2,45	28,68	4,17	2,30	27,67	3,84	2,24	26,77	3,79	2,16	24,95	3,43	2,02
	30	50,00	32,32	4,44	7,85	30,50	4,07	7,44	28,68	3,74	7,02	27,67	3,59	6,78	26,77	3,42	6,57	24,95	3,01	6,17
		100,00	32,32	4,34	3,94	30,50	3,99	3,73	28,68	3,65	3,52	27,67	3,48	3,40	26,77	3,32	3,30	24,95	3,01	3,09
		125,00	32,32	4,25	3,16	30,50	3,88	3,00	28,68	3,65	2,82	27,67	3,48	2,72	26,77	3,32	2,64	24,95	2,92	2,48
		150,00	32,32	4,19	2,64	30,50	3,82	2,50	28,68	3,65	2,35	27,67	3,48	2,27	26,77	3,32	2,20	24,95	2,88	2,07
	35	50,00	32,32	3,94	7,99	30,50	3,63	7,56	28,68	3,32	7,14	27,67	3,20	6,89	26,77	3,04	6,68	24,95	2,77	6,24
		100,00	32,32	3,83	4,01	30,50	3,52	3,80	28,68	3,23	3,58	27,67	3,09	3,46	26,77	2,95	3,35	24,95	2,68	3,13
		125,00	32,32	3,74	3,22	30,50	3,43	3,05	28,68	3,12	2,88	27,67	2,99	2,78	26,77	2,95	2,68	24,95	2,68	2,51
		150,00	32,32	3,68	2,69	30,50	3,37	2,55	28,68	3,07	2,40	27,67	2,95	2,32	26,77	2,95	2,23	24,95	2,68	2,09
	40	50,00	32,32	3,64	8,07	30,50	3,33	7,65	28,68	2,93	7,25	27,67	2,81	7,00	26,77	2,76	6,76	24,95	2,48	6,32
		100,00	32,32	3,44	4,06	30,50	3,24	3,84	28,68	2,84	3,64	27,67	2,71	3,51	26,77	2,65	3,39	24,95	2,39	3,17
		125,00	32,32	3,44	3,25	30,50	3,24	3,07	28,68	2,84	2,91	27,67	2,71	2,81	26,77	2,65	2,72	24,95	2,39	2,54
		150,00	32,32	3,44	2,71	30,50	3,24	2,56	28,68	2,84	2,42	27,67	2,71	2,34	26,77	2,65	2,26	24,95	2,39	2,12
	45	50,00	32,32	3,34	8,16	30,50	3,03	7,73	28,68	2,54	7,36	27,67	2,42	7,11	26,77	2,46	6,84	24,95	2,19	6,41
		100,00	32,32	3,05	4,12	30,50	2,94	3,88	28,68	2,45	3,69	27,67	2,33	3,57	26,77	2,36	3,43	24,95	2,10	3,22
		125,00	32,32	3,14	3,28	30,50	3,03	3,09	28,68	2,54	2,94	27,67	2,42	2,84	26,77	2,36	2,75	24,95	2,10	2,57
		150,00	32,32	3,20	2,73	30,50	3,09	2,57	28,68	2,58	2,45	27,67	2,47	2,36	26,77	2,36	2,29	24,95	2,10	2,14
80	10	50,00	28,56	6,55	6,19	26,94	6,00	5,89	25,45	5,31	5,67	24,64	5,17	5,48	23,84	4,90	5,33	22,22	4,45	5,00
		100,00	28,68	6,51	3,12	27,07	5,96	2,97	25,45	5,31	2,83	24,64	5,18	2,74	23,84	4,91	2,66	22,22	4,45	2,50
		125,00	28,68	6,50	2,50	27,07	5,98	2,37	25,45	5,34	2,26	24,64	5,15	2,19	23,84	4,88	2,13	22,22	4,42	2,00
		150,00	28,68	6,48	2,08	26,94	6,00	1,96	25,45	5,35	1,89	24,64	5,14	1,83	23,84	4,87	1,78	22,22	4,41	1,67
	15	50,00	28,68	5,94	6,40	27,07	5,38	6,10	25,45	4,72	5,83	24,64	4,65	5,63	23,84	4,37	5,48	22,22	4,00	5,13
		100,00	28,68	5,73	3,23	27,07	5,18	3,08	25,45	4,65	2,93	24,64	4,55	2,83	23,84	4,28	2,75	22,22	3,91	2,58
		125,00	28,68	5,62	2,60	27,07	5,18	2,46	25,45	4,65	2,34	24,64	4,46	2,27	23,84	4,17	2,21	22,22	3,81	2,07
		150,00	28,68	5,56	2,17	27,07	5,18	2,05	25,45	4,65	1,95	24,64	4,41	1,90	23,84	4,12	1,85	22,22	3,77	1,73
	20	50,00	28,68	4,98	6,67	27,07	4,58	6,33	25,45	4,07	6,02	24,64	3,99	5,81	23,84	3,81	5,64	22,22	3,45	5,28
		100,00	28,68	4,88	3,35	27,07	4,47	3,18	25,45	4,07	3,01	24,64	3,88	2,92	23,84	3,70	2,83	22,22	3,34	2,66
		125,00	28,68	4,78	2,69	27,07	4,37	2,56	25,45	3,98	2,42	24,64	3,88	2,34	23,84	3,61	2,28	22,22	3,34	2,13
		150,00	28,68	4,72	2,25	27,07	4,33	2,13	25,45	3,93	2,02	24,64	3,88	1,95	23,84	3,56	1,90	22,22	3,34	1,77
	25	50,00	28,68	4,31	6,86	27,07	3,95	6,51	25,45	3,52	6,17	24,64	3,45	5,96	23,84	3,30	5,78	22,22	3,01	5,41
		100,00	28,68	4,19	3,45	27,07	3,85	3,27	25,45	3,52	3,09	24,64	3,36	2,99	23,84	3,21	2,90	22,22	2,92	2,72
		125,00	28,68	4,11	2,77	27,07	3,85	2,61	25,45	3,42	2,48	24,64	3,36	2,40	23,84	3,21	2,32	22,22	2,92	2,17
		150,00	28,68	4,05	2,31	27,07	3,85	2,18	25,45	3,38	2,07	24,64	3,36	2,00	23,84	3,21	1,94	22,22	2,92	1,81
	30	50,00	28,68	3,73	7,02	27,07	3,47	6,64	25,45	3,20	6,26	24,64	3,07	6,07	23,84	2,93	5,88	22,22	2,68	5,50
		100,00	28,68	3,62	3,53	27,07	3,37	3,33	25,45	3,10	3,14	24,64	2,98	3,05	23,84	2,83	2,96	22,22	2,58	2,76
		125,00	28,68	3,62	2,82	27,07	3,37	2,67	25,45	3,10	2,52	24,64	2,98	2,44	23,84	2,83	2,37	22,22	2,58	2,21
		150,00	28,68	3,62	2,35	27,07	3,37	2,22	25,45	3,10	2,10	24,64	2,98	2,03	23,84	2,83	1,97	22,22	2,58	1,84
	35	50,00	28,68	3,38	7,12	27,07	3,09	6,75	25,45	2,85	6,36	24,64	2,64	6,19	23,84	2,63	5,97	22,22	2,31	5,60
		100,00	28,68	3,29	3,57	27,07	2,99	3,39	25,45	2,76	3,19	24,64	2,64	3,10	23,84	2,53	3,00	22,22	2,31	2,80
		125,00	28,68	3,29	2,86	27,07	2,90	2,72	25,45	2,76	2,55	24,64	2,54	2,49	23,84	2,53	2,40	22,22	2,22	2,25
		150,00	28,68	3,29	2,38	27,07	2,85	2,27	25,45	2,76	2,13	24,64	2,50	2,08	23,84	2,53	2,00	22,22	2,17	1,88
	40	50,00	28,68	3,18	7,18	27,07	2,81	6,83	25,45	2,55	6,44	24,64	2,45	6,24	23,84	2,34	6,05	22,22	2,12	5,66
		100,00	28,68	2,98	3,62	27,07	2,71	3,43	25,45	2,55	3,22	24,64	2,36	3,14	23,84	2,34	3,03	22,22	2,03	2,84
		125,00	28,68	2,98	2,89	27,07	2,71	2,74	25,45	2,46	2,59	24,64	2,36	2,51	23,84	2,34	2,42	22,22	2,03	2,27
		150,00	28,68	2,98	2,41	27,07	2,71	2,29	25,45	2,42	2,16	24,64	2,36	2,09	23,84	2,34	2,02	22,22	2,03	1,89
	45	50,00	28,68	2,98	7,23	27,07	2,51	6,91	25,45	2,25	6,53	24,64	2,27	6,30	23,84	2,05	6,13	22,22	1,94	5,71
		100,00	28,68	2,68	3,66	27,07	2,42	3,47	25,45	2,36	3,25	24,64	2,07	3,18	23,84	2,14	3,05	22,22	1,76	2,88
		125,00	28,68	2,68	2,93	27,07	2,51	2,76	25,45	2,16	2,62	24,64	2,16	2,53	23,84	2,14	2,44	22,22	1,84	2,29
		150,00	28,68	2,68	2,44	27,07	2,55	2,30	25,45	2,06	2,19	24,64	2,21	2,10	23,84	2,14	2,04	22,22	1,89	1,91

Modo de calefacción de 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
70	10	50,00	25,02	5,44	5,51	23,74	4,96	5,29	22,32	4,51	5,01	21,51	4,20	4,87	20,81	4,07	4,71	19,39	3,61	4,44
		100,00	25,15	5,40	2,78	23,74	4,92	2,65	22,32	4,47	2,51	21,51	4,20	2,44	20,81	4,07	2,36	19,39	3,61	2,22
		125,00	25,15	5,42	2,22	23,74	4,95	2,12	22,32	4,49	2,01	21,51	4,21	1,95	20,81	4,03	1,89	19,39	3,61	1,78
		150,00	25,15	5,42	1,85	23,74	4,95	1,76	22,32	4,50	1,67	21,51	4,23	1,62	20,81	4,02	1,58	19,39	3,62	1,48
	15	50,00	25,15	4,93	5,69	23,74	4,47	5,42	22,32	4,02	5,15	21,51	3,77	4,99	20,81	3,62	4,84	19,39	3,23	4,55
		100,00	25,15	4,73	2,87	23,74	4,26	2,74	22,32	3,83	2,60	21,51	3,69	2,51	20,81	3,53	2,43	19,39	3,15	2,29
		125,00	25,15	4,73	2,30	23,74	4,26	2,19	22,32	3,83	2,08	21,51	3,69	2,01	20,81	3,44	1,96	19,39	3,15	1,83
		150,00	25,15	4,73	1,92	23,74	4,26	1,83	22,32	3,83	1,73	21,51	3,69	1,67	20,81	3,39	1,63	19,39	3,15	1,52
	20	50,00	25,15	4,12	5,92	23,74	3,77	5,62	22,32	3,47	5,30	21,51	3,31	5,12	20,81	3,16	4,97	19,39	2,87	4,65
		100,00	25,15	4,00	2,98	23,74	3,67	2,82	22,32	3,36	2,67	21,51	3,22	2,57	20,81	3,07	2,50	19,39	2,79	2,34
		125,00	25,15	4,00	2,38	23,74	3,67	2,26	22,32	3,36	2,13	21,51	3,13	2,07	20,81	3,07	2,00	19,39	2,70	1,88
		150,00	25,15	4,00	1,98	23,74	3,67	1,88	22,32	3,36	1,78	21,51	3,09	1,73	20,81	3,07	1,66	19,39	2,65	1,57
	25	50,00	25,15	3,55	6,08	23,74	3,29	5,76	22,32	3,02	5,43	21,51	2,90	5,24	20,81	2,68	5,10	19,39	2,45	4,77
		100,00	25,15	3,46	3,05	23,74	3,19	2,89	22,32	2,93	2,73	21,51	2,80	2,63	20,81	2,68	2,55	19,39	2,45	2,38
		125,00	25,15	3,36	2,45	23,74	3,09	2,32	22,32	2,93	2,18	21,51	2,80	2,11	20,81	2,59	2,05	19,39	2,45	1,91
		150,00	25,15	3,32	2,05	23,74	3,03	1,94	22,32	2,93	1,82	21,51	2,80	1,76	20,81	2,54	1,71	19,39	2,45	1,59
	30	50,00	25,15	3,14	6,19	23,74	2,91	5,86	22,32	2,69	5,52	21,51	2,48	5,36	20,81	2,47	5,16	19,39	2,18	4,84
		100,00	25,15	3,04	3,11	23,74	2,81	2,95	22,32	2,59	2,78	21,51	2,48	2,68	20,81	2,38	2,59	19,39	2,18	2,42
		125,00	25,15	3,04	2,49	23,74	2,81	2,36	22,32	2,59	2,22	21,51	2,39	2,15	20,81	2,38	2,07	19,39	2,18	1,94
		150,00	25,15	3,04	2,07	23,74	2,81	1,96	22,32	2,59	1,85	21,51	2,34	1,80	20,81	2,38	1,73	19,39	2,18	1,61
	35	50,00	25,15	2,80	6,29	23,74	2,61	5,95	22,32	2,32	5,63	21,51	2,31	5,40	20,81	2,14	5,25	19,39	2,06	4,88
		100,00	25,15	2,71	3,16	23,74	2,51	2,99	22,32	2,32	2,81	21,51	2,22	2,71	20,81	2,14	2,63	19,39	1,97	2,45
		125,00	25,15	2,71	2,53	23,74	2,51	2,39	22,32	2,23	2,26	21,51	2,22	2,17	20,81	2,14	2,10	19,39	1,97	1,96
		150,00	25,15	2,71	2,11	23,74	2,51	1,99	22,32	2,18	1,89	21,51	2,22	1,81	20,81	2,14	1,75	19,39	1,97	1,63
	40	50,00	25,15	2,60	6,35	23,74	2,42	6,00	22,32	2,13	5,68	21,51	2,03	5,48	20,81	1,96	5,30	19,39	1,87	4,93
		100,00	25,15	2,51	3,19	23,74	2,32	3,01	22,32	2,04	2,85	21,51	2,03	2,74	20,81	1,96	2,65	19,39	1,79	2,48
		125,00	25,15	2,51	2,55	23,74	2,32	2,41	22,32	2,04	2,28	21,51	1,94	2,20	20,81	1,86	2,13	19,39	1,79	1,98
		150,00	25,15	2,51	2,12	23,74	2,32	2,01	22,32	2,04	1,90	21,51	1,89	1,84	20,81	1,82	1,78	19,39	1,79	1,65
	45	50,00	25,15	2,42	6,40	23,74	2,22	6,06	22,32	1,95	5,73	21,51	1,76	5,56	20,81	1,78	5,36	19,39	1,69	4,98
		100,00	25,15	2,32	3,21	23,74	2,12	3,04	22,32	1,77	2,89	21,51	1,84	2,77	20,81	1,78	2,68	19,39	1,60	2,50
		125,00	25,15	2,32	2,57	23,74	2,12	2,43	22,32	1,85	2,30	21,51	1,66	2,23	20,81	1,59	2,16	19,39	1,60	2,00
		150,00	25,15	2,32	2,14	23,74	2,12	2,03	22,32	1,90	1,92	21,51	1,57	1,87	20,81	1,49	1,81	19,39	1,60	1,67
60	10	50,00	21,51	4,18	4,88	20,30	3,94	4,60	19,09	3,69	4,33	18,48	3,43	4,24	17,88	3,34	4,09	16,67	2,94	3,86
		100,00	21,51	4,18	2,44	20,30	3,94	2,30	19,09	3,69	2,17	18,48	3,47	2,11	17,88	3,32	2,05	16,67	2,98	1,93
		125,00	21,51	4,19	1,95	20,30	3,91	1,85	19,09	3,65	1,74	18,48	3,43	1,69	17,88	3,30	1,64	16,67	2,94	1,55
		150,00	21,51	4,19	1,62	20,30	3,88	1,54	19,09	3,63	1,45	18,48	3,40	1,41	17,88	3,29	1,37	16,67	2,93	1,29
	15	50,00	21,51	3,79	4,99	20,30	3,55	4,71	19,09	3,29	4,45	18,48	3,08	4,33	17,88	2,96	4,20	16,67	2,65	3,95
		100,00	21,51	3,69	2,51	20,30	3,44	2,37	19,09	3,20	2,24	18,48	3,08	2,17	17,88	2,87	2,11	16,67	2,65	1,97
		125,00	21,51	3,69	2,01	20,30	3,35	1,91	19,09	3,11	1,80	18,48	2,98	1,74	17,88	2,78	1,70	16,67	2,56	1,59
		150,00	21,51	3,69	1,67	20,30	3,30	1,59	19,09	3,05	1,50	18,48	2,93	1,46	17,88	2,73	1,42	16,67	2,51	1,33
	20	50,00	21,51	3,30	5,12	20,30	3,06	4,85	19,09	2,82	4,58	18,48	2,71	4,44	17,88	2,61	4,30	16,67	2,37	4,02
		100,00	21,51	3,21	2,58	20,30	2,97	2,44	19,09	2,73	2,30	18,48	2,62	2,23	17,88	2,50	2,16	16,67	2,29	2,02
		125,00	21,51	3,21	2,06	20,30	2,97	1,95	19,09	2,73	1,84	18,48	2,62	1,79	17,88	2,50	1,73	16,67	2,29	1,62
		150,00	21,51	3,21	1,72	20,30	2,97	1,63	19,09	2,73	1,53	18,48	2,62	1,49	17,88	2,50	1,44	16,67	2,29	1,35
	25	50,00	21,51	2,90	5,24	20,30	2,70	4,95	19,09	2,40	4,70	18,48	2,39	4,53	17,88	2,21	4,41	16,67	2,12	4,09
		100,00	21,51	2,80	2,63	20,30	2,60	2,49	19,09	2,40	2,35	18,48	2,30	2,28	17,88	2,21	2,20	16,67	2,03	2,06
		125,00	21,51	2,80	2,11	20,30	2,60	1,99	19,09	2,31	1,89	18,48	2,30	1,82	17,88	2,21	1,76	16,67	2,03	1,65
		150,00	21,51	2,80	1,76	20,30	2,60	1,66	19,09	2,27	1,58	18,48	2,30	1,52	17,88	2,21	1,47	16,67	2,03	1,37
	30	50,00	21,51	2,58	5,33	20,30	2,40	5,04	19,09	2,25	4,74	18,48	2,15	4,60	17,88	2,06	4,45	16,67	1,92	4,15
		100,00	21,51	2,48	2,68	20,30	2,30	2,53	19,09	2,14	2,39	18,48	2,06	2,31	17,88	1,97	2,24	16,67	1,82	2,09
		125,00	21,51	2,48	2,14	20,30	2,30	2,03	19,09	2,14	1,91	18,48	2,06	1,85	17,88	1,97	1,79	16,67	1,82	1,67
		150,00	21,51	2,48	1,79	20,30	2,30	1,69	19,09	2,14	1,59	18,48	2,06	1,54	17,88	1,97	1,49	16,67	1,82	1,39
	35	50,00	21,51	2,23	5,43	20,30	2,17	5,10	19,09	1,94	4,83	18,48	1,96	4,65	17,88	1,87	4,51	16,67	1,76	4,20
		100,00	21,51	2,23	2,71	20,30	2,08	2,56	19,09	1,94	2,41	18,48	1,86	2,34	17,88	1,79	2,26	16,67	1,66	2,11
		125,00	21,51	2,23	2,17	20,30	2,08	2,05	19,09	1,83	1,94	18,48	1,86	1,87	17,88	1,79	1,81	16,67	1,66	1,69
		150,00	21,51	2,23	1,81	20,30	2,08	1,71	19,09	1,80	1,62	18,48	1,86	1,56	17,88	1,79	1,51	16,67	1,66	1,41
	40	50,00	21,51	2,04	5,48	20,30	1,99	5,15	19,09	1,76	4,88	18,48	1,78	4,70	17,88	1,69	4,56	16,67	1,57	4,25
		100,00	21,51	2,04	2,74	20,30	1,88	2,59	19,09	1,76	2,44	18,48	1,68	2,36	17,88	1,60	2,29	16,67	1,57	2,12
		125,00	21,51	2,04	2,19	20,30	1,88	2,07	19,09	1,76	1,95	18,48	1,68	1,89	17,88	1,60	1,83	16,67	1,57	1,70
		150,00	21,51	2,04	1,83	20,30	1,88	1,73	19,09	1,76	1,63	18,48	1,68	1,58	17,88	1,60	1,53	16,67	1,57	1,42
	45	50,00	21,51	1,84	5,54	20,30	1,80	5,21	19,09	1,57	4,93	18,48	1,59	4,75	17,88	1,51	4,61	16,67	1,39	4,30
		100,00	21,51	1,84	2,77	20,30	1,70	2,62	19,09	1,57	2,47	18,48	1,50	2,39	17,88	1,42	2,32	16,67	1,48	2,14
		125,00	21,51	1,84	2,21	20,30	1,70	2,09	19,09	1,66	1,96	18,48	1,50	1,91	17,88	1,42	1,85	16,67	1,48	1,71
		150,00	21,51	1,84	1,85	20,30	1,70	1,74	19,09	1,71	1,63	18,48	1,50	1,59	17,88	1,42	1,54	16,67	1,48	1,42

Modo de calefacción de 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
50	10	50,00	17,85	3,33	4,09	16,84	3,14	3,86	16,97	2,85	3,97	15,35	2,76	3,54	14,85	2,57	3,46	13,84	2,37	3,23
		100,00	17,98	3,30	2,07	16,97	3,14	1,95	16,97	2,84	1,99	15,35	2,73	1,78	14,85	2,59	1,73	13,84	2,34	1,62
		125,00	17,98	3,33	1,65	16,97	3,14	1,56	16,97	2,84	1,59	15,35	2,74	1,42	14,85	2,56	1,38	13,84	2,35	1,29
		150,00	17,98	3,33	1,37	16,97	3,15	1,30	16,97	2,85	1,32	15,35	2,74	1,18	14,85	2,53	1,16	13,84	2,35	1,08
	15	50,00	17,98	3,00	4,22	16,97	2,83	3,98	16,97	2,54	4,06	15,35	2,47	3,62	14,85	2,29	3,53	13,84	2,12	3,30
		100,00	17,98	2,91	2,12	16,97	2,73	2,00	16,97	2,45	2,04	15,35	2,38	1,83	14,85	2,29	1,77	13,84	2,03	1,66
		125,00	17,98	2,91	1,70	16,97	2,73	1,60	16,97	2,45	1,63	15,35	2,38	1,46	14,85	2,19	1,43	13,84	2,03	1,33
		150,00	17,98	2,91	1,41	16,97	2,73	1,34	16,97	2,45	1,36	15,35	2,38	1,22	14,85	2,13	1,19	13,84	2,03	1,11
	20	50,00	17,98	2,62	4,32	16,97	2,44	4,09	16,97	2,27	4,14	15,35	2,18	3,71	14,85	2,09	3,59	13,84	1,84	3,38
		100,00	17,98	2,52	2,18	16,97	2,34	2,06	16,97	2,16	2,08	15,35	2,09	1,87	14,85	2,00	1,81	13,84	1,84	1,69
		125,00	17,98	2,52	1,74	16,97	2,34	1,65	16,97	2,16	1,67	15,35	2,09	1,49	14,85	2,00	1,45	13,84	1,84	1,35
		150,00	17,98	2,52	1,45	16,97	2,34	1,37	16,97	2,16	1,39	15,35	2,09	1,24	14,85	2,00	1,21	13,84	1,84	1,13
	25	50,00	17,98	2,33	4,40	16,97	2,07	4,19	16,97	2,03	4,20	15,35	1,85	3,80	14,85	1,78	3,68	13,84	1,65	3,43
		100,00	17,98	2,22	2,22	16,97	2,07	2,10	16,97	1,93	2,12	15,35	1,85	1,90	14,85	1,78	1,84	13,84	1,65	1,72
		125,00	17,98	2,22	1,77	16,97	2,07	1,68	16,97	1,93	1,69	15,35	1,85	1,52	14,85	1,78	1,47	13,84	1,65	1,37
		150,00	17,98	2,22	1,48	16,97	2,07	1,40	16,97	1,93	1,41	15,35	1,85	1,27	14,85	1,78	1,23	13,84	1,65	1,14
	30	50,00	17,98	2,08	4,47	16,97	1,94	4,23	16,97	1,84	4,26	15,35	1,67	3,85	14,85	1,71	3,70	13,84	1,59	3,45
		100,00	17,98	1,99	2,25	16,97	1,86	2,13	16,97	1,74	2,14	15,35	1,67	1,92	14,85	1,61	1,86	13,84	1,50	1,74
		125,00	17,98	1,99	1,80	16,97	1,86	1,70	16,97	1,74	1,71	15,35	1,67	1,54	14,85	1,61	1,49	13,84	1,50	1,39
		150,00	17,98	1,99	1,50	16,97	1,86	1,42	16,97	1,74	1,43	15,35	1,67	1,28	14,85	1,61	1,24	13,84	1,50	1,16
	35	50,00	17,98	1,88	4,53	16,97	1,69	4,30	16,97	1,59	4,33	15,35	1,62	3,86	14,85	1,48	3,76	13,84	1,38	3,51
		100,00	17,98	1,80	2,28	16,97	1,69	2,15	16,97	1,59	2,16	15,35	1,53	1,94	14,85	1,48	1,88	13,84	1,38	1,75
		125,00	17,98	1,80	1,82	16,97	1,69	1,72	16,97	1,59	1,73	15,35	1,53	1,56	14,85	1,48	1,51	13,84	1,38	1,40
		150,00	17,98	1,80	1,52	16,97	1,69	1,43	16,97	1,59	1,44	15,35	1,53	1,30	14,85	1,48	1,25	13,84	1,38	1,17
	40	50,00	17,98	1,70	4,58	16,97	1,60	4,33	16,97	1,50	4,35	15,35	1,44	3,91	14,85	1,39	3,79	13,84	1,28	3,53
		100,00	17,98	1,61	2,30	16,97	1,51	2,18	16,97	1,41	2,19	15,35	1,44	1,96	14,85	1,29	1,91	13,84	1,28	1,77
		125,00	17,98	1,61	1,84	16,97	1,51	1,74	16,97	1,41	1,75	15,35	1,44	1,57	14,85	1,29	1,53	13,84	1,28	1,41
		150,00	17,98	1,61	1,54	16,97	1,51	1,45	16,97	1,41	1,46	15,35	1,44	1,30	14,85	1,29	1,27	13,84	1,28	1,18
	45	50,00	17,98	1,52	4,63	16,97	1,51	4,35	16,97	1,41	4,38	15,35	1,24	3,97	14,85	1,29	3,82	13,84	1,19	3,56
		100,00	17,98	1,42	2,33	16,97	1,31	2,20	16,97	1,21	2,22	15,35	1,33	1,97	14,85	1,11	1,93	13,84	1,19	1,78
		125,00	17,98	1,42	1,86	16,97	1,31	1,76	16,97	1,21	1,77	15,35	1,33	1,58	14,85	1,11	1,55	13,84	1,19	1,42
		150,00	17,98	1,42	1,55	16,97	1,31	1,47	16,97	1,21	1,48	15,35	1,33	1,32	14,85	1,11	1,29	13,84	1,19	1,19

Nota:
1. La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones en las que puede operar
2. Se recomienda conectar menos del 130%

Modo de refrigeración de 12 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
130	10	60,00	30,23	3,16	7,87	38,44	5,51	10,36	38,65	4,47	10,16	39,06	4,49	10,27	39,54	4,49	10,38	40,41	4,52	10,59	41,02	4,48	10,73
		120,00	30,23	2,93	3,91	38,44	5,16	5,14	38,65	4,18	5,05	39,06	4,19	5,10	39,54	4,16	5,15	40,41	4,23	5,26	41,02	4,26	5,34
		150,00	30,23	2,83	3,12	38,44	5,06	4,10	38,65	4,09	4,03	39,06	4,09	4,07	39,54	4,12	4,12	40,41	4,13	4,20	41,02	4,14	4,26
		180,00	30,23	2,79	2,59	38,44	4,99	3,41	38,65	4,06	3,36	39,06	4,04	3,39	39,54	4,10	3,43	40,41	4,09	3,50	41,02	4,08	3,54
	15	60,00	29,80	4,15	8,00	37,93	7,23	10,64	38,02	5,86	10,34	38,48	5,87	10,45	38,82	5,88	10,54	39,84	5,93	10,79	40,46	5,91	10,93
		120,00	29,80	3,82	3,96	37,93	6,78	5,27	38,02	5,47	5,13	38,48	5,49	5,18	38,82	5,49	5,22	39,84	5,56	5,35	40,46	5,57	5,42
		150,00	29,80	3,71	3,16	37,93	6,61	4,20	38,02	5,35	4,09	38,48	5,38	4,14	38,82	5,38	4,17	39,84	5,44	4,27	40,46	5,45	4,33
		180,00	29,80	3,66	2,63	37,93	6,54	3,49	38,02	5,31	3,40	38,48	5,32	3,44	38,82	5,34	3,47	39,84	5,38	3,55	40,46	5,37	3,60
	20	60,00	29,36	5,04	8,11	37,41	8,78	10,89	37,39	7,10	10,49	37,89	7,13	10,61	38,39	7,11	10,73	39,27	7,18	10,95	39,90	7,17	11,10
		120,00	29,36	4,63	4,01	37,41	8,23	5,38	37,39	6,62	5,19	37,89	6,66	5,25	38,39	6,67	5,31	39,27	6,73	5,42	39,90	6,75	5,50
		150,00	29,36	4,49	3,19	37,41	8,02	4,28	37,39	6,50	4,14	37,89	6,53	4,19	38,39	6,53	4,24	39,27	6,60	4,32	39,90	6,59	4,38
		180,00	29,36	4,42	2,65	37,41	7,92	3,56	37,39	6,43	3,44	37,89	6,45	3,48	38,39	6,47	3,52	39,27	6,52	3,60	39,90	6,51	3,65
	25	60,00	29,36	5,94	8,32	35,01	7,76	10,08	36,26	7,88	10,40	36,76	7,90	10,53	37,26	7,96	10,66	38,02	7,97	10,84	38,52	7,97	10,96
		120,00	29,36	5,45	4,10	35,01	7,27	4,98	36,26	7,36	5,14	36,76	7,40	5,20	37,26	7,43	5,27	38,02	7,47	5,36	38,52	7,50	5,42
		150,00	29,36	5,30	3,27	35,01	7,12	3,97	36,26	7,23	4,10	36,76	7,25	4,15	37,26	7,30	4,20	38,02	7,32	4,27	38,52	7,33	4,32
		180,00	29,36	5,23	2,72	35,01	7,02	3,30	36,26	7,15	3,41	36,76	7,17	3,45	37,26	7,22	3,49	38,02	7,25	3,56	38,52	7,24	3,60
	30	60,00	29,36	7,03	8,58	33,88	8,57	10,01	35,01	8,68	10,30	35,38	8,71	10,39	35,88	8,72	10,51	36,51	8,77	10,67	37,01	8,74	10,78
		120,00	29,36	6,45	4,22	33,88	8,03	4,94	35,01	8,11	5,08	35,38	8,15	5,13	35,88	8,17	5,19	36,51	8,21	5,27	37,01	8,23	5,33
		150,00	29,36	6,30	3,36	33,88	7,84	3,93	35,01	7,95	4,05	35,38	7,99	4,09	35,88	8,03	4,14	36,51	8,04	4,20	37,01	8,04	4,25
		180,00	29,36	6,21	2,79	33,88	7,75	3,27	35,01	7,87	3,37	35,38	7,90	3,40	35,88	7,97	3,45	36,51	7,98	3,50	37,01	7,94	3,53
	35	60,00	29,36	8,37	8,89	32,37	9,40	9,85	33,37	9,46	10,10	33,88	9,53	10,23	34,25	9,52	10,32	34,75	9,56	10,44	35,13	9,54	10,53
		120,00	29,36	7,71	4,37	32,37	8,78	4,85	33,37	8,86	4,98	33,88	8,90	5,04	34,25	8,93	5,09	34,75	8,96	5,15	35,13	8,96	5,20
		150,00	29,36	7,48	3,47	32,37	8,59	3,86	33,37	8,67	3,96	33,88	8,71	4,02	34,25	8,76	4,06	34,75	8,79	4,11	35,13	8,76	4,14
		180,00	29,36	7,38	2,89	32,37	8,49	3,21	33,37	8,59	3,30	33,88	8,64	3,34	34,25	8,67	3,37	34,75	8,70	3,41	35,13	8,67	3,44
	40	60,00	25,97	8,83	8,20	28,76	9,91	9,12	29,63	9,99	9,34	30,10	10,04	9,46	30,40	10,04	9,53	30,99	10,08	9,68	31,29	10,06	9,75
		120,00	25,97	8,12	4,02	28,76	9,25	4,48	29,63	9,35	4,59	30,10	9,38	4,65	30,40	9,41	4,69	30,99	9,46	4,77	31,29	9,45	4,80
		150,00	25,97	7,89	3,19	28,76	9,05	3,56	29,63	9,14	3,66	30,10	9,21	3,71	30,40	9,23	3,74	30,99	9,26	3,80	31,29	9,24	3,82
		180,00	25,97	7,78	2,65	28,76	8,95	2,96	29,63	9,03	3,04	30,10	9,11	3,08	30,40	9,13	3,11	30,99	9,17	3,16	31,29	9,13	3,18
	45	60,00	22,75	9,30	7,55	25,14	10,41	8,38	25,89	10,50	8,58	26,32	10,58	8,70	26,55	10,58	8,75	27,08	10,59	8,88	27,31	10,58	8,93
		120,00	22,75	8,53	3,69	25,14	9,74	4,11	25,89	9,82	4,21	26,32	9,87	4,27	26,55	9,88	4,29	27,08	9,96	4,37	27,31	9,95	4,39
		150,00	22,75	8,30	2,93	25,14	9,52	3,27	25,89	9,61	3,35	26,32	9,68	3,39	26,55	9,71	3,42	27,08	9,76	3,47	27,31	9,70	3,49
		180,00	22,75	8,19	2,43	25,14	9,40	2,71	25,89	9,50	2,78	26,32	9,61	2,82	26,55	9,62	2,84	27,08	9,65	2,89	27,31	9,58	2,90
120	10	60,00	27,66	2,74	7,17	32,99	3,56	8,62	37,57	4,39	9,89	38,17	4,38	10,03	38,66	4,42	10,15	39,52	4,43	10,36	40,27	4,44	10,54
		120,00	27,66	2,51	3,56	32,99	3,32	4,28	37,57	4,07	4,91	38,17	4,11	4,98	38,66	4,10	5,04	39,52	4,16	5,15	40,27	4,12	5,23
		150,00	27,66	2,49	2,84	32,99	3,25	3,42	37,57	4,02	3,92	38,17	4,02	3,98	38,66	4,04	4,03	39,52	4,07	4,11	40,27	4,06	4,18
		180,00	27,66	2,47	2,37	32,99	3,23	2,85	37,57	3,99	3,27	38,17	3,98	3,31	38,66	3,99	3,35	39,52	4,03	3,42	40,27	4,02	3,48
	15	60,00	27,38	3,65	7,31	32,68	4,74	8,82	37,25	5,79	10,15	37,72	5,81	10,26	38,21	5,85	10,39	39,08	5,87	10,60	39,83	5,87	10,77
		120,00	27,38	3,33	3,62	32,68	4,43	4,37	37,25	5,40	5,03	37,72	5,43	5,09	38,21	5,46	5,15	39,08	5,49	5,25	39,83	5,50	5,34
		150,00	27,38	3,27	2,89	32,68	4,34	3,49	37,25	5,30	4,01	37,72	5,32	4,06	38,21	5,35	4,11	39,08	5,41	4,19	39,83	5,37	4,26
		180,00	27,38	3,23	2,41	32,68	4,29	2,90	37,25	5,25	3,34	37,72	5,28	3,38	38,21	5,31	3,42	39,08	5,34	3,49	39,83	5,33	3,55
	20	60,00	27,10	4,43	7,43	32,37	5,78	8,99	36,76	7,05	10,33	37,26	7,08	10,45	37,77	7,10	10,58	38,64	7,17	10,80	39,40	7,14	10,97
		120,00	27,10	4,07	3,67	32,37	5,40	4,45	36,76	6,58	5,11	37,26	6,62	5,17	37,77	6,65	5,24	38,64	6,70	5,34	39,40	6,73	5,44
		150,00	27,10	3,97	2,93	32,37	5,28	3,55	36,76	6,43	4,07	37,26	6,49	4,13	37,77	6,54	4,18	38,64	6,57	4,26	39,40	6,56	4,33
		180,00	27,10	3,90	2,44	32,37	5,23	2,95	36,76	6,36	3,39	37,26	6,42	3,43	37,77	6,47	3,48	38,64	6,51	3,55	39,40	6,48	3,60
	25	60,00	27,10	5,21	7,62	32,37	6,80	9,23	35,63	7,84	10,25	36,13	7,86	10,37	36,76	7,92	10,53	37,51	7,94	10,71	38,14	7,98	10,87
		120,00	27,10	4,80	3,76	32,37	6,37	4,57	35,63	7,32	5,06	36,13	7,36	5,13	36,76	7,39	5,20	37,51	7,44	5,30	38,14	7,47	5,38
		150,00	27,10	4,66	2,99	32,37	6,21	3,64	35,63	7,19	4,04	36,13	7,20	4,09	36,76	7,27	4,15	37,51	7,29	4,22	38,14	7,30	4,28
		180,00	27,10	4,60	2,49	32,37	6,14	3,03	35,63	7,10	3,36	36,13	7,12	3,40	36,76	7,19	3,45	37,51	7,21	3,51	38,14	7,21	3,56
	30	60,00	27,10	6,15	7,84	32,37	8,08	9,53	34,38	8,61	10,13	34,88	8,67	10,27	35,26	8,72	10,37	36,01	8,74	10,55	36,64	8,74	10,70
		120,00	27,10	5,68	3,86	32,37	7,55	4,70	34,38	8,07	5,00	34,88	8,11	5,07	35,26	8,13	5,11	36,01	8,19	5,21	36,64	8,21	5,29
		150,00	27,10	5,50	3,07	32,37	7,39	3,75	34,38	7,90	3,99	34,88	7,94	4,04	35,26	7,99	4,08	36,01	8,03	4,15	36,64	8,02	4,21
		180,00	27,10	5,42	2,56	32,37	7,30	3,12	34,38	7,80	3,31	34,88	7,85	3,36	35,26	7,92	3,39	36,01	7,96	3,45	36,64	7,92	3,50
	35	60,00	27,10	7,36	8,12	31,87	9,36	9,72	33,37	9,43	10,09	33,37	9,48	10,10	33,63	9,49	10,16	34,38	9,54	10,35	34,88	9,56	10,48
		120,00	27,10	6,77	3,99	31,87	8,73	4,79	33,37	8,82	4,97	33,37	8,86	4,98	33,63	8,89	5,01	34,38	8,94	5,11	34,88	8,96	5,17
		150,00	27,10	6,61	3,18	31,87	8,53	3,81	33,37	8,63	3,96	33,37	8,69	3,97	33,63	8,70	3,99	34,38	8,77	4,07	34,88	8,75	4,11
		180,00	27,10	6,51	2,64	31,87	8,45	3,17	33,37	8,54	3,29	33,37	8,59	3,30	33,63	8,62	3,32	34,38	8,68	3,38	34,88	8,66	3,42
	40	60,00	24,64	7,92	7,67	28,87	10,06	9,18	30,33	10,14	9,54	30,27	10,20	9,54	30,45	10,21	9,58	31,25	10,26	9,78	31,66	10,29	9,89
		120,00	24,64	7,30	3,76	28,87	9,38	4,51	30,33	9,49	4,69	30,27	9,54	4,69	30,45	9,55	4,71	31,25	9,61	4,82	31,66	9,65	4,87
		150,00	24,64	7,09	2,99	28,87	9,20	3,59	30,33	9,30	3,74	30,27	9,35	3,74	30,45	9,36	3,75	31,25	9,42	3,83	31,66	9,43	3,87
		180,00	24,64	7,00	2,49	28,87	9,10	2,98	30,33	9,21	3,11	30,27	9,25	3,11	30,45	9,27	3,12	31,25	9,35	3,19	31,66	9,32	3,22
	45	60,00	22,17	8,49	7,23	26,03	10,76	8,67	27,28	10,86	8,99	27,17	10,93	8,98	27,28	10,91	9,00	27,99	10,96	9,18	28,44	11,02	9,30
		120,00	22,17	7,82	3,53	26,03	10,06	4,25	27,28	10,17	4,41	27,17	10,22	4,41	27,28	10,21	4,42	27,99	10,28	4,51	28,44	10,34	4,57
		150,00	22,17	7,59	2,81	26,03	9,86	3,38	27,28	9,97	3,51	27,17	10,00	3,50	27,28	10,02	3,52	27,99	10,09	3,59	28,44	10,11	3,63
		180,00	22,17	7,48	2,33	26,03	9,76	2,81	27,28	9,88	2,92	27,17	9,89	2,91	27,28	9,93	2,92	27,99	10,02	2,99	28,44	9,98	3,02

Modo de refrigeración de 12 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
110	10	60,00	25,11	2,38	6,48	29,91	3,07	7,77	34,82	3,86	9,12	36,82	4,28	9,69	37,32	4,30	9,81	38,47	4,32	10,09	39,22	4,34	10,27
		120,00	25,11	2,19	3,22	29,91	2,86	3,86	34,82	3,63	4,53	36,82	4,01	4,81	37,32	4,05	4,88	38,47	4,01	5,01	39,22	4,05	5,10
		150,00	25,11	2,11	2,57	29,91	2,80	3,08	34,82	3,56	3,62	36,82	3,94	3,84	37,32	3,94	3,89	38,47	3,94	4,00	39,22	4,01	4,08
		180,00	25,11	2,07	2,14	29,91	2,78	2,57	34,82	3,52	3,01	36,82	3,89	3,20	37,32	3,90	3,24	38,47	3,90	3,33	39,22	3,97	3,39
	15	60,00	24,98	3,17	6,64	29,76	4,10	7,98	34,66	5,22	9,40	36,67	5,74	10,00	37,17	5,76	10,12	38,32	5,78	10,40	38,92	5,83	10,55
		120,00	24,98	2,92	3,29	29,76	3,82	3,96	34,66	4,87	4,66	36,67	5,37	4,95	37,17	5,40	5,02	38,32	5,41	5,15	38,92	5,46	5,23
		150,00	24,98	2,82	2,62	29,76	3,74	3,16	34,66	4,77	3,72	36,67	5,26	3,95	37,17	5,31	4,01	38,32	5,30	4,11	38,92	5,33	4,17
		180,00	24,98	2,78	2,18	29,76	3,71	2,63	34,66	4,70	3,09	36,67	5,21	3,29	37,17	5,24	3,33	38,32	5,26	3,42	38,92	5,27	3,47
	20	60,00	24,84	3,88	6,77	29,61	5,04	8,17	34,50	6,38	9,64	36,51	7,01	10,26	37,01	7,08	10,39	38,02	7,10	10,64	38,77	7,16	10,83
		120,00	24,84	3,57	3,35	29,61	4,70	4,04	34,50	5,98	4,77	36,51	6,58	5,08	37,01	6,61	5,14	38,02	6,66	5,27	38,77	6,70	5,36
		150,00	24,84	3,45	2,67	29,61	4,59	3,22	34,50	5,84	3,80	36,51	6,44	4,05	37,01	6,52	4,10	38,02	6,53	4,20	38,77	6,53	4,27
		180,00	24,84	3,40	2,22	29,61	4,55	2,68	34,50	5,77	3,16	36,51	6,38	3,37	37,01	6,45	3,41	38,02	6,46	3,49	38,77	6,44	3,55
	25	60,00	24,84	4,56	6,93	29,61	5,92	8,37	34,50	7,55	9,91	35,51	7,81	10,21	36,01	7,86	10,34	36,89	7,88	10,55	37,64	7,95	10,75
		120,00	24,84	4,19	3,42	29,61	5,53	4,14	34,50	7,06	4,90	35,51	7,31	5,05	36,01	7,35	5,11	36,89	7,40	5,22	37,64	7,44	5,31
		150,00	24,84	4,08	2,73	29,61	5,41	3,30	34,50	6,90	3,90	35,51	7,14	4,02	36,01	7,23	4,08	36,89	7,24	4,16	37,64	7,27	4,23
		180,00	24,84	4,01	2,27	29,61	5,35	2,75	34,50	6,83	3,25	35,51	7,06	3,34	36,01	7,15	3,39	36,89	7,16	3,46	37,64	7,17	3,52
	30	60,00	24,84	5,38	7,12	29,61	7,03	8,64	33,75	8,56	9,97	34,25	8,61	10,10	34,63	8,66	10,20	35,51	8,70	10,42	36,13	8,75	10,58
		120,00	24,84	4,95	3,51	29,61	6,55	4,26	33,75	8,01	4,92	34,25	8,05	4,99	34,63	8,09	5,03	35,51	8,15	5,15	36,13	8,20	5,22
		150,00	24,84	4,82	2,80	29,61	6,43	3,40	33,75	7,82	3,92	34,25	7,90	3,97	34,63	7,95	4,01	35,51	7,98	4,10	36,13	8,00	4,16
		180,00	24,84	4,75	2,32	29,61	6,35	2,83	33,75	7,74	3,26	34,25	7,81	3,30	34,63	7,87	3,34	35,51	7,91	3,41	36,13	7,90	3,46
	35	60,00	24,79	6,43	7,36	29,61	8,38	8,95	32,25	10,23	10,01	32,75	9,42	9,94	33,12	9,45	10,03	33,88	9,51	10,23	34,50	9,56	10,39
		120,00	24,79	5,92	3,62	29,61	7,83	4,41	32,25	9,58	4,93	32,75	8,81	4,90	33,12	8,85	4,95	33,88	8,90	5,04	34,50	8,94	5,12
		150,00	24,79	5,75	2,88	29,61	7,67	3,51	32,25	9,39	3,93	32,75	8,65	3,90	33,12	8,68	3,94	33,88	8,73	4,02	34,50	8,74	4,08
		180,00	24,79	5,67	2,39	29,61	7,58	2,92	32,25	9,27	3,26	32,75	8,55	3,25	33,12	8,58	3,28	33,88	8,66	3,34	34,50	8,62	3,39
	40	60,00	23,05	7,07	7,10	27,53	9,20	8,66	29,85	11,27	9,69	30,22	10,34	9,56	30,63	10,39	9,67	31,43	10,43	9,87	32,07	10,49	10,03
		120,00	23,05	6,49	3,48	27,53	8,61	4,26	29,85	10,52	4,76	30,22	9,67	4,70	30,63	9,72	4,76	31,43	9,77	4,86	32,07	9,84	4,94
		150,00	23,05	6,31	2,77	27,53	8,42	3,39	29,85	10,31	3,79	30,22	9,50	3,75	30,63	9,52	3,79	31,43	9,58	3,87	32,07	9,60	3,93
		180,00	23,05	6,23	2,30	27,53	8,33	2,82	29,85	10,21	3,15	30,22	9,40	3,11	30,63	9,45	3,15	31,43	9,51	3,22	32,07	9,46	3,26
	45	60,00	21,16	7,70	6,80	25,29	10,03	8,33	27,62	12,28	9,41	27,84	11,27	9,22	28,29	11,32	9,34	28,98	11,36	9,51	29,49	11,42	9,64
		120,00	21,16	7,07	3,33	25,29	9,39	4,09	27,62	11,44	4,60	27,84	10,56	4,53	28,29	10,56	4,58	28,98	10,64	4,67	29,49	10,73	4,74
		150,00	21,16	6,88	2,64	25,29	9,18	3,25	27,62	11,25	3,66	27,84	10,34	3,60	28,29	10,39	3,65	28,98	10,45	3,72	29,49	10,45	3,77
		180,00	21,16	6,78	2,20	25,29	9,07	2,70	27,62	11,15	3,05	27,84	10,24	2,99	28,29	10,30	3,03	28,98	10,36	3,09	29,49	10,32	3,13
100	10	60,00	22,58	2,00	5,79	26,98	2,58	6,97	31,37	3,28	8,17	33,50	3,65	8,76	35,63	4,06	9,36	39,64	4,23	10,34	38,02	4,28	9,97
		120,00	22,58	1,84	2,88	26,98	2,39	3,46	31,37	3,07	4,06	33,50	3,44	4,35	35,63	3,83	4,65	39,64	3,96	5,14	38,02	3,96	4,95
		150,00	22,58	1,81	2,30	26,98	2,33	2,76	31,37	3,01	3,24	33,50	3,34	3,47	35,63	3,72	3,71	39,64	3,89	4,10	38,02	3,89	3,95
		180,00	22,58	1,81	1,92	26,98	2,31	2,30	31,37	2,99	2,70	33,50	3,29	2,89	35,63	3,68	3,09	39,64	3,84	3,42	38,02	3,87	3,29
	15	60,00	22,58	2,73	5,97	26,98	3,50	7,18	31,37	4,45	8,44	33,50	4,97	9,07	35,63	5,49	9,69	39,64	5,73	10,69	38,02	5,78	10,32
		120,00	22,58	2,50	2,96	26,98	3,27	3,57	31,37	4,16	4,19	33,50	4,64	4,50	35,63	5,15	4,81	39,64	5,37	5,30	38,02	5,40	5,12
		150,00	22,58	2,45	2,36	26,98	3,19	2,84	31,37	4,08	3,34	33,50	4,56	3,59	35,63	5,04	3,83	39,64	5,26	4,23	38,02	5,27	4,08
		180,00	22,58	2,41	1,96	26,98	3,15	2,37	31,37	4,03	2,78	33,50	4,50	2,99	35,63	5,00	3,19	39,64	5,21	3,52	38,02	5,20	3,40
	20	60,00	22,58	3,35	6,11	26,98	4,30	7,37	31,37	5,50	8,69	33,50	6,13	9,34	35,63	6,79	10,00	39,64	7,05	11,01	38,02	7,11	10,64
		120,00	22,58	3,09	3,03	26,98	4,03	3,65	31,37	5,12	4,30	33,50	5,72	4,62	35,63	6,34	4,95	39,64	6,62	5,45	38,02	6,66	5,27
		150,00	22,58	3,00	2,41	26,98	3,96	2,92	31,37	5,04	3,43	33,50	5,64	3,69	35,63	6,23	3,95	39,64	6,48	4,35	38,02	6,48	4,20
		180,00	22,58	2,95	2,01	26,98	3,90	2,43	31,37	4,97	2,86	33,50	5,57	3,07	35,63	6,18	3,29	39,64	6,42	3,62	38,02	6,37	3,49
	25	60,00	22,58	3,94	6,25	26,98	5,08	7,56	31,37	6,46	8,92	33,50	7,20	9,59	35,26	7,83	10,16	36,13	7,84	10,36	36,89	7,94	10,57
		120,00	22,58	3,62	3,09	26,98	4,75	3,74	31,37	6,04	4,41	33,50	6,74	4,74	35,26	7,30	5,02	36,13	7,36	5,13	36,89	7,40	5,22
		150,00	22,58	3,52	2,46	26,98	4,66	2,98	31,37	5,90	3,51	33,50	6,60	3,78	35,26	7,17	4,00	36,13	7,22	4,09	36,89	7,22	4,16
		180,00	22,58	3,47	2,05	26,98	4,60	2,48	31,37	5,84	2,92	33,50	6,54	3,15	35,26	7,09	3,33	36,13	7,16	3,40	36,89	7,12	3,46
	30	60,00	22,58	4,66	6,42	26,98	6,03	7,78	31,37	7,65	9,20	33,50	8,56	9,91	34,00	8,63	10,05	34,88	8,66	10,26	35,51	8,73	10,43
		120,00	22,58	4,27	3,16	26,98	5,63	3,84	31,37	7,16	4,54	33,50	8,00	4,89	34,00	8,04	4,95	34,88	8,11	5,07	35,51	8,16	5,15
		150,00	22,58	4,14	2,52	26,98	5,50	3,06	31,37	7,01	3,62	33,50	7,85	3,90	34,00	7,91	3,95	34,88	7,94	4,04	35,51	7,96	4,10
		180,00	22,58	4,10	2,10	26,98	5,45	2,55	31,37	6,93	3,01	33,50	7,75	3,24	34,00	7,83	3,29	34,88	7,86	3,36	35,51	7,85	3,41
	35	60,00	22,58	5,53	6,63	26,98	7,16	8,05	31,37	9,15	9,55	31,99	9,36	9,75	32,50	9,39	9,87	33,25	9,45	10,07	34,00	9,51	10,26
		120,00	22,58	5,08	3,26	26,98	6,70	3,97	31,37	8,56	4,71	31,99	8,74	4,80	32,50	8,78	4,87	33,25	8,85	4,96	34,00	8,90	5,06
		150,00	22,58	4,94	2,59	26,98	6,56	3,16	31,37	8,38	3,75	31,99	8,56	3,82	32,50	8,61	3,88	33,25	8,70	3,96	34,00	8,67	4,02
		180,00	22,58	4,85	2,16	26,98	6,50	2,63	31,37	8,29	3,12	31,99	8,48	3,18	32,50	8,53	3,22	33,25	8,62	3,29	34,00	8,54	3,34
	40	60,00	21,36	6,18	6,49	25,48	8,04	7,90	29,61	10,27	9,40	30,34	10,48	9,62	30,86	10,54	9,76	31,50	10,62	9,93	32,26	10,67	10,12
		120,00	21,36	5,69	3,19	25,48	7,50	3,89	29,61	9,61	4,62	30,34	9,80	4,73	30,86	9,84	4,80	31,50	9,93	4,88	32,26	9,99	4,98
		150,00	21,36	5,53	2,54	25,48	7,36	3,10	29,61	9,39	3,68	30,34	9,62	3,77	30,86	9,66	3,82	31,50	9,73	3,89	32,26	9,72	3,96
		180,00	21,36	5,46	2,11	25,48	7,28	2,57	29,61	9,31	3,06	30,34	9,52	3,13	30,86	9,58	3,18	31,50	9,66	3,23	32,26	9,59	3,29
	45	60,00	20,14	6,85	6,36	24,13	8,91	7,79	28,01	11,39	9,29	28,54	11,62	9,47	29,08	11,68	9,61	29,60	11,77	9,75	30,51	11,85	9,98
		120,00	20,14	6,31	3,12	24,13	8,32	3,82	28,01	10,67	4,56	28,54	10,88	4,65	29,08	10,88	4,71	29,60	11,00	4,79	30,51	11,09	4,90
		150,00	20,14	6,14	2,48	24,13	8,16	3,04	28,01	10,41	3,62	28,54	10,68	3,70	29,08	10,72	3,75	29,60	10,79	3,81	30,51	10,79	3,89
		180,00	20,14	6,07	2,06	24,13	8,06	2,53	28,01	10,30	3,01	28,54	10,58	3,07	29,08	10,64	3,12	29,60	10,70	3,17	30,51	10,63	3,23

Modo de refrigeración de 12 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
90	10	60,00	20,33	1,73	5,20	24,22	2,20	6,23	28,23	2,75	7,30	30,11	3,08	7,82	32,12	3,41	8,37	36,01	4,14	9,46	37,26	4,23	9,78
		120,00	20,33	1,61	2,59	24,22	2,07	3,10	28,23	2,60	3,63	30,11	2,89	3,89	32,12	3,19	4,16	36,01	3,86	4,70	37,26	3,95	4,86
		150,00	20,33	1,54	2,06	24,22	2,03	2,48	28,23	2,52	2,90	30,11	2,83	3,11	32,12	3,13	3,32	36,01	3,78	3,75	37,26	3,84	3,88
		180,00	20,33	1,51	1,72	24,22	2,01	2,06	28,23	2,48	2,41	30,11	2,79	2,59	32,12	3,10	2,77	36,01	3,76	3,12	37,26	3,79	3,23
	15	60,00	20,33	2,34	5,34	24,22	3,00	6,42	28,23	3,75	7,54	30,11	4,19	8,09	32,12	4,61	8,66	36,01	5,59	9,81	37,26	5,74	10,14
		120,00	20,33	2,17	2,65	24,22	2,79	3,18	28,23	3,53	3,74	30,11	3,91	4,01	32,12	4,33	4,30	36,01	5,22	4,86	37,26	5,37	5,02
		150,00	20,33	2,10	2,11	24,22	2,73	2,54	28,23	3,44	2,99	30,11	3,84	3,20	32,12	4,24	3,43	36,01	5,12	3,88	37,26	5,22	4,01
		180,00	20,33	2,06	1,76	24,22	2,71	2,12	28,23	3,40	2,49	30,11	3,80	2,66	32,12	4,20	2,85	36,01	5,07	3,23	37,26	5,14	3,33
	20	60,00	20,33	2,88	5,47	24,22	3,68	6,58	28,23	4,63	7,75	30,11	5,16	8,31	32,12	5,68	8,91	36,01	6,87	10,11	37,26	7,06	10,45
		120,00	20,33	2,65	2,71	24,22	3,44	3,26	28,23	4,33	3,84	30,11	4,82	4,12	32,12	5,33	4,41	36,01	6,43	5,00	37,26	6,62	5,17
		150,00	20,33	2,58	2,16	24,22	3,36	2,60	28,23	4,26	3,06	30,11	4,73	3,28	32,12	5,25	3,52	36,01	6,31	3,99	37,26	6,44	4,12
		180,00	20,33	2,55	1,80	24,22	3,32	2,16	28,23	4,22	2,55	30,11	4,69	2,73	32,12	5,18	2,93	36,01	6,25	3,32	37,26	6,36	3,43
	25	60,00	20,33	3,37	5,59	24,22	4,31	6,72	28,23	5,45	7,94	30,11	6,05	8,52	32,12	6,73	9,16	35,26	7,78	10,15	36,13	7,87	10,37
		120,00	20,33	3,10	2,76	24,22	4,03	3,33	28,23	5,09	3,93	30,11	5,68	4,22	32,12	6,29	4,53	35,26	7,30	5,02	36,13	7,35	5,12
		150,00	20,33	3,00	2,20	24,22	3,94	2,66	28,23	5,02	3,14	30,11	5,56	3,36	32,12	6,16	3,61	35,26	7,15	4,00	36,13	7,18	4,08
		180,00	20,33	2,96	1,83	24,22	3,91	2,21	28,23	4,96	2,61	30,11	5,50	2,80	32,12	6,12	3,00	35,26	7,08	3,33	36,13	7,09	3,40
	30	60,00	20,33	3,98	5,73	24,22	5,08	6,91	28,23	6,79	8,25	30,11	7,20	8,79	32,12	7,97	9,45	34,00	8,60	10,04	34,75	8,66	10,23
		120,00	20,33	3,65	2,83	24,22	4,76	3,42	28,23	6,33	4,07	30,11	6,73	4,34	32,12	7,46	4,66	34,00	8,04	4,95	34,75	8,11	5,05
		150,00	20,33	3,57	2,25	24,22	4,66	2,72	28,23	6,19	3,25	30,11	6,59	3,46	32,12	7,31	3,72	34,00	7,89	3,95	34,75	7,89	4,02
		180,00	20,33	3,52	1,87	24,22	4,61	2,27	28,23	6,13	2,70	30,11	6,52	2,88	32,12	7,25	3,09	34,00	7,80	3,28	34,75	7,77	3,34
	35	60,00	20,33	4,71	5,90	24,22	6,05	7,14	28,23	7,71	8,47	30,11	8,58	9,12	31,74	9,34	9,68	32,62	9,38	9,90	33,25	9,45	10,07
		120,00	20,33	4,33	2,91	24,22	5,67	3,52	28,23	7,20	4,18	30,11	8,04	4,50	31,74	8,72	4,77	32,62	8,80	4,88	33,25	8,85	4,96
		150,00	20,33	4,20	2,31	24,22	5,55	2,81	28,23	7,06	3,33	30,11	7,87	3,58	31,74	8,58	3,80	32,62	8,62	3,89	33,25	8,61	3,95
		180,00	20,33	4,13	1,92	24,22	5,47	2,33	28,23	6,97	2,77	30,11	7,79	2,98	31,74	8,50	3,16	32,62	8,54	3,23	33,25	8,48	3,28
	40	60,00	19,66	5,39	5,90	23,49	6,96	7,18	27,45	8,87	8,56	29,19	9,85	9,20	30,80	10,73	9,79	31,69	10,79	10,01	32,17	10,87	10,15
		120,00	19,66	4,97	2,90	23,49	6,51	3,54	27,45	8,28	4,21	29,19	9,21	4,53	30,80	10,04	4,81	31,69	10,10	4,93	32,17	10,16	4,99
		150,00	19,66	4,81	2,31	23,49	6,36	2,81	27,45	8,11	3,35	29,19	9,04	3,60	30,80	9,84	3,83	31,69	9,93	3,92	32,17	9,90	3,97
		180,00	19,66	4,74	1,92	23,49	6,28	2,34	27,45	8,03	2,79	29,19	8,96	3,00	30,80	9,76	3,19	31,69	9,82	3,26	32,17	9,77	3,30
	45	60,00	19,13	6,09	5,94	22,76	7,86	7,22	26,66	10,01	8,64	28,42	11,14	9,32	29,86	12,12	9,90	30,76	12,21	10,13	31,25	12,26	10,26
		120,00	19,13	5,62	2,92	22,76	7,34	3,55	26,66	9,35	4,24	28,42	10,39	4,57	29,86	11,35	4,86	30,76	11,40	4,97	31,25	11,49	5,04
		150,00	19,13	5,44	2,32	22,76	7,19	2,82	26,66	9,16	3,38	28,42	10,21	3,64	29,86	11,13	3,86	30,76	11,21	3,96	31,25	11,21	4,00
		180,00	19,13	5,35	1,92	22,76	7,09	2,35	26,66	9,06	2,81	28,42	10,10	3,03	29,86	11,02	3,21	30,76	11,10	3,29	31,25	11,06	3,32
80	10	60,00	18,07	1,45	4,60	21,58	1,84	5,52	25,09	2,30	6,46	26,85	2,58	6,94	28,48	2,82	7,38	31,99	3,43	8,35	35,51	4,02	9,32
		120,00	18,07	1,33	2,29	21,58	1,74	2,75	25,09	2,14	3,21	26,85	2,40	3,45	28,48	2,63	3,67	31,99	3,17	4,14	35,51	3,75	4,63
		150,00	18,07	1,30	1,83	21,58	1,69	2,19	25,09	2,10	2,56	26,85	2,32	2,75	28,48	2,56	2,93	31,99	3,12	3,31	35,51	3,69	3,70
		180,00	18,07	1,30	1,52	21,58	1,65	1,83	25,09	2,10	2,14	26,85	2,28	2,29	28,48	2,52	2,44	31,99	3,12	2,76	35,51	3,69	3,08
	15	60,00	18,07	1,98	4,73	21,58	2,50	5,68	25,09	3,14	6,65	26,85	3,49	7,15	28,48	3,81	7,61	31,99	4,62	8,63	35,51	5,46	9,66
		120,00	18,07	1,82	2,34	21,58	2,35	2,82	25,09	2,92	3,30	26,85	3,25	3,55	28,48	3,58	3,78	31,99	4,32	4,28	35,51	5,11	4,79
		150,00	18,07	1,77	1,87	21,58	2,29	2,25	25,09	2,87	2,64	26,85	3,17	2,83	28,48	3,49	3,01	31,99	4,24	3,42	35,51	4,99	3,82
		180,00	18,07	1,75	1,56	21,58	2,25	1,87	25,09	2,83	2,19	26,85	3,15	2,36	28,48	3,45	2,51	31,99	4,21	2,84	35,51	4,93	3,18
	20	60,00	18,07	2,45	4,84	21,58	3,09	5,82	25,09	3,87	6,83	26,85	4,27	7,34	28,48	4,72	7,83	31,99	5,69	8,88	35,51	6,73	9,96
		120,00	18,07	2,24	2,39	21,58	2,88	2,88	25,09	3,61	3,38	26,85	4,01	3,64	28,48	4,42	3,88	31,99	5,31	4,40	35,51	6,29	4,93
		150,00	18,07	2,19	1,91	21,58	2,82	2,30	25,09	3,55	2,70	26,85	3,93	2,90	28,48	4,33	3,09	31,99	5,23	3,51	35,51	6,14	3,93
		180,00	18,07	2,15	1,59	21,58	2,80	1,92	25,09	3,51	2,25	26,85	3,89	2,42	28,48	4,29	2,57	31,99	5,18	2,92	35,51	6,05	3,27
	25	60,00	18,07	2,84	4,93	21,58	3,60	5,94	25,09	4,54	6,98	26,85	5,04	7,52	28,48	5,58	8,03	31,99	6,70	9,12	35,26	7,80	10,15
		120,00	18,07	2,63	2,44	21,58	3,38	2,94	25,09	4,25	3,46	26,85	4,71	3,72	28,48	5,20	3,97	31,99	6,26	4,51	35,26	7,30	5,02
		150,00	18,07	2,54	1,94	21,58	3,31	2,35	25,09	4,17	2,76	26,85	4,63	2,97	28,48	5,10	3,17	31,99	6,14	3,60	35,26	7,13	4,00
		180,00	18,07	2,51	1,62	21,58	3,27	1,95	25,09	4,13	2,30	26,85	4,57	2,47	28,48	5,05	2,63	31,99	6,09	2,99	35,26	7,02	3,32
	30	60,00	18,07	3,35	5,05	21,58	4,26	6,09	25,09	5,36	7,18	26,85	5,98	7,74	28,48	6,58	8,26	31,99	7,95	9,41	34,00	8,59	10,04
		120,00	18,07	3,08	2,49	21,58	3,98	3,01	25,09	5,00	3,55	26,85	5,57	3,82	28,48	6,16	4,08	31,99	7,43	4,65	34,00	8,04	4,95
		150,00	18,07	3,00	1,99	21,58	3,91	2,40	25,09	4,89	2,83	26,85	5,46	3,05	28,48	6,04	3,25	31,99	7,29	3,70	34,00	7,81	3,94
		180,00	18,07	2,95	1,65	21,58	3,86	2,00	25,09	4,85	2,35	26,85	5,42	2,54	28,48	5,98	2,71	31,99	7,24	3,08	34,00	7,71	3,28
	35	60,00	18,07	3,96	5,19	21,58	5,06	6,28	25,09	6,38	7,42	26,85	7,09	8,00	28,48	7,87	8,57	31,74	9,34	9,68	32,50	9,37	9,87
		120,00	18,07	3,64	2,56	21,58	4,72	3,10	25,09	5,96	3,66	26,85	6,63	3,95	28,48	7,35	4,22	31,74	8,72	4,77	32,50	8,78	4,87
		150,00	18,07	3,53	2,04	21,58	4,61	2,47	25,09	5,86	2,92	26,85	6,49	3,14	28,48	7,22	3,37	31,74	8,57	3,80	32,50	8,54	3,87
		180,00	18,07	3,50	1,69	21,58	4,56	2,05	25,09	5,80	2,43	26,85	6,43	2,61	28,48	7,16	2,80	31,74	8,52	3,16	32,50	8,41	3,21
	40	60,00	18,07	4,67	5,36	21,58	5,99	6,50	25,09	7,55	7,69	26,85	8,41	8,31	28,48	9,32	8,91	31,74	11,04	10,08	32,50	11,10	10,28
		120,00	18,07	4,31	2,64	21,58	5,58	3,20	25,09	7,07	3,79	26,85	7,85	4,09	28,48	8,73	4,39	31,74	10,34	4,96	32,50	10,41	5,06
		150,00	18,07	4,18	2,10	21,58	5,47	2,55	25,09	6,91	3,02	26,85	7,71	3,26	28,48	8,56	3,49	31,74	10,14	3,95	32,50	10,11	4,02
		180,00	18,07	4,11	1,74	21,58	5,41	2,12	25,09	6,85	2,51	26,85	7,63	2,71	28,48	8,47	2,90	31,74	10,02	3,28	32,50	9,99	3,34
	45	60,00	18,07	5,40	5,53	21,58	6,92	6,72	25,09	8,74	7,97	26,85	9,72	8,62	28,48	10,77	9,25	31,74	12,76	10,49	32,50	12,83	10,68
		120,00	18,07	4,98	2,72	21,58	6,43	3,30	25,09	8,18	3,92	26,85	9,08	4,23	28,48	10,10	4,55	31,74	11,96	5,15	32,50	12,04	5,25
		150,00	18,07	4,82	2,16	21,58	6,32	2,63	25,09	7,98	3,12	26,85	8,90	3,37	28,48	9,90	3,62	31,74	11,69	4,09	32,50	11,69	4,17
		180,00	18,07	4,74	1,79	21,58	6,29	2,19	25,09	7,88	2,59	26,85	8,82	2,80	28,48	9,81	3,01	31,74	11,54	3,40	32,50	11,55	3,46

Modo de refrigeración de 12 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
70	10	60,00	15,81	1,23	4,02	18,82	1,54	4,80	21,96	1,91	5,63	23,46	2,10	6,02	24,97	2,28	6,42	27,98	2,76	7,25	31,12	3,23	8,10
		120,00	15,81	1,13	2,00	18,82	1,44	2,39	21,96	1,79	2,80	23,46	1,97	3,00	24,97	2,16	3,20	27,98	2,56	3,60	31,12	3,06	4,03
		150,00	15,81	1,09	1,59	18,82	1,38	1,90	21,96	1,73	2,23	23,46	1,91	2,39	24,97	2,09	2,55	27,98	2,54	2,88	31,12	2,97	3,21
		180,00	15,81	1,06	1,33	18,82	1,36	1,59	21,96	1,71	1,86	23,46	1,89	1,99	24,97	2,05	2,12	27,98	2,51	2,40	31,12	2,94	2,68
	15	60,00	15,81	1,66	4,12	18,82	2,07	4,92	21,96	2,58	5,78	23,46	2,83	6,20	24,97	3,11	6,62	27,98	3,72	7,47	31,12	4,40	8,37
		120,00	15,81	1,53	2,04	18,82	1,95	2,45	21,96	2,42	2,87	23,46	2,65	3,08	24,97	2,92	3,29	27,98	3,47	3,71	31,12	4,11	4,15
		150,00	15,81	1,48	1,63	18,82	1,90	1,95	21,96	2,35	2,29	23,46	2,60	2,46	24,97	2,86	2,62	27,98	3,42	2,96	31,12	4,03	3,31
		180,00	15,81	1,46	1,36	18,82	1,88	1,63	21,96	2,33	1,91	23,46	2,58	2,05	24,97	2,81	2,18	27,98	3,37	2,46	31,12	3,97	2,76
	20	60,00	15,81	2,04	4,21	18,82	2,56	5,04	21,96	3,18	5,93	23,46	3,48	6,35	24,97	3,85	6,79	27,98	4,58	7,67	31,12	5,43	8,62
		120,00	15,81	1,88	2,08	18,82	2,39	2,50	21,96	2,96	2,94	23,46	3,26	3,15	24,97	3,60	3,37	27,98	4,29	3,80	31,12	5,05	4,26
		150,00	15,81	1,83	1,66	18,82	2,35	2,00	21,96	2,90	2,34	23,46	3,20	2,51	24,97	3,53	2,69	27,98	4,21	3,04	31,12	4,94	3,40
		180,00	15,81	1,80	1,38	18,82	2,31	1,66	21,96	2,88	1,95	23,46	3,19	2,09	24,97	3,51	2,24	27,98	4,16	2,53	31,12	4,85	2,83
	25	60,00	15,81	2,37	4,29	18,82	2,97	5,14	21,96	3,69	6,05	23,46	4,10	6,50	24,97	4,50	6,95	27,98	5,41	7,87	31,12	6,37	8,84
		120,00	15,81	2,19	2,12	18,82	2,79	2,55	21,96	3,46	3,00	23,46	3,83	3,22	24,97	4,22	3,44	27,98	5,05	3,89	31,12	5,96	4,37
		150,00	15,81	2,12	1,69	18,82	2,71	2,03	21,96	3,39	2,39	23,46	3,74	2,56	24,97	4,14	2,74	27,98	4,96	3,11	31,12	5,79	3,48
		180,00	15,81	2,10	1,41	18,82	2,68	1,69	21,96	3,35	1,99	23,46	3,70	2,13	24,97	4,10	2,28	27,98	4,94	2,59	31,12	5,74	2,90
	30	60,00	15,81	2,78	4,38	18,82	3,50	5,26	21,96	4,38	6,21	23,46	4,83	6,67	24,97	5,34	7,14	27,98	6,40	8,10	31,12	7,55	9,12
		120,00	15,81	2,56	2,17	18,82	3,28	2,60	21,96	4,09	3,07	23,46	4,52	3,30	24,97	4,99	3,53	27,98	5,98	4,00	31,12	7,07	4,50
		150,00	15,81	2,50	1,73	18,82	3,21	2,08	21,96	4,01	2,45	23,46	4,43	2,63	24,97	4,89	2,82	27,98	5,89	3,19	31,12	6,89	3,58
		180,00	15,81	2,45	1,43	18,82	3,17	1,73	21,96	3,98	2,04	23,46	4,40	2,19	24,97	4,85	2,34	27,98	5,82	2,66	31,12	6,81	2,98
	35	60,00	15,81	3,27	4,50	18,82	4,13	5,41	21,96	5,17	6,39	23,46	5,76	6,89	24,97	6,94	7,52	27,98	7,60	8,39	31,12	9,02	9,46
		120,00	15,81	3,01	2,22	18,82	3,87	2,67	21,96	4,82	3,16	23,46	5,37	3,40	24,97	6,48	3,71	27,98	7,14	4,14	31,12	8,45	4,66
		150,00	15,81	2,93	1,77	18,82	3,80	2,13	21,96	4,74	2,52	23,46	5,30	2,71	24,97	6,37	2,95	27,98	6,99	3,30	31,12	8,22	3,71
		180,00	15,81	2,88	1,47	18,82	3,75	1,77	21,96	4,68	2,09	23,46	5,24	2,26	24,97	6,32	2,46	27,98	6,92	2,74	31,12	8,08	3,08
	40	60,00	15,81	3,87	4,64	18,82	4,90	5,59	21,96	6,11	6,62	23,46	6,81	7,14	24,97	8,20	7,82	27,98	9,03	8,72	31,12	10,68	9,85
		120,00	15,81	3,55	2,28	18,82	4,59	2,76	21,96	5,72	3,26	23,46	6,37	3,52	24,97	7,69	3,85	27,98	8,44	4,29	31,12	9,99	4,85
		150,00	15,81	3,47	1,82	18,82	4,48	2,20	21,96	5,60	2,60	23,46	6,27	2,80	24,97	7,53	3,06	27,98	8,29	3,42	31,12	9,74	3,85
		180,00	15,81	3,42	1,51	18,82	4,42	1,83	21,96	5,54	2,16	23,46	6,21	2,33	24,97	7,47	2,55	27,98	8,19	2,84	31,12	9,62	3,20
	45	60,00	15,81	4,48	4,78	18,82	5,65	5,77	21,96	7,06	6,84	23,46	7,87	7,38	24,97	9,48	8,12	27,98	10,42	9,05	31,12	12,36	10,25
		120,00	15,81	4,09	2,35	18,82	5,31	2,84	21,96	6,60	3,37	23,46	7,36	3,63	24,97	8,91	3,99	27,98	9,76	4,45	31,12	11,53	5,03
		150,00	15,81	4,01	1,87	18,82	5,18	2,26	21,96	6,47	2,68	23,46	7,24	2,89	24,97	8,70	3,17	27,98	9,57	3,54	31,12	11,28	4,00
		180,00	15,81	3,96	1,55	18,82	5,12	1,88	21,96	6,41	2,23	23,46	7,16	2,41	24,97	8,61	2,64	27,98	9,49	2,94	31,12	11,16	3,32
60	10	60,00	13,55	1,01	3,43	16,19	1,25	4,11	18,82	1,51	4,79	20,07	1,67	5,12	21,46	1,82	5,49	23,96	2,19	6,16	26,60	2,56	6,87
		120,00	13,55	0,92	1,71	16,19	1,17	2,05	18,82	1,41	2,38	20,07	1,58	2,55	21,46	1,68	2,73	23,96	2,02	3,06	26,60	2,39	3,42
		150,00	13,55	0,89	1,36	16,19	1,13	1,63	18,82	1,39	1,91	20,07	1,54	2,04	21,46	1,66	2,18	23,96	1,97	2,44	26,60	2,31	2,73
		180,00	13,55	0,87	1,13	16,19	1,11	1,36	18,82	1,39	1,59	20,07	1,52	1,70	21,46	1,64	1,82	23,96	1,95	2,04	26,60	2,25	2,27
	15	60,00	13,55	1,36	3,51	16,19	1,69	4,21	18,82	2,05	4,92	20,07	2,27	5,27	21,46	2,47	5,64	23,96	2,94	6,34	26,60	3,46	7,09
		120,00	13,55	1,25	1,74	16,19	1,57	2,09	18,82	1,91	2,44	20,07	2,13	2,62	21,46	2,29	2,80	23,96	2,73	3,15	26,60	3,24	3,52
		150,00	13,55	1,21	1,39	16,19	1,53	1,67	18,82	1,87	1,95	20,07	2,09	2,09	21,46	2,27	2,24	23,96	2,68	2,51	26,60	3,12	2,80
		180,00	13,55	1,19	1,16	16,19	1,52	1,39	18,82	1,85	1,62	20,07	2,07	1,74	21,46	2,24	1,86	23,96	2,65	2,09	26,60	3,07	2,33
	20	60,00	13,55	1,67	3,59	16,19	2,07	4,30	18,82	2,52	5,03	20,07	2,78	5,39	21,46	3,04	5,78	23,96	3,60	6,50	26,60	4,25	7,27
		120,00	13,55	1,54	1,78	16,19	1,94	2,14	18,82	2,37	2,50	20,07	2,60	2,67	21,46	2,85	2,87	23,96	3,38	3,22	26,60	3,97	3,60
		150,00	13,55	1,50	1,42	16,19	1,90	1,71	18,82	2,31	1,99	20,07	2,56	2,13	21,46	2,79	2,29	23,96	3,33	2,57	26,60	3,88	2,87
		180,00	13,55	1,48	1,18	16,19	1,88	1,42	18,82	2,29	1,66	20,07	2,54	1,78	21,46	2,77	1,90	23,96	3,31	2,14	26,60	3,83	2,39
	25	60,00	13,55	1,95	3,65	16,19	2,40	4,38	18,82	2,97	5,14	20,07	3,28	5,50	21,46	3,57	5,90	23,96	4,24	6,65	26,60	4,97	7,44
		120,00	13,55	1,79	1,81	16,19	2,26	2,17	18,82	2,77	2,54	20,07	3,05	2,72	21,46	3,34	2,92	23,96	3,98	3,29	26,60	4,67	3,69
		150,00	13,55	1,74	1,44	16,19	2,22	1,74	18,82	2,73	2,03	20,07	2,99	2,17	21,46	3,28	2,33	23,96	3,89	2,63	26,60	4,54	2,94
		180,00	13,55	1,72	1,20	16,19	2,20	1,44	18,82	2,70	1,69	20,07	2,98	1,81	21,46	3,26	1,94	23,96	3,84	2,18	26,60	4,48	2,44
	30	60,00	13,55	2,29	3,73	16,19	2,83	4,48	18,82	3,49	5,26	20,07	3,84	5,64	21,46	4,21	6,05	23,96	5,04	6,84	26,60	5,87	7,65
		120,00	13,55	2,10	1,84	16,19	2,64	2,22	18,82	3,25	2,60	20,07	3,58	2,79	21,46	3,94	2,99	23,96	4,70	3,38	26,60	5,51	3,78
		150,00	13,55	2,06	1,47	16,19	2,59	1,77	18,82	3,20	2,08	20,07	3,51	2,22	21,46	3,86	2,39	23,96	4,63	2,70	26,60	5,38	3,02
		180,00	13,55	2,03	1,22	16,19	2,57	1,47	18,82	3,16	1,73	20,07	3,47	1,85	21,46	3,82	1,99	23,96	4,58	2,24	26,60	5,30	2,51
	35	60,00	13,55	2,68	3,83	16,19	20,06	8,54	18,82	4,10	5,40	20,07	4,53	5,80	21,46	5,00	6,24	23,96	5,93	7,05	26,60	7,01	7,92
		120,00	13,55	2,45	1,89	16,19	18,72	4,11	18,82	3,85	2,67	20,07	4,25	2,87	21,46	4,67	3,08	23,96	5,57	3,48	26,60	6,57	3,91
		150,00	13,55	2,40	1,50	16,19	18,27	3,25	18,82	3,75	2,13	20,07	4,15	2,28	21,46	4,61	2,46	23,96	5,45	2,77	26,60	6,37	3,11
		180,00	13,55	2,37	1,25	16,19	18,05	2,69	18,82	3,71	1,77	20,07	4,11	1,90	21,46	4,57	2,05	23,96	5,40	2,31	26,60	6,29	2,58
	40	60,00	13,55	3,19	3,95	16,19	23,73	9,41	18,82	4,87	5,58	20,07	5,36	5,99	21,46	5,94	6,46	23,96	7,04	7,31	26,60	8,29	8,22
		120,00	13,55	2,92	1,94	16,19	22,17	4,52	18,82	4,55	2,75	20,07	5,01	2,96	21,46	5,54	3,18	23,96	6,58	3,60	26,60	7,76	4,05
		150,00	13,55	2,84	1,55	16,19	21,73	3,58	18,82	4,46	2,19	20,07	4,92	2,36	21,46	5,44	2,54	23,96	6,46	2,87	26,60	7,57	3,22
		180,00	13,55	2,80	1,28	16,19	21,51	2,96	18,82	4,42	1,83	20,07	4,86	1,96	21,46	5,40	2,11	23,96	6,39	2,38	26,60	7,46	2,68
	45	60,00	13,55	3,69	4,06	16,19	27,41	10,28	18,82	5,63	5,76	20,07	6,20	6,19	21,46	6,85	6,67	23,96	8,17	7,57	26,60	9,57	8,53
		120,00	13,55	3,38	2,00	16,19	25,63	4,93	18,82	5,26	2,84	20,07	5,80	3,05	21,46	6,39	3,28	23,96	7,61	3,72	26,60	8,99	4,19
		150,00	13,55	3,29	1,59	16,19	25,18	3,90	18,82	5,16	2,26	20,07	5,67	2,43	21,46	6,29	2,62	23,96	7,45	2,96	26,60	8,74	3,33
		180,00	13,55	3,24	1,32	16,19	24,96	3,23	18,82	5,12	1,88	20,07	5,61	2,02	21,46	6,23	2,18	23,96	7,37	2,46	26,60	8,63	2,77

Modo de refrigeración de 12 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
50	10	60,00	11,29	0,81	2,85	13,43	0,98	3,40	15,68	1,20	3,98	16,81	1,31	4,27	17,82	1,40	4,53	20,07	1,64	5,12	22,21	1,93	5,69
		120,00	11,29	0,77	1,42	13,43	0,92	1,69	15,68	1,10	1,98	16,81	1,21	2,12	17,82	1,33	2,26	20,07	1,54	2,55	22,21	1,82	2,83
		150,00	11,29	0,73	1,13	13,43	0,90	1,35	15,68	1,10	1,58	16,81	1,17	1,70	17,82	1,29	1,80	20,07	1,49	2,03	22,21	1,73	2,26
		180,00	11,29	0,71	0,94	13,43	0,88	1,12	15,68	1,10	1,32	16,81	1,15	1,41	17,82	1,26	1,50	20,07	1,47	1,69	22,21	1,68	1,88
	15	60,00	11,29	1,11	2,92	13,43	1,33	3,48	15,68	1,60	4,07	16,81	1,76	4,38	17,82	1,92	4,65	20,07	2,24	5,26	22,21	2,59	5,85
		120,00	11,29	1,03	1,45	13,43	1,25	1,73	15,68	1,50	2,02	16,81	1,64	2,17	17,82	1,79	2,31	20,07	2,09	2,61	22,21	2,44	2,91
		150,00	11,29	0,99	1,16	13,43	1,21	1,38	15,68	1,48	1,62	16,81	1,60	1,74	17,82	1,74	1,84	20,07	2,04	2,08	22,21	2,36	2,32
		180,00	11,29	0,97	0,96	13,43	1,19	1,15	15,68	1,46	1,35	16,81	1,58	1,44	17,82	1,72	1,54	20,07	2,01	1,73	22,21	2,33	1,93
	20	60,00	11,29	1,37	2,98	13,43	1,64	3,55	15,68	1,96	4,16	16,81	2,17	4,47	17,82	2,35	4,75	20,07	2,74	5,38	22,21	3,18	5,98
		120,00	11,29	1,25	1,48	13,43	1,54	1,76	15,68	1,86	2,07	16,81	2,03	2,22	17,82	2,20	2,36	20,07	2,59	2,67	22,21	3,01	2,97
		150,00	11,29	1,21	1,18	13,43	1,52	1,41	15,68	1,82	1,65	16,81	1,99	1,77	17,82	2,16	1,88	20,07	2,54	2,13	22,21	2,93	2,37
		180,00	11,29	1,19	0,98	13,43	1,50	1,17	15,68	1,79	1,37	16,81	1,97	1,48	17,82	2,14	1,57	20,07	2,51	1,77	22,21	2,87	1,97
	25	60,00	11,29	1,58	3,03	13,43	1,91	3,62	15,68	2,30	4,24	16,81	2,50	4,55	17,82	2,74	4,85	20,07	3,26	5,50	22,21	3,80	6,13
		120,00	11,29	1,45	1,50	13,43	1,78	1,79	15,68	2,16	2,10	16,81	2,36	2,26	17,82	2,57	2,40	20,07	3,04	2,72	22,21	3,53	3,03
		150,00	11,29	1,41	1,20	13,43	1,76	1,43	15,68	2,12	1,68	16,81	2,30	1,80	17,82	2,51	1,92	20,07	2,99	2,17	22,21	3,45	2,42
		180,00	11,29	1,41	1,00	13,43	1,74	1,19	15,68	2,10	1,40	16,81	2,26	1,50	17,82	2,47	1,59	20,07	2,94	1,81	22,21	3,42	2,01
	30	60,00	11,29	1,83	3,09	13,43	2,22	3,69	15,68	2,71	4,33	16,81	2,96	4,66	17,82	3,22	4,96	20,07	3,80	5,63	22,21	4,44	6,28
		120,00	11,29	1,67	1,53	13,43	2,07	1,83	15,68	2,52	2,15	16,81	2,77	2,31	17,82	3,02	2,46	20,07	3,57	2,79	22,21	4,15	3,11
		150,00	11,29	1,62	1,22	13,43	2,01	1,46	15,68	2,46	1,71	16,81	2,72	1,84	17,82	2,97	1,96	20,07	3,50	2,22	22,21	4,05	2,48
		180,00	11,29	1,60	1,01	13,43	2,00	1,21	15,68	2,44	1,42	16,81	2,70	1,53	17,82	2,95	1,63	20,07	3,45	1,85	22,21	3,97	2,06
	35	60,00	11,29	2,12	3,16	13,43	2,60	3,78	15,68	3,20	4,45	16,81	3,48	4,78	17,82	3,82	5,10	20,07	4,51	5,79	22,21	5,30	6,48
		120,00	11,29	1,95	1,56	13,43	2,43	1,87	15,68	2,97	2,20	16,81	3,26	2,37	17,82	3,57	2,52	20,07	4,22	2,86	22,21	4,94	3,20
		150,00	11,29	1,90	1,24	13,43	2,39	1,49	15,68	2,91	1,75	16,81	3,20	1,89	17,82	3,51	2,01	20,07	4,15	2,28	22,21	4,82	2,55
		180,00	11,29	1,86	1,03	13,43	2,35	1,24	15,68	2,89	1,46	16,81	3,18	1,57	17,82	3,48	1,67	20,07	4,10	1,90	22,21	4,74	2,12
	40	60,00	11,29	2,50	3,25	13,43	3,07	3,89	15,68	3,77	4,58	16,81	4,14	4,94	17,82	4,52	5,27	20,07	5,34	5,99	22,21	6,29	6,72
		120,00	11,29	2,30	1,60	13,43	2,87	1,92	15,68	3,52	2,26	16,81	3,86	2,44	17,82	4,23	2,60	20,07	5,00	2,95	22,21	5,87	3,31
		150,00	11,29	2,24	1,28	13,43	2,82	1,53	15,68	3,46	1,80	16,81	3,80	1,94	17,82	4,14	2,07	20,07	4,90	2,35	22,21	5,72	2,63
		180,00	11,29	2,21	1,06	13,43	2,80	1,28	15,68	3,42	1,50	16,81	3,76	1,62	17,82	4,10	1,72	20,07	4,85	1,96	22,21	5,64	2,19
	45	60,00	11,29	2,89	3,34	13,43	3,55	4,00	15,68	4,34	4,72	16,81	4,80	5,09	17,82	5,23	5,43	20,07	6,17	6,19	22,21	7,25	6,94
		120,00	11,29	2,67	1,65	13,43	3,32	1,97	15,68	4,05	2,33	16,81	4,46	2,51	17,82	4,89	2,68	20,07	5,78	3,05	22,21	6,80	3,42
		150,00	11,29	2,59	1,31	13,43	3,26	1,57	15,68	3,99	1,85	16,81	4,38	2,00	17,82	4,78	2,13	20,07	5,66	2,43	22,21	6,63	2,72
		180,00	11,29	2,54	1,09	13,43	3,22	1,31	15,68	3,97	1,54	16,81	4,32	1,66	17,82	4,74	1,77	20,07	5,61	2,02	22,21	6,54	2,26

Nota:
1. La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones en las que puede operar
2. Se recomienda conectar menos del 130%

Modo de calefacción de 12 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
130	10	60,00	36,82	7,92	6,78	36,66	7,99	6,72	36,60	8,27	6,64	36,43	8,25	6,61	36,26	8,18	6,59	35,90	8,54	6,42
		120,00	37,65	7,86	3,49	37,27	8,02	3,43	37,22	8,33	3,39	37,06	8,25	3,38	36,77	8,16	3,35	36,44	8,50	3,28
		150,00	37,89	7,97	2,81	37,51	8,14	2,76	37,47	8,36	2,73	37,19	8,28	2,71	37,03	8,28	2,70	36,71	8,92	2,61
		180,00	38,01	8,03	2,34	37,63	8,19	2,30	37,59	8,39	2,28	37,31	8,29	2,27	37,16	8,36	2,25	36,85	9,11	2,17
	15	60,00	36,94	7,09	7,00	36,79	7,09	6,97	36,60	7,41	6,85	36,43	7,43	6,80	36,26	7,29	6,79	35,90	7,67	6,62
		120,00	38,13	6,80	3,67	37,87	6,97	3,62	37,71	7,34	3,56	37,69	7,21	3,57	37,29	7,06	3,54	37,12	7,42	3,48
		150,00	38,37	6,97	2,95	38,23	7,13	2,92	38,21	7,34	2,90	38,07	7,21	2,89	37,80	7,26	2,86	37,53	8,17	2,75
		180,00	38,49	7,05	2,46	38,35	7,22	2,43	38,46	7,34	2,43	38,20	7,21	2,42	38,06	7,36	2,40	37,80	8,55	2,29
	20	60,00	38,37	6,51	7,47	38,11	6,51	7,41	38,08	6,70	7,36	37,82	6,68	7,30	37,55	6,72	7,23	37,12	7,42	6,97
		120,00	39,56	6,33	3,90	39,32	6,48	3,85	39,20	6,68	3,81	38,96	6,78	3,77	38,84	6,90	3,75	38,48	7,16	3,67
		150,00	39,68	6,33	3,13	39,56	6,48	3,10	39,69	6,73	3,09	39,46	6,78	3,07	39,09	6,90	3,02	38,75	7,62	2,92
		180,00	39,80	6,33	2,62	39,80	6,48	2,60	39,94	6,74	2,60	39,59	6,78	2,56	39,22	6,90	2,53	38,88	7,86	2,42
	25	60,00	43,53	6,74	8,63	43,29	6,89	8,54	42,93	7,19	8,38	42,80	7,30	8,33	42,56	7,43	8,24	42,20	7,72	8,09
		120,00	43,53	6,65	4,32	43,29	6,85	4,27	42,93	7,06	4,21	42,80	7,19	4,18	42,56	7,32	4,13	42,20	7,59	4,06
		150,00	43,53	6,55	3,47	43,29	6,67	3,44	42,93	6,95	3,38	42,80	7,08	3,35	42,56	7,20	3,32	42,20	7,46	3,26
		180,00	43,53	6,50	2,89	43,29	6,58	2,87	42,93	6,91	2,82	42,80	7,01	2,80	42,56	7,13	2,77	42,20	7,41	2,72
	30	60,00	46,90	7,25	9,30	47,13	7,28	9,35	46,65	7,64	9,15	45,15	7,72	8,78	46,05	7,93	8,94	42,93	7,13	8,40
		120,00	46,90	7,01	4,68	47,13	7,23	4,68	46,65	7,47	4,59	45,15	7,59	4,40	46,05	7,64	4,50	42,93	6,86	4,23
		150,00	46,90	6,90	3,75	47,13	7,03	3,76	46,65	7,34	3,69	45,15	7,45	3,54	46,05	7,64	3,60	42,93	6,86	3,38
		180,00	46,90	6,86	3,13	47,13	6,93	3,14	46,65	7,27	3,08	45,15	7,39	2,95	46,05	7,64	3,00	42,93	6,86	2,82
	35	60,00	51,34	7,63	10,25	50,98	7,80	10,13	49,30	7,56	9,79	46,20	7,17	9,15	46,05	7,05	9,15	42,93	6,26	8,60
		120,00	51,34	7,39	5,15	50,98	7,62	5,08	49,30	7,42	4,91	46,20	7,05	4,59	46,05	6,90	4,59	42,93	6,01	4,33
		150,00	51,34	7,39	4,12	50,98	7,55	4,07	49,30	7,29	3,94	46,20	6,93	3,68	46,05	6,78	3,68	42,93	6,01	3,46
		180,00	51,34	7,39	3,44	50,98	7,51	3,40	49,30	7,22	3,29	46,20	6,86	3,08	46,05	6,72	3,07	42,93	6,01	2,89
	40	60,00	51,34	7,39	10,31	50,98	7,55	10,19	49,30	7,29	9,85	46,20	6,93	9,21	46,05	6,78	9,21	42,93	5,89	8,69
		120,00	51,34	7,13	5,18	50,98	7,35	5,12	49,30	7,04	4,96	46,20	6,66	4,64	46,05	6,50	4,64	42,93	5,65	4,37
		150,00	51,34	7,01	4,16	50,98	7,24	4,10	49,30	7,04	3,96	46,20	6,66	3,71	46,05	6,50	3,71	42,93	5,65	3,50
		180,00	51,34	6,94	3,47	50,98	7,16	3,43	49,30	7,04	3,30	46,20	6,66	3,09	46,05	6,50	3,09	42,93	5,65	2,91
	45	60,00	51,34	7,13	10,37	50,98	7,29	10,25	49,30	7,04	9,91	46,20	6,66	9,27	46,05	6,50	9,28	42,93	5,51	8,78
		120,00	51,34	6,89	5,21	50,98	7,09	5,15	49,30	6,64	5,00	46,20	6,29	4,68	46,05	6,13	4,68	42,93	5,27	4,42
		150,00	51,34	6,63	4,19	50,98	6,91	4,13	49,30	6,77	3,99	46,20	6,39	3,73	46,05	6,25	3,73	42,93	5,27	3,53
		180,00	51,34	6,51	3,50	50,98	6,82	3,45	49,30	6,84	3,32	46,20	6,47	3,11	46,05	6,32	3,11	42,93	5,27	2,94
120	10	60,00	37,05	8,23	6,76	37,03	8,45	6,70	37,34	8,75	6,71	36,85	8,77	6,59	36,68	8,91	6,51	36,38	8,91	6,44
		120,00	37,81	8,35	3,45	37,54	8,58	3,40	37,74	8,87	3,39	37,26	8,81	3,34	37,10	8,88	3,31	36,81	8,94	3,27
		150,00	37,93	8,31	2,78	37,54	8,58	2,72	38,00	8,90	2,73	37,39	8,84	2,68	37,24	8,93	2,66	36,96	9,24	2,60
		180,00	38,06	8,29	2,33	37,41	8,58	2,25	38,00	8,93	2,27	37,39	8,88	2,23	37,24	8,95	2,21	37,10	9,40	2,17
	15	60,00	37,30	7,30	7,04	37,16	7,47	6,96	37,34	7,77	6,93	36,85	7,88	6,79	36,68	7,93	6,74	36,38	8,00	6,66
		120,00	38,06	7,35	3,60	38,05	7,53	3,58	38,27	7,82	3,57	37,66	7,77	3,50	37,37	7,70	3,48	37,25	7,87	3,45
		150,00	38,31	7,24	2,91	38,05	7,47	2,87	38,53	7,82	2,88	37,93	7,77	2,83	37,79	7,70	2,82	37,54	8,41	2,73
		180,00	38,44	7,19	2,44	37,92	7,44	2,38	38,67	7,82	2,41	38,06	7,77	2,37	37,92	7,70	2,36	37,68	8,67	2,27
	20	60,00	38,31	6,54	7,45	38,18	6,63	7,40	38,40	6,83	7,40	37,66	6,96	7,20	37,51	7,22	7,10	37,25	7,58	6,96
		120,00	39,32	6,54	3,84	39,08	6,73	3,79	39,20	6,95	3,78	38,60	7,08	3,70	38,48	7,20	3,67	38,12	7,47	3,59
		150,00	39,44	6,48	3,09	39,08	6,68	3,04	39,60	6,95	3,06	38,86	7,08	2,98	38,75	7,22	2,96	38,41	7,74	2,88
		180,00	39,57	6,45	2,59	39,08	6,65	2,54	39,73	6,95	2,56	39,00	7,08	2,50	38,75	7,24	2,46	38,55	7,87	2,40
	25	60,00	43,03	7,03	8,44	42,80	7,19	8,35	42,44	7,42	8,21	42,32	7,62	8,14	42,08	7,78	8,04	39,56	7,13	7,61
		120,00	43,17	6,92	4,25	42,80	7,14	4,18	42,44	7,37	4,11	42,32	7,49	4,08	42,08	7,64	4,04	39,56	7,00	3,82
		150,00	43,30	6,67	3,44	42,80	6,96	3,36	42,44	7,23	3,30	42,32	7,49	3,27	42,08	7,51	3,24	39,56	7,00	3,05
		180,00	43,30	6,55	2,87	42,80	6,86	2,81	42,44	7,17	2,76	42,32	7,49	2,72	42,08	7,43	2,71	39,56	7,00	2,55
	30	60,00	47,01	7,58	9,25	46,53	7,71	9,10	45,45	7,63	8,87	44,01	7,26	8,62	42,56	7,05	8,33	39,56	6,20	7,82
		120,00	47,01	7,32	4,65	46,53	7,54	4,57	45,45	7,49	4,45	44,01	7,13	4,32	42,56	6,77	4,20	39,56	6,08	3,93
		150,00	47,01	7,09	3,74	46,53	7,37	3,67	45,45	7,34	3,58	44,01	7,13	3,46	42,56	6,77	3,36	39,56	5,95	3,15
		180,00	47,01	6,96	3,13	46,53	7,28	3,07	45,45	7,26	2,99	44,01	7,13	2,88	42,56	6,77	2,80	39,56	5,90	2,63
	35	60,00	50,74	8,17	9,98	48,34	7,50	9,58	45,45	6,83	9,06	44,01	6,49	8,80	42,56	6,19	8,53	39,56	5,46	8,00
		120,00	50,74	7,71	5,05	48,34	7,21	4,82	45,45	6,56	4,56	44,01	6,24	4,43	42,56	5,94	4,29	39,56	5,34	4,01
		150,00	50,74	7,61	4,05	48,34	7,16	3,86	45,45	6,56	3,65	44,01	6,24	3,54	42,56	5,94	3,44	39,56	5,22	3,22
		180,00	50,74	7,57	3,37	48,34	7,14	3,22	45,45	6,56	3,04	44,01	6,24	2,95	42,56	5,94	2,86	39,56	5,16	2,69
	40	60,00	50,74	7,89	10,05	48,34	7,14	9,66	45,45	6,45	9,15	44,01	6,12	8,89	42,56	5,81	8,62	39,56	5,09	8,08
		120,00	50,74	7,27	5,10	48,34	6,81	4,87	45,45	6,18	4,60	44,01	5,86	4,47	42,56	5,55	4,34	39,56	4,98	4,05
		150,00	50,74	7,17	4,09	48,34	6,71	3,91	45,45	6,18	3,68	44,01	5,86	3,58	42,56	5,55	3,47	39,56	4,85	3,26
		180,00	50,74	7,13	3,41	48,34	6,67	3,26	45,45	6,18	3,07	44,01	5,86	2,98	42,56	5,55	2,89	39,56	4,78	2,72
	45	60,00	50,74	7,59	10,12	48,34	6,77	9,75	45,45	6,05	9,24	44,01	5,72	8,98	42,56	5,42	8,71	39,56	4,73	8,17
		120,00	50,74	6,83	5,15	48,34	6,38	4,92	45,45	5,78	4,65	44,01	5,47	4,52	42,56	5,17	4,38	39,56	4,61	4,10
		150,00	50,74	6,75	4,13	48,34	6,27	3,95	45,45	5,78	3,72	44,01	5,47	3,62	42,56	5,17	3,51	39,56	4,47	3,29
		180,00	50,74	6,69	3,44	48,34	6,21	3,29	45,45	5,78	3,10	44,01	5,47	3,01	42,56	5,17	2,92	39,56	4,42	2,75

Modo de calefacción de 12 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
110	10	60,00	37,37	8,88	6,68	37,49	9,13	6,65	37,38	9,49	6,54	37,23	9,47	6,51	36,96	9,80	6,37	35,42	8,85	6,23
		120,00	37,90	8,95	3,39	37,90	9,24	3,36	37,52	9,60	3,27	37,52	9,52	3,28	37,26	9,76	3,22	35,57	8,89	3,13
		150,00	38,03	8,95	2,73	38,03	9,24	2,70	37,66	9,59	2,63	37,66	9,50	2,64	37,26	9,81	2,58	35,72	8,98	2,51
		180,00	38,16	8,95	2,28	38,17	9,24	2,26	37,80	9,57	2,21	37,66	9,49	2,20	37,40	9,83	2,16	35,72	9,03	2,09
	15	60,00	37,37	7,84	6,93	37,62	8,11	6,92	37,38	8,47	6,78	37,23	8,51	6,74	36,96	8,72	6,62	35,42	7,95	6,44
		120,00	38,03	7,80	3,54	38,17	8,11	3,52	37,80	8,47	3,44	37,66	8,39	3,43	37,55	8,46	3,41	35,87	7,82	3,29
		150,00	38,29	7,74	2,87	38,31	8,05	2,84	37,94	8,37	2,77	37,81	8,27	2,77	37,55	8,46	2,73	36,01	7,95	2,63
		180,00	38,43	7,71	2,40	38,44	8,02	2,38	38,08	8,30	2,33	37,95	8,21	2,32	37,70	8,46	2,29	36,16	8,03	2,20
	20	60,00	38,16	6,79	7,36	38,31	7,04	7,33	37,94	7,28	7,19	37,66	7,40	7,10	37,55	7,68	7,01	35,87	7,22	6,72
		120,00	38,96	6,84	3,77	38,72	7,04	3,71	38,36	7,28	3,64	38,24	7,40	3,62	38,00	7,53	3,57	36,31	7,16	3,42
		150,00	39,22	6,84	3,04	39,13	7,04	3,01	38,50	7,28	2,93	38,38	7,28	2,92	38,14	7,53	2,87	36,46	7,16	2,75
		180,00	39,35	6,84	2,54	39,26	7,04	2,52	38,64	7,28	2,45	38,52	7,22	2,45	38,29	7,53	2,40	36,46	7,16	2,29
	25	60,00	42,40	7,29	8,23	42,32	7,60	8,14	41,72	7,70	7,98	40,28	7,34	7,73	38,96	6,99	7,50	36,31	6,14	7,08
		120,00	42,68	7,24	4,16	42,32	7,47	4,09	41,72	7,57	4,00	40,28	7,20	3,88	38,96	6,84	3,77	36,31	6,14	3,54
		150,00	42,97	7,24	3,35	42,32	7,50	3,27	41,72	7,41	3,22	40,28	7,20	3,10	38,96	6,72	3,02	36,31	6,01	2,84
		180,00	43,11	7,24	2,80	42,32	7,50	2,72	41,72	7,34	2,69	40,28	7,20	2,59	38,96	6,65	2,53	36,31	5,96	2,37
	30	60,00	46,41	7,80	9,05	44,37	7,37	8,68	41,72	6,58	8,24	40,28	6,37	7,95	38,96	6,09	7,71	36,31	5,63	7,20
		120,00	46,41	7,66	4,54	44,37	7,21	4,36	41,72	6,43	4,14	40,28	6,24	3,99	38,96	5,94	3,87	36,31	5,48	3,62
		150,00	46,41	7,60	3,64	44,37	7,09	3,50	41,72	6,30	3,32	40,28	6,11	3,21	38,96	5,94	3,10	36,31	5,48	2,89
		180,00	46,41	7,58	3,04	44,37	7,01	2,92	41,72	6,23	2,77	40,28	6,06	2,68	38,96	5,94	2,58	36,31	5,48	2,41
	35	60,00	47,01	7,18	9,34	44,37	6,45	8,89	41,72	5,91	8,40	40,28	5,73	8,10	38,96	5,33	7,89	36,31	4,84	7,38
		120,00	47,01	6,90	4,70	44,37	6,32	4,46	41,72	5,76	4,22	40,28	5,60	4,07	38,96	5,22	3,96	36,31	4,71	3,71
		150,00	47,01	6,72	3,78	44,37	6,18	3,58	41,72	5,63	3,39	40,28	5,60	3,25	38,96	5,22	3,17	36,31	4,71	2,96
		180,00	47,01	6,64	3,16	44,37	6,11	2,99	41,72	5,58	2,83	40,28	5,60	2,71	38,96	5,22	2,64	36,31	4,71	2,47
	40	60,00	47,01	6,76	9,44	44,37	6,18	8,96	41,72	5,51	8,49	40,28	5,34	8,19	38,96	4,95	7,98	36,31	4,45	7,47
		120,00	47,01	6,48	4,75	44,37	5,90	4,51	41,72	5,25	4,28	40,28	5,19	4,11	38,96	4,82	4,00	36,31	4,33	3,75
		150,00	47,01	6,38	3,81	44,37	5,77	3,62	41,72	5,25	3,42	40,28	5,06	3,30	38,96	4,68	3,22	36,31	4,20	3,01
		180,00	47,01	6,34	3,18	44,37	5,69	3,02	41,72	5,25	2,85	40,28	4,99	2,76	38,96	4,62	2,68	36,31	4,13	2,52
	45	60,00	47,01	6,32	9,54	44,37	5,90	9,02	41,72	5,11	8,59	40,28	4,93	8,29	38,96	4,55	8,07	36,31	4,06	7,56
		120,00	47,01	6,04	4,80	44,37	5,50	4,56	41,72	4,71	4,34	40,28	4,79	4,16	38,96	4,43	4,05	36,31	3,94	3,80
		150,00	47,01	6,04	3,84	44,37	5,35	3,66	41,72	4,86	3,46	40,28	4,53	3,35	38,96	4,16	3,26	36,31	3,69	3,06
		180,00	47,01	6,04	3,20	44,37	5,27	3,06	41,72	4,93	2,88	40,28	4,40	2,80	38,96	4,03	2,73	36,31	3,55	2,56
100	10	60,00	37,36	9,34	6,57	37,80	9,84	6,56	37,50	10,33	6,37	36,67	9,60	6,35	35,47	9,32	6,13	33,07	8,28	5,81
		120,00	37,78	9,53	3,31	37,94	9,97	3,28	37,50	10,46	3,17	36,67	9,65	3,17	35,47	9,35	3,06	33,07	8,32	2,90
		150,00	38,06	9,48	2,68	38,09	9,97	2,64	37,50	10,44	2,54	36,67	9,63	2,54	35,47	9,32	2,45	33,07	8,28	2,33
		180,00	38,20	9,47	2,25	38,24	9,97	2,21	37,50	10,42	2,12	36,67	9,62	2,11	35,47	9,32	2,04	33,07	8,27	1,94
	15	60,00	37,64	8,25	6,89	37,80	8,70	6,82	37,50	9,22	6,63	36,67	8,63	6,58	35,47	8,29	6,37	33,07	7,44	6,01
		120,00	37,78	8,41	3,44	37,94	8,73	3,43	37,50	9,22	3,32	36,67	8,51	3,30	35,47	8,17	3,20	33,07	7,32	3,02
		150,00	38,06	8,27	2,79	38,24	8,65	2,78	37,50	9,11	2,66	36,67	8,39	2,65	35,47	8,05	2,57	33,07	7,20	2,43
		180,00	38,20	8,19	2,35	38,24	8,61	2,32	37,50	9,04	2,22	36,67	8,32	2,22	35,47	7,97	2,15	33,07	7,13	2,03
	20	60,00	37,92	7,05	7,24	38,09	7,37	7,20	37,50	7,80	6,97	36,67	7,39	6,87	35,47	7,02	6,67	33,07	6,45	6,24
		120,00	38,48	7,18	3,67	38,24	7,40	3,62	37,50	7,80	3,48	36,67	7,26	3,45	35,47	6,90	3,35	33,07	6,19	3,15
		150,00	38,62	7,05	2,96	38,53	7,34	2,93	37,50	7,67	2,80	36,67	7,13	2,77	35,47	6,76	2,69	33,07	6,09	2,53
		180,00	38,75	6,99	2,48	38,67	7,30	2,45	37,50	7,60	2,34	36,67	7,07	2,31	35,47	6,69	2,25	33,07	6,02	2,11
	25	60,00	41,48	7,59	7,95	40,28	7,37	7,72	37,50	6,69	7,23	36,67	6,37	7,11	35,47	6,04	6,90	33,07	5,33	6,51
		120,00	42,08	7,61	4,04	40,28	7,20	3,88	37,50	6,54	3,63	36,67	6,23	3,57	35,47	5,91	3,47	33,07	5,33	3,25
		150,00	42,23	7,44	3,26	40,28	7,14	3,11	37,50	6,44	2,91	36,67	6,10	2,87	35,47	5,91	2,77	33,07	5,19	2,62
		180,00	42,38	7,36	2,74	40,28	7,13	2,59	37,50	6,36	2,43	36,67	6,03	2,40	35,47	5,91	2,31	33,07	5,14	2,18
	30	60,00	42,68	6,94	8,38	40,28	6,38	7,95	37,50	5,74	7,45	36,67	5,57	7,29	35,47	5,15	7,11	33,07	4,81	6,63
		120,00	42,68	6,82	4,21	40,28	6,24	3,99	37,50	5,69	3,73	36,67	5,42	3,66	35,47	5,15	3,56	33,07	4,66	3,33
		150,00	42,68	6,67	3,38	40,28	6,24	3,19	37,50	5,61	2,99	36,67	5,42	2,93	35,47	5,03	2,86	33,07	4,66	2,67
		180,00	42,68	6,59	2,82	40,28	6,24	2,66	37,50	5,57	2,50	36,67	5,42	2,44	35,47	4,95	2,39	33,07	4,66	2,22
	35	60,00	42,68	6,26	8,54	40,28	5,75	8,10	37,50	5,07	7,61	36,67	4,94	7,44	35,47	4,69	7,22	33,07	4,26	6,76
		120,00	42,68	5,98	4,30	40,28	5,48	4,08	37,50	5,02	3,81	36,67	4,79	3,74	35,47	4,56	3,62	33,07	4,13	3,39
		150,00	42,68	5,98	3,44	40,28	5,48	3,26	37,50	4,94	3,05	36,67	4,79	2,99	35,47	4,56	2,90	33,07	4,13	2,71
		180,00	42,68	5,98	2,87	40,28	5,48	2,72	37,50	4,91	2,55	36,67	4,79	2,49	35,47	4,56	2,42	33,07	4,13	2,26
	40	60,00	42,68	5,84	8,64	40,28	5,33	8,20	37,50	4,54	7,73	36,67	4,40	7,57	35,47	4,15	7,35	33,07	3,87	6,85
		120,00	42,68	5,56	4,35	40,28	5,07	4,13	37,50	4,48	3,87	36,67	4,25	3,80	35,47	4,02	3,69	33,07	3,74	3,44
		150,00	42,68	5,45	3,49	40,28	5,07	3,30	37,50	4,41	3,10	36,67	4,25	3,04	35,47	4,02	2,95	33,07	3,74	2,75
		180,00	42,68	5,37	2,92	40,28	5,07	2,75	37,50	4,35	2,59	36,67	4,25	2,53	35,47	4,02	2,46	33,07	3,74	2,29
	45	60,00	42,68	5,45	8,73	40,28	4,92	8,29	37,50	4,00	7,86	36,67	3,87	7,69	35,47	3,62	7,47	33,07	3,47	6,94
		120,00	42,68	5,17	4,40	40,28	4,65	4,18	37,50	3,95	3,93	36,67	3,74	3,86	35,47	3,49	3,75	33,07	3,34	3,49
		150,00	42,68	4,89	3,55	40,28	4,65	3,34	37,50	3,87	3,15	36,67	3,74	3,09	35,47	3,49	3,00	33,07	3,34	2,79
		180,00	42,68	4,75	2,97	40,28	4,65	2,79	37,50	3,82	2,63	36,67	3,74	2,57	35,47	3,49	2,50	33,07	3,34	2,32

Modo de calefacción de 12 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
90	10	60,00	37,84	10,38	6,44	36,31	9,73	6,23	34,15	8,71	5,97	32,95	8,27	5,79	31,86	8,01	5,59	29,70	6,98	5,33
		120,00	37,68	10,42	3,20	36,16	9,78	3,09	34,15	8,75	2,98	32,95	8,32	2,89	31,86	7,99	2,80	29,70	7,01	2,66
		150,00	38,00	10,38	2,59	36,31	9,74	2,49	34,15	8,71	2,39	32,95	8,28	2,31	31,86	8,01	2,24	29,70	7,03	2,13
		180,00	38,15	10,36	2,17	36,31	9,73	2,08	34,15	8,71	1,99	32,95	8,27	1,93	31,86	8,03	1,86	29,70	7,05	1,77
	15	60,00	38,00	8,95	6,81	36,47	8,50	6,56	34,15	7,76	6,19	32,95	7,45	5,98	31,86	7,15	5,80	29,70	6,28	5,49
		120,00	37,68	8,80	3,39	36,16	8,36	3,26	34,15	7,64	3,11	32,95	7,32	3,01	31,86	6,90	2,93	29,70	6,15	2,76
		150,00	38,00	8,69	2,75	36,31	8,23	2,63	34,15	7,52	2,50	32,95	7,19	2,42	31,86	6,90	2,34	29,70	6,15	2,21
		180,00	38,15	8,62	2,31	36,47	8,17	2,21	34,15	7,44	2,09	32,95	7,13	2,02	31,86	6,90	1,95	29,70	6,15	1,84
	20	60,00	38,15	7,58	7,17	36,62	7,24	6,89	34,15	6,62	6,46	32,95	6,30	6,25	31,86	6,12	6,04	29,70	5,55	5,66
		120,00	38,00	7,58	3,57	36,31	7,15	3,42	34,15	6,49	3,24	32,95	6,19	3,14	31,86	5,88	3,05	29,70	5,29	2,86
		150,00	38,15	7,47	2,88	36,47	7,10	2,76	34,15	6,49	2,59	32,95	6,19	2,51	31,86	5,88	2,44	29,70	5,29	2,29
		180,00	38,31	7,39	2,42	36,47	7,08	2,30	34,15	6,49	2,16	32,95	6,19	2,09	31,86	5,88	2,03	29,70	5,29	1,91
	25	60,00	38,02	6,75	7,33	36,31	6,18	7,07	34,15	5,71	6,67	32,95	5,33	6,48	31,86	5,21	6,25	29,70	4,73	5,86
		120,00	38,48	6,70	3,73	36,31	6,13	3,54	34,15	5,58	3,35	32,95	5,33	3,24	31,86	5,07	3,14	29,70	4,59	2,94
		150,00	38,63	6,52	3,01	36,31	6,00	2,84	34,15	5,58	2,68	32,95	5,19	2,60	31,86	5,07	2,51	29,70	4,59	2,36
		180,00	38,63	6,43	2,52	36,31	5,92	2,38	34,15	5,58	2,23	32,95	5,14	2,17	31,86	5,07	2,09	29,70	4,59	1,96
	30	60,00	38,48	5,94	7,63	36,31	5,44	7,24	34,15	5,00	6,84	32,95	4,81	6,60	31,86	4,57	6,40	29,70	4,03	6,02
		120,00	38,48	5,81	3,83	36,31	5,33	3,63	34,15	4,88	3,43	32,95	4,66	3,32	31,86	4,45	3,21	29,70	4,03	3,01
		150,00	38,48	5,68	3,08	36,31	5,18	2,92	34,15	4,88	2,75	32,95	4,66	2,65	31,86	4,45	2,57	29,70	3,91	2,42
		180,00	38,48	5,61	2,57	36,31	5,11	2,44	34,15	4,88	2,29	32,95	4,66	2,21	31,86	4,45	2,14	29,70	3,86	2,02
	35	60,00	38,48	5,28	7,79	36,31	4,86	7,38	34,15	4,45	6,97	32,95	4,27	6,73	31,86	4,07	6,52	29,70	3,71	6,10
		120,00	38,48	5,13	3,91	36,31	4,71	3,71	34,15	4,32	3,50	32,95	4,13	3,38	31,86	3,94	3,27	29,70	3,59	3,06
		150,00	38,48	5,00	3,14	36,31	4,59	2,98	34,15	4,18	2,81	32,95	4,01	2,71	31,86	3,94	2,62	29,70	3,59	2,45
		180,00	38,48	4,93	2,62	36,31	4,51	2,49	34,15	4,10	2,35	32,95	3,95	2,27	31,86	3,94	2,18	29,70	3,59	2,04
	40	60,00	38,48	4,88	7,88	36,31	4,46	7,47	34,15	3,92	7,09	32,95	3,76	6,85	31,86	3,69	6,61	29,70	3,32	6,19
		120,00	38,48	4,60	3,97	36,31	4,33	3,75	34,15	3,80	3,56	32,95	3,63	3,44	31,86	3,54	3,32	29,70	3,20	3,11
		150,00	38,48	4,60	3,18	36,31	4,33	3,00	34,15	3,80	2,85	32,95	3,63	2,75	31,86	3,54	2,66	29,70	3,20	2,49
		180,00	38,48	4,60	2,65	36,31	4,33	2,50	34,15	3,80	2,37	32,95	3,63	2,29	31,86	3,54	2,21	29,70	3,20	2,07
	45	60,00	38,48	4,47	7,98	36,31	4,06	7,56	34,15	3,40	7,21	32,95	3,24	6,97	31,86	3,29	6,70	29,70	2,93	6,28
		120,00	38,48	4,07	4,03	36,31	3,93	3,80	34,15	3,27	3,62	32,95	3,11	3,50	31,86	3,16	3,37	29,70	2,81	3,15
		150,00	38,48	4,20	3,22	36,31	4,06	3,03	34,15	3,40	2,88	32,95	3,24	2,79	31,86	3,16	2,69	29,70	2,81	2,52
		180,00	38,48	4,27	2,67	36,31	4,13	2,52	34,15	3,45	2,40	32,95	3,31	2,32	31,86	3,16	2,24	29,70	2,81	2,10
80	10	60,00	34,00	8,77	5,92	32,07	8,02	5,64	30,30	7,11	5,44	29,34	6,91	5,26	28,38	6,55	5,12	26,45	5,95	4,81
		120,00	34,15	8,71	2,98	32,22	7,97	2,84	30,30	7,11	2,72	29,34	6,93	2,63	28,38	6,57	2,56	26,45	5,95	2,40
		150,00	34,15	8,69	2,39	32,22	8,01	2,27	30,30	7,14	2,17	29,34	6,89	2,11	28,38	6,53	2,05	26,45	5,92	1,93
		180,00	34,15	8,67	1,99	32,07	8,02	1,88	30,30	7,16	1,81	29,34	6,88	1,76	28,38	6,52	1,71	26,45	5,90	1,61
	15	60,00	34,15	7,94	6,15	32,22	7,20	5,87	30,30	6,32	5,62	29,34	6,23	5,42	28,38	5,85	5,28	26,45	5,35	4,95
		120,00	34,15	7,67	3,11	32,22	6,93	2,97	30,30	6,22	2,82	29,34	6,09	2,73	28,38	5,73	2,66	26,45	5,23	2,49
		150,00	34,15	7,51	2,50	32,22	6,93	2,37	30,30	6,22	2,26	29,34	5,96	2,19	28,38	5,59	2,14	26,45	5,09	2,00
		180,00	34,15	7,43	2,09	32,22	6,93	1,98	30,30	6,22	1,88	29,34	5,89	1,83	28,38	5,51	1,79	26,45	5,04	1,67
	20	60,00	34,15	6,67	6,44	32,22	6,13	6,12	30,30	5,45	5,83	29,34	5,33	5,63	28,38	5,09	5,46	26,45	4,61	5,12
		120,00	34,15	6,53	3,24	32,22	5,98	3,08	30,30	5,45	2,91	29,34	5,19	2,83	28,38	4,95	2,75	26,45	4,47	2,58
		150,00	34,15	6,39	2,60	32,22	5,84	2,47	30,30	5,32	2,34	29,34	5,19	2,27	28,38	4,83	2,21	26,45	4,47	2,06
		180,00	34,15	6,32	2,18	32,22	5,79	2,07	30,30	5,25	1,96	29,34	5,19	1,89	28,38	4,76	1,85	26,45	4,47	1,72
	25	60,00	34,15	5,76	6,66	32,22	5,29	6,32	30,30	4,71	6,00	29,34	4,62	5,80	28,38	4,42	5,62	26,45	4,03	5,26
		120,00	34,15	5,61	3,35	32,22	5,15	3,17	30,30	4,71	3,00	29,34	4,50	2,91	28,38	4,30	2,82	26,45	3,90	2,64
		150,00	34,15	5,50	2,69	32,22	5,15	2,54	30,30	4,57	2,41	29,34	4,50	2,33	28,38	4,30	2,26	26,45	3,90	2,12
		180,00	34,15	5,42	2,25	32,22	5,15	2,12	30,30	4,52	2,02	29,34	4,50	1,94	28,38	4,30	1,88	26,45	3,90	1,76
	30	60,00	34,15	4,99	6,84	32,22	4,64	6,47	30,30	4,29	6,10	29,34	4,10	5,92	28,38	3,92	5,74	26,45	3,59	5,36
		120,00	34,15	4,84	3,44	32,22	4,51	3,25	30,30	4,14	3,07	29,34	3,98	2,97	28,38	3,79	2,88	26,45	3,45	2,70
		150,00	34,15	4,84	2,75	32,22	4,51	2,60	30,30	4,14	2,45	29,34	3,98	2,38	28,38	3,79	2,31	26,45	3,45	2,16
		180,00	34,15	4,84	2,29	32,22	4,51	2,17	30,30	4,14	2,05	29,34	3,98	1,98	28,38	3,79	1,92	26,45	3,45	1,80
	35	60,00	34,15	4,53	6,95	32,22	4,13	6,59	30,30	3,82	6,21	29,34	3,54	6,05	28,38	3,51	5,83	26,45	3,10	5,48
		120,00	34,15	4,40	3,49	32,22	4,01	3,31	30,30	3,69	3,12	29,34	3,54	3,03	28,38	3,39	2,93	26,45	3,10	2,74
		150,00	34,15	4,40	2,79	32,22	3,88	2,66	30,30	3,69	2,50	29,34	3,40	2,43	28,38	3,39	2,34	26,45	2,98	2,20
		180,00	34,15	4,40	2,33	32,22	3,81	2,22	30,30	3,69	2,08	29,34	3,35	2,03	28,38	3,39	1,95	26,45	2,91	1,84
	40	60,00	34,15	4,25	7,01	32,22	3,75	6,68	30,30	3,42	6,30	29,34	3,28	6,11	28,38	3,13	5,92	26,45	2,84	5,54
		120,00	34,15	3,99	3,54	32,22	3,63	3,35	30,30	3,42	3,15	29,34	3,15	3,07	28,38	3,13	2,96	26,45	2,72	2,78
		150,00	34,15	3,99	2,83	32,22	3,63	2,68	30,30	3,29	2,53	29,34	3,15	2,46	28,38	3,13	2,37	26,45	2,72	2,23
		180,00	34,15	3,99	2,36	32,22	3,63	2,24	30,30	3,23	2,12	29,34	3,15	2,05	28,38	3,13	1,97	26,45	2,72	1,86
	45	60,00	34,15	3,99	7,07	32,22	3,36	6,77	30,30	3,02	6,40	29,34	3,03	6,17	28,38	2,74	6,01	26,45	2,60	5,59
		120,00	34,15	3,59	3,58	32,22	3,24	3,40	30,30	3,16	3,18	29,34	2,77	3,12	28,38	2,86	2,99	26,45	2,36	2,82
		150,00	34,15	3,59	2,87	32,22	3,36	2,71	30,30	2,89	2,57	29,34	2,89	2,48	28,38	2,86	2,39	26,45	2,46	2,25
		180,00	34,15	3,59	2,39	32,22	3,42	2,25	30,30	2,76	2,15	29,34	2,96	2,06	28,38	2,86	2,00	26,45	2,53	1,87

Modo de calefacción de 12 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
70	10	60,00	29,79	7,28	5,28	28,26	6,64	5,07	26,57	6,04	4,81	25,61	5,62	4,69	24,77	5,45	4,53	23,09	4,83	4,28
		120,00	29,94	7,22	2,66	28,26	6,58	2,54	26,57	5,99	2,41	25,61	5,62	2,34	24,77	5,45	2,27	23,09	4,83	2,14
		150,00	29,94	7,26	2,13	28,26	6,62	2,03	26,57	6,00	1,93	25,61	5,64	1,87	24,77	5,39	1,82	23,09	4,83	1,71
		180,00	29,94	7,26	1,77	28,26	6,62	1,69	26,57	6,02	1,61	25,61	5,65	1,56	24,77	5,38	1,52	23,09	4,84	1,43
	15	60,00	29,94	6,59	5,48	28,26	5,98	5,23	26,57	5,38	4,97	25,61	5,04	4,82	24,77	4,85	4,67	23,09	4,33	4,40
		120,00	29,94	6,33	2,77	28,26	5,70	2,65	26,57	5,12	2,52	25,61	4,94	2,42	24,77	4,72	2,35	23,09	4,21	2,21
		150,00	29,94	6,33	2,21	28,26	5,70	2,12	26,57	5,12	2,01	25,61	4,94	1,94	24,77	4,60	1,89	23,09	4,21	1,77
		180,00	29,94	6,33	1,85	28,26	5,70	1,76	26,57	5,12	1,68	25,61	4,94	1,62	24,77	4,54	1,58	23,09	4,21	1,48
	20	60,00	29,94	5,51	5,73	28,26	5,04	5,45	26,57	4,64	5,14	25,61	4,43	4,97	24,77	4,23	4,82	23,09	3,84	4,51
		120,00	29,94	5,36	2,88	28,26	4,91	2,74	26,57	4,50	2,59	25,61	4,31	2,50	24,77	4,11	2,42	23,09	3,73	2,27
		150,00	29,94	5,36	2,31	28,26	4,91	2,19	26,57	4,50	2,07	25,61	4,19	2,01	24,77	4,11	1,94	23,09	3,61	1,83
		180,00	29,94	5,36	1,92	28,26	4,91	1,83	26,57	4,50	1,73	25,61	4,14	1,68	24,77	4,11	1,62	23,09	3,54	1,53
	25	60,00	29,94	4,75	5,91	28,26	4,40	5,60	26,57	4,04	5,28	25,61	3,87	5,10	24,77	3,59	4,97	23,09	3,27	4,65
		120,00	29,94	4,62	2,97	28,26	4,27	2,81	26,57	3,92	2,66	25,61	3,75	2,56	24,77	3,59	2,48	23,09	3,27	2,32
		150,00	29,94	4,50	2,39	28,26	4,13	2,26	26,57	3,92	2,12	25,61	3,75	2,05	24,77	3,47	2,00	23,09	3,27	1,86
		180,00	29,94	4,44	1,99	28,26	4,06	1,89	26,57	3,92	1,77	25,61	3,75	1,71	24,77	3,40	1,67	23,09	3,27	1,55
	30	60,00	29,94	4,20	6,04	28,26	3,89	5,72	26,57	3,60	5,39	25,61	3,32	5,23	24,77	3,31	5,03	23,09	2,92	4,73
		120,00	29,94	4,07	3,03	28,26	3,77	2,87	26,57	3,46	2,71	25,61	3,32	2,61	24,77	3,18	2,53	23,09	2,92	2,37
		150,00	29,94	4,07	2,43	28,26	3,77	2,30	26,57	3,46	2,17	25,61	3,20	2,10	24,77	3,18	2,03	23,09	2,92	1,89
		180,00	29,94	4,07	2,02	28,26	3,77	1,91	26,57	3,46	1,81	25,61	3,14	1,76	24,77	3,18	1,69	23,09	2,92	1,58
	35	60,00	29,94	3,75	6,14	28,26	3,49	5,81	26,57	3,11	5,50	25,61	3,09	5,28	24,77	2,87	5,14	23,09	2,76	4,77
		120,00	29,94	3,63	3,09	28,26	3,36	2,92	26,57	3,11	2,75	25,61	2,97	2,65	24,77	2,87	2,57	23,09	2,64	2,40
		150,00	29,94	3,63	2,47	28,26	3,36	2,34	26,57	2,99	2,21	25,61	2,97	2,12	24,77	2,87	2,05	23,09	2,64	1,92
		180,00	29,94	3,63	2,06	28,26	3,36	1,95	26,57	2,92	1,85	25,61	2,97	1,77	24,77	2,87	1,71	23,09	2,64	1,60
	40	60,00	29,94	3,48	6,21	28,26	3,24	5,87	26,57	2,85	5,56	25,61	2,71	5,37	24,77	2,63	5,19	23,09	2,50	4,83
		120,00	29,94	3,36	3,12	28,26	3,11	2,95	26,57	2,73	2,80	25,61	2,71	2,69	24,77	2,63	2,60	23,09	2,40	2,43
		150,00	29,94	3,36	2,49	28,26	3,11	2,36	26,57	2,73	2,24	25,61	2,59	2,16	24,77	2,49	2,09	23,09	2,40	1,94
		180,00	29,94	3,36	2,08	28,26	3,11	1,97	26,57	2,73	1,86	25,61	2,53	1,80	24,77	2,44	1,75	23,09	2,40	1,62
	45	60,00	29,94	3,23	6,26	28,26	2,97	5,93	26,57	2,61	5,62	25,61	2,35	5,46	24,77	2,38	5,25	23,09	2,26	4,89
		120,00	29,94	3,11	3,15	28,26	2,84	2,98	26,57	2,37	2,84	25,61	2,46	2,71	24,77	2,38	2,63	23,09	2,14	2,46
		150,00	29,94	3,11	2,52	28,26	2,84	2,38	26,57	2,47	2,26	25,61	2,22	2,19	24,77	2,13	2,12	23,09	2,14	1,97
		180,00	29,94	3,11	2,10	28,26	2,84	1,99	26,57	2,54	1,88	25,61	2,10	1,84	24,77	1,99	1,78	23,09	2,14	1,64
60	10	60,00	25,61	5,59	4,70	24,17	5,28	4,43	22,73	4,94	4,17	22,00	4,59	4,08	21,28	4,46	3,94	19,84	3,94	3,73
		120,00	25,61	5,59	2,35	24,17	5,28	2,22	22,73	4,94	2,09	22,00	4,64	2,04	21,28	4,45	1,97	19,84	3,99	1,86
		150,00	25,61	5,61	1,88	24,17	5,22	1,78	22,73	4,89	1,67	22,00	4,59	1,63	21,28	4,41	1,58	19,84	3,94	1,49
		180,00	25,61	5,61	1,56	24,17	5,19	1,48	22,73	4,85	1,40	22,00	4,55	1,36	21,28	4,40	1,32	19,84	3,92	1,24
	15	60,00	25,61	5,07	4,82	24,17	4,75	4,55	22,73	4,40	4,30	22,00	4,12	4,19	21,28	3,97	4,06	19,84	3,55	3,82
		120,00	25,61	4,94	2,42	24,17	4,60	2,29	22,73	4,28	2,16	22,00	4,12	2,10	21,28	3,85	2,04	19,84	3,55	1,91
		150,00	25,61	4,94	1,94	24,17	4,48	1,85	22,73	4,16	1,74	22,00	3,98	1,69	21,28	3,73	1,65	19,84	3,43	1,54
		180,00	25,61	4,94	1,62	24,17	4,41	1,54	22,73	4,09	1,46	22,00	3,91	1,41	21,28	3,66	1,38	19,84	3,36	1,29
	20	60,00	25,61	4,42	4,97	24,17	4,09	4,71	22,73	3,77	4,45	22,00	3,62	4,31	21,28	3,49	4,17	19,84	3,18	3,91
		120,00	25,61	4,30	2,50	24,17	3,97	2,37	22,73	3,65	2,24	22,00	3,50	2,17	21,28	3,35	2,10	19,84	3,06	1,97
		150,00	25,61	4,30	2,00	24,17	3,97	1,89	22,73	3,65	1,79	22,00	3,50	1,74	21,28	3,35	1,68	19,84	3,06	1,57
		180,00	25,61	4,30	1,67	24,17	3,97	1,58	22,73	3,65	1,49	22,00	3,50	1,45	21,28	3,35	1,40	19,84	3,06	1,31
	25	60,00	25,61	3,88	5,10	24,17	3,62	4,82	22,73	3,21	4,58	22,00	3,20	4,41	21,28	2,96	4,30	19,84	2,84	3,99
		120,00	25,61	3,75	2,56	24,17	3,47	2,43	22,73	3,21	2,29	22,00	3,08	2,22	21,28	2,96	2,15	19,84	2,72	2,01
		150,00	25,61	3,75	2,05	24,17	3,47	1,94	22,73	3,09	1,84	22,00	3,08	1,77	21,28	2,96	1,72	19,84	2,72	1,61
		180,00	25,61	3,75	1,71	24,17	3,47	1,62	22,73	3,04	1,54	22,00	3,08	1,48	21,28	2,96	1,43	19,84	2,72	1,34
	30	60,00	25,61	3,45	5,20	24,17	3,21	4,92	22,73	3,01	4,62	22,00	2,88	4,48	21,28	2,76	4,34	19,84	2,57	4,05
		120,00	25,61	3,32	2,61	24,17	3,08	2,47	22,73	2,87	2,33	22,00	2,75	2,26	21,28	2,64	2,19	19,84	2,44	2,04
		150,00	25,61	3,32	2,09	24,17	3,08	1,98	22,73	2,87	1,86	22,00	2,75	1,81	21,28	2,64	1,75	19,84	2,44	1,63
		180,00	25,61	3,32	1,74	24,17	3,08	1,65	22,73	2,87	1,55	22,00	2,75	1,50	21,28	2,64	1,46	19,84	2,44	1,36
	35	60,00	25,61	2,98	5,31	24,17	2,90	4,99	22,73	2,59	4,72	22,00	2,63	4,54	21,28	2,50	4,40	19,84	2,36	4,10
		120,00	25,61	2,98	2,65	24,17	2,78	2,51	22,73	2,59	2,36	22,00	2,49	2,29	21,28	2,40	2,21	19,84	2,22	2,07
		150,00	25,61	2,98	2,12	24,17	2,78	2,01	22,73	2,45	1,90	22,00	2,49	1,83	21,28	2,40	1,77	19,84	2,22	1,65
		180,00	25,61	2,98	1,77	24,17	2,78	1,67	22,73	2,40	1,59	22,00	2,49	1,53	21,28	2,40	1,48	19,84	2,22	1,38
	40	60,00	25,61	2,72	5,37	24,17	2,66	5,04	22,73	2,35	4,78	22,00	2,39	4,60	21,28	2,26	4,46	19,84	2,10	4,16
		120,00	25,61	2,72	2,68	24,17	2,52	2,54	22,73	2,35	2,39	22,00	2,25	2,32	21,28	2,14	2,24	19,84	2,10	2,08
		150,00	25,61	2,72	2,15	24,17	2,52	2,03	22,73	2,35	1,91	22,00	2,25	1,85	21,28	2,14	1,80	19,84	2,10	1,66
		180,00	25,61	2,72	1,79	24,17	2,52	1,69	22,73	2,35	1,59	22,00	2,25	1,54	21,28	2,14	1,50	19,84	2,10	1,39
	45	60,00	25,61	2,47	5,43	24,17	2,41	5,10	22,73	2,10	4,84	22,00	2,13	4,66	21,28	2,02	4,52	19,84	1,86	4,22
		120,00	25,61	2,47	2,71	24,17	2,27	2,57	22,73	2,10	2,42	22,00	2,01	2,34	21,28	1,90	2,27	19,84	1,98	2,09
		150,00	25,61	2,47	2,17	24,17	2,27	2,05	22,73	2,22	1,92	22,00	2,01	1,88	21,28	1,90	1,82	19,84	1,98	1,68
		180,00	25,61	2,47	1,81	24,17	2,27	1,71	22,73	2,28	1,60	22,00	2,01	1,56	21,28	1,90	1,52	19,84	1,98	1,40

Modo de calefacción de 12 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
50	10	60,00	21,25	4,45	3,94	20,05	4,20	3,72	20,20	3,82	3,84	18,28	3,69	3,42	17,68	3,44	3,34	16,47	3,17	3,12
		120,00	21,40	4,41	1,99	20,20	4,20	1,88	20,20	3,80	1,92	18,28	3,65	1,72	17,68	3,47	1,67	16,47	3,13	1,56
		150,00	21,40	4,45	1,59	20,20	4,20	1,50	20,20	3,80	1,54	18,28	3,67	1,37	17,68	3,42	1,34	16,47	3,15	1,25
		180,00	21,40	4,45	1,33	20,20	4,21	1,25	20,20	3,82	1,28	18,28	3,67	1,14	17,68	3,38	1,12	16,47	3,15	1,04
	15	60,00	21,40	4,02	4,08	20,20	3,78	3,85	20,20	3,40	3,94	18,28	3,30	3,51	17,68	3,07	3,43	16,47	2,84	3,20
		120,00	21,40	3,89	2,05	20,20	3,66	1,94	20,20	3,28	1,98	18,28	3,18	1,77	17,68	3,07	1,71	16,47	2,72	1,61
		150,00	21,40	3,89	1,64	20,20	3,66	1,55	20,20	3,28	1,59	18,28	3,18	1,42	17,68	2,93	1,38	16,47	2,72	1,29
		180,00	21,40	3,89	1,37	20,20	3,66	1,29	20,20	3,28	1,32	18,28	3,18	1,18	17,68	2,85	1,16	16,47	2,72	1,07
	20	60,00	21,40	3,50	4,20	20,20	3,26	3,97	20,20	3,03	4,03	18,28	2,92	3,60	17,68	2,80	3,49	16,47	2,46	3,29
		120,00	21,40	3,37	2,11	20,20	3,13	2,00	20,20	2,89	2,03	18,28	2,79	1,82	17,68	2,68	1,76	16,47	2,46	1,64
		150,00	21,40	3,37	1,69	20,20	3,13	1,60	20,20	2,89	1,62	18,28	2,79	1,45	17,68	2,68	1,41	16,47	2,46	1,31
		180,00	21,40	3,37	1,41	20,20	3,13	1,33	20,20	2,89	1,35	18,28	2,79	1,21	17,68	2,68	1,17	16,47	2,46	1,10
	25	60,00	21,40	3,11	4,29	20,20	2,77	4,09	20,20	2,72	4,10	18,28	2,48	3,71	17,68	2,39	3,59	16,47	2,21	3,34
		120,00	21,40	2,97	2,16	20,20	2,77	2,04	20,20	2,58	2,07	18,28	2,48	1,85	17,68	2,39	1,79	16,47	2,21	1,67
		150,00	21,40	2,97	1,73	20,20	2,77	1,64	20,20	2,58	1,65	18,28	2,48	1,48	17,68	2,39	1,43	16,47	2,21	1,34
		180,00	21,40	2,97	1,44	20,20	2,77	1,36	20,20	2,58	1,38	18,28	2,48	1,24	17,68	2,39	1,20	16,47	2,21	1,11
	30	60,00	21,40	2,79	4,36	20,20	2,60	4,13	20,20	2,47	4,16	18,28	2,24	3,76	17,68	2,28	3,61	16,47	2,13	3,36
		120,00	21,40	2,67	2,20	20,20	2,49	2,08	20,20	2,32	2,10	18,28	2,24	1,88	17,68	2,16	1,82	16,47	2,01	1,70
		150,00	21,40	2,67	1,76	20,20	2,49	1,66	20,20	2,32	1,68	18,28	2,24	1,50	17,68	2,16	1,46	16,47	2,01	1,36
		180,00	21,40	2,67	1,46	20,20	2,49	1,38	20,20	2,32	1,40	18,28	2,24	1,25	17,68	2,16	1,21	16,47	2,01	1,13
	35	60,00	21,40	2,52	4,43	20,20	2,26	4,21	20,20	2,12	4,24	18,28	2,17	3,78	17,68	1,98	3,68	16,47	1,84	3,43
		120,00	21,40	2,41	2,23	20,20	2,26	2,10	20,20	2,12	2,12	18,28	2,05	1,90	17,68	1,98	1,84	16,47	1,84	1,72
		150,00	21,40	2,41	1,78	20,20	2,26	1,68	20,20	2,12	1,70	18,28	2,05	1,52	17,68	1,98	1,47	16,47	1,84	1,37
		180,00	21,40	2,41	1,48	20,20	2,26	1,40	20,20	2,12	1,41	18,28	2,05	1,27	17,68	1,98	1,23	16,47	1,84	1,14
	40	60,00	21,40	2,27	4,49	20,20	2,14	4,24	20,20	2,00	4,27	18,28	1,92	3,84	17,68	1,86	3,71	16,47	1,71	3,46
		120,00	21,40	2,15	2,26	20,20	2,02	2,13	20,20	1,88	2,15	18,28	1,92	1,92	17,68	1,73	1,87	16,47	1,71	1,73
		150,00	21,40	2,15	1,81	20,20	2,02	1,71	20,20	1,88	1,72	18,28	1,92	1,53	17,68	1,73	1,50	16,47	1,71	1,38
		180,00	21,40	2,15	1,50	20,20	2,02	1,42	20,20	1,88	1,43	18,28	1,92	1,28	17,68	1,73	1,25	16,47	1,71	1,15
	45	60,00	21,40	2,03	4,54	20,20	2,02	4,26	20,20	1,88	4,30	18,28	1,66	3,90	17,68	1,73	3,74	16,47	1,59	3,49
		120,00	21,40	1,91	2,29	20,20	1,76	2,16	20,20	1,62	2,18	18,28	1,78	1,93	17,68	1,49	1,90	16,47	1,59	1,74
		150,00	21,40	1,91	1,83	20,20	1,76	1,73	20,20	1,62	1,74	18,28	1,78	1,55	17,68	1,49	1,52	16,47	1,59	1,40
		180,00	21,40	1,91	1,52	20,20	1,76	1,44	20,20	1,62	1,45	18,28	1,78	1,29	17,68	1,49	1,27	16,47	1,59	1,16

Nota:
1. La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones en las que puede operar
2. Se recomienda conectar menos del 130%

Modo de refrigeración de 8 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
130	10	90,00	45,48	3,79	7,74	57,83	6,61	10,13	58,14	5,36	9,98	58,77	5,39	10,08	59,49	5,39	10,20	60,79	5,42	10,40	61,71	5,38	10,54
		180,00	45,48	3,51	3,85	57,83	6,19	5,03	58,14	5,02	4,96	58,77	5,03	5,01	59,49	4,99	5,07	60,79	5,08	5,18	61,71	5,11	5,25
		225,00	45,48	3,40	3,07	57,83	6,07	4,02	58,14	4,90	3,96	58,77	4,90	4,00	59,49	4,94	4,05	60,79	4,96	4,13	61,71	4,97	4,19
		270,00	45,48	3,34	2,56	57,83	5,99	3,34	58,14	4,88	3,30	58,77	4,85	3,33	59,49	4,91	3,37	60,79	4,91	3,44	61,71	4,90	3,49
	15	90,00	44,83	4,98	7,83	57,06	8,67	10,33	57,20	7,03	10,09	57,89	7,05	10,20	58,41	7,06	10,29	59,94	7,11	10,54	60,87	7,09	10,68
		180,00	44,83	4,59	3,88	57,06	8,14	5,12	57,20	6,57	5,01	57,89	6,59	5,07	58,41	6,59	5,11	59,94	6,67	5,23	60,87	6,68	5,31
		225,00	44,83	4,45	3,10	57,06	7,93	4,09	57,20	6,42	4,00	57,89	6,46	4,04	58,41	6,46	4,08	59,94	6,53	4,18	60,87	6,54	4,24
		270,00	44,83	4,40	2,58	57,06	7,85	3,40	57,20	6,37	3,33	57,89	6,38	3,37	58,41	6,41	3,40	59,94	6,45	3,48	60,87	6,44	3,53
	20	90,00	44,17	6,05	7,89	56,29	10,53	10,50	56,25	8,52	10,18	57,01	8,55	10,30	57,76	8,53	10,42	59,08	8,61	10,64	60,03	8,61	10,79
		180,00	44,17	5,56	3,91	56,29	9,87	5,20	56,25	7,94	5,04	57,01	7,99	5,11	57,76	8,01	5,17	59,08	8,07	5,28	60,03	8,10	5,35
		225,00	44,17	5,39	3,12	56,29	9,62	4,14	56,25	7,80	4,03	57,01	7,84	4,08	57,76	7,83	4,12	59,08	7,92	4,21	60,03	7,91	4,27
		270,00	44,17	5,31	2,59	56,29	9,50	3,45	56,25	7,71	3,35	57,01	7,74	3,39	57,76	7,76	3,43	59,08	7,83	3,50	60,03	7,81	3,55
	25	90,00	44,17	7,12	8,06	52,67	9,32	9,74	54,55	9,46	10,06	55,31	9,48	10,18	56,06	9,55	10,31	57,20	9,56	10,49	57,95	9,56	10,61
		180,00	44,17	6,54	3,98	52,67	8,72	4,82	54,55	8,84	4,98	55,31	8,88	5,04	56,06	8,92	5,11	57,20	8,96	5,20	57,95	9,00	5,26
		225,00	44,17	6,36	3,18	52,67	8,55	3,85	54,55	8,68	3,97	55,31	8,70	4,02	56,06	8,76	4,07	57,20	8,79	4,15	57,95	8,80	4,20
		270,00	44,17	6,28	2,64	52,67	8,43	3,20	54,55	8,58	3,31	55,31	8,61	3,35	56,06	8,67	3,39	57,20	8,70	3,45	57,95	8,69	3,49
	30	90,00	44,17	8,44	8,27	50,97	10,29	9,63	52,67	10,41	9,91	53,23	10,45	10,01	53,99	10,47	10,13	54,93	10,52	10,29	55,69	10,49	10,40
		180,00	44,17	7,74	4,08	50,97	9,63	4,76	52,67	9,73	4,90	53,23	9,78	4,95	53,99	9,81	5,01	54,93	9,85	5,09	55,69	9,87	5,15
		225,00	44,17	7,55	3,25	50,97	9,41	3,80	52,67	9,54	3,91	53,23	9,59	3,95	53,99	9,64	4,00	54,93	9,65	4,06	55,69	9,65	4,11
		270,00	44,17	7,45	2,70	50,97	9,30	3,16	52,67	9,44	3,25	53,23	9,48	3,28	53,99	9,56	3,33	54,93	9,57	3,38	55,69	9,53	3,42
	35	90,00	44,17	10,05	8,52	48,70	11,28	9,43	50,21	11,35	9,67	50,97	11,44	9,81	51,53	11,43	9,89	52,29	11,47	10,02	52,85	11,45	10,11
		180,00	44,17	9,25	4,20	48,70	10,54	4,65	50,21	10,63	4,78	50,97	10,68	4,84	51,53	10,71	4,89	52,29	10,75	4,95	52,85	10,75	5,00
		225,00	44,17	8,97	3,34	48,70	10,30	3,71	50,21	10,40	3,81	50,97	10,45	3,86	51,53	10,51	3,90	52,29	10,55	3,95	52,85	10,51	3,98
		270,00	44,17	8,85	2,78	48,70	10,19	3,08	50,21	10,30	3,17	50,97	10,36	3,21	51,53	10,40	3,24	52,29	10,44	3,29	52,85	10,40	3,31
	40	90,00	39,07	10,60	7,81	43,26	11,90	8,67	44,58	11,99	8,89	45,28	12,05	9,01	45,74	12,05	9,08	46,62	12,10	9,23	47,07	12,07	9,29
		180,00	39,07	9,74	3,84	43,26	11,10	4,27	44,58	11,22	4,38	45,28	11,25	4,44	45,74	11,29	4,48	46,62	11,36	4,56	47,07	11,35	4,59
		225,00	39,07	9,46	3,05	43,26	10,86	3,40	44,58	10,97	3,49	45,28	11,05	3,54	45,74	11,07	3,57	46,62	11,12	3,63	47,07	11,09	3,66
		270,00	39,07	9,34	2,54	43,26	10,75	2,83	44,58	10,84	2,90	45,28	10,93	2,94	45,74	10,96	2,97	46,62	11,01	3,02	47,07	10,96	3,04
	45	90,00	34,22	11,16	7,13	37,82	12,49	7,91	38,95	12,60	8,10	39,59	12,69	8,22	39,94	12,70	8,27	40,74	12,71	8,40	41,09	12,69	8,45
		180,00	34,22	10,23	3,49	37,82	11,69	3,89	38,95	11,79	3,99	39,59	11,85	4,04	39,94	11,85	4,07	40,74	11,95	4,14	41,09	11,95	4,17
		225,00	34,22	9,96	2,78	37,82	11,42	3,10	38,95	11,53	3,17	39,59	11,62	3,22	39,94	11,65	3,24	40,74	11,71	3,30	41,09	11,65	3,31
		270,00	34,22	9,83	2,31	37,82	11,28	2,57	38,95	11,40	2,64	39,59	11,53	2,68	39,94	11,54	2,70	40,74	11,58	2,74	41,09	11,50	2,75
120	10	90,00	41,62	3,29	7,06	49,63	4,27	8,47	56,53	5,26	9,71	57,42	5,25	9,85	58,16	5,31	9,97	59,46	5,32	10,18	60,58	5,32	10,36
		180,00	41,62	3,01	3,51	49,63	3,99	4,21	56,53	4,88	4,82	57,42	4,94	4,90	58,16	4,92	4,96	59,46	4,99	5,06	60,58	4,95	5,15
		225,00	41,62	2,99	2,80	49,63	3,90	3,37	56,53	4,82	3,86	57,42	4,83	3,91	58,16	4,84	3,96	59,46	4,88	4,04	60,58	4,87	4,11
		270,00	41,62	2,96	2,34	49,63	3,88	2,80	56,53	4,79	3,21	57,42	4,78	3,26	58,16	4,79	3,30	59,46	4,83	3,37	60,58	4,82	3,43
	15	90,00	41,20	4,38	7,16	49,17	5,69	8,62	56,04	6,95	9,90	56,74	6,97	10,01	57,49	7,02	10,14	58,80	7,05	10,35	59,93	7,05	10,52
		180,00	41,20	4,00	3,55	49,17	5,32	4,28	56,04	6,48	4,91	56,74	6,52	4,97	57,49	6,55	5,03	58,80	6,59	5,14	59,93	6,60	5,23
		225,00	41,20	3,93	2,84	49,17	5,21	3,42	56,04	6,36	3,92	56,74	6,39	3,97	57,49	6,42	4,02	58,80	6,49	4,10	59,93	6,45	4,17
		270,00	41,20	3,87	2,36	49,17	5,15	2,85	56,04	6,30	3,27	56,74	6,33	3,30	57,49	6,37	3,35	58,80	6,41	3,42	59,93	6,40	3,47
	20	90,00	40,77	5,32	7,24	48,70	6,93	8,74	55,31	8,46	10,02	56,06	8,50	10,15	56,82	8,52	10,27	58,14	8,60	10,49	59,27	8,57	10,66
		180,00	40,77	4,89	3,59	48,70	6,48	4,34	55,31	7,90	4,97	56,06	7,94	5,03	56,82	7,98	5,09	58,14	8,04	5,20	59,27	8,07	5,29
		225,00	40,77	4,76	2,86	48,70	6,34	3,46	55,31	7,72	3,96	56,06	7,79	4,01	56,82	7,85	4,06	58,14	7,89	4,15	59,27	7,87	4,22
		270,00	40,77	4,68	2,38	48,70	6,28	2,88	55,31	7,63	3,30	56,06	7,71	3,34	56,82	7,77	3,38	58,14	7,81	3,45	59,27	7,77	3,51
	25	90,00	40,77	6,25	7,39	48,70	8,16	8,93	53,61	9,40	9,90	54,36	9,43	10,03	55,31	9,50	10,18	56,44	9,53	10,37	57,38	9,57	10,52
		180,00	40,77	5,76	3,66	48,70	7,64	4,43	53,61	8,79	4,90	54,36	8,84	4,97	55,31	8,87	5,04	56,44	8,93	5,14	57,38	8,96	5,21
		225,00	40,77	5,59	2,91	48,70	7,45	3,53	53,61	8,63	3,91	54,36	8,64	3,96	55,31	8,73	4,03	56,44	8,75	4,10	57,38	8,76	4,16
		270,00	40,77	5,52	2,42	48,70	7,37	2,94	53,61	8,52	3,25	54,36	8,55	3,30	55,31	8,63	3,35	56,44	8,66	3,41	57,38	8,65	3,46
	30	90,00	40,77	7,38	7,57	48,70	9,70	9,18	51,72	10,34	9,75	52,48	10,40	9,88	53,04	10,46	9,98	54,18	10,49	10,16	55,12	10,49	10,31
		180,00	40,77	6,81	3,74	48,70	9,06	4,54	51,72	9,68	4,82	52,48	9,73	4,89	53,04	9,76	4,93	54,18	9,82	5,03	55,12	9,85	5,11
		225,00	40,77	6,60	2,98	48,70	8,87	3,62	51,72	9,48	3,85	52,48	9,53	3,90	53,04	9,59	3,94	54,18	9,63	4,01	55,12	9,63	4,07
		270,00	40,77	6,51	2,48	48,70	8,77	3,01	51,72	9,36	3,20	52,48	9,42	3,24	53,04	9,50	3,28	54,18	9,55	3,34	55,12	9,50	3,39
	35	90,00	40,77	8,84	7,80	47,95	11,23	9,30	50,21	11,32	9,67	50,21	11,38	9,68	50,59	11,39	9,74	51,72	11,44	9,93	52,48	11,47	10,05
		180,00	40,77	8,12	3,84	47,95	10,48	4,59	50,21	10,59	4,78	50,21	10,63	4,78	50,59	10,67	4,81	51,72	10,73	4,91	52,48	10,75	4,97
		225,00	40,77	7,93	3,06	47,95	10,24	3,66	50,21	10,35	3,81	50,21	10,43	3,81	50,59	10,44	3,84	51,72	10,53	3,91	52,48	10,51	3,96
		270,00	40,77	7,82	2,55	47,95	10,15	3,04	50,21	10,25	3,17	50,21	10,31	3,17	50,59	10,35	3,19	51,72	10,42	3,25	52,48	10,40	3,29
	40	90,00	37,07	9,50	7,32	43,43	12,07	8,72	45,62	12,17	9,08	45,55	12,24	9,08	45,81	12,26	9,12	47,02	12,31	9,32	47,63	12,35	9,42
		180,00	37,07	8,75	3,60	43,43	11,26	4,30	45,62	11,39	4,48	45,55	11,45	4,48	45,81	11,46	4,50	47,02	11,53	4,60	47,63	11,58	4,65
		225,00	37,07	8,51	2,86	43,43	11,05	3,42	45,62	11,16	3,57	45,55	11,22	3,57	45,81	11,23	3,59	47,02	11,31	3,67	47,63	11,32	3,71
		270,00	37,07	8,40	2,38	43,43	10,93	2,85	45,62	11,06	2,97	45,55	11,10	2,97	45,81	11,12	2,98	47,02	11,22	3,05	47,63	11,18	3,08
	45	90,00	33,36	10,19	6,84	39,16	12,91	8,18	41,04	13,03	8,50	40,88	13,12	8,49	41,04	13,10	8,51	42,10	13,16	8,68	42,78	13,22	8,80
		180,00	33,36	9,39	3,36	39,16	12,07	4,02	41,04	12,20	4,18	40,88	12,26	4,18	41,04	12,26	4,19	42,10	12,33	4,28	42,78	12,41	4,34
		225,00	33,36	9,11	2,67	39,16	11,83	3,20	41,04	11,97	3,33	40,88	12,00	3,32	41,04	12,03	3,34	42,10	12,11	3,41	42,78	12,13	3,45
		270,00	33,36	8,98	2,22	39,16	11,71	2,66	41,04	11,86	2,77	40,88	11,87	2,76	41,04	11,91	2,77	42,10	12,02	2,84	42,78	11,97	2,87

Modo de refrigeración de 8 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																			
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
110	10	90,00	37,78	2,86	6,39	45,00	3,69	7,65	52,39	4,64	8,96	55,40	5,14	9,51	56,14	5,16	9,63	57,88	5,18	9,91	59,00	5,20	10,09
		180,00	37,78	2,62	3,17	45,00	3,43	3,81	52,39	4,36	4,46	55,40	4,81	4,73	56,14	4,86	4,79	57,88	4,81	4,93	59,00	4,87	5,02
		225,00	37,78	2,53	2,53	45,00	3,36	3,04	52,39	4,27	3,56	55,40	4,73	3,78	56,14	4,73	3,83	57,88	4,73	3,94	59,00	4,81	4,01
		270,00	37,78	2,49	2,11	45,00	3,33	2,53	52,39	4,22	2,97	55,40	4,67	3,15	56,14	4,68	3,19	57,88	4,68	3,28	59,00	4,76	3,34
	15	90,00	37,58	3,80	6,50	44,77	4,92	7,81	52,15	6,26	9,18	55,16	6,89	9,75	55,91	6,91	9,87	57,65	6,94	10,15	58,55	7,00	10,30
		180,00	37,58	3,50	3,23	44,77	4,59	3,88	52,15	5,84	4,56	55,16	6,45	4,84	55,91	6,48	4,90	57,65	6,49	5,04	58,55	6,56	5,12
		225,00	37,58	3,38	2,57	44,77	4,48	3,10	52,15	5,73	3,64	55,16	6,31	3,86	55,91	6,37	3,92	57,65	6,36	4,02	58,55	6,40	4,08
		270,00	37,58	3,34	2,14	44,77	4,46	2,58	52,15	5,64	3,03	55,16	6,26	3,22	55,91	6,29	3,26	57,65	6,31	3,35	58,55	6,32	3,40
	20	90,00	37,38	4,65	6,60	44,55	6,05	7,95	51,91	7,66	9,36	54,93	8,42	9,95	55,69	8,49	10,09	57,20	8,52	10,33	58,33	8,59	10,52
		180,00	37,38	4,28	3,27	44,55	5,64	3,94	51,91	7,18	4,64	54,93	7,90	4,94	55,69	7,93	5,00	57,20	7,99	5,12	58,33	8,04	5,21
		225,00	37,38	4,14	2,61	44,55	5,51	3,15	51,91	7,01	3,70	54,93	7,73	3,94	55,69	7,82	3,99	57,20	7,83	4,09	58,33	7,83	4,16
		270,00	37,38	4,08	2,17	44,55	5,46	2,62	51,91	6,93	3,08	54,93	7,65	3,28	55,69	7,74	3,32	57,20	7,76	3,40	58,33	7,73	3,46
	25	90,00	37,38	5,47	6,73	44,55	7,11	8,12	51,91	9,06	9,58	53,42	9,37	9,87	54,18	9,43	9,99	55,50	9,46	10,21	56,63	9,55	10,40
		180,00	37,38	5,03	3,33	44,55	6,64	4,02	51,91	8,47	4,74	53,42	8,77	4,89	54,18	8,82	4,95	55,50	8,88	5,06	56,63	8,93	5,15
		225,00	37,38	4,90	2,66	44,55	6,49	3,21	51,91	8,28	3,78	53,42	8,57	3,90	54,18	8,67	3,95	55,50	8,69	4,03	56,63	8,72	4,11
		270,00	37,38	4,81	2,21	44,55	6,42	2,67	51,91	8,20	3,15	53,42	8,47	3,24	54,18	8,58	3,29	55,50	8,60	3,36	56,63	8,60	3,42
	30	90,00	37,38	6,45	6,89	44,55	8,44	8,33	50,78	10,27	9,59	51,53	10,34	9,72	52,10	10,39	9,82	53,42	10,44	10,04	54,36	10,50	10,19
		180,00	37,38	5,94	3,40	44,55	7,86	4,12	50,78	9,62	4,75	51,53	9,66	4,81	52,10	9,71	4,86	53,42	9,78	4,97	54,36	9,84	5,04
		225,00	37,38	5,79	2,71	44,55	7,72	3,29	50,78	9,39	3,78	51,53	9,48	3,84	52,10	9,54	3,87	53,42	9,58	3,96	54,36	9,60	4,02
		270,00	37,38	5,70	2,26	44,55	7,62	2,73	50,78	9,29	3,15	51,53	9,37	3,19	52,10	9,45	3,22	53,42	9,49	3,30	54,36	9,48	3,34
	35	90,00	37,29	7,72	7,07	44,55	10,05	8,58	48,51	12,28	9,55	49,27	11,30	9,52	49,83	11,34	9,61	50,97	11,41	9,80	51,91	11,47	9,96
		180,00	37,29	7,10	3,49	44,55	9,39	4,24	48,51	11,50	4,72	49,27	10,57	4,70	49,83	10,62	4,75	50,97	10,68	4,84	51,91	10,73	4,92
		225,00	37,29	6,90	2,78	44,55	9,20	3,38	48,51	11,27	3,76	49,27	10,38	3,75	49,83	10,41	3,79	50,97	10,48	3,86	51,91	10,48	3,92
		270,00	37,29	6,80	2,31	44,55	9,09	2,81	48,51	11,13	3,12	49,27	10,26	3,12	49,83	10,30	3,15	50,97	10,39	3,21	51,91	10,35	3,26
	40	90,00	34,67	8,48	6,78	41,42	11,05	8,24	44,91	13,52	9,18	45,46	12,41	9,09	46,09	12,47	9,20	47,28	12,52	9,40	48,25	12,59	9,56
		180,00	34,67	7,79	3,34	41,42	10,33	4,07	44,91	12,63	4,52	45,46	11,61	4,48	46,09	11,66	4,54	47,28	11,73	4,64	48,25	11,81	4,72
		225,00	34,67	7,57	2,66	41,42	10,11	3,24	44,91	12,37	3,60	45,46	11,40	3,57	46,09	11,43	3,62	47,28	11,50	3,69	48,25	11,51	3,76
		270,00	34,67	7,47	2,21	41,42	10,00	2,69	44,91	12,25	2,99	45,46	11,28	2,97	46,09	11,34	3,01	47,28	11,41	3,07	48,25	11,36	3,12
	45	90,00	31,84	9,25	6,46	38,05	12,04	7,87	41,55	14,74	8,84	41,88	13,52	8,71	42,56	13,58	8,82	43,59	13,63	8,99	44,37	13,71	9,13
		180,00	31,84	8,48	3,17	38,05	11,27	3,87	41,55	13,73	4,34	41,88	12,67	4,29	42,56	12,68	4,34	43,59	12,77	4,43	44,37	12,88	4,50
		225,00	31,84	8,26	2,52	38,05	11,02	3,08	41,55	13,49	3,46	41,88	12,41	3,41	42,56	12,47	3,46	43,59	12,54	3,53	44,37	12,54	3,58
		270,00	31,84	8,14	2,09	38,05	10,88	2,56	41,55	13,38	2,88	41,88	12,29	2,84	42,56	12,35	2,88	43,59	12,43	2,93	44,37	12,39	2,97
100	10	90,00	33,98	2,40	5,72	40,58	3,10	6,86	47,19	3,94	8,03	50,40	4,38	8,61	53,61	4,87	9,19	59,63	5,08	10,17	57,20	5,13	9,79
		180,00	33,98	2,21	2,84	40,58	2,87	3,41	47,19	3,69	4,00	50,40	4,13	4,28	53,61	4,60	4,57	59,63	4,75	5,06	57,20	4,75	4,87
		225,00	33,98	2,17	2,27	40,58	2,80	2,73	47,19	3,61	3,19	50,40	4,00	3,42	53,61	4,46	3,65	59,63	4,67	4,04	57,20	4,67	3,89
		270,00	33,98	2,17	1,89	40,58	2,78	2,27	47,19	3,59	2,66	50,40	3,95	2,85	53,61	4,41	3,04	59,63	4,61	3,37	57,20	4,64	3,24
	15	90,00	33,98	3,27	5,85	40,58	4,20	7,04	47,19	5,34	8,26	50,40	5,97	8,86	53,61	6,59	9,46	59,63	6,88	10,45	57,20	6,94	10,08
		180,00	33,98	3,00	2,91	40,58	3,92	3,50	47,19	4,99	4,10	50,40	5,57	4,40	53,61	6,18	4,70	59,63	6,44	5,19	57,20	6,48	5,00
		225,00	33,98	2,94	2,32	40,58	3,83	2,79	47,19	4,89	3,27	50,40	5,47	3,51	53,61	6,05	3,75	59,63	6,31	4,14	57,20	6,32	3,99
		270,00	33,98	2,90	1,93	40,58	3,78	2,32	47,19	4,84	2,73	50,40	5,39	2,92	53,61	6,00	3,12	59,63	6,25	3,45	57,20	6,24	3,32
	20	90,00	33,98	4,02	5,97	40,58	5,16	7,19	47,19	6,60	8,45	50,40	7,36	9,08	53,61	8,15	9,70	59,63	8,46	10,70	57,20	8,53	10,33
		180,00	33,98	3,71	2,96	40,58	4,84	3,57	47,19	6,15	4,19	50,40	6,86	4,50	53,61	7,61	4,81	59,63	7,94	5,31	57,20	7,99	5,12
		225,00	33,98	3,61	2,36	40,58	4,75	2,85	47,19	6,04	3,35	50,40	6,76	3,59	53,61	7,48	3,84	59,63	7,78	4,24	57,20	7,78	4,08
		270,00	33,98	3,54	1,97	40,58	4,68	2,37	47,19	5,97	2,78	50,40	6,69	2,99	53,61	7,42	3,20	59,63	7,70	3,53	57,20	7,64	3,40
	25	90,00	33,98	4,73	6,08	40,58	6,10	7,34	47,19	7,75	8,63	50,40	8,64	9,28	53,04	9,39	9,81	54,36	9,41	10,02	55,50	9,53	10,22
		180,00	33,98	4,35	3,01	40,58	5,70	3,64	47,19	7,24	4,28	50,40	8,09	4,60	53,04	8,76	4,86	54,36	8,84	4,97	55,50	8,88	5,06
		225,00	33,98	4,23	2,40	40,58	5,59	2,90	47,19	7,07	3,41	50,40	7,92	3,67	53,04	8,60	3,87	54,36	8,66	3,96	55,50	8,66	4,03
		270,00	33,98	4,17	2,00	40,58	5,52	2,42	47,19	7,00	2,84	50,40	7,85	3,05	53,04	8,50	3,22	54,36	8,59	3,30	55,50	8,54	3,35
	30	90,00	33,98	5,59	6,22	40,58	7,24	7,52	47,19	9,18	8,86	50,40	10,27	9,53	51,16	10,35	9,67	52,48	10,40	9,88	53,42	10,48	10,04
		180,00	33,98	5,13	3,07	40,58	6,75	3,72	47,19	8,60	4,38	50,40	9,60	4,71	51,16	9,65	4,78	52,48	9,73	4,89	53,42	9,79	4,97
		225,00	33,98	4,97	2,45	40,58	6,60	2,97	47,19	8,41	3,49	50,40	9,41	3,76	51,16	9,49	3,81	52,48	9,53	3,90	53,42	9,55	3,96
		270,00	33,98	4,92	2,04	40,58	6,54	2,47	47,19	8,32	2,91	50,40	9,30	3,13	51,16	9,40	3,17	52,48	9,44	3,24	53,42	9,42	3,29
	35	90,00	33,98	6,64	6,38	40,58	8,59	7,73	47,19	10,98	9,14	48,13	11,23	9,33	48,89	11,27	9,45	50,02	11,33	9,64	51,16	11,41	9,83
		180,00	33,98	6,10	3,15	40,58	8,04	3,82	47,19	10,27	4,51	48,13	10,49	4,61	48,89	10,54	4,67	50,02	10,62	4,76	51,16	10,68	4,86
		225,00	33,98	5,92	2,51	40,58	7,87	3,05	47,19	10,06	3,60	48,13	10,28	3,67	48,89	10,33	3,72	50,02	10,43	3,80	51,16	10,41	3,87
		270,00	33,98	5,82	2,08	40,58	7,80	2,53	47,19	9,95	2,99	48,13	10,18	3,05	48,89	10,23	3,10	50,02	10,34	3,16	51,16	10,25	3,22
	40	90,00	32,14	7,42	6,22	38,33	9,65	7,54	44,54	12,33	8,94	45,65	12,58	9,15	46,43	12,65	9,28	47,39	12,74	9,45	48,53	12,81	9,64
		180,00	32,14	6,83	3,06	38,33	9,00	3,72	44,54	11,54	4,41	45,65	11,76	4,51	46,43	11,81	4,58	47,39	11,91	4,66	48,53	11,98	4,75
		225,00	32,14	6,64	2,44	38,33	8,83	2,96	44,54	11,27	3,51	45,65	11,55	3,60	46,43	11,60	3,65	47,39	11,68	3,71	48,53	11,66	3,78
		270,00	32,14	6,55	2,03	38,33	8,74	2,47	44,54	11,17	2,92	45,65	11,43	2,99	46,43	11,50	3,03	47,39	11,59	3,09	48,53	11,50	3,14
	45	90,00	30,29	8,22	6,05	36,30	10,69	7,38	42,13	13,67	8,77	42,94	13,94	8,94	43,76	14,01	9,08	44,54	14,13	9,22	45,91	14,22	9,45
		180,00	30,29	7,57	2,97	36,30	9,99	3,64	42,13	12,80	4,32	42,94	13,05	4,40	43,76	13,05	4,46	44,54	13,20	4,54	45,91	13,31	4,65
		225,00	30,29	7,37	2,37	36,30	9,80	2,90	42,13	12,49	3,43	42,94	12,82	3,50	43,76	12,86	3,56	44,54	12,95	3,61	45,91	12,94	3,70
		270,00	30,29	7,29	1,97	36,30	9,68	2,41	42,13	12,35	2,85	42,94	12,70	2,91	43,76	12,77	2,96	44,54	12,84	3,01	45,91	12,76	3,07

Modo de refrigeración de 8 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
90	10	90,00	30,58	2,08	5,13	36,43	2,64	6,14	42,47	3,30	7,19	45,30	3,69	7,70	48,32	4,09	8,24	54,18	4,97	9,29	56,06	5,08	9,61
		180,00	30,58	1,94	2,55	36,43	2,48	3,06	42,47	3,12	3,58	45,30	3,47	3,83	48,32	3,83	4,10	54,18	4,63	4,62	56,06	4,74	4,78
		225,00	30,58	1,85	2,04	36,43	2,44	2,44	42,47	3,03	2,86	45,30	3,40	3,06	48,32	3,75	3,27	54,18	4,54	3,69	56,06	4,61	3,81
		270,00	30,58	1,81	1,70	36,43	2,41	2,03	42,47	2,98	2,38	45,30	3,35	2,55	48,32	3,72	2,73	54,18	4,51	3,07	56,06	4,55	3,17
	15	90,00	30,58	2,81	5,25	36,43	3,60	6,29	42,47	4,50	7,38	45,30	5,03	7,91	48,32	5,53	8,46	54,18	6,70	9,57	56,06	6,89	9,89
		180,00	30,58	2,60	2,61	36,43	3,35	3,13	42,47	4,23	3,67	45,30	4,69	3,93	48,32	5,19	4,20	54,18	6,27	4,75	56,06	6,45	4,91
		225,00	30,58	2,52	2,08	36,43	3,28	2,50	42,47	4,13	2,93	45,30	4,61	3,14	48,32	5,09	3,36	54,18	6,15	3,79	56,06	6,26	3,92
		270,00	30,58	2,48	1,73	36,43	3,26	2,08	42,47	4,08	2,44	45,30	4,57	2,61	48,32	5,04	2,80	54,18	6,08	3,16	56,06	6,17	3,26
	20	90,00	30,58	3,45	5,35	36,43	4,42	6,42	42,47	5,56	7,55	45,30	6,19	8,09	48,32	6,82	8,67	54,18	8,25	9,81	56,06	8,47	10,14
		180,00	30,58	3,18	2,65	36,43	4,12	3,19	42,47	5,19	3,74	45,30	5,78	4,01	48,32	6,40	4,30	54,18	7,72	4,86	56,06	7,94	5,03
		225,00	30,58	3,10	2,12	36,43	4,03	2,54	42,47	5,12	2,99	45,30	5,68	3,20	48,32	6,30	3,43	54,18	7,57	3,88	56,06	7,73	4,01
		270,00	30,58	3,06	1,76	36,43	3,99	2,12	42,47	5,07	2,49	45,30	5,63	2,67	48,32	6,22	2,86	54,18	7,51	3,23	56,06	7,63	3,34
	25	90,00	30,58	4,04	5,44	36,43	5,17	6,54	42,47	6,54	7,70	45,30	7,26	8,26	48,32	8,08	8,86	53,04	9,33	9,80	54,36	9,45	10,03
		180,00	30,58	3,73	2,70	36,43	4,84	3,24	42,47	6,11	3,82	45,30	6,81	4,09	48,32	7,55	4,39	53,04	8,76	4,86	54,36	8,82	4,96
		225,00	30,58	3,61	2,15	36,43	4,73	2,59	42,47	6,02	3,05	45,30	6,67	3,27	48,32	7,39	3,50	53,04	8,58	3,87	54,36	8,62	3,96
		270,00	30,58	3,55	1,79	36,43	4,69	2,15	42,47	5,95	2,54	45,30	6,60	2,72	48,32	7,34	2,92	53,04	8,50	3,22	54,36	8,51	3,29
	30	90,00	30,58	4,78	5,56	36,43	6,09	6,68	42,47	8,15	7,95	45,30	8,64	8,48	48,32	9,56	9,10	51,16	10,32	9,66	52,29	10,39	9,85
		180,00	30,58	4,38	2,75	36,43	5,72	3,31	42,47	7,59	3,93	45,30	8,07	4,19	48,32	8,95	4,50	51,16	9,65	4,78	52,29	9,73	4,87
		225,00	30,58	4,28	2,19	36,43	5,59	2,64	42,47	7,43	3,14	45,30	7,91	3,35	48,32	8,78	3,59	51,16	9,47	3,81	52,29	9,47	3,88
		270,00	30,58	4,23	1,82	36,43	5,53	2,20	42,47	7,35	2,61	45,30	7,82	2,78	48,32	8,70	2,99	51,16	9,36	3,17	52,29	9,32	3,23
	35	90,00	30,58	5,65	5,69	36,43	7,26	6,87	42,47	9,25	8,13	45,30	10,30	8,74	47,76	11,20	9,27	49,08	11,26	9,48	50,02	11,34	9,64
		180,00	30,58	5,19	2,81	36,43	6,80	3,40	42,47	8,64	4,02	45,30	9,65	4,32	47,76	10,46	4,57	49,08	10,56	4,69	50,02	10,62	4,76
		225,00	30,58	5,04	2,24	36,43	6,66	2,71	42,47	8,47	3,20	45,30	9,45	3,44	47,76	10,30	3,65	49,08	10,35	3,74	50,02	10,34	3,79
		270,00	30,58	4,96	1,86	36,43	6,57	2,25	42,47	8,37	2,66	45,30	9,35	2,86	47,76	10,19	3,04	49,08	10,24	3,11	50,02	10,18	3,15
	40	90,00	29,58	6,47	5,66	35,33	8,35	6,86	41,29	10,64	8,16	43,92	11,82	8,76	46,34	12,88	9,31	47,68	12,95	9,53	48,40	13,04	9,66
		180,00	29,58	5,96	2,79	35,33	7,82	3,39	41,29	9,93	4,02	43,92	11,05	4,32	46,34	12,05	4,59	47,68	12,12	4,70	48,40	12,19	4,76
		225,00	29,58	5,78	2,22	35,33	7,63	2,70	41,29	9,73	3,21	43,92	10,85	3,44	46,34	11,81	3,66	47,68	11,91	3,75	48,40	11,88	3,79
		270,00	29,58	5,69	1,85	35,33	7,54	2,25	41,29	9,63	2,67	43,92	10,75	2,86	46,34	11,71	3,04	47,68	11,78	3,11	48,40	11,73	3,15
	45	90,00	28,78	7,30	5,67	34,24	9,43	6,86	40,11	12,01	8,19	42,76	13,37	8,82	44,92	14,55	9,35	46,27	14,65	9,57	47,01	14,72	9,70
		180,00	28,78	6,74	2,79	34,24	8,81	3,38	40,11	11,22	4,03	42,76	12,47	4,34	44,92	13,62	4,60	46,27	13,68	4,71	47,01	13,79	4,78
		225,00	28,78	6,53	2,22	34,24	8,62	2,69	40,11	11,00	3,21	42,76	12,25	3,46	44,92	13,35	3,66	46,27	13,45	3,75	47,01	13,45	3,80
		270,00	28,78	6,42	1,84	34,24	8,51	2,24	40,11	10,87	2,67	42,76	12,12	2,87	44,92	13,22	3,05	46,27	13,32	3,12	47,01	13,27	3,16
80	10	90,00	27,18	1,74	4,55	32,47	2,20	5,45	37,75	2,76	6,37	40,40	3,10	6,84	42,85	3,39	7,27	48,13	4,11	8,21	53,42	4,82	9,15
		180,00	27,18	1,60	2,26	32,47	2,09	2,72	37,75	2,57	3,17	40,40	2,88	3,40	42,85	3,16	3,61	48,13	3,81	4,08	53,42	4,50	4,55
		225,00	27,18	1,56	1,81	32,47	2,02	2,17	37,75	2,52	2,53	40,40	2,79	2,71	42,85	3,08	2,89	48,13	3,75	3,26	53,42	4,43	3,64
		270,00	27,18	1,56	1,51	32,47	1,98	1,80	37,75	2,52	2,11	40,40	2,74	2,26	42,85	3,03	2,40	48,13	3,75	2,72	53,42	4,43	3,03
	15	90,00	27,18	2,38	4,64	32,47	3,00	5,57	37,75	3,77	6,52	40,40	4,18	7,01	42,85	4,58	7,45	48,13	5,55	8,44	53,42	6,55	9,42
		180,00	27,18	2,19	2,31	32,47	2,82	2,77	37,75	3,50	3,24	40,40	3,89	3,48	42,85	4,29	3,70	48,13	5,18	4,19	53,42	6,13	4,68
		225,00	27,18	2,12	1,84	32,47	2,75	2,21	37,75	3,45	2,59	40,40	3,80	2,78	42,85	4,19	2,96	48,13	5,09	3,35	53,42	5,99	3,73
		270,00	27,18	2,10	1,53	32,47	2,70	1,84	37,75	3,40	2,16	40,40	3,77	2,31	42,85	4,14	2,46	48,13	5,06	2,79	53,42	5,92	3,11
	20	90,00	27,18	2,94	4,73	32,47	3,70	5,68	37,75	4,65	6,66	40,40	5,12	7,15	42,85	5,66	7,62	48,13	6,83	8,64	53,42	8,08	9,66
		180,00	27,18	2,69	2,35	32,47	3,45	2,82	37,75	4,33	3,31	40,40	4,81	3,55	42,85	5,30	3,78	48,13	6,37	4,28	53,42	7,55	4,79
		225,00	27,18	2,63	1,87	32,47	3,39	2,25	37,75	4,26	2,64	40,40	4,71	2,84	42,85	5,20	3,02	48,13	6,28	3,42	53,42	7,37	3,82
		270,00	27,18	2,59	1,56	32,47	3,36	1,88	37,75	4,21	2,20	40,40	4,66	2,36	42,85	5,15	2,51	48,13	6,22	2,85	53,42	7,26	3,18
	25	90,00	27,18	3,41	4,81	32,47	4,32	5,78	37,75	5,45	6,79	40,40	6,05	7,30	42,85	6,69	7,79	48,13	8,04	8,83	53,04	9,36	9,81
		180,00	27,18	3,15	2,38	32,47	4,06	2,87	37,75	5,09	3,37	40,40	5,65	3,62	42,85	6,24	3,86	48,13	7,51	4,37	53,04	8,76	4,86
		225,00	27,18	3,05	1,90	32,47	3,97	2,29	37,75	5,00	2,69	40,40	5,56	2,89	42,85	6,12	3,08	48,13	7,37	3,49	53,04	8,55	3,87
		270,00	27,18	3,01	1,58	32,47	3,93	1,91	37,75	4,95	2,24	40,40	5,49	2,40	42,85	6,07	2,56	48,13	7,31	2,90	53,04	8,42	3,22
	30	90,00	27,18	4,02	4,90	32,47	5,11	5,91	37,75	6,43	6,94	40,40	7,18	7,48	42,85	7,89	7,97	48,13	9,54	9,06	51,16	10,31	9,66
		180,00	27,18	3,69	2,43	32,47	4,78	2,93	37,75	6,00	3,44	40,40	6,69	3,70	42,85	7,39	3,95	48,13	8,92	4,48	51,16	9,65	4,78
		225,00	27,18	3,60	1,93	32,47	4,69	2,34	37,75	5,87	2,74	40,40	6,55	2,95	42,85	7,24	3,15	48,13	8,75	3,58	51,16	9,38	3,80
		270,00	27,18	3,54	1,61	32,47	4,63	1,94	37,75	5,82	2,28	40,40	6,51	2,46	42,85	7,17	2,62	48,13	8,69	2,98	51,16	9,26	3,16
	35	90,00	27,18	4,75	5,02	32,47	6,07	6,06	37,75	7,66	7,14	40,40	8,51	7,69	42,85	9,44	8,22	47,76	11,21	9,27	48,89	11,25	9,45
		180,00	27,18	4,36	2,48	32,47	5,67	3,00	37,75	7,15	3,53	40,40	7,96	3,80	42,85	8,82	4,06	47,76	10,46	4,57	48,89	10,54	4,67
		225,00	27,18	4,24	1,98	32,47	5,53	2,39	37,75	7,03	2,81	40,40	7,79	3,03	42,85	8,66	3,24	47,76	10,28	3,65	48,89	10,24	3,72
		270,00	27,18	4,20	1,64	32,47	5,47	1,99	37,75	6,95	2,34	40,40	7,72	2,52	42,85	8,59	2,69	47,76	10,22	3,04	48,89	10,10	3,09
	40	90,00	27,18	5,61	5,15	32,47	7,18	6,23	37,75	9,06	7,36	40,40	10,09	7,93	42,85	11,18	8,49	47,76	13,25	9,59	48,89	13,32	9,78
		180,00	27,18	5,18	2,54	32,47	6,69	3,08	37,75	8,48	3,63	40,40	9,42	3,91	42,85	10,48	4,19	47,76	12,41	4,73	48,89	12,49	4,82
		225,00	27,18	5,01	2,02	32,47	6,56	2,45	37,75	8,29	2,89	40,40	9,25	3,12	42,85	10,27	3,34	47,76	12,17	3,77	48,89	12,14	3,84
		270,00	27,18	4,93	1,68	32,47	6,49	2,04	37,75	8,21	2,41	40,40	9,16	2,60	42,85	10,17	2,78	47,76	12,02	3,13	48,89	11,99	3,19
	45	90,00	27,18	6,48	5,29	32,47	8,30	6,41	37,75	10,49	7,58	40,40	11,67	8,18	42,85	12,92	8,76	47,76	15,31	9,91	48,89	15,39	10,10
		180,00	27,18	5,97	2,61	32,47	7,72	3,16	37,75	9,81	3,74	40,40	10,90	4,03	42,85	12,11	4,32	47,76	14,36	4,88	48,89	14,45	4,98
		225,00	27,18	5,79	2,07	32,47	7,59	2,52	37,75	9,57	2,97	40,40	10,69	3,21	42,85	11,88	3,44	47,76	14,03	3,88	48,89	14,03	3,96
		270,00	27,18	5,69	1,72	32,47	7,54	2,10	37,75	9,45	2,47	40,40	10,59	2,67	42,85	11,78	2,86	47,76	13,85	3,23	48,89	13,86	3,29

Modo de refrigeración de 8 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
70	10	90,00	23,78	1,48	3,97	28,31	1,84	4,74	33,03	2,29	5,55	35,30	2,52	5,94	37,56	2,74	6,33	42,09	3,31	7,13	46,81	3,87	7,96
		180,00	23,78	1,35	1,98	28,31	1,73	2,36	33,03	2,15	2,76	35,30	2,36	2,96	37,56	2,59	3,15	42,09	3,07	3,55	46,81	3,67	3,97
		225,00	23,78	1,31	1,58	28,31	1,66	1,88	33,03	2,08	2,21	35,30	2,29	2,36	37,56	2,51	2,52	42,09	3,04	2,84	46,81	3,56	3,17
		270,00	23,78	1,27	1,31	28,31	1,64	1,57	33,03	2,05	1,84	35,30	2,26	1,97	37,56	2,46	2,10	42,09	3,01	2,36	46,81	3,53	2,64
	15	90,00	23,78	1,99	4,05	28,31	2,48	4,84	33,03	3,09	5,68	35,30	3,40	6,08	37,56	3,73	6,49	42,09	4,46	7,32	46,81	5,28	8,19
		180,00	23,78	1,84	2,01	28,31	2,34	2,41	33,03	2,90	2,82	35,30	3,19	3,02	37,56	3,50	3,23	42,09	4,17	3,63	46,81	4,93	4,07
		225,00	23,78	1,77	1,61	28,31	2,27	1,92	33,03	2,83	2,25	35,30	3,11	2,41	37,56	3,43	2,58	42,09	4,11	2,90	46,81	4,83	3,25
		270,00	23,78	1,75	1,34	28,31	2,25	1,60	33,03	2,80	1,88	35,30	3,09	2,01	37,56	3,38	2,14	42,09	4,05	2,42	46,81	4,76	2,70
	20	90,00	23,78	2,45	4,12	28,31	3,07	4,93	33,03	3,82	5,79	35,30	4,18	6,20	37,56	4,62	6,63	42,09	5,50	7,48	46,81	6,51	8,38
		180,00	23,78	2,26	2,05	28,31	2,87	2,45	33,03	3,55	2,87	35,30	3,92	3,08	37,56	4,31	3,29	42,09	5,14	3,71	46,81	6,07	4,15
		225,00	23,78	2,20	1,63	28,31	2,82	1,96	33,03	3,48	2,30	35,30	3,85	2,46	37,56	4,24	2,63	42,09	5,05	2,96	46,81	5,93	3,32
		270,00	23,78	2,16	1,36	28,31	2,77	1,63	33,03	3,45	1,91	35,30	3,82	2,05	37,56	4,21	2,19	42,09	4,99	2,47	46,81	5,83	2,76
	25	90,00	23,78	2,85	4,19	28,31	3,56	5,01	33,03	4,43	5,89	35,30	4,92	6,32	37,56	5,40	6,75	42,09	6,49	7,64	46,81	7,64	8,56
		180,00	23,78	2,63	2,08	28,31	3,34	2,49	33,03	4,16	2,92	35,30	4,60	3,13	37,56	5,06	3,35	42,09	6,07	3,78	46,81	7,15	4,24
		225,00	23,78	2,55	1,66	28,31	3,26	1,98	33,03	4,06	2,33	35,30	4,49	2,50	37,56	4,97	2,67	42,09	5,95	3,02	46,81	6,95	3,38
		270,00	23,78	2,53	1,38	28,31	3,21	1,65	33,03	4,02	1,94	35,30	4,44	2,08	37,56	4,92	2,23	42,09	5,92	2,52	46,81	6,88	2,81
	30	90,00	23,78	3,34	4,26	28,31	4,20	5,11	33,03	5,26	6,02	35,30	5,80	6,46	37,56	6,41	6,91	42,09	7,68	7,82	46,81	9,06	8,78
		180,00	23,78	3,07	2,11	28,31	3,93	2,53	33,03	4,90	2,98	35,30	5,43	3,20	37,56	5,99	3,42	42,09	7,18	3,87	46,81	8,49	4,34
		225,00	23,78	3,00	1,68	28,31	3,85	2,02	33,03	4,81	2,38	35,30	5,32	2,55	37,56	5,87	2,73	42,09	7,07	3,09	46,81	8,26	3,46
		270,00	23,78	2,94	1,40	28,31	3,81	1,68	33,03	4,77	1,98	35,30	5,28	2,13	37,56	5,82	2,27	42,09	6,99	2,57	46,81	8,17	2,88
	35	90,00	23,78	3,92	4,35	28,31	4,96	5,23	33,03	6,20	6,17	35,30	6,91	6,63	37,56	8,33	7,21	42,09	9,12	8,05	46,81	10,83	9,06
		180,00	23,78	3,61	2,15	28,31	4,65	2,59	33,03	5,78	3,05	35,30	6,45	3,28	37,56	7,78	3,56	42,09	8,57	3,98	46,81	10,14	4,48
		225,00	23,78	3,51	1,72	28,31	4,56	2,07	33,03	5,68	2,43	35,30	6,35	2,62	37,56	7,64	2,84	42,09	8,39	3,17	46,81	9,87	3,56
		270,00	23,78	3,45	1,43	28,31	4,49	1,72	33,03	5,61	2,02	35,30	6,28	2,18	37,56	7,58	2,36	42,09	8,30	2,64	46,81	9,70	2,96
	40	90,00	23,78	4,65	4,47	28,31	5,88	5,37	33,03	7,34	6,34	35,30	8,18	6,83	37,56	9,84	7,45	42,09	10,83	8,32	46,81	12,81	9,37
		180,00	23,78	4,26	2,20	28,31	5,51	2,66	33,03	6,86	3,13	35,30	7,64	3,37	37,56	9,23	3,68	42,09	10,13	4,10	46,81	11,99	4,62
		225,00	23,78	4,16	1,76	28,31	5,38	2,12	33,03	6,72	2,50	35,30	7,52	2,69	37,56	9,04	2,93	42,09	9,95	3,27	46,81	11,68	3,68
		270,00	23,78	4,10	1,46	28,31	5,31	1,76	33,03	6,65	2,08	35,30	7,45	2,24	37,56	8,96	2,44	42,09	9,83	2,72	46,81	11,55	3,06
	45	90,00	23,78	5,38	4,58	28,31	6,79	5,52	33,03	8,47	6,52	35,30	9,44	7,03	37,56	11,38	7,69	42,09	12,51	8,58	46,81	14,84	9,69
		180,00	23,78	4,91	2,25	28,31	6,37	2,73	33,03	7,93	3,22	35,30	8,83	3,47	37,56	10,69	3,79	42,09	11,71	4,23	46,81	13,84	4,77
		225,00	23,78	4,81	1,80	28,31	6,21	2,17	33,03	7,76	2,56	35,30	8,69	2,77	37,56	10,44	3,02	42,09	11,48	3,37	46,81	13,53	3,79
		270,00	23,78	4,75	1,49	28,31	6,15	1,81	33,03	7,69	2,13	35,30	8,60	2,30	37,56	10,33	2,51	42,09	11,39	2,80	46,81	13,40	3,15
60	10	90,00	20,39	1,22	3,39	24,35	1,50	4,06	28,31	1,81	4,73	30,20	2,01	5,06	32,28	2,19	5,42	36,05	2,63	6,08	40,02	3,07	6,77
		180,00	20,39	1,11	1,69	24,35	1,40	2,02	28,31	1,69	2,36	30,20	1,89	2,52	32,28	2,01	2,69	36,05	2,42	3,02	40,02	2,87	3,37
		225,00	20,39	1,06	1,35	24,35	1,36	1,62	28,31	1,67	1,88	30,20	1,84	2,01	32,28	1,99	2,15	36,05	2,37	2,41	40,02	2,77	2,69
		270,00	20,39	1,04	1,12	24,35	1,33	1,35	28,31	1,67	1,57	30,20	1,82	1,68	32,28	1,96	1,79	36,05	2,34	2,01	40,02	2,70	2,24
	15	90,00	20,39	1,63	3,46	24,35	2,03	4,14	28,31	2,46	4,84	30,20	2,72	5,17	32,28	2,97	5,54	36,05	3,53	6,22	40,02	4,15	6,94
		180,00	20,39	1,50	1,72	24,35	1,89	2,06	28,31	2,29	2,40	30,20	2,55	2,57	32,28	2,74	2,75	36,05	3,27	3,09	40,02	3,88	3,45
		225,00	20,39	1,46	1,37	24,35	1,84	1,65	28,31	2,25	1,92	30,20	2,51	2,06	32,28	2,72	2,20	36,05	3,21	2,47	40,02	3,75	2,75
		270,00	20,39	1,43	1,14	24,35	1,82	1,37	28,31	2,22	1,60	30,20	2,48	1,71	32,28	2,69	1,83	36,05	3,18	2,06	40,02	3,68	2,29
	20	90,00	20,39	2,00	3,52	24,35	2,49	4,22	28,31	3,02	4,92	30,20	3,33	5,27	32,28	3,65	5,65	36,05	4,32	6,34	40,02	5,10	7,09
		180,00	20,39	1,85	1,75	24,35	2,32	2,10	28,31	2,85	2,45	30,20	3,12	2,62	32,28	3,42	2,81	36,05	4,06	3,15	40,02	4,76	3,52
		225,00	20,39	1,80	1,39	24,35	2,28	1,67	28,31	2,78	1,95	30,20	3,07	2,09	32,28	3,35	2,24	36,05	4,00	2,52	40,02	4,66	2,81
		270,00	20,39	1,78	1,16	24,35	2,26	1,39	28,31	2,75	1,63	30,20	3,05	1,74	32,28	3,32	1,86	36,05	3,97	2,10	40,02	4,59	2,34
	25	90,00	20,39	2,34	3,57	24,35	2,88	4,28	28,31	3,56	5,01	30,20	3,93	5,36	32,28	4,28	5,74	36,05	5,09	6,46	40,02	5,96	7,23
		180,00	20,39	2,15	1,77	24,35	2,71	2,13	28,31	3,33	2,49	30,20	3,66	2,66	32,28	4,01	2,85	36,05	4,78	3,21	40,02	5,60	3,58
		225,00	20,39	2,09	1,41	24,35	2,66	1,70	28,31	3,28	1,99	30,20	3,59	2,12	32,28	3,94	2,28	36,05	4,66	2,56	40,02	5,44	2,86
		270,00	20,39	2,07	1,18	24,35	2,64	1,41	28,31	3,23	1,65	30,20	3,57	1,77	32,28	3,91	1,90	36,05	4,61	2,13	40,02	5,38	2,38
	30	90,00	20,39	2,75	3,64	24,35	3,40	4,36	28,31	4,19	5,11	30,20	4,60	5,47	32,28	5,05	5,87	36,05	6,04	6,62	40,02	7,04	7,40
		180,00	20,39	2,52	1,80	24,35	3,17	2,16	28,31	3,90	2,53	30,20	4,30	2,71	32,28	4,73	2,91	36,05	5,64	3,28	40,02	6,61	3,66
		225,00	20,39	2,48	1,44	24,35	3,11	1,73	28,31	3,83	2,02	30,20	4,21	2,16	32,28	4,64	2,32	36,05	5,55	2,62	40,02	6,45	2,92
		270,00	20,39	2,44	1,20	24,35	3,08	1,44	28,31	3,79	1,68	30,20	4,17	1,80	32,28	4,59	1,93	36,05	5,50	2,18	40,02	6,36	2,43
	35	90,00	20,39	3,22	3,71	24,35	24,07	7,61	28,31	4,92	5,22	30,20	5,44	5,60	32,28	6,00	6,02	36,05	7,12	6,78	40,02	8,41	7,61
		180,00	20,39	2,95	1,83	24,35	22,46	3,68	28,31	4,62	2,59	30,20	5,09	2,77	32,28	5,60	2,98	36,05	6,69	3,36	40,02	7,88	3,76
		225,00	20,39	2,88	1,46	24,35	21,93	2,91	28,31	4,50	2,06	30,20	4,98	2,21	32,28	5,53	2,38	36,05	6,54	2,68	40,02	7,65	3,00
		270,00	20,39	2,84	1,22	24,35	21,66	2,41	28,31	4,45	1,72	30,20	4,93	1,84	32,28	5,48	1,98	36,05	6,48	2,23	40,02	7,55	2,49
	40	90,00	20,39	3,82	3,80	24,35	28,48	8,30	28,31	5,84	5,37	30,20	6,43	5,76	32,28	7,12	6,19	36,05	8,44	6,99	40,02	9,95	7,85
		180,00	20,39	3,51	1,88	24,35	26,61	4,00	28,31	5,46	2,65	30,20	6,02	2,85	32,28	6,65	3,06	36,05	7,90	3,45	40,02	9,32	3,88
		225,00	20,39	3,40	1,50	24,35	26,07	3,17	28,31	5,35	2,12	30,20	5,90	2,27	32,28	6,53	2,44	36,05	7,75	2,75	40,02	9,08	3,09
		270,00	20,39	3,36	1,24	24,35	25,81	2,63	28,31	5,30	1,76	30,20	5,83	1,89	32,28	6,48	2,03	36,05	7,67	2,29	40,02	8,95	2,56
	45	90,00	20,39	4,43	3,90	24,35	32,89	9,00	28,31	6,76	5,51	30,20	7,45	5,92	32,28	8,22	6,36	36,05	9,80	7,21	40,02	11,49	8,09
		180,00	20,39	4,05	1,92	24,35	30,75	4,33	28,31	6,31	2,72	30,20	6,96	2,92	32,28	7,67	3,14	36,05	9,14	3,55	40,02	10,79	3,99
		225,00	20,39	3,95	1,53	24,35	30,22	3,43	28,31	6,20	2,17	30,20	6,80	2,33	32,28	7,55	2,50	36,05	8,93	2,83	40,02	10,49	3,17
		270,00	20,39	3,89	1,27	24,35	29,95	2,84	28,31	6,15	1,81	30,20	6,73	1,93	32,28	7,47	2,08	36,05	8,85	2,35	40,02	10,35	2,64

Modo de refrigeración de 8 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
50	10	90,00	16,99	0,97	2,82	20,20	1,18	3,36	23,60	1,44	3,93	25,29	1,57	4,22	26,80	1,67	4,48	30,20	1,97	5,06	33,41	2,32	5,61
		180,00	16,99	0,93	1,41	20,20	1,11	1,67	23,60	1,32	1,96	25,29	1,45	2,10	26,80	1,60	2,23	30,20	1,85	2,52	33,41	2,18	2,80
		225,00	16,99	0,88	1,12	20,20	1,08	1,34	23,60	1,32	1,57	25,29	1,40	1,68	26,80	1,54	1,78	30,20	1,79	2,01	33,41	2,08	2,23
		270,00	16,99	0,86	0,93	20,20	1,06	1,11	23,60	1,32	1,30	25,29	1,38	1,40	26,80	1,52	1,48	30,20	1,76	1,67	33,41	2,01	1,86
	15	90,00	16,99	1,33	2,88	20,20	1,60	3,43	23,60	1,92	4,01	25,29	2,12	4,31	26,80	2,30	4,57	30,20	2,69	5,17	33,41	3,10	5,74
		180,00	16,99	1,24	1,43	20,20	1,50	1,70	23,60	1,80	2,00	25,29	1,97	2,14	26,80	2,15	2,27	30,20	2,51	2,57	33,41	2,93	2,86
		225,00	16,99	1,19	1,14	20,20	1,45	1,36	23,60	1,77	1,59	25,29	1,92	1,71	26,80	2,09	1,82	30,20	2,45	2,05	33,41	2,83	2,28
		270,00	16,99	1,16	0,95	20,20	1,43	1,13	23,60	1,75	1,33	25,29	1,89	1,42	26,80	2,07	1,51	30,20	2,42	1,71	33,41	2,80	1,90
	20	90,00	16,99	1,64	2,93	20,20	1,97	3,48	23,60	2,36	4,08	25,29	2,61	4,38	26,80	2,83	4,66	30,20	3,28	5,26	33,41	3,82	5,85
		180,00	16,99	1,50	1,45	20,20	1,85	1,73	23,60	2,23	2,03	25,29	2,44	2,18	26,80	2,64	2,31	30,20	3,10	2,62	33,41	3,61	2,91
		225,00	16,99	1,45	1,16	20,20	1,82	1,38	23,60	2,18	1,62	25,29	2,39	1,74	26,80	2,59	1,85	30,20	3,04	2,09	33,41	3,51	2,32
		270,00	16,99	1,43	0,96	20,20	1,80	1,15	23,60	2,15	1,35	25,29	2,36	1,45	26,80	2,56	1,54	30,20	3,01	1,74	33,41	3,44	1,93
	25	90,00	16,99	1,89	2,97	20,20	2,30	3,53	23,60	2,76	4,14	25,29	3,00	4,45	26,80	3,29	4,73	30,20	3,91	5,36	33,41	4,57	5,97
		180,00	16,99	1,74	1,47	20,20	2,13	1,75	23,60	2,60	2,06	25,29	2,83	2,21	26,80	3,09	2,35	30,20	3,65	2,66	33,41	4,23	2,96
		225,00	16,99	1,69	1,17	20,20	2,11	1,40	23,60	2,55	1,64	25,29	2,76	1,76	26,80	3,01	1,87	30,20	3,59	2,12	33,41	4,14	2,36
		270,00	16,99	1,69	0,98	20,20	2,09	1,17	23,60	2,52	1,37	25,29	2,72	1,47	26,80	2,96	1,56	30,20	3,53	1,77	33,41	4,10	1,97
	30	90,00	16,99	2,20	3,01	20,20	2,66	3,59	23,60	3,26	4,22	25,29	3,55	4,53	26,80	3,87	4,82	30,20	4,56	5,46	33,41	5,33	6,09
		180,00	16,99	2,01	1,49	20,20	2,48	1,78	23,60	3,02	2,09	25,29	3,33	2,25	26,80	3,63	2,39	30,20	4,28	2,71	33,41	4,98	3,02
		225,00	16,99	1,94	1,19	20,20	2,42	1,42	23,60	2,96	1,67	25,29	3,26	1,79	26,80	3,56	1,91	30,20	4,20	2,16	33,41	4,86	2,41
		270,00	16,99	1,92	0,99	20,20	2,40	1,18	23,60	2,93	1,39	25,29	3,24	1,49	26,80	3,53	1,59	30,20	4,15	1,80	33,41	4,76	2,00
	35	90,00	16,99	2,54	3,07	20,20	3,12	3,66	23,60	3,83	4,31	25,29	4,18	4,63	26,80	4,59	4,93	30,20	5,41	5,60	33,41	6,36	6,25
		180,00	16,99	2,34	1,52	20,20	2,91	1,82	23,60	3,57	2,13	25,29	3,92	2,30	26,80	4,28	2,44	30,20	5,06	2,77	33,41	5,92	3,09
		225,00	16,99	2,27	1,21	20,20	2,87	1,45	23,60	3,49	1,70	25,29	3,84	1,83	26,80	4,21	1,95	30,20	4,97	2,21	33,41	5,79	2,46
		270,00	16,99	2,23	1,01	20,20	2,82	1,21	23,60	3,47	1,42	25,29	3,82	1,53	26,80	4,18	1,62	30,20	4,92	1,84	33,41	5,69	2,05
	40	90,00	16,99	3,00	3,14	20,20	3,68	3,75	23,60	4,52	4,42	25,29	4,97	4,76	26,80	5,43	5,07	30,20	6,41	5,75	33,41	7,55	6,44
		180,00	16,99	2,76	1,55	20,20	3,45	1,86	23,60	4,23	2,19	25,29	4,63	2,35	26,80	5,07	2,50	30,20	6,00	2,84	33,41	7,04	3,18
		225,00	16,99	2,69	1,24	20,20	3,38	1,48	23,60	4,15	1,74	25,29	4,56	1,88	26,80	4,97	2,00	30,20	5,88	2,27	33,41	6,87	2,53
		270,00	16,99	2,65	1,03	20,20	3,36	1,23	23,60	4,10	1,45	25,29	4,51	1,56	26,80	4,92	1,66	30,20	5,82	1,89	33,41	6,77	2,10
	45	90,00	16,99	3,47	3,21	20,20	4,27	3,84	23,60	5,20	4,53	25,29	5,76	4,88	26,80	6,27	5,20	30,20	7,40	5,91	33,41	8,70	6,62
		180,00	16,99	3,20	1,59	20,20	3,99	1,90	23,60	4,86	2,24	25,29	5,35	2,41	26,80	5,86	2,57	30,20	6,94	2,92	33,41	8,16	3,27
		225,00	16,99	3,11	1,26	20,20	3,92	1,52	23,60	4,79	1,78	25,29	5,25	1,92	26,80	5,74	2,05	30,20	6,79	2,33	33,41	7,95	2,60
		270,00	16,99	3,05	1,05	20,20	3,87	1,26	23,60	4,76	1,49	25,29	5,18	1,60	26,80	5,68	1,70	30,20	6,73	1,93	33,41	7,85	2,16

Nota:
1. La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones en las que puede operar
2. Se recomienda conectar menos del 130%

Modo de calefacción de 8 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
130	10	90,00	53,02	9,04	6,88	52,80	9,12	6,83	52,71	9,44	6,76	52,46	9,41	6,73	52,21	9,33	6,70	51,70	9,74	6,56
		180,00	54,22	8,97	3,54	53,67	9,15	3,48	53,60	9,50	3,45	53,37	9,41	3,44	52,95	9,31	3,41	52,48	9,70	3,34
		225,00	54,56	9,10	2,84	54,01	9,29	2,80	53,95	9,54	2,78	53,55	9,45	2,76	53,32	9,45	2,74	52,87	10,18	2,67
		270,00	54,73	9,16	2,38	54,19	9,35	2,34	54,13	9,57	2,32	53,73	9,46	2,31	53,51	9,53	2,29	53,06	10,40	2,22
	15	90,00	53,19	8,09	7,05	52,97	8,09	7,02	52,71	8,46	6,92	52,46	8,48	6,88	52,21	8,32	6,86	51,70	8,75	6,72
		180,00	54,91	7,76	3,69	54,53	7,95	3,64	54,31	8,38	3,59	54,28	8,23	3,60	53,70	8,06	3,57	53,45	8,47	3,52
		225,00	55,25	7,95	2,96	55,05	8,14	2,93	55,02	8,38	2,92	54,82	8,23	2,91	54,44	8,28	2,89	54,04	9,32	2,80
		270,00	55,42	8,04	2,47	55,23	8,23	2,45	55,38	8,38	2,45	55,01	8,23	2,44	54,81	8,40	2,42	54,43	9,76	2,33
	20	90,00	55,25	7,43	7,48	54,88	7,43	7,42	54,84	7,64	7,38	54,46	7,62	7,32	54,07	7,67	7,25	53,45	8,47	7,03
		180,00	56,96	7,22	3,89	56,62	7,40	3,85	56,44	7,63	3,82	56,10	7,74	3,78	55,93	7,87	3,76	55,41	8,17	3,69
		225,00	57,14	7,22	3,12	56,97	7,40	3,10	57,16	7,68	3,09	56,83	7,74	3,07	56,30	7,87	3,03	55,80	8,69	2,95
		270,00	57,31	7,22	2,61	57,31	7,40	2,60	57,51	7,69	2,60	57,01	7,74	2,57	56,48	7,87	2,53	55,99	8,97	2,45
	25	90,00	62,68	7,70	8,60	62,33	7,86	8,52	61,81	8,20	8,38	61,64	8,33	8,33	61,29	8,48	8,26	60,77	8,81	8,12
		180,00	62,68	7,58	4,31	62,33	7,81	4,26	61,81	8,06	4,20	61,64	8,20	4,18	61,29	8,35	4,14	60,77	8,66	4,07
		225,00	62,68	7,47	3,45	62,33	7,61	3,42	61,81	7,93	3,37	61,64	8,07	3,35	61,29	8,21	3,32	60,77	8,51	3,27
		270,00	62,68	7,42	2,88	62,33	7,51	2,86	61,81	7,88	2,81	61,64	8,00	2,80	61,29	8,14	2,77	60,77	8,45	2,73
	30	90,00	67,54	8,27	9,27	67,87	8,30	9,31	67,18	8,72	9,14	65,02	8,81	8,79	66,31	9,05	8,95	61,81	8,14	8,39
		180,00	67,54	8,00	4,65	67,87	8,25	4,66	67,18	8,52	4,59	65,02	8,66	4,41	66,31	8,72	4,50	61,81	7,83	4,22
		225,00	67,54	7,88	3,73	67,87	8,02	3,74	67,18	8,38	3,68	65,02	8,50	3,53	66,31	8,72	3,60	61,81	7,83	3,38
		270,00	67,54	7,82	3,11	67,87	7,91	3,13	67,18	8,30	3,07	65,02	8,44	2,95	66,31	8,72	3,00	61,81	7,83	2,81
	35	90,00	73,93	8,71	10,20	73,41	8,90	10,09	70,99	8,63	9,75	66,53	8,19	9,12	66,31	8,04	9,11	61,81	7,14	8,55
		180,00	73,93	8,43	5,12	73,41	8,69	5,06	70,99	8,46	4,89	66,53	8,04	4,57	66,31	7,87	4,57	61,81	6,86	4,30
		225,00	73,93	8,43	4,10	73,41	8,61	4,05	70,99	8,32	3,92	66,53	7,90	3,67	66,31	7,73	3,66	61,81	6,86	3,44
		270,00	73,93	8,43	3,41	73,41	8,57	3,38	70,99	8,24	3,27	66,53	7,82	3,06	66,31	7,67	3,06	61,81	6,86	2,86
	40	90,00	73,93	8,43	10,24	73,41	8,61	10,13	70,99	8,32	9,80	66,53	7,90	9,17	66,31	7,73	9,16	61,81	6,72	8,61
		180,00	73,93	8,14	5,14	73,41	8,38	5,08	70,99	8,03	4,92	66,53	7,60	4,61	66,31	7,42	4,60	61,81	6,45	4,33
		225,00	73,93	8,00	4,12	73,41	8,26	4,07	70,99	8,03	3,94	66,53	7,60	3,69	66,31	7,42	3,68	61,81	6,45	3,46
		270,00	73,93	7,92	3,44	73,41	8,17	3,40	70,99	8,03	3,28	66,53	7,60	3,07	66,31	7,42	3,07	61,81	6,45	2,89
	45	90,00	73,93	8,14	10,29	73,41	8,32	10,18	70,99	8,03	9,84	66,53	7,60	9,21	66,31	7,42	9,21	61,81	6,29	8,68
		180,00	73,93	7,86	5,17	73,41	8,09	5,11	70,99	7,58	4,96	66,53	7,18	4,64	66,31	6,99	4,64	61,81	6,01	4,36
		225,00	73,93	7,56	4,15	73,41	7,88	4,10	70,99	7,72	3,96	66,53	7,30	3,70	66,31	7,13	3,70	61,81	6,01	3,49
		270,00	73,93	7,43	3,47	73,41	7,78	3,42	70,99	7,81	3,29	66,53	7,38	3,08	66,31	7,22	3,08	61,81	6,01	2,91
120	10	90,00	53,35	9,39	6,87	53,32	9,64	6,83	53,77	9,98	6,85	53,07	10,00	6,73	52,82	10,17	6,67	52,38	10,16	6,60
		180,00	54,44	9,53	3,51	54,06	9,79	3,46	54,34	10,12	3,46	53,65	10,06	3,41	53,42	10,13	3,38	53,01	10,20	3,35
		225,00	54,62	9,48	2,82	54,06	9,79	2,77	54,72	10,15	2,79	53,84	10,09	2,74	53,62	10,19	2,72	53,22	10,54	2,67
		270,00	54,80	9,46	2,36	53,87	9,79	2,30	54,72	10,19	2,32	53,84	10,13	2,28	53,62	10,21	2,26	53,43	10,73	2,23
	15	90,00	53,71	8,33	7,10	53,50	8,52	7,03	53,77	8,87	7,02	53,07	8,99	6,89	52,82	9,05	6,84	52,38	9,13	6,76
		180,00	54,80	8,39	3,63	54,80	8,59	3,61	55,11	8,92	3,61	54,23	8,87	3,55	53,82	8,79	3,52	53,63	8,98	3,49
		225,00	55,17	8,26	2,93	54,80	8,52	2,89	55,49	8,92	2,91	54,61	8,87	2,86	54,41	8,79	2,85	54,05	9,59	2,78
		270,00	55,35	8,20	2,46	54,61	8,49	2,40	55,68	8,92	2,44	54,81	8,87	2,39	54,61	8,79	2,39	54,26	9,89	2,31
	20	90,00	55,17	7,47	7,46	54,98	7,57	7,41	55,30	7,79	7,43	54,23	7,95	7,24	54,02	8,24	7,16	53,63	8,65	7,03
		180,00	56,62	7,47	3,84	56,27	7,68	3,80	56,44	7,93	3,79	55,58	8,07	3,71	55,41	8,22	3,69	54,89	8,52	3,62
		225,00	56,80	7,39	3,09	56,27	7,62	3,04	57,02	7,93	3,07	55,96	8,07	3,00	55,80	8,24	2,97	55,30	8,84	2,91
		270,00	56,98	7,36	2,59	56,27	7,59	2,54	57,21	7,93	2,57	56,16	8,07	2,51	55,80	8,26	2,48	55,51	8,98	2,42
	25	90,00	61,96	8,02	8,43	61,64	8,20	8,35	61,12	8,46	8,23	60,95	8,70	8,17	60,60	8,88	8,09	56,96	8,14	7,63
		180,00	62,16	7,90	4,24	61,64	8,15	4,18	61,12	8,40	4,12	60,95	8,55	4,10	60,60	8,72	4,06	56,96	7,99	3,83
		225,00	62,35	7,62	3,42	61,64	7,94	3,36	61,12	8,24	3,31	60,95	8,55	3,28	60,60	8,57	3,25	56,96	7,99	3,06
		270,00	62,35	7,47	2,86	61,64	7,82	2,80	61,12	8,18	2,76	60,95	8,55	2,73	60,60	8,48	2,72	56,96	7,99	2,55
	30	90,00	67,70	8,65	9,23	67,01	8,80	9,10	65,45	8,70	8,87	63,37	8,28	8,61	61,29	8,05	8,32	56,96	7,08	7,80
		180,00	67,70	8,35	4,64	67,01	8,61	4,57	65,45	8,55	4,45	63,37	8,13	4,32	61,29	7,73	4,19	56,96	6,93	3,91
		225,00	67,70	8,09	3,73	67,01	8,41	3,66	65,45	8,37	3,57	63,37	8,13	3,45	61,29	7,73	3,35	56,96	6,79	3,14
		270,00	67,70	7,94	3,11	67,01	8,31	3,06	65,45	8,29	2,98	63,37	8,13	2,88	61,29	7,73	2,79	56,96	6,73	2,62
	35	90,00	73,07	9,32	9,97	69,60	8,56	9,54	65,45	7,79	9,01	63,37	7,41	8,75	61,29	7,06	8,48	56,96	6,24	7,93
		180,00	73,07	8,79	5,02	69,60	8,23	4,80	65,45	7,48	4,53	63,37	7,12	4,40	61,29	6,78	4,26	56,96	6,10	3,98
		225,00	73,07	8,68	4,03	69,60	8,17	3,84	65,45	7,48	3,63	63,37	7,12	3,52	61,29	6,78	3,41	56,96	5,96	3,19
		270,00	73,07	8,63	3,36	69,60	8,14	3,20	65,45	7,48	3,02	63,37	7,12	2,93	61,29	6,78	2,84	56,96	5,88	2,66
	40	90,00	73,07	9,00	10,02	69,60	8,14	9,61	65,45	7,36	9,08	63,37	6,98	8,82	61,29	6,63	8,55	56,96	5,80	8,00
		180,00	73,07	8,29	5,06	69,60	7,77	4,83	65,45	7,05	4,57	63,37	6,69	4,43	61,29	6,33	4,30	56,96	5,69	4,01
		225,00	73,07	8,18	4,06	69,60	7,66	3,87	65,45	7,05	3,65	63,37	6,69	3,54	61,29	6,33	3,44	56,96	5,53	3,22
		270,00	73,07	8,13	3,38	69,60	7,61	3,23	65,45	7,05	3,04	63,37	6,69	2,95	61,29	6,33	2,86	56,96	5,45	2,68
	45	90,00	73,07	8,66	10,07	69,60	7,72	9,67	65,45	6,90	9,15	63,37	6,53	8,89	61,29	6,19	8,62	56,96	5,39	8,06
		180,00	73,07	7,79	5,10	69,60	7,28	4,87	65,45	6,59	4,60	63,37	6,24	4,47	61,29	5,90	4,33	56,96	5,26	4,04
		225,00	73,07	7,70	4,09	69,60	7,15	3,91	65,45	6,59	3,68	63,37	6,24	3,57	61,29	5,90	3,46	56,96	5,10	3,24
		270,00	73,07	7,63	3,41	69,60	7,08	3,26	65,45	6,59	3,07	63,37	6,24	2,98	61,29	5,90	2,89	56,96	5,04	2,71

Modo de calefacción de 8 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
110	10	90,00	53,81	10,13	6,83	53,98	10,42	6,81	53,82	10,83	6,72	53,62	10,80	6,69	53,22	11,18	6,57	51,00	10,10	6,40
		180,00	54,57	10,22	3,47	54,57	10,55	3,44	54,02	10,96	3,37	54,03	10,86	3,37	53,65	11,14	3,32	51,22	10,14	3,21
		225,00	54,76	10,22	2,79	54,77	10,55	2,77	54,22	10,94	2,71	54,23	10,84	2,71	53,65	11,20	2,65	51,43	10,24	2,58
		270,00	54,95	10,22	2,33	54,96	10,55	2,31	54,43	10,92	2,27	54,23	10,82	2,26	53,86	11,22	2,22	51,43	10,31	2,14
	15	90,00	53,81	8,95	7,01	54,18	9,25	7,02	53,82	9,66	6,90	53,62	9,71	6,86	53,22	9,95	6,77	51,00	9,07	6,56
		180,00	54,76	8,90	3,59	54,96	9,25	3,57	54,43	9,66	3,50	54,23	9,58	3,49	54,07	9,66	3,47	51,65	8,93	3,34
		225,00	55,14	8,83	2,90	55,16	9,18	2,88	54,63	9,55	2,82	54,44	9,44	2,81	54,07	9,66	2,78	51,86	9,07	2,68
		270,00	55,34	8,80	2,43	55,36	9,15	2,41	54,83	9,47	2,36	54,65	9,36	2,36	54,29	9,66	2,33	52,07	9,16	2,24
	20	90,00	54,95	7,75	7,38	55,16	8,03	7,37	54,63	8,30	7,24	54,23	8,45	7,16	54,07	8,76	7,09	51,65	8,24	6,79
		180,00	56,10	7,80	3,78	55,75	8,03	3,73	55,23	8,30	3,67	55,06	8,45	3,64	54,71	8,59	3,61	52,29	8,17	3,45
		225,00	56,48	7,80	3,04	56,34	8,03	3,02	55,43	8,30	2,95	55,27	8,31	2,94	54,93	8,59	2,90	52,50	8,17	2,77
		270,00	56,67	7,80	2,55	56,54	8,03	2,53	55,64	8,30	2,47	55,47	8,23	2,46	55,14	8,59	2,43	52,50	8,17	2,31
	25	90,00	61,05	8,32	8,24	60,95	8,67	8,17	60,08	8,79	8,02	58,00	8,37	7,76	56,10	7,97	7,52	52,29	7,01	7,08
		180,00	61,47	8,26	4,16	60,95	8,52	4,10	60,08	8,64	4,02	58,00	8,22	3,89	56,10	7,80	3,78	52,29	7,01	3,54
		225,00	61,88	8,26	3,35	60,95	8,56	3,28	60,08	8,46	3,23	58,00	8,22	3,11	56,10	7,67	3,03	52,29	6,86	2,84
		270,00	62,08	8,26	2,81	60,95	8,56	2,73	60,08	8,37	2,69	58,00	8,22	2,59	56,10	7,58	2,53	52,29	6,80	2,37
	30	90,00	66,83	8,90	9,06	63,89	8,41	8,67	60,08	7,51	8,22	58,00	7,27	7,93	56,10	6,95	7,68	52,29	6,43	7,17
		180,00	66,83	8,74	4,54	63,89	8,23	4,35	60,08	7,34	4,12	58,00	7,12	3,98	56,10	6,78	3,86	52,29	6,26	3,60
		225,00	66,83	8,67	3,64	63,89	8,10	3,49	60,08	7,19	3,31	58,00	6,98	3,19	56,10	6,78	3,08	52,29	6,26	2,88
		270,00	66,83	8,64	3,03	63,89	8,00	2,91	60,08	7,11	2,76	58,00	6,91	2,66	56,10	6,78	2,57	52,29	6,26	2,40
	35	90,00	67,70	8,19	9,30	63,89	7,36	8,84	60,08	6,74	8,34	58,00	6,53	8,05	56,10	6,08	7,82	52,29	5,52	7,31
		180,00	67,70	7,87	4,68	63,89	7,21	4,43	60,08	6,57	4,18	58,00	6,39	4,04	56,10	5,95	3,92	52,29	5,38	3,67
		225,00	67,70	7,67	3,75	63,89	7,06	3,55	60,08	6,43	3,36	58,00	6,39	3,23	56,10	5,95	3,14	52,29	5,38	2,93
		270,00	67,70	7,58	3,13	63,89	6,97	2,97	60,08	6,37	2,80	58,00	6,39	2,69	56,10	5,95	2,61	52,29	5,38	2,44
	40	90,00	67,70	7,71	9,38	63,89	7,06	8,89	60,08	6,28	8,41	58,00	6,09	8,12	56,10	5,65	7,89	52,29	5,08	7,38
		180,00	67,70	7,40	4,71	63,89	6,73	4,47	60,08	6,00	4,23	58,00	5,92	4,07	56,10	5,50	3,96	52,29	4,94	3,70
		225,00	67,70	7,28	3,78	63,89	6,58	3,58	60,08	6,00	3,38	58,00	5,78	3,27	56,10	5,34	3,17	52,29	4,80	2,97
		270,00	67,70	7,24	3,15	63,89	6,49	2,99	60,08	6,00	2,82	58,00	5,69	2,73	56,10	5,28	2,65	52,29	4,72	2,48
	45	90,00	67,70	7,21	9,46	63,89	6,73	8,94	60,08	5,83	8,48	58,00	5,63	8,19	56,10	5,19	7,96	52,29	4,63	7,45
		180,00	67,70	6,90	4,75	63,89	6,28	4,50	60,08	5,37	4,28	58,00	5,46	4,11	56,10	5,05	3,99	52,29	4,49	3,74
		225,00	67,70	6,90	3,80	63,89	6,10	3,61	60,08	5,54	3,41	58,00	5,17	3,30	56,10	4,74	3,21	52,29	4,21	3,01
		270,00	67,70	6,90	3,17	63,89	6,02	3,02	60,08	5,62	2,84	58,00	5,02	2,76	56,10	4,60	2,68	52,29	4,05	2,51
100	10	90,00	53,81	10,66	6,75	54,43	11,23	6,76	54,00	11,79	6,60	52,81	10,95	6,54	51,08	10,63	6,32	47,61	9,45	5,97
		180,00	54,41	10,87	3,40	54,64	11,38	3,38	54,00	11,94	3,29	52,81	11,01	3,27	51,08	10,67	3,16	47,61	9,49	2,98
		225,00	54,81	10,82	2,75	54,85	11,38	2,72	54,00	11,91	2,63	52,81	10,99	2,62	51,08	10,63	2,53	47,61	9,45	2,39
		270,00	55,01	10,80	2,30	55,06	11,38	2,28	54,00	11,89	2,19	52,81	10,97	2,18	51,08	10,63	2,11	47,61	9,43	1,99
	15	90,00	54,21	9,42	7,00	54,43	9,92	6,96	54,00	10,52	6,80	52,81	9,85	6,72	51,08	9,46	6,51	47,61	8,49	6,12
		180,00	54,41	9,59	3,50	54,64	9,96	3,49	54,00	10,52	3,40	52,81	9,71	3,37	51,08	9,32	3,26	47,61	8,36	3,07
		225,00	54,81	9,43	2,84	55,06	9,87	2,83	54,00	10,40	2,73	52,81	9,57	2,70	51,08	9,18	2,62	47,61	8,22	2,46
		270,00	55,01	9,35	2,38	55,06	9,83	2,36	54,00	10,31	2,28	52,81	9,49	2,26	51,08	9,10	2,19	47,61	8,14	2,06
	20	90,00	54,61	8,05	7,28	54,85	8,41	7,26	54,00	8,90	7,05	52,81	8,43	6,94	51,08	8,01	6,73	47,61	7,36	6,29
		180,00	55,41	8,19	3,69	55,06	8,45	3,64	54,00	8,90	3,53	52,81	8,29	3,48	51,08	7,87	3,38	47,61	7,06	3,17
		225,00	55,61	8,05	2,97	55,48	8,37	2,95	54,00	8,76	2,83	52,81	8,13	2,79	51,08	7,71	2,71	47,61	6,95	2,54
		270,00	55,81	7,98	2,49	55,69	8,33	2,47	54,00	8,67	2,36	52,81	8,07	2,33	51,08	7,63	2,26	47,61	6,87	2,12
	25	90,00	59,73	8,66	7,99	58,00	8,41	7,75	54,00	7,63	7,25	52,81	7,27	7,12	51,08	6,89	6,91	47,61	6,08	6,49
		180,00	60,60	8,68	4,06	58,00	8,22	3,89	54,00	7,47	3,64	52,81	7,11	3,57	51,08	6,75	3,47	47,61	6,08	3,25
		225,00	60,82	8,48	3,27	58,00	8,15	3,12	54,00	7,34	2,92	52,81	6,96	2,87	51,08	6,75	2,77	47,61	5,92	2,61
		270,00	61,03	8,40	2,74	58,00	8,13	2,60	54,00	7,26	2,44	52,81	6,88	2,39	51,08	6,75	2,31	47,61	5,86	2,18
	30	90,00	61,47	7,92	8,37	58,00	7,27	7,93	54,00	6,55	7,42	52,81	6,35	7,26	51,08	5,88	7,07	47,61	5,48	6,59
		180,00	61,47	7,78	4,20	58,00	7,12	3,98	54,00	6,49	3,71	52,81	6,18	3,64	51,08	5,88	3,53	47,61	5,32	3,31
		225,00	61,47	7,61	3,37	58,00	7,12	3,18	54,00	6,40	2,98	52,81	6,18	2,92	51,08	5,74	2,84	47,61	5,32	2,65
		270,00	61,47	7,52	2,81	58,00	7,12	2,65	54,00	6,36	2,48	52,81	6,18	2,43	51,08	5,65	2,37	47,61	5,32	2,20
	35	90,00	61,47	7,14	8,49	58,00	6,56	8,04	54,00	5,79	7,54	52,81	5,63	7,38	51,08	5,35	7,15	47,61	4,86	6,68
		180,00	61,47	6,82	4,27	58,00	6,26	4,05	54,00	5,72	3,77	52,81	5,46	3,70	51,08	5,20	3,59	47,61	4,71	3,35
		225,00	61,47	6,82	3,42	58,00	6,26	3,24	54,00	5,64	3,02	52,81	5,46	2,96	51,08	5,20	2,87	47,61	4,71	2,68
		270,00	61,47	6,82	2,85	58,00	6,26	2,70	54,00	5,60	2,52	52,81	5,46	2,47	51,08	5,20	2,39	47,61	4,71	2,24
	40	90,00	61,47	6,67	8,57	58,00	6,08	8,12	54,00	5,18	7,63	52,81	5,02	7,47	51,08	4,74	7,24	47,61	4,42	6,75
		180,00	61,47	6,35	4,31	58,00	5,78	4,08	54,00	5,11	3,82	52,81	4,85	3,75	51,08	4,59	3,63	47,61	4,27	3,39
		225,00	61,47	6,22	3,46	58,00	5,78	3,27	54,00	5,03	3,06	52,81	4,85	3,00	51,08	4,59	2,91	47,61	4,27	2,71
		270,00	61,47	6,13	2,88	58,00	5,78	2,72	54,00	4,97	2,56	52,81	4,85	2,50	51,08	4,59	2,42	47,61	4,27	2,26
	45	90,00	61,47	6,22	8,64	58,00	5,61	8,19	54,00	4,57	7,73	52,81	4,41	7,57	51,08	4,13	7,34	47,61	3,96	6,83
		180,00	61,47	5,90	4,34	58,00	5,31	4,12	54,00	4,50	3,87	52,81	4,27	3,79	51,08	3,98	3,68	47,61	3,81	3,42
		225,00	61,47	5,58	3,50	58,00	5,31	3,30	54,00	4,42	3,10	52,81	4,27	3,04	51,08	3,98	2,95	47,61	3,81	2,74
		270,00	61,47	5,43	2,92	58,00	5,31	2,75	54,00	4,36	2,59	52,81	4,27	2,53	51,08	3,98	2,45	47,61	3,81	2,28

Modo de calefacción de 8 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
90	10	90,00	54,49	11,85	6,67	52,29	11,10	6,44	49,17	9,94	6,13	47,44	9,43	5,94	45,88	9,14	5,74	42,77	7,96	5,44
		180,00	54,26	11,89	3,31	52,07	11,16	3,20	49,17	9,98	3,06	47,44	9,49	2,97	45,88	9,12	2,87	42,77	8,00	2,72
		225,00	54,71	11,85	2,68	52,29	11,12	2,57	49,17	9,94	2,45	47,44	9,45	2,38	45,88	9,14	2,30	42,77	8,02	2,17
		270,00	54,94	11,83	2,25	52,29	11,10	2,15	49,17	9,94	2,04	47,44	9,43	1,98	45,88	9,16	1,91	42,77	8,04	1,81
	15	90,00	54,71	10,22	6,96	52,51	9,70	6,69	49,17	8,86	6,30	47,44	8,50	6,09	45,88	8,15	5,90	42,77	7,17	5,57
		180,00	54,26	10,05	3,46	52,07	9,53	3,32	49,17	8,72	3,16	47,44	8,36	3,06	45,88	7,87	2,97	42,77	7,01	2,80
		225,00	54,71	9,92	2,80	52,29	9,39	2,68	49,17	8,57	2,54	47,44	8,20	2,45	45,88	7,87	2,38	42,77	7,01	2,24
		270,00	54,94	9,83	2,35	52,51	9,32	2,25	49,17	8,49	2,12	47,44	8,14	2,05	45,88	7,87	1,98	42,77	7,01	1,86
	20	90,00	54,94	8,65	7,24	52,74	8,27	6,95	49,17	7,55	6,51	47,44	7,18	6,29	45,88	6,99	6,08	42,77	6,33	5,70
		180,00	54,71	8,65	3,60	52,29	8,16	3,45	49,17	7,41	3,26	47,44	7,06	3,16	45,88	6,70	3,06	42,77	6,04	2,87
		225,00	54,94	8,52	2,90	52,51	8,10	2,78	49,17	7,41	2,61	47,44	7,06	2,53	45,88	6,70	2,45	42,77	6,04	2,30
		270,00	55,16	8,44	2,44	52,51	8,08	2,32	49,17	7,41	2,18	47,44	7,06	2,10	45,88	6,70	2,04	42,77	6,04	1,91
	25	90,00	54,75	7,71	7,36	52,29	7,06	7,07	49,17	6,52	6,67	47,44	6,08	6,47	45,88	5,95	6,24	42,77	5,39	5,84
		180,00	55,41	7,64	3,73	52,29	6,99	3,54	49,17	6,37	3,35	47,44	6,08	3,23	45,88	5,78	3,13	42,77	5,23	2,93
		225,00	55,62	7,44	3,01	52,29	6,84	2,84	49,17	6,37	2,68	47,44	5,92	2,60	45,88	5,78	2,51	42,77	5,23	2,35
		270,00	55,62	7,33	2,52	52,29	6,76	2,37	49,17	6,37	2,23	47,44	5,86	2,17	45,88	5,78	2,09	42,77	5,23	1,96
	30	90,00	55,41	6,78	7,60	52,29	6,21	7,20	49,17	5,71	6,80	47,44	5,48	6,56	45,88	5,22	6,36	42,77	4,60	5,97
		180,00	55,41	6,63	3,81	52,29	6,08	3,61	49,17	5,56	3,41	47,44	5,32	3,29	45,88	5,07	3,19	42,77	4,60	2,98
		225,00	55,41	6,48	3,06	52,29	5,92	2,90	49,17	5,56	2,73	47,44	5,32	2,63	45,88	5,07	2,55	42,77	4,46	2,40
		270,00	55,41	6,40	2,55	52,29	5,83	2,42	49,17	5,56	2,27	47,44	5,32	2,20	45,88	5,07	2,13	42,77	4,40	2,00
	35	90,00	55,41	6,02	7,72	52,29	5,54	7,31	49,17	5,07	6,89	47,44	4,88	6,65	45,88	4,64	6,45	42,77	4,24	6,02
		180,00	55,41	5,85	3,87	52,29	5,38	3,67	49,17	4,93	3,46	47,44	4,71	3,34	45,88	4,50	3,24	42,77	4,09	3,02
		225,00	55,41	5,71	3,11	52,29	5,23	2,94	49,17	4,77	2,78	47,44	4,57	2,68	45,88	4,50	2,59	42,77	4,09	2,42
		270,00	55,41	5,62	2,59	52,29	5,15	2,46	49,17	4,68	2,32	47,44	4,51	2,24	45,88	4,50	2,16	42,77	4,09	2,02
	40	90,00	55,41	5,56	7,79	52,29	5,09	7,38	49,17	4,48	6,99	47,44	4,29	6,75	45,88	4,21	6,52	42,77	3,79	6,09
		180,00	55,41	5,25	3,92	52,29	4,94	3,70	49,17	4,33	3,51	47,44	4,14	3,38	45,88	4,04	3,27	42,77	3,65	3,06
		225,00	55,41	5,25	3,14	52,29	4,94	2,96	49,17	4,33	2,80	47,44	4,14	2,71	45,88	4,04	2,62	42,77	3,65	2,45
		270,00	55,41	5,25	2,61	52,29	4,94	2,47	49,17	4,33	2,34	47,44	4,14	2,26	45,88	4,04	2,18	42,77	3,65	2,04
	45	90,00	55,41	5,11	7,86	52,29	4,63	7,45	49,17	3,88	7,08	47,44	3,69	6,84	45,88	3,75	6,59	42,77	3,35	6,16
		180,00	55,41	4,65	3,97	52,29	4,49	3,74	49,17	3,73	3,55	47,44	3,55	3,43	45,88	3,61	3,30	42,77	3,21	3,09
		225,00	55,41	4,79	3,17	52,29	4,63	2,98	49,17	3,88	2,83	47,44	3,69	2,74	45,88	3,61	2,64	42,77	3,21	2,47
		270,00	55,41	4,88	2,63	52,29	4,72	2,48	49,17	3,94	2,36	47,44	3,78	2,28	45,88	3,61	2,20	42,77	3,21	2,06
80	10	90,00	48,95	10,00	6,09	46,18	9,16	5,79	43,63	8,11	5,55	42,25	7,89	5,37	40,86	7,47	5,22	38,09	6,79	4,89
		180,00	49,17	9,94	3,07	46,40	9,09	2,92	43,63	8,11	2,78	42,25	7,91	2,68	40,86	7,49	2,61	38,09	6,79	2,45
		225,00	49,17	9,92	2,46	46,40	9,13	2,33	43,63	8,15	2,22	42,25	7,87	2,15	40,86	7,45	2,09	38,09	6,75	1,96
		270,00	49,17	9,89	2,05	46,18	9,16	1,93	43,63	8,17	1,85	42,25	7,85	1,79	40,86	7,43	1,74	38,09	6,73	1,63
	15	90,00	49,17	9,06	6,27	46,40	8,21	5,97	43,63	7,21	5,69	42,25	7,11	5,49	40,86	6,67	5,35	38,09	6,10	5,00
		180,00	49,17	8,75	3,16	46,40	7,91	3,01	43,63	7,09	2,86	42,25	6,95	2,76	40,86	6,53	2,68	38,09	5,97	2,51
		225,00	49,17	8,57	2,54	46,40	7,91	2,41	43,63	7,09	2,29	42,25	6,81	2,22	40,86	6,37	2,16	38,09	5,81	2,02
		270,00	49,17	8,48	2,12	46,40	7,91	2,01	43,63	7,09	1,90	42,25	6,73	1,85	40,86	6,29	1,80	38,09	5,75	1,69
	20	90,00	49,17	7,61	6,50	46,40	6,99	6,16	43,63	6,21	5,85	42,25	6,09	5,65	40,86	5,81	5,48	38,09	5,26	5,13
		180,00	49,17	7,45	3,26	46,40	6,82	3,09	43,63	6,21	2,93	42,25	5,93	2,84	40,86	5,65	2,75	38,09	5,10	2,58
		225,00	49,17	7,30	2,62	46,40	6,67	2,48	43,63	6,07	2,35	42,25	5,93	2,27	40,86	5,51	2,21	38,09	5,10	2,06
		270,00	49,17	7,21	2,19	46,40	6,60	2,07	43,63	5,99	1,96	42,25	5,93	1,89	40,86	5,43	1,85	38,09	5,10	1,72
	25	90,00	49,17	6,57	6,66	46,40	6,03	6,31	43,63	5,38	5,98	42,25	5,27	5,78	40,86	5,05	5,60	38,09	4,59	5,24
		180,00	49,17	6,40	3,34	46,40	5,88	3,17	43,63	5,38	2,99	42,25	5,13	2,90	40,86	4,90	2,81	38,09	4,45	2,63
		225,00	49,17	6,27	2,68	46,40	5,88	2,53	43,63	5,22	2,40	42,25	5,13	2,32	40,86	4,90	2,25	38,09	4,45	2,10
		270,00	49,17	6,18	2,24	46,40	5,88	2,11	43,63	5,16	2,01	42,25	5,13	1,93	40,86	4,90	1,87	38,09	4,45	1,75
	30	90,00	49,17	5,69	6,80	46,40	5,29	6,43	43,63	4,89	6,06	42,25	4,68	5,87	40,86	4,47	5,69	38,09	4,10	5,31
		180,00	49,17	5,52	3,41	46,40	5,15	3,23	43,63	4,73	3,04	42,25	4,54	2,95	40,86	4,32	2,86	38,09	3,94	2,67
		225,00	49,17	5,52	2,73	46,40	5,15	2,58	43,63	4,73	2,43	42,25	4,54	2,36	40,86	4,32	2,28	38,09	3,94	2,14
		270,00	49,17	5,52	2,27	46,40	5,15	2,15	43,63	4,73	2,03	42,25	4,54	1,97	40,86	4,32	1,90	38,09	3,94	1,78
	35	90,00	49,17	5,16	6,88	46,40	4,71	6,52	43,63	4,35	6,14	42,25	4,04	5,97	40,86	4,01	5,76	38,09	3,53	5,40
		180,00	49,17	5,02	3,45	46,40	4,57	3,27	43,63	4,21	3,08	42,25	4,04	2,99	40,86	3,86	2,89	38,09	3,53	2,70
		225,00	49,17	5,02	2,76	46,40	4,43	2,63	43,63	4,21	2,47	42,25	3,88	2,40	40,86	3,86	2,31	38,09	3,40	2,17
		270,00	49,17	5,02	2,30	46,40	4,35	2,19	43,63	4,21	2,05	42,25	3,82	2,00	40,86	3,86	1,93	38,09	3,32	1,81
	40	90,00	49,17	4,85	6,93	46,40	4,28	6,59	43,63	3,90	6,21	42,25	3,74	6,02	40,86	3,58	5,83	38,09	3,24	5,45
		180,00	49,17	4,56	3,49	46,40	4,14	3,30	43,63	3,90	3,11	42,25	3,60	3,02	40,86	3,58	2,91	38,09	3,10	2,74
		225,00	49,17	4,56	2,79	46,40	4,14	2,64	43,63	3,75	2,49	42,25	3,60	2,42	40,86	3,58	2,33	38,09	3,10	2,19
		270,00	49,17	4,56	2,33	46,40	4,14	2,20	43,63	3,69	2,08	42,25	3,60	2,01	40,86	3,58	1,94	38,09	3,10	1,82
	45	90,00	49,17	4,56	6,98	46,40	3,84	6,66	43,63	3,44	6,28	42,25	3,46	6,06	40,86	3,12	5,90	38,09	2,97	5,49
		180,00	49,17	4,09	3,52	46,40	3,69	3,34	43,63	3,61	3,13	42,25	3,16	3,06	40,86	3,27	2,94	38,09	2,69	2,77
		225,00	49,17	4,09	2,82	46,40	3,84	2,66	43,63	3,30	2,52	42,25	3,30	2,44	40,86	3,27	2,35	38,09	2,81	2,21
		270,00	49,17	4,09	2,35	46,40	3,90	2,22	43,63	3,15	2,11	42,25	3,38	2,03	40,86	3,27	1,96	38,09	2,89	1,83

Modo de calefacción de 8 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
70	10	90,00	42,89	8,30	5,41	40,69	7,58	5,18	38,26	6,89	4,91	36,88	6,41	4,76	35,67	6,21	4,60	33,24	5,51	4,34
		180,00	43,11	8,24	2,73	40,69	7,51	2,59	38,26	6,83	2,46	36,88	6,41	2,38	35,67	6,21	2,30	33,24	5,51	2,17
		225,00	43,11	8,28	2,18	40,69	7,55	2,07	38,26	6,85	1,96	36,88	6,43	1,90	35,67	6,16	1,85	33,24	5,51	1,73
		270,00	43,11	8,28	1,82	40,69	7,55	1,73	38,26	6,87	1,64	36,88	6,45	1,59	35,67	6,14	1,54	33,24	5,52	1,44
	15	90,00	43,11	7,52	5,56	40,69	6,82	5,30	38,26	6,14	5,02	36,88	5,75	4,87	35,67	5,53	4,71	33,24	4,94	4,43
		180,00	43,11	7,22	2,81	40,69	6,51	2,67	38,26	5,84	2,53	36,88	5,63	2,44	35,67	5,39	2,37	33,24	4,80	2,22
		225,00	43,11	7,22	2,24	40,69	6,51	2,14	38,26	5,84	2,03	36,88	5,63	1,95	35,67	5,25	1,90	33,24	4,80	1,78
		270,00	43,11	7,22	1,87	40,69	6,51	1,78	38,26	5,84	1,69	36,88	5,63	1,63	35,67	5,18	1,59	33,24	4,80	1,48
	20	90,00	43,11	6,29	5,76	40,69	5,75	5,46	38,26	5,29	5,16	36,88	5,05	4,98	35,67	4,82	4,82	33,24	4,39	4,51
		180,00	43,11	6,11	2,89	40,69	5,61	2,74	38,26	5,13	2,59	36,88	4,92	2,50	35,67	4,69	2,42	33,24	4,25	2,27
		225,00	43,11	6,11	2,31	40,69	5,61	2,19	38,26	5,13	2,07	36,88	4,78	2,01	35,67	4,69	1,94	33,24	4,12	1,82
		270,00	43,11	6,11	1,93	40,69	5,61	1,83	38,26	5,13	1,73	36,88	4,72	1,68	35,67	4,69	1,61	33,24	4,04	1,52
	25	90,00	43,11	5,42	5,89	40,69	5,02	5,58	38,26	4,61	5,26	36,88	4,42	5,08	35,67	4,09	4,94	33,24	3,73	4,61
		180,00	43,11	5,28	2,96	40,69	4,87	2,80	38,26	4,47	2,64	36,88	4,28	2,55	35,67	4,09	2,47	33,24	3,73	2,31
		225,00	43,11	5,13	2,38	40,69	4,71	2,25	38,26	4,47	2,11	36,88	4,28	2,04	35,67	3,96	1,98	33,24	3,73	1,85
		270,00	43,11	5,07	1,98	40,69	4,63	1,88	38,26	4,47	1,76	36,88	4,28	1,70	35,67	3,88	1,66	33,24	3,73	1,54
	30	90,00	43,11	4,79	5,99	40,69	4,44	5,67	38,26	4,11	5,34	36,88	3,79	5,17	35,67	3,77	4,99	33,24	3,33	4,68
		180,00	43,11	4,64	3,01	40,69	4,30	2,84	38,26	3,95	2,68	36,88	3,79	2,59	35,67	3,63	2,50	33,24	3,33	2,34
		225,00	43,11	4,64	2,41	40,69	4,30	2,28	38,26	3,95	2,15	36,88	3,66	2,08	35,67	3,63	2,00	33,24	3,33	1,87
		270,00	43,11	4,64	2,00	40,69	4,30	1,90	38,26	3,95	1,79	36,88	3,58	1,74	35,67	3,63	1,67	33,24	3,33	1,56
	35	90,00	43,11	4,28	6,07	40,69	3,98	5,74	38,26	3,55	5,43	36,88	3,52	5,22	35,67	3,27	5,06	33,24	3,15	4,70
		180,00	43,11	4,14	3,05	40,69	3,83	2,88	38,26	3,55	2,71	36,88	3,39	2,62	35,67	3,27	2,53	33,24	3,01	2,36
		225,00	43,11	4,14	2,44	40,69	3,83	2,30	38,26	3,41	2,18	36,88	3,39	2,09	35,67	3,27	2,03	33,24	3,01	1,89
		270,00	43,11	4,14	2,03	40,69	3,83	1,92	38,26	3,33	1,82	36,88	3,39	1,75	35,67	3,27	1,69	33,24	3,01	1,58
	40	90,00	43,11	3,97	6,12	40,69	3,69	5,78	38,26	3,25	5,47	36,88	3,10	5,28	35,67	3,00	5,11	33,24	2,85	4,75
		180,00	43,11	3,83	3,07	40,69	3,55	2,90	38,26	3,12	2,75	36,88	3,10	2,64	35,67	3,00	2,55	33,24	2,74	2,38
		225,00	43,11	3,83	2,46	40,69	3,55	2,32	38,26	3,12	2,20	36,88	2,96	2,12	35,67	2,84	2,05	33,24	2,74	1,91
		270,00	43,11	3,83	2,05	40,69	3,55	1,94	38,26	3,12	1,83	36,88	2,88	1,77	35,67	2,78	1,71	33,24	2,74	1,59
	45	90,00	43,11	3,69	6,16	40,69	3,39	5,83	38,26	2,98	5,52	36,88	2,69	5,35	35,67	2,72	5,15	33,24	2,58	4,79
		180,00	43,11	3,55	3,09	40,69	3,24	2,93	38,26	2,70	2,78	36,88	2,80	2,66	35,67	2,72	2,58	33,24	2,44	2,41
		225,00	43,11	3,55	2,47	40,69	3,24	2,34	38,26	2,82	2,22	36,88	2,53	2,15	35,67	2,42	2,08	33,24	2,44	1,93
		270,00	43,11	3,55	2,06	40,69	3,24	1,95	38,26	2,90	1,84	36,88	2,39	1,80	35,67	2,27	1,74	33,24	2,44	1,61
60	10	90,00	36,88	6,38	4,77	34,80	6,02	4,50	32,72	5,63	4,24	31,69	5,23	4,14	30,65	5,09	4,00	28,57	4,49	3,76
		180,00	36,88	6,38	2,38	34,80	6,02	2,25	32,72	5,63	2,12	31,69	5,29	2,06	30,65	5,07	2,00	28,57	4,55	1,88
		225,00	36,88	6,40	1,91	34,80	5,96	1,80	32,72	5,58	1,70	31,69	5,23	1,65	30,65	5,04	1,60	28,57	4,49	1,51
		270,00	36,88	6,40	1,59	34,80	5,92	1,51	32,72	5,54	1,42	31,69	5,19	1,38	30,65	5,02	1,34	28,57	4,47	1,26
	15	90,00	36,88	5,78	4,86	34,80	5,42	4,59	32,72	5,02	4,33	31,69	4,70	4,22	30,65	4,53	4,08	28,57	4,05	3,83
		180,00	36,88	5,64	2,44	34,80	5,25	2,31	32,72	4,88	2,18	31,69	4,70	2,11	30,65	4,39	2,05	28,57	4,05	1,92
		225,00	36,88	5,64	1,95	34,80	5,11	1,86	32,72	4,74	1,75	31,69	4,54	1,70	30,65	4,25	1,65	28,57	3,91	1,54
		270,00	36,88	5,64	1,63	34,80	5,03	1,55	32,72	4,66	1,46	31,69	4,47	1,42	30,65	4,17	1,38	28,57	3,84	1,29
	20	90,00	36,88	5,05	4,98	34,80	4,67	4,71	32,72	4,31	4,44	31,69	4,13	4,31	30,65	3,98	4,17	28,57	3,62	3,90
		180,00	36,88	4,90	2,50	34,80	4,53	2,37	32,72	4,17	2,23	31,69	3,99	2,16	30,65	3,82	2,10	28,57	3,49	1,96
		225,00	36,88	4,90	2,00	34,80	4,53	1,89	32,72	4,17	1,79	31,69	3,99	1,73	30,65	3,82	1,68	28,57	3,49	1,57
		270,00	36,88	4,90	1,67	34,80	4,53	1,58	32,72	4,17	1,49	31,69	3,99	1,44	30,65	3,82	1,40	28,57	3,49	1,31
	25	90,00	36,88	4,42	5,07	34,80	4,13	4,80	32,72	3,66	4,54	31,69	3,65	4,38	30,65	3,37	4,26	28,57	3,24	3,96
		180,00	36,88	4,28	2,55	34,80	3,96	2,41	32,72	3,66	2,27	31,69	3,52	2,20	30,65	3,37	2,13	28,57	3,10	1,99
		225,00	36,88	4,28	2,04	34,80	3,96	1,93	32,72	3,53	1,83	31,69	3,52	1,76	30,65	3,37	1,71	28,57	3,10	1,59
		270,00	36,88	4,28	1,70	34,80	3,96	1,61	32,72	3,47	1,52	31,69	3,52	1,47	30,65	3,37	1,42	28,57	3,10	1,33
	30	90,00	36,88	3,93	5,15	34,80	3,66	4,87	32,72	3,43	4,58	31,69	3,28	4,44	30,65	3,15	4,30	28,57	2,94	4,01
		180,00	36,88	3,79	2,59	34,80	3,52	2,45	32,72	3,27	2,30	31,69	3,14	2,23	30,65	3,01	2,16	28,57	2,78	2,02
		225,00	36,88	3,79	2,07	34,80	3,52	1,96	32,72	3,27	1,84	31,69	3,14	1,79	30,65	3,01	1,73	28,57	2,78	1,61
		270,00	36,88	3,79	1,72	34,80	3,52	1,63	32,72	3,27	1,53	31,69	3,14	1,49	30,65	3,01	1,44	28,57	2,78	1,34
	35	90,00	36,88	3,40	5,23	34,80	3,31	4,92	32,72	2,96	4,65	31,69	3,00	4,49	30,65	2,86	4,34	28,57	2,69	4,05
		180,00	36,88	3,40	2,62	34,80	3,17	2,47	32,72	2,96	2,33	31,69	2,84	2,25	30,65	2,74	2,18	28,57	2,54	2,03
		225,00	36,88	3,40	2,09	34,80	3,17	1,98	32,72	2,80	1,87	31,69	2,84	1,80	30,65	2,74	1,75	28,57	2,54	1,63
		270,00	36,88	3,40	1,74	34,80	3,17	1,65	32,72	2,74	1,56	31,69	2,84	1,50	30,65	2,74	1,45	28,57	2,54	1,36
	40	90,00	36,88	3,11	5,28	34,80	3,03	4,97	32,72	2,68	4,70	31,69	2,72	4,53	30,65	2,58	4,39	28,57	2,40	4,09
		180,00	36,88	3,11	2,64	34,80	2,87	2,50	32,72	2,68	2,35	31,69	2,56	2,28	30,65	2,44	2,20	28,57	2,40	2,05
		225,00	36,88	3,11	2,11	34,80	2,87	2,00	32,72	2,68	1,88	31,69	2,56	1,82	30,65	2,44	1,76	28,57	2,40	1,64
		270,00	36,88	3,11	1,76	34,80	2,87	1,66	32,72	2,68	1,57	31,69	2,56	1,52	30,65	2,44	1,47	28,57	2,40	1,36
	45	90,00	36,88	2,82	5,33	34,80	2,75	5,01	32,72	2,39	4,74	31,69	2,43	4,57	30,65	2,30	4,43	28,57	2,13	4,13
		180,00	36,88	2,82	2,66	34,80	2,59	2,52	32,72	2,39	2,37	31,69	2,29	2,30	30,65	2,16	2,23	28,57	2,26	2,06
		225,00	36,88	2,82	2,13	34,80	2,59	2,01	32,72	2,53	1,89	31,69	2,29	1,84	30,65	2,16	1,78	28,57	2,26	1,65
		270,00	36,88	2,82	1,78	34,80	2,59	1,68	32,72	2,61	1,57	31,69	2,29	1,53	30,65	2,16	1,48	28,57	2,26	1,37

Modo de calefacción de 8 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
50	10	90,00	30,60	5,08	3,99	28,87	4,79	3,77	29,09	4,36	3,87	26,32	4,21	3,46	25,45	3,92	3,37	23,72	3,61	3,14
		180,00	30,82	5,04	2,02	29,09	4,79	1,90	29,09	4,34	1,94	26,32	4,17	1,73	25,45	3,96	1,68	23,72	3,57	1,58
		225,00	30,82	5,08	1,61	29,09	4,79	1,52	29,09	4,34	1,55	26,32	4,19	1,38	25,45	3,90	1,35	23,72	3,59	1,26
		270,00	30,82	5,08	1,34	29,09	4,81	1,27	29,09	4,36	1,29	26,32	4,19	1,15	25,45	3,86	1,13	23,72	3,59	1,05
	15	90,00	30,82	4,59	4,10	29,09	4,32	3,87	29,09	3,88	3,94	26,32	3,77	3,53	25,45	3,50	3,43	23,72	3,24	3,20
		180,00	30,82	4,44	2,06	29,09	4,17	1,95	29,09	3,74	1,98	26,32	3,63	1,77	25,45	3,50	1,72	23,72	3,10	1,61
		225,00	30,82	4,44	1,65	29,09	4,17	1,56	29,09	3,74	1,59	26,32	3,63	1,42	25,45	3,34	1,38	23,72	3,10	1,29
		270,00	30,82	4,44	1,37	29,09	4,17	1,30	29,09	3,74	1,32	26,32	3,63	1,18	25,45	3,26	1,16	23,72	3,10	1,07
	20	90,00	30,82	3,99	4,19	29,09	3,72	3,97	29,09	3,46	4,01	26,32	3,33	3,59	25,45	3,20	3,48	23,72	2,81	3,27
		180,00	30,82	3,85	2,11	29,09	3,58	1,99	29,09	3,30	2,02	26,32	3,19	1,81	25,45	3,06	1,75	23,72	2,81	1,63
		225,00	30,82	3,85	1,69	29,09	3,58	1,60	29,09	3,30	1,61	26,32	3,19	1,45	25,45	3,06	1,40	23,72	2,81	1,31
		270,00	30,82	3,85	1,41	29,09	3,58	1,33	29,09	3,30	1,34	26,32	3,19	1,21	25,45	3,06	1,17	23,72	2,81	1,09
	25	90,00	30,82	3,55	4,26	29,09	3,16	4,05	29,09	3,10	4,06	26,32	2,83	3,67	25,45	2,72	3,55	23,72	2,52	3,31
		180,00	30,82	3,39	2,14	29,09	3,16	2,03	29,09	2,94	2,04	26,32	2,83	1,84	25,45	2,72	1,78	23,72	2,52	1,66
		225,00	30,82	3,39	1,72	29,09	3,16	1,62	29,09	2,94	1,64	26,32	2,83	1,47	25,45	2,72	1,42	23,72	2,52	1,33
		270,00	30,82	3,39	1,43	29,09	3,16	1,35	29,09	2,94	1,36	26,32	2,83	1,22	25,45	2,72	1,18	23,72	2,52	1,10
	30	90,00	30,82	3,18	4,32	29,09	2,96	4,08	29,09	2,82	4,11	26,32	2,55	3,72	25,45	2,61	3,57	23,72	2,43	3,33
		180,00	30,82	3,04	2,17	29,09	2,84	2,05	29,09	2,65	2,07	26,32	2,55	1,86	25,45	2,47	1,80	23,72	2,29	1,68
		225,00	30,82	3,04	1,74	29,09	2,84	1,64	29,09	2,65	1,65	26,32	2,55	1,49	25,45	2,47	1,44	23,72	2,29	1,34
		270,00	30,82	3,04	1,45	29,09	2,84	1,37	29,09	2,65	1,38	26,32	2,55	1,24	25,45	2,47	1,20	23,72	2,29	1,12
	35	90,00	30,82	2,87	4,37	29,09	2,58	4,14	29,09	2,42	4,17	26,32	2,48	3,73	25,45	2,26	3,63	23,72	2,10	3,38
		180,00	30,82	2,75	2,19	29,09	2,58	2,07	29,09	2,42	2,08	26,32	2,34	1,87	25,45	2,26	1,81	23,72	2,10	1,69
		225,00	30,82	2,75	1,76	29,09	2,58	1,66	29,09	2,42	1,67	26,32	2,34	1,50	25,45	2,26	1,45	23,72	2,10	1,35
		270,00	30,82	2,75	1,46	29,09	2,58	1,38	29,09	2,42	1,39	26,32	2,34	1,25	25,45	2,26	1,21	23,72	2,10	1,13
	40	90,00	30,82	2,59	4,41	29,09	2,44	4,17	29,09	2,28	4,19	26,32	2,19	3,77	25,45	2,13	3,65	23,72	1,95	3,40
		180,00	30,82	2,45	2,22	29,09	2,30	2,09	29,09	2,15	2,11	26,32	2,19	1,89	25,45	1,97	1,84	23,72	1,95	1,70
		225,00	30,82	2,45	1,77	29,09	2,30	1,68	29,09	2,15	1,68	26,32	2,19	1,51	25,45	1,97	1,47	23,72	1,95	1,36
		270,00	30,82	2,45	1,48	29,09	2,30	1,40	29,09	2,15	1,40	26,32	2,19	1,26	25,45	1,97	1,22	23,72	1,95	1,13
	45	90,00	30,82	2,31	4,46	29,09	2,30	4,19	29,09	2,15	4,21	26,32	1,89	3,82	25,45	1,97	3,67	23,72	1,82	3,42
		180,00	30,82	2,17	2,24	29,09	2,00	2,12	29,09	1,85	2,13	26,32	2,03	1,90	25,45	1,70	1,86	23,72	1,82	1,71
		225,00	30,82	2,17	1,79	29,09	2,00	1,69	29,09	1,85	1,70	26,32	2,03	1,52	25,45	1,70	1,49	23,72	1,82	1,37
		270,00	30,82	2,17	1,49	29,09	2,00	1,41	29,09	1,85	1,42	26,32	2,03	1,27	25,45	1,70	1,24	23,72	1,82	1,14

Nota:
1. La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones en las que puede operar
2. Se recomienda conectar menos del 130%

Modo de refrigeración de 10 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
130	10	95,00	48,01	4,30	7,79	61,04	7,50	10,20	61,37	6,09	10,04	62,03	6,12	10,15	62,80	6,12	10,26	64,17	6,16	10,47	65,14	6,11	10,61
		190,00	48,01	3,99	3,87	61,04	7,03	5,07	61,37	5,70	4,99	62,03	5,71	5,04	62,80	5,67	5,10	64,17	5,77	5,21	65,14	5,81	5,28
		237,50	48,01	3,86	3,09	61,04	6,89	4,05	61,37	5,57	3,99	62,03	5,57	4,03	62,80	5,61	4,07	64,17	5,63	4,16	65,14	5,64	4,21
		285,00	48,01	3,80	2,57	61,04	6,80	3,37	61,37	5,54	3,32	62,03	5,51	3,35	62,80	5,58	3,39	64,17	5,57	3,46	65,14	5,56	3,51
	15	95,00	47,32	5,65	7,89	60,23	9,85	10,43	60,37	7,98	10,18	61,10	8,00	10,29	61,66	8,02	10,37	63,27	8,08	10,62	64,25	8,05	10,76
		190,00	47,32	5,21	3,91	60,23	9,24	5,17	60,37	7,46	5,05	61,10	7,48	5,11	61,66	7,48	5,15	63,27	7,58	5,27	64,25	7,59	5,35
		237,50	47,32	5,05	3,12	60,23	9,00	4,12	60,37	7,29	4,03	61,10	7,33	4,08	61,66	7,34	4,11	63,27	7,41	4,21	64,25	7,42	4,27
		285,00	47,32	4,99	2,60	60,23	8,91	3,43	60,37	7,23	3,35	61,10	7,25	3,39	61,66	7,28	3,42	63,27	7,33	3,50	64,25	7,31	3,55
	20	95,00	46,62	6,87	7,96	59,42	11,96	10,63	59,38	9,67	10,28	60,17	9,71	10,40	60,97	9,69	10,52	62,37	9,78	10,74	63,36	9,78	10,89
		190,00	46,62	6,31	3,94	59,42	11,21	5,26	59,38	9,02	5,09	60,17	9,07	5,15	60,97	9,09	5,22	62,37	9,16	5,32	63,36	9,20	5,40
		237,50	46,62	6,12	3,14	59,42	10,93	4,19	59,38	8,86	4,06	60,17	8,90	4,11	60,97	8,89	4,16	62,37	9,00	4,25	63,36	8,98	4,31
		285,00	46,62	6,03	2,61	59,42	10,78	3,48	59,38	8,76	3,38	60,17	8,78	3,42	60,97	8,81	3,46	62,37	8,89	3,54	63,36	8,87	3,58
	25	95,00	46,62	8,09	8,15	55,59	10,58	9,85	57,58	10,74	10,17	58,38	10,77	10,29	59,18	10,84	10,42	60,37	10,85	10,60	61,17	10,85	10,72
		190,00	46,62	7,43	4,02	55,59	9,91	4,88	57,58	10,03	5,03	58,38	10,09	5,10	59,18	10,12	5,16	60,37	10,18	5,25	61,17	10,21	5,31
		237,50	46,62	7,22	3,21	55,59	9,70	3,89	57,58	9,86	4,02	58,38	9,88	4,06	59,18	9,94	4,12	60,37	9,98	4,19	61,17	9,99	4,24
		285,00	46,62	7,13	2,67	55,59	9,57	3,23	57,58	9,74	3,34	58,38	9,77	3,38	59,18	9,84	3,42	60,37	9,88	3,49	61,17	9,87	3,53
	30	95,00	46,62	9,58	8,37	53,80	11,68	9,75	55,59	11,82	10,04	56,19	11,87	10,13	56,99	11,89	10,25	57,98	11,95	10,41	58,78	11,91	10,52
		190,00	46,62	8,79	4,12	53,80	10,94	4,82	55,59	11,04	4,96	56,19	11,10	5,01	56,99	11,13	5,07	57,98	11,19	5,15	58,78	11,21	5,21
		237,50	46,62	8,58	3,29	53,80	10,69	3,84	55,59	10,83	3,96	56,19	10,88	3,99	56,99	10,95	4,05	57,98	10,96	4,11	58,78	10,96	4,15
		285,00	46,62	8,46	2,73	53,80	10,56	3,19	55,59	10,72	3,29	56,19	10,76	3,32	56,99	10,85	3,37	57,98	10,87	3,42	58,78	10,82	3,45
	35	95,00	46,62	11,41	8,64	51,41	12,80	9,56	53,00	12,89	9,81	53,80	12,98	9,94	54,40	12,98	10,03	55,19	13,02	10,15	55,79	13,00	10,24
		190,00	46,62	10,50	4,25	51,41	11,97	4,72	53,00	12,07	4,84	53,80	12,13	4,91	54,40	12,17	4,95	55,19	12,20	5,02	55,79	12,20	5,06
		237,50	46,62	10,19	3,38	51,41	11,70	3,76	53,00	11,81	3,86	53,80	11,87	3,91	54,40	11,94	3,95	55,19	11,98	4,00	55,79	11,93	4,03
		285,00	46,62	10,05	2,81	51,41	11,56	3,12	53,00	11,70	3,21	53,80	11,77	3,25	54,40	11,81	3,29	55,19	11,85	3,33	55,79	11,81	3,35
	40	95,00	41,24	12,04	7,93	45,67	13,51	8,81	47,06	13,61	9,03	47,79	13,68	9,15	48,28	13,69	9,22	49,21	13,74	9,37	49,69	13,71	9,44
		190,00	41,24	11,06	3,89	45,67	12,60	4,34	47,06	12,74	4,45	47,79	12,78	4,51	48,28	12,82	4,55	49,21	12,90	4,62	49,69	12,88	4,66
		237,50	41,24	10,75	3,10	45,67	12,34	3,45	47,06	12,45	3,54	47,79	12,54	3,59	48,28	12,57	3,62	49,21	12,62	3,68	49,69	12,59	3,71
		285,00	41,24	10,61	2,57	45,67	12,20	2,87	47,06	12,31	2,95	47,79	12,41	2,99	48,28	12,44	3,01	49,21	12,50	3,06	49,69	12,44	3,08
	45	95,00	36,12	12,67	7,26	39,93	14,18	8,05	41,11	14,31	8,25	41,79	14,41	8,37	42,16	14,42	8,42	43,00	14,43	8,55	43,37	14,41	8,60
		190,00	36,12	11,62	3,55	39,93	13,27	3,96	41,11	13,38	4,06	41,79	13,45	4,11	42,16	13,46	4,14	43,00	13,57	4,21	43,37	13,56	4,24
		237,50	36,12	11,30	2,82	39,93	12,97	3,15	41,11	13,09	3,23	41,79	13,19	3,27	42,16	13,23	3,30	43,00	13,29	3,35	43,37	13,22	3,37
		285,00	36,12	11,17	2,35	39,93	12,80	2,62	41,11	12,95	2,68	41,79	13,09	2,72	42,16	13,10	2,74	43,00	13,14	2,79	43,37	13,05	2,80
120	10	95,00	43,93	3,74	7,10	52,39	4,85	8,52	59,67	5,98	9,77	60,62	5,96	9,91	61,39	6,03	10,04	62,76	6,04	10,24	63,94	6,04	10,42
		190,00	43,93	3,42	3,52	52,39	4,53	4,24	59,67	5,54	4,85	60,62	5,60	4,93	61,39	5,59	4,99	62,76	5,66	5,09	63,94	5,62	5,18
		237,50	43,93	3,39	2,82	52,39	4,43	3,38	59,67	5,47	3,88	60,62	5,48	3,94	61,39	5,50	3,98	62,76	5,55	4,07	63,94	5,53	4,14
		285,00	43,93	3,36	2,35	52,39	4,40	2,82	59,67	5,44	3,23	60,62	5,42	3,28	61,39	5,44	3,32	62,76	5,49	3,39	63,94	5,48	3,44
	15	95,00	43,48	4,97	7,21	51,90	6,46	8,69	59,15	7,89	9,98	59,90	7,91	10,09	60,68	7,97	10,22	62,07	8,00	10,43	63,25	8,00	10,61
		190,00	43,48	4,54	3,57	51,90	6,04	4,31	59,15	7,35	4,95	59,90	7,40	5,01	60,68	7,44	5,07	62,07	7,48	5,18	63,25	7,49	5,27
		237,50	43,48	4,46	2,85	51,90	5,91	3,44	59,15	7,22	3,95	59,90	7,25	4,00	60,68	7,29	4,05	62,07	7,37	4,13	63,25	7,32	4,20
		285,00	43,48	4,40	2,38	51,90	5,85	2,87	59,15	7,15	3,29	59,90	7,19	3,33	60,68	7,23	3,37	62,07	7,28	3,44	63,25	7,26	3,50
	20	95,00	43,04	6,04	7,31	51,41	7,87	8,82	58,38	9,60	10,12	59,18	9,65	10,25	59,97	9,67	10,37	61,37	9,76	10,59	62,56	9,73	10,76
		190,00	43,04	5,55	3,62	51,41	7,36	4,37	58,38	8,97	5,01	59,18	9,02	5,08	59,97	9,06	5,14	61,37	9,13	5,25	62,56	9,16	5,34
		237,50	43,04	5,41	2,88	51,41	7,20	3,49	58,38	8,76	4,00	59,18	8,84	4,05	59,97	8,91	4,10	61,37	8,96	4,19	62,56	8,94	4,26
		285,00	43,04	5,32	2,40	51,41	7,13	2,90	58,38	8,66	3,33	59,18	8,75	3,37	59,97	8,82	3,41	61,37	8,87	3,49	62,56	8,82	3,54
	25	95,00	43,04	7,09	7,46	51,41	9,26	9,03	56,59	10,68	10,01	57,38	10,71	10,14	58,38	10,79	10,30	59,58	10,82	10,48	60,57	10,87	10,64
		190,00	43,04	6,54	3,69	51,41	8,68	4,47	56,59	9,98	4,95	57,38	10,03	5,02	58,38	10,07	5,10	59,58	10,14	5,19	60,57	10,18	5,27
		237,50	43,04	6,35	2,94	51,41	8,46	3,57	56,59	9,80	3,95	57,38	9,82	4,00	58,38	9,91	4,07	59,58	9,93	4,14	60,57	9,95	4,20
		285,00	43,04	6,27	2,45	51,41	8,37	2,97	56,59	9,67	3,29	57,38	9,71	3,33	58,38	9,80	3,38	59,58	9,83	3,44	60,57	9,82	3,49
	30	95,00	43,04	8,38	7,65	51,41	11,01	9,29	54,59	11,74	9,88	55,39	11,81	10,00	55,99	11,88	10,10	57,19	11,91	10,29	58,18	11,91	10,44
		190,00	43,04	7,74	3,78	51,41	10,29	4,59	54,59	10,99	4,88	55,39	11,04	4,95	55,99	11,08	4,99	57,19	11,15	5,09	58,18	11,19	5,16
		237,50	43,04	7,49	3,01	51,41	10,07	3,66	54,59	10,77	3,89	55,39	10,82	3,94	55,99	10,89	3,98	57,19	10,94	4,06	58,18	10,93	4,12
		285,00	43,04	7,39	2,50	51,41	9,95	3,04	54,59	10,63	3,24	55,39	10,70	3,28	55,99	10,79	3,31	57,19	10,84	3,38	58,18	10,79	3,42
	35	95,00	43,04	10,03	7,90	50,61	12,75	9,43	53,00	12,85	9,80	53,00	12,92	9,81	53,40	12,94	9,88	54,59	12,99	10,06	55,39	13,02	10,19
		190,00	43,04	9,22	3,89	50,61	11,89	4,65	53,00	12,02	4,84	53,00	12,07	4,84	53,40	12,11	4,88	54,59	12,18	4,97	55,39	12,20	5,03
		237,50	43,04	9,00	3,10	50,61	11,62	3,71	53,00	11,75	3,86	53,00	11,84	3,86	53,40	11,85	3,89	54,59	11,96	3,96	55,39	11,93	4,01
		285,00	43,04	8,87	2,58	50,61	11,52	3,08	53,00	11,64	3,21	53,00	11,71	3,21	53,40	11,75	3,23	54,59	11,83	3,30	55,39	11,80	3,33
	40	95,00	39,13	10,79	7,43	45,84	13,70	8,86	48,16	13,82	9,23	48,08	13,89	9,23	48,36	13,91	9,27	49,63	13,98	9,47	50,28	14,02	9,57
		190,00	39,13	9,94	3,65	45,84	12,78	4,36	48,16	12,94	4,55	48,08	13,00	4,55	48,36	13,01	4,57	49,63	13,09	4,67	50,28	13,15	4,72
		237,50	39,13	9,66	2,91	45,84	12,54	3,48	48,16	12,67	3,62	48,08	12,73	3,62	48,36	12,76	3,64	49,63	12,84	3,72	50,28	12,85	3,76
		285,00	39,13	9,53	2,41	45,84	12,41	2,89	48,16	12,55	3,01	48,08	12,60	3,01	48,36	12,63	3,03	49,63	12,74	3,10	50,28	12,70	3,13
	45	95,00	35,21	11,57	6,96	41,34	14,65	8,34	43,32	14,80	8,65	43,15	14,90	8,64	43,32	14,87	8,66	44,44	14,94	8,84	45,16	15,02	8,96
		190,00	35,21	10,66	3,41	41,34	13,70	4,10	43,32	13,85	4,26	43,15	13,92	4,25	43,32	13,91	4,26	44,44	14,00	4,35	45,16	14,09	4,41
		237,50	35,21	10,35	2,71	41,34	13,43	3,26	43,32	13,59	3,39	43,15	13,63	3,38	43,32	13,66	3,39	44,44	13,75	3,47	45,16	13,77	3,51
		285,00	35,21	10,19	2,25	41,34	13,29	2,71	43,32	13,47	2,82	43,15	13,47	2,81	43,32	13,53	2,82	44,44	13,65	2,88	45,16	13,60	2,92

Modo de refrigeración de 10 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
110	10	95,00	39,88	3,24	6,42	47,50	4,19	7,69	55,30	5,27	9,02	58,47	5,83	9,57	59,26	5,86	9,69	61,09	5,88	9,97	62,28	5,91	10,15
		190,00	39,88	2,98	3,19	47,50	3,90	3,83	55,30	4,95	4,48	58,47	5,46	4,76	59,26	5,52	4,82	61,09	5,46	4,95	62,28	5,52	5,05
		237,50	39,88	2,88	2,55	47,50	3,81	3,06	55,30	4,85	3,58	58,47	5,37	3,80	59,26	5,37	3,85	61,09	5,37	3,96	62,28	5,47	4,03
		285,00	39,88	2,82	2,12	47,50	3,78	2,54	55,30	4,79	2,98	58,47	5,31	3,16	59,26	5,31	3,20	61,09	5,31	3,30	62,28	5,41	3,36
	15	95,00	39,67	4,31	6,55	47,26	5,58	7,87	55,05	7,11	9,25	58,23	7,82	9,83	59,02	7,84	9,95	60,85	7,88	10,23	61,81	7,95	10,38
		190,00	39,67	3,97	3,25	47,26	5,21	3,91	55,05	6,63	4,59	58,23	7,32	4,88	59,02	7,35	4,94	60,85	7,37	5,08	61,81	7,44	5,15
		237,50	39,67	3,84	2,59	47,26	5,09	3,12	55,05	6,50	3,67	58,23	7,17	3,89	59,02	7,23	3,95	60,85	7,22	4,05	61,81	7,27	4,11
		285,00	39,67	3,79	2,16	47,26	5,06	2,60	55,05	6,41	3,05	58,23	7,10	3,24	59,02	7,14	3,28	60,85	7,16	3,38	61,81	7,18	3,42
	20	95,00	39,45	5,28	6,66	47,02	6,86	8,02	54,79	8,69	9,45	57,98	9,56	10,05	58,78	9,64	10,19	60,37	9,67	10,43	61,57	9,75	10,62
		190,00	39,45	4,86	3,30	47,02	6,40	3,98	54,79	8,15	4,69	57,98	8,97	4,98	58,78	9,00	5,05	60,37	9,07	5,17	61,57	9,13	5,26
		237,50	39,45	4,71	2,63	47,02	6,25	3,17	54,79	7,96	3,74	57,98	8,78	3,98	58,78	8,88	4,03	60,37	8,90	4,12	61,57	8,89	4,20
		285,00	39,45	4,63	2,19	47,02	6,20	2,64	54,79	7,87	3,11	57,98	8,69	3,31	58,78	8,79	3,35	60,37	8,81	3,43	61,57	8,77	3,49
	25	95,00	39,45	6,22	6,80	47,02	8,07	8,20	54,79	10,29	9,69	56,39	10,64	9,98	57,19	10,71	10,11	58,58	10,74	10,32	59,78	10,84	10,51
		190,00	39,45	5,71	3,36	47,02	7,54	4,06	54,79	9,62	4,79	56,39	9,96	4,94	57,19	10,01	5,00	58,58	10,09	5,11	59,78	10,14	5,20
		237,50	39,45	5,56	2,68	47,02	7,37	3,24	54,79	9,40	3,82	56,39	9,73	3,94	57,19	9,85	3,99	58,58	9,87	4,08	59,78	9,90	4,15
		285,00	39,45	5,46	2,23	47,02	7,29	2,70	54,79	9,31	3,18	56,39	9,62	3,28	57,19	9,74	3,32	58,58	9,76	3,39	59,78	9,77	3,45
	30	95,00	39,45	7,33	6,96	47,02	9,58	8,43	53,60	11,66	9,72	54,40	11,74	9,85	54,99	11,80	9,94	56,39	11,86	10,16	57,38	11,92	10,32
		190,00	39,45	6,74	3,44	47,02	8,93	4,16	53,60	10,92	4,80	54,40	10,97	4,87	54,99	11,03	4,91	56,39	11,10	5,02	57,38	11,17	5,10
		237,50	39,45	6,57	2,74	47,02	8,77	3,32	53,60	10,66	3,83	54,40	10,77	3,88	54,99	10,83	3,92	56,39	10,88	4,01	57,38	10,90	4,07
		285,00	39,45	6,47	2,28	47,02	8,66	2,76	53,60	10,55	3,18	54,40	10,64	3,23	54,99	10,73	3,26	56,39	10,78	3,33	57,38	10,76	3,38
	35	95,00	39,36	8,76	7,16	47,02	11,42	8,70	51,21	13,94	9,70	52,00	12,83	9,65	52,60	12,87	9,75	53,80	12,95	9,94	54,79	13,02	10,10
		190,00	39,36	8,06	3,53	47,02	10,67	4,29	51,21	13,06	4,78	52,00	12,00	4,76	52,60	12,06	4,81	53,80	12,13	4,91	54,79	12,18	4,99
		237,50	39,36	7,84	2,81	47,02	10,45	3,42	51,21	12,80	3,81	52,00	11,79	3,80	52,60	11,82	3,84	53,80	11,90	3,91	54,79	11,90	3,97
		285,00	39,36	7,73	2,34	47,02	10,32	2,85	51,21	12,63	3,17	52,00	11,65	3,16	52,60	11,69	3,19	53,80	11,79	3,25	54,79	11,75	3,30
	40	95,00	36,60	9,63	6,88	43,72	12,54	8,38	47,40	15,35	9,34	47,99	14,09	9,24	48,65	14,16	9,35	49,91	14,22	9,55	50,93	14,29	9,71
		190,00	36,60	8,85	3,38	43,72	11,73	4,13	47,40	14,34	4,60	47,99	13,18	4,55	48,65	13,24	4,61	49,91	13,31	4,71	50,93	13,40	4,79
		237,50	36,60	8,59	2,69	43,72	11,48	3,29	47,40	14,04	3,66	47,99	12,94	3,63	48,65	12,98	3,67	49,91	13,06	3,75	50,93	13,07	3,81
		285,00	36,60	8,48	2,24	43,72	11,35	2,73	47,40	13,91	3,04	47,99	12,81	3,02	48,65	12,87	3,05	49,91	12,95	3,12	50,93	12,90	3,17
	45	95,00	33,61	10,50	6,57	40,16	13,67	8,01	43,86	16,73	9,02	44,20	15,35	8,87	44,92	15,42	8,98	46,01	15,48	9,15	46,84	15,57	9,29
		190,00	33,61	9,63	3,22	40,16	12,79	3,94	43,86	15,58	4,42	44,20	14,39	4,36	44,92	14,39	4,42	46,01	14,50	4,50	46,84	14,63	4,57
		237,50	33,61	9,38	2,56	40,16	12,51	3,14	43,86	15,32	3,52	44,20	14,09	3,47	44,92	14,16	3,52	46,01	14,24	3,59	46,84	14,24	3,64
		285,00	33,61	9,24	2,13	40,16	12,35	2,61	43,86	15,19	2,93	44,20	13,96	2,89	44,92	14,03	2,93	46,01	14,11	2,98	46,84	14,07	3,02
100	10	95,00	35,87	2,72	5,74	42,84	3,52	6,90	49,81	4,47	8,08	53,20	4,97	8,66	56,59	5,53	9,25	62,95	5,77	10,23	60,37	5,82	9,86
		190,00	35,87	2,51	2,86	42,84	3,26	3,43	49,81	4,19	4,02	53,20	4,69	4,31	56,59	5,22	4,60	62,95	5,39	5,09	60,37	5,40	4,90
		237,50	35,87	2,46	2,28	42,84	3,18	2,74	49,81	4,10	3,21	53,20	4,54	3,44	56,59	5,07	3,67	62,95	5,30	4,06	60,37	5,30	3,91
		285,00	35,87	2,46	1,90	42,84	3,15	2,28	49,81	4,07	2,67	53,20	4,49	2,86	56,59	5,01	3,06	62,95	5,24	3,38	60,37	5,27	3,26
	15	95,00	35,87	3,71	5,89	42,84	4,77	7,09	49,81	6,07	8,32	53,20	6,77	8,93	56,59	7,48	9,54	62,95	7,81	10,53	60,37	7,88	10,16
		190,00	35,87	3,41	2,92	42,84	4,45	3,52	49,81	5,67	4,13	53,20	6,32	4,43	56,59	7,02	4,73	62,95	7,32	5,23	60,37	7,36	5,04
		237,50	35,87	3,34	2,33	42,84	4,35	2,81	49,81	5,55	3,30	53,20	6,21	3,54	56,59	6,87	3,78	62,95	7,16	4,17	60,37	7,17	4,02
		285,00	35,87	3,29	1,94	42,84	4,30	2,34	49,81	5,50	2,74	53,20	6,13	2,94	56,59	6,81	3,15	62,95	7,10	3,48	60,37	7,08	3,35
	20	95,00	35,87	4,57	6,02	42,84	5,86	7,25	49,81	7,49	8,53	53,20	8,36	9,16	56,59	9,25	9,80	62,95	9,61	10,80	60,37	9,69	10,43
		190,00	35,87	4,21	2,98	42,84	5,50	3,60	49,81	6,98	4,23	53,20	7,79	4,54	56,59	8,64	4,86	62,95	9,02	5,36	60,37	9,07	5,17
		237,50	35,87	4,09	2,38	42,84	5,39	2,87	49,81	6,86	3,38	53,20	7,68	3,63	56,59	8,49	3,88	62,95	8,83	4,27	60,37	8,83	4,12
		285,00	35,87	4,02	1,98	42,84	5,31	2,39	49,81	6,78	2,81	53,20	7,59	3,02	56,59	8,43	3,23	62,95	8,74	3,56	60,37	8,68	3,43
	25	95,00	35,87	5,37	6,14	42,84	6,92	7,41	49,81	8,80	8,73	53,20	9,81	9,38	55,99	10,66	9,92	57,38	10,68	10,13	58,58	10,82	10,33
		190,00	35,87	4,93	3,04	42,84	6,47	3,67	49,81	8,22	4,32	53,20	9,18	4,64	55,99	9,94	4,91	57,38	10,03	5,02	58,58	10,09	5,11
		237,50	35,87	4,80	2,42	42,84	6,35	2,93	49,81	8,03	3,44	53,20	8,99	3,70	55,99	9,77	3,92	57,38	9,83	4,00	58,58	9,83	4,07
		285,00	35,87	4,73	2,01	42,84	6,27	2,44	49,81	7,95	2,87	53,20	8,91	3,08	55,99	9,65	3,26	57,38	9,75	3,33	58,58	9,69	3,39
	30	95,00	35,87	6,34	6,28	42,84	8,22	7,60	49,81	10,42	8,97	53,20	11,66	9,66	54,00	11,76	9,79	55,39	11,80	10,00	56,39	11,89	10,17
		190,00	35,87	5,82	3,10	42,84	7,66	3,76	49,81	9,76	4,43	53,20	10,90	4,77	54,00	10,95	4,83	55,39	11,04	4,95	56,39	11,12	5,02
		237,50	35,87	5,65	2,47	42,84	7,49	3,00	49,81	9,55	3,53	53,20	10,69	3,80	54,00	10,77	3,86	55,39	10,82	3,94	56,39	10,84	4,00
		285,00	35,87	5,58	2,06	42,84	7,42	2,49	49,81	9,44	2,94	53,20	10,56	3,16	54,00	10,67	3,21	55,39	10,72	3,28	56,39	10,69	3,33
	35	95,00	35,87	7,54	6,46	42,84	9,76	7,83	49,81	12,47	9,27	50,81	12,76	9,46	51,61	12,79	9,59	52,80	12,87	9,78	54,00	12,96	9,97
		190,00	35,87	6,92	3,19	42,84	9,13	3,87	49,81	11,66	4,58	50,81	11,91	4,67	51,61	11,97	4,73	52,80	12,06	4,83	54,00	12,13	4,92
		237,50	35,87	6,73	2,54	42,84	8,94	3,08	49,81	11,42	3,65	50,81	11,67	3,72	51,61	11,73	3,77	52,80	11,85	3,85	54,00	11,82	3,92
		285,00	35,87	6,60	2,11	42,84	8,86	2,57	49,81	11,30	3,03	50,81	11,56	3,09	51,61	11,62	3,14	52,80	11,74	3,20	54,00	11,64	3,26
	40	95,00	33,92	8,42	6,30	40,46	10,96	7,65	47,02	14,00	9,08	48,19	14,28	9,30	49,01	14,37	9,44	50,02	14,47	9,60	51,23	14,54	9,79
		190,00	33,92	7,76	3,10	40,46	10,22	3,77	47,02	13,10	4,47	48,19	13,35	4,58	49,01	13,41	4,65	50,02	13,52	4,73	51,23	13,61	4,83
		237,50	33,92	7,54	2,47	40,46	10,03	3,01	47,02	12,80	3,56	48,19	13,11	3,65	49,01	13,17	3,70	50,02	13,26	3,77	51,23	13,24	3,84
		285,00	33,92	7,44	2,05	40,46	9,92	2,50	47,02	12,68	2,96	48,19	12,97	3,03	49,01	13,06	3,08	50,02	13,16	3,14	51,23	13,06	3,19
	45	95,00	31,98	9,33	6,15	38,32	12,13	7,51	44,48	15,53	8,93	45,32	15,83	9,10	46,19	15,91	9,24	47,01	16,04	9,39	48,46	16,15	9,62
		190,00	31,98	8,59	3,02	38,32	11,34	3,70	44,48	14,54	4,39	45,32	14,82	4,48	46,19	14,82	4,54	47,01	14,99	4,62	48,46	15,11	4,73
		237,50	31,98	8,37	2,40	38,32	11,12	2,94	44,48	14,18	3,49	45,32	14,55	3,57	46,19	14,60	3,62	47,01	14,70	3,68	48,46	14,69	3,76
		285,00	31,98	8,27	2,00	38,32	10,99	2,45	44,48	14,03	2,90	45,32	14,41	2,96	46,19	14,50	3,01	47,01	14,57	3,06	48,46	14,49	3,12

Modo de refrigeración de 10 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
90	10	95,00	32,28	2,36	5,16	38,46	3,00	6,17	44,83	3,74	7,23	47,82	4,19	7,74	51,01	4,65	8,29	57,19	5,65	9,35	59,18	5,77	9,67
		190,00	32,28	2,20	2,57	38,46	2,82	3,07	44,83	3,55	3,60	47,82	3,94	3,85	51,01	4,35	4,12	57,19	5,26	4,65	59,18	5,38	4,81
		237,50	32,28	2,10	2,05	38,46	2,77	2,45	44,83	3,44	2,87	47,82	3,86	3,08	51,01	4,26	3,29	57,19	5,15	3,71	59,18	5,24	3,84
		285,00	32,28	2,06	1,70	38,46	2,74	2,04	44,83	3,38	2,39	47,82	3,80	2,56	51,01	4,23	2,74	57,19	5,12	3,09	59,18	5,16	3,19
	15	95,00	32,28	3,19	5,28	38,46	4,09	6,33	44,83	5,11	7,44	47,82	5,71	7,97	51,01	6,28	8,53	57,19	7,61	9,65	59,18	7,82	9,97
		190,00	32,28	2,95	2,62	38,46	3,80	3,15	44,83	4,80	3,69	47,82	5,32	3,96	51,01	5,90	4,24	57,19	7,12	4,79	59,18	7,32	4,95
		237,50	32,28	2,86	2,09	38,46	3,72	2,51	44,83	4,69	2,95	47,82	5,24	3,16	51,01	5,78	3,38	57,19	6,98	3,82	59,18	7,11	3,95
		285,00	32,28	2,81	1,74	38,46	3,70	2,09	44,83	4,64	2,45	47,82	5,18	2,63	51,01	5,72	2,81	57,19	6,91	3,18	59,18	7,00	3,28
	20	95,00	32,28	3,92	5,39	38,46	5,02	6,47	44,83	6,31	7,61	47,82	7,03	8,17	51,01	7,74	8,75	57,19	9,36	9,91	59,18	9,62	10,24
		190,00	32,28	3,62	2,67	38,46	4,68	3,21	44,83	5,89	3,78	47,82	6,56	4,05	51,01	7,27	4,34	57,19	8,77	4,91	59,18	9,02	5,08
		237,50	32,28	3,52	2,13	38,46	4,58	2,56	44,83	5,81	3,02	47,82	6,45	3,23	51,01	7,15	3,46	57,19	8,59	3,92	59,18	8,77	4,05
		285,00	32,28	3,47	1,77	38,46	4,53	2,13	44,83	5,75	2,51	47,82	6,40	2,69	51,01	7,06	2,88	57,19	8,52	3,26	59,18	8,67	3,37
	25	95,00	32,28	4,59	5,49	38,46	5,87	6,60	44,83	7,43	7,78	47,82	8,24	8,35	51,01	9,17	8,96	55,99	10,59	9,91	57,38	10,72	10,14
		190,00	32,28	4,23	2,72	38,46	5,50	3,27	44,83	6,94	3,85	47,82	7,74	4,14	51,01	8,57	4,43	55,99	9,94	4,91	57,38	10,01	5,02
		237,50	32,28	4,09	2,17	38,46	5,37	2,61	44,83	6,83	3,08	47,82	7,58	3,30	51,01	8,40	3,54	55,99	9,75	3,91	57,38	9,79	4,00
		285,00	32,28	4,03	1,80	38,46	5,32	2,17	44,83	6,75	2,56	47,82	7,50	2,75	51,01	8,34	2,94	55,99	9,65	3,26	57,38	9,66	3,33
	30	95,00	32,28	5,43	5,61	38,46	6,92	6,75	44,83	9,25	8,05	47,82	9,81	8,58	51,01	10,85	9,21	54,00	11,71	9,78	55,19	11,80	9,97
		190,00	32,28	4,97	2,77	38,46	6,49	3,35	44,83	8,62	3,98	47,82	9,16	4,24	51,01	10,16	4,55	54,00	10,95	4,83	55,19	11,04	4,93
		237,50	32,28	4,86	2,21	38,46	6,35	2,67	44,83	8,43	3,17	47,82	8,98	3,38	51,01	9,96	3,63	54,00	10,75	3,86	55,19	10,76	3,93
		285,00	32,28	4,80	1,84	38,46	6,28	2,22	44,83	8,35	2,64	47,82	8,88	2,81	51,01	9,88	3,02	54,00	10,63	3,21	55,19	10,58	3,26
	35	95,00	32,28	6,42	5,76	38,46	8,24	6,95	44,83	10,50	8,24	47,82	11,69	8,86	50,41	12,72	9,40	51,81	12,78	9,62	52,80	12,88	9,78
		190,00	32,28	5,89	2,84	38,46	7,72	3,44	44,83	9,82	4,07	47,82	10,95	4,37	50,41	11,88	4,64	51,81	11,98	4,75	52,80	12,06	4,83
		237,50	32,28	5,73	2,26	38,46	7,56	2,74	44,83	9,61	3,24	47,82	10,73	3,49	50,41	11,70	3,70	51,81	11,75	3,78	52,80	11,73	3,84
		285,00	32,28	5,63	1,88	38,46	7,46	2,28	44,83	9,50	2,70	47,82	10,61	2,90	50,41	11,57	3,08	51,81	11,63	3,15	52,80	11,56	3,19
	40	95,00	31,22	7,34	5,74	37,30	9,48	6,96	43,59	12,08	8,29	46,36	13,42	8,90	48,91	14,62	9,46	50,33	14,71	9,68	51,09	14,81	9,81
		190,00	31,22	6,77	2,83	37,30	8,87	3,44	43,59	11,28	4,08	46,36	12,54	4,38	48,91	13,68	4,66	50,33	13,76	4,77	51,09	13,84	4,83
		237,50	31,22	6,56	2,25	37,30	8,66	2,74	43,59	11,05	3,25	46,36	12,32	3,49	48,91	13,41	3,71	50,33	13,52	3,80	51,09	13,49	3,85
		285,00	31,22	6,46	1,87	37,30	8,56	2,28	43,59	10,93	2,71	46,36	12,20	2,91	48,91	13,29	3,09	50,33	13,38	3,16	51,09	13,32	3,20
	45	95,00	30,38	8,29	5,76	36,14	10,71	6,97	42,34	13,63	8,33	45,14	15,18	8,98	47,42	16,52	9,52	48,84	16,63	9,75	49,62	16,71	9,88
		190,00	30,38	7,65	2,83	36,14	10,00	3,43	42,34	12,74	4,10	45,14	14,16	4,41	47,42	15,46	4,68	48,84	15,54	4,79	49,62	15,66	4,86
		237,50	30,38	7,41	2,25	36,14	9,79	2,74	42,34	12,48	3,26	45,14	13,91	3,52	47,42	15,16	3,73	48,84	15,27	3,82	49,62	15,28	3,86
		285,00	30,38	7,29	1,87	36,14	9,66	2,27	42,34	12,34	2,71	45,14	13,76	2,92	47,42	15,01	3,10	48,84	15,12	3,17	49,62	15,07	3,21
80	10	95,00	28,69	1,98	4,57	34,27	2,50	5,47	39,85	3,14	6,40	42,64	3,52	6,87	45,23	3,85	7,31	50,81	4,67	8,26	56,39	5,47	9,21
		190,00	28,69	1,81	2,27	34,27	2,37	2,73	39,85	2,92	3,18	42,64	3,28	3,42	45,23	3,58	3,63	50,81	4,32	4,10	56,39	5,11	4,58
		237,50	28,69	1,77	1,81	34,27	2,30	2,18	39,85	2,86	2,54	42,64	3,17	2,73	45,23	3,49	2,90	50,81	4,26	3,28	56,39	5,03	3,66
		285,00	28,69	1,77	1,51	34,27	2,25	1,81	39,85	2,86	2,12	42,64	3,11	2,27	45,23	3,44	2,41	50,81	4,26	2,73	56,39	5,03	3,05
	15	95,00	28,69	2,70	4,67	34,27	3,41	5,61	39,85	4,28	6,57	42,64	4,75	7,05	45,23	5,20	7,51	50,81	6,30	8,50	56,39	7,44	9,50
		190,00	28,69	2,48	2,32	34,27	3,20	2,79	39,85	3,97	3,26	42,64	4,42	3,50	45,23	4,87	3,73	50,81	5,88	4,22	56,39	6,96	4,72
		237,50	28,69	2,41	1,85	34,27	3,12	2,23	39,85	3,92	2,61	42,64	4,31	2,80	45,23	4,76	2,98	50,81	5,78	3,37	56,39	6,80	3,76
		285,00	28,69	2,39	1,54	34,27	3,07	1,85	39,85	3,86	2,17	42,64	4,29	2,33	45,23	4,70	2,48	50,81	5,74	2,81	56,39	6,72	3,13
	20	95,00	28,69	3,34	4,77	34,27	4,21	5,73	39,85	5,28	6,72	42,64	5,81	7,21	45,23	6,43	7,69	50,81	7,75	8,72	56,39	9,17	9,76
		190,00	28,69	3,05	2,36	34,27	3,92	2,84	39,85	4,92	3,33	42,64	5,46	3,58	45,23	6,02	3,81	50,81	7,23	4,32	56,39	8,57	4,84
		237,50	28,69	2,98	1,89	34,27	3,85	2,27	39,85	4,83	2,66	42,64	5,35	2,86	45,23	5,90	3,04	50,81	7,13	3,45	56,39	8,37	3,86
		285,00	28,69	2,94	1,57	34,27	3,82	1,89	39,85	4,78	2,21	42,64	5,30	2,38	45,23	5,84	2,53	50,81	7,06	2,87	56,39	8,25	3,21
	25	95,00	28,69	3,88	4,85	34,27	4,91	5,83	39,85	6,19	6,85	42,64	6,87	7,37	45,23	7,60	7,86	50,81	9,13	8,92	55,99	10,63	9,92
		190,00	28,69	3,58	2,40	34,27	4,61	2,89	39,85	5,78	3,40	42,64	6,42	3,65	45,23	7,09	3,89	50,81	8,53	4,42	55,99	9,94	4,91
		237,50	28,69	3,47	1,91	34,27	4,51	2,31	39,85	5,68	2,71	42,64	6,31	2,91	45,23	6,94	3,11	50,81	8,37	3,52	55,99	9,71	3,91
		285,00	28,69	3,42	1,59	34,27	4,46	1,92	39,85	5,62	2,26	42,64	6,23	2,43	45,23	6,89	2,59	50,81	8,30	2,93	55,99	9,56	3,25
	30	95,00	28,69	4,57	4,95	34,27	5,80	5,97	39,85	7,30	7,02	42,64	8,15	7,56	45,23	8,96	8,07	50,81	10,83	9,18	54,00	11,71	9,78
		190,00	28,69	4,19	2,45	34,27	5,42	2,95	39,85	6,81	3,47	42,64	7,59	3,74	45,23	8,39	3,99	50,81	10,12	4,54	54,00	10,95	4,83
		237,50	28,69	4,08	1,95	34,27	5,33	2,36	39,85	6,66	2,77	42,64	7,44	2,98	45,23	8,22	3,18	50,81	9,93	3,62	54,00	10,65	3,85
		285,00	28,69	4,02	1,62	34,27	5,26	1,96	39,85	6,61	2,31	42,64	7,39	2,48	45,23	8,14	2,65	50,81	9,86	3,01	54,00	10,51	3,20
	35	95,00	28,69	5,39	5,07	34,27	6,89	6,13	39,85	8,69	7,23	42,64	9,66	7,79	45,23	10,72	8,33	50,41	12,73	9,40	51,61	12,77	9,58
		190,00	28,69	4,95	2,50	34,27	6,44	3,03	39,85	8,12	3,57	42,64	9,04	3,85	45,23	10,01	4,11	50,41	11,88	4,64	51,61	11,97	4,73
		237,50	28,69	4,81	2,00	34,27	6,28	2,41	39,85	7,98	2,85	42,64	8,85	3,07	45,23	9,84	3,28	50,41	11,67	3,70	51,61	11,63	3,77
		285,00	28,69	4,77	1,66	34,27	6,21	2,01	39,85	7,90	2,37	42,64	8,77	2,55	45,23	9,75	2,73	50,41	11,60	3,08	51,61	11,46	3,13
	40	95,00	28,69	6,36	5,22	34,27	8,16	6,32	39,85	10,29	7,46	42,64	11,45	8,05	45,23	12,69	8,62	50,41	15,04	9,74	51,61	15,13	9,93
		190,00	28,69	5,88	2,57	34,27	7,60	3,12	39,85	9,63	3,68	42,64	10,69	3,97	45,23	11,90	4,25	50,41	14,09	4,80	51,61	14,19	4,90
		237,50	28,69	5,69	2,05	34,27	7,45	2,48	39,85	9,41	2,93	42,64	10,50	3,16	45,23	11,66	3,39	50,41	13,82	3,82	51,61	13,78	3,89
		285,00	28,69	5,60	1,70	34,27	7,37	2,07	39,85	9,33	2,44	42,64	10,40	2,63	45,23	11,55	2,82	50,41	13,65	3,18	51,61	13,61	3,24
	45	95,00	28,69	7,36	5,37	34,27	9,42	6,51	39,85	11,91	7,71	42,64	13,25	8,32	45,23	14,67	8,92	50,41	17,39	10,09	51,61	17,48	10,28
		190,00	28,69	6,78	2,64	34,27	8,77	3,20	39,85	11,14	3,80	42,64	12,38	4,10	45,23	13,75	4,39	50,41	16,30	4,97	51,61	16,40	5,06
		237,50	28,69	6,57	2,10	34,27	8,61	2,55	39,85	10,87	3,02	42,64	12,13	3,26	45,23	13,49	3,50	50,41	15,93	3,95	51,61	15,93	4,02
		285,00	28,69	6,46	1,74	34,27	8,56	2,13	39,85	10,73	2,51	42,64	12,02	2,71	45,23	13,37	2,91	50,41	15,72	3,28	51,61	15,73	3,34

Modo de refrigeración de 10 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
70	10	95,00	25,11	1,68	3,99	29,89	2,09	4,76	34,87	2,61	5,58	37,26	2,87	5,97	39,65	3,11	6,37	44,43	3,76	7,17	49,41	4,40	8,01
		190,00	25,11	1,54	1,98	29,89	1,96	2,37	34,87	2,44	2,78	37,26	2,68	2,97	39,65	2,94	3,17	44,43	3,49	3,57	49,41	4,16	3,99
		237,50	25,11	1,49	1,58	29,89	1,89	1,89	34,87	2,36	2,22	37,26	2,60	2,37	39,65	2,85	2,53	44,43	3,46	2,85	49,41	4,05	3,18
		285,00	25,11	1,44	1,32	29,89	1,86	1,58	34,87	2,33	1,85	37,26	2,57	1,98	39,65	2,80	2,11	44,43	3,42	2,37	49,41	4,01	2,65
	15	95,00	25,11	2,25	4,07	29,89	2,81	4,87	34,87	3,51	5,71	37,26	3,86	6,12	39,65	4,24	6,53	44,43	5,07	7,37	49,41	5,99	8,25
		190,00	25,11	2,09	2,02	29,89	2,66	2,42	34,87	3,29	2,84	37,26	3,62	3,04	39,65	3,98	3,25	44,43	4,73	3,66	49,41	5,60	4,10
		237,50	25,11	2,02	1,62	29,89	2,58	1,93	34,87	3,21	2,27	37,26	3,54	2,43	39,65	3,89	2,59	44,43	4,66	2,92	49,41	5,49	3,27
		285,00	25,11	1,99	1,34	29,89	2,56	1,61	34,87	3,18	1,89	37,26	3,51	2,02	39,65	3,83	2,16	44,43	4,60	2,43	49,41	5,41	2,72
	20	95,00	25,11	2,78	4,15	29,89	3,49	4,97	34,87	4,33	5,84	37,26	4,74	6,25	39,65	5,24	6,68	44,43	6,24	7,54	49,41	7,39	8,46
		190,00	25,11	2,57	2,06	29,89	3,25	2,47	34,87	4,03	2,90	37,26	4,45	3,10	39,65	4,90	3,32	44,43	5,84	3,74	49,41	6,89	4,19
		237,50	25,11	2,49	1,64	29,89	3,20	1,97	34,87	3,95	2,31	37,26	4,37	2,48	39,65	4,81	2,65	44,43	5,74	2,99	49,41	6,73	3,34
		285,00	25,11	2,45	1,37	29,89	3,15	1,64	34,87	3,92	1,92	37,26	4,34	2,06	39,65	4,78	2,21	44,43	5,67	2,49	49,41	6,61	2,78
	25	95,00	25,11	3,23	4,22	29,89	4,04	5,05	34,87	5,03	5,94	37,26	5,58	6,38	39,65	6,14	6,82	44,43	7,37	7,71	49,41	8,68	8,65
		190,00	25,11	2,98	2,09	29,89	3,80	2,51	34,87	4,72	2,95	37,26	5,22	3,16	39,65	5,75	3,38	44,43	6,89	3,82	49,41	8,12	4,28
		237,50	25,11	2,89	1,67	29,89	3,70	2,00	34,87	4,61	2,35	37,26	5,10	2,52	39,65	5,64	2,70	44,43	6,76	3,05	49,41	7,89	3,41
		285,00	25,11	2,87	1,39	29,89	3,65	1,66	34,87	4,56	1,96	37,26	5,04	2,10	39,65	5,58	2,24	44,43	6,72	2,54	49,41	7,82	2,84
	30	95,00	25,11	3,79	4,30	29,89	4,77	5,16	34,87	5,97	6,08	37,26	6,58	6,53	39,65	7,28	6,99	44,43	8,71	7,91	49,41	10,29	8,89
		190,00	25,11	3,49	2,13	29,89	4,46	2,56	34,87	5,57	3,01	37,26	6,16	3,23	39,65	6,80	3,46	44,43	8,15	3,91	49,41	9,63	4,40
		237,50	25,11	3,40	1,70	29,89	4,37	2,04	34,87	5,47	2,40	37,26	6,04	2,58	39,65	6,66	2,76	44,43	8,03	3,12	49,41	9,38	3,50
		285,00	25,11	3,34	1,41	29,89	4,32	1,70	34,87	5,42	2,00	37,26	5,99	2,15	39,65	6,61	2,30	44,43	7,93	2,60	49,41	9,27	2,91
	35	95,00	25,11	4,45	4,40	29,89	5,63	5,29	34,87	7,04	6,24	37,26	7,85	6,72	39,65	9,45	7,31	44,43	10,36	8,16	49,41	12,29	9,19
		190,00	25,11	4,10	2,17	29,89	5,28	2,62	34,87	6,56	3,08	37,26	7,32	3,32	39,65	8,83	3,61	44,43	9,73	4,03	49,41	11,51	4,54
		237,50	25,11	3,99	1,73	29,89	5,18	2,09	34,87	6,45	2,46	37,26	7,21	2,65	39,65	8,67	2,88	44,43	9,52	3,21	49,41	11,20	3,61
		285,00	25,11	3,92	1,44	29,89	5,10	1,74	34,87	6,37	2,05	37,26	7,14	2,20	39,65	8,61	2,40	44,43	9,42	2,67	49,41	11,01	3,00
	40	95,00	25,11	5,28	4,52	29,89	6,68	5,44	34,87	8,33	6,43	37,26	9,28	6,93	39,65	11,17	7,57	44,43	12,30	8,45	49,41	14,55	9,52
		190,00	25,11	4,84	2,23	29,89	6,25	2,69	34,87	7,79	3,18	37,26	8,67	3,42	39,65	10,48	3,73	44,43	11,50	4,16	49,41	13,62	4,69
		237,50	25,11	4,73	1,78	29,89	6,10	2,14	34,87	7,63	2,53	37,26	8,54	2,73	39,65	10,27	2,97	44,43	11,30	3,32	49,41	13,27	3,73
		285,00	25,11	4,66	1,48	29,89	6,03	1,78	34,87	7,55	2,11	37,26	8,46	2,27	39,65	10,17	2,47	44,43	11,16	2,76	49,41	13,11	3,10
	45	95,00	25,11	6,11	4,65	29,89	7,70	5,60	34,87	9,61	6,62	37,26	10,72	7,14	39,65	12,92	7,83	44,43	14,20	8,73	49,41	16,84	9,86
		190,00	25,11	5,58	2,28	29,89	7,23	2,76	34,87	9,00	3,27	37,26	10,03	3,52	39,65	12,14	3,85	44,43	13,30	4,30	49,41	15,72	4,85
		237,50	25,11	5,46	1,82	29,89	7,05	2,20	34,87	8,81	2,60	37,26	9,87	2,81	39,65	11,86	3,07	44,43	13,03	3,42	49,41	15,37	3,86
		285,00	25,11	5,39	1,51	29,89	6,98	1,83	34,87	8,73	2,16	37,26	9,76	2,33	39,65	11,73	2,55	44,43	12,93	2,85	49,41	15,21	3,21
60	10	95,00	21,52	1,38	3,41	25,70	1,70	4,08	29,89	2,06	4,76	31,88	2,28	5,09	34,07	2,49	5,44	38,06	2,98	6,11	42,24	3,49	6,81
		190,00	21,52	1,26	1,70	25,70	1,59	2,03	29,89	1,92	2,37	31,88	2,15	2,53	34,07	2,29	2,71	38,06	2,75	3,04	42,24	3,26	3,39
		237,50	21,52	1,21	1,35	25,70	1,54	1,62	29,89	1,89	1,89	31,88	2,09	2,02	34,07	2,26	2,16	38,06	2,69	2,43	42,24	3,14	2,70
		285,00	21,52	1,18	1,13	25,70	1,52	1,35	29,89	1,89	1,58	31,88	2,07	1,68	34,07	2,23	1,80	38,06	2,65	2,02	42,24	3,07	2,25
	15	95,00	21,52	1,85	3,48	25,70	2,30	4,17	29,89	2,80	4,87	31,88	3,09	5,21	34,07	3,37	5,57	38,06	4,01	6,26	42,24	4,71	6,99
		190,00	21,52	1,70	1,73	25,70	2,14	2,07	29,89	2,60	2,42	31,88	2,90	2,59	34,07	3,11	2,77	38,06	3,71	3,11	42,24	4,41	3,47
		237,50	21,52	1,65	1,38	25,70	2,09	1,66	29,89	2,55	1,93	31,88	2,85	2,07	34,07	3,09	2,21	38,06	3,65	2,48	42,24	4,25	2,77
		285,00	21,52	1,63	1,15	25,70	2,06	1,38	29,89	2,52	1,61	31,88	2,82	1,72	34,07	3,06	1,84	38,06	3,61	2,07	42,24	4,18	2,30
	20	95,00	21,52	2,27	3,54	25,70	2,82	4,25	29,89	3,43	4,96	31,88	3,78	5,31	34,07	4,14	5,69	38,06	4,91	6,40	42,24	5,79	7,15
		190,00	21,52	2,10	1,76	25,70	2,64	2,11	29,89	3,24	2,47	31,88	3,54	2,64	34,07	3,89	2,83	38,06	4,61	3,18	42,24	5,40	3,55
		237,50	21,52	2,05	1,40	25,70	2,59	1,68	29,89	3,15	1,97	31,88	3,49	2,11	34,07	3,80	2,26	38,06	4,54	2,54	42,24	5,29	2,83
		285,00	21,52	2,02	1,17	25,70	2,56	1,40	29,89	3,13	1,64	31,88	3,46	1,75	34,07	3,77	1,88	38,06	4,51	2,11	42,24	5,21	2,35
	25	95,00	21,52	2,65	3,60	25,70	3,27	4,31	29,89	4,04	5,05	31,88	4,47	5,41	34,07	4,86	5,80	38,06	5,77	6,53	42,24	6,77	7,30
		190,00	21,52	2,44	1,78	25,70	3,07	2,14	29,89	3,78	2,51	31,88	4,16	2,68	34,07	4,56	2,88	38,06	5,42	3,24	42,24	6,36	3,62
		237,50	21,52	2,37	1,42	25,70	3,02	1,71	29,89	3,73	2,00	31,88	4,08	2,14	34,07	4,47	2,30	38,06	5,30	2,58	42,24	6,18	2,88
		285,00	21,52	2,35	1,18	25,70	3,00	1,42	29,89	3,67	1,67	31,88	4,05	1,78	34,07	4,44	1,91	38,06	5,23	2,15	42,24	6,11	2,40
	30	95,00	21,52	3,13	3,67	25,70	3,86	4,40	29,89	4,76	5,16	31,88	5,23	5,52	34,07	5,74	5,93	38,06	6,86	6,69	42,24	8,00	7,48
		190,00	21,52	2,86	1,81	25,70	3,60	2,18	29,89	4,43	2,55	31,88	4,88	2,74	34,07	5,37	2,94	38,06	6,40	3,31	42,24	7,50	3,70
		237,50	21,52	2,81	1,45	25,70	3,53	1,74	29,89	4,35	2,04	31,88	4,78	2,18	34,07	5,26	2,34	38,06	6,31	2,64	42,24	7,32	2,95
		285,00	21,52	2,77	1,21	25,70	3,50	1,45	29,89	4,30	1,70	31,88	4,73	1,82	34,07	5,21	1,95	38,06	6,25	2,20	42,24	7,22	2,45
	35	95,00	21,52	3,65	3,75	25,70	27,33	7,89	29,89	5,59	5,28	31,88	6,18	5,67	34,07	6,82	6,09	38,06	8,08	6,87	42,24	9,55	7,71
		190,00	21,52	3,34	1,85	25,70	25,51	3,81	29,89	5,24	2,61	31,88	5,78	2,80	34,07	6,36	3,01	38,06	7,59	3,40	42,24	8,95	3,81
		237,50	21,52	3,27	1,48	25,70	24,90	3,01	29,89	5,11	2,08	31,88	5,65	2,24	34,07	6,28	2,40	38,06	7,43	2,71	42,24	8,68	3,03
		285,00	21,52	3,23	1,23	25,70	24,60	2,50	29,89	5,05	1,73	31,88	5,60	1,86	34,07	6,22	2,00	38,06	7,36	2,25	42,24	8,57	2,52
	40	95,00	21,52	4,34	3,85	25,70	32,34	8,64	29,89	6,63	5,44	31,88	7,30	5,83	34,07	8,09	6,28	38,06	9,59	7,09	42,24	11,30	7,97
		190,00	21,52	3,98	1,90	25,70	30,21	4,16	29,89	6,20	2,69	31,88	6,83	2,88	34,07	7,55	3,10	38,06	8,97	3,50	42,24	10,58	3,93
		237,50	21,52	3,87	1,51	25,70	29,61	3,29	29,89	6,07	2,14	31,88	6,70	2,30	34,07	7,41	2,47	38,06	8,80	2,79	42,24	10,31	3,13
		285,00	21,52	3,82	1,26	25,70	29,30	2,73	29,89	6,02	1,78	31,88	6,62	1,91	34,07	7,35	2,06	38,06	8,70	2,32	42,24	10,16	2,60
	45	95,00	21,52	5,03	3,95	25,70	37,35	9,39	29,89	7,68	5,59	31,88	8,45	6,00	34,07	9,33	6,46	38,06	11,13	7,32	42,24	13,04	8,23
		190,00	21,52	4,60	1,94	25,70	34,92	4,51	29,89	7,17	2,76	31,88	7,90	2,96	34,07	8,71	3,18	38,06	10,37	3,60	42,24	12,25	4,06
		237,50	21,52	4,48	1,55	25,70	34,31	3,57	29,89	7,03	2,20	31,88	7,72	2,36	34,07	8,57	2,54	38,06	10,14	2,87	42,24	11,91	3,22
		285,00	21,52	4,41	1,29	25,70	34,01	2,96	29,89	6,98	1,83	31,88	7,64	1,96	34,07	8,48	2,11	38,06	10,05	2,39	42,24	11,75	2,68

Modo de refrigeración de 10 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
50	10	95,00	17,93	1,11	2,83	21,32	1,34	3,37	24,91	1,64	3,95	26,70	1,79	4,24	28,29	1,90	4,50	31,88	2,24	5,08	35,27	2,63	5,64
		190,00	17,93	1,05	1,41	21,32	1,26	1,68	24,91	1,50	1,97	26,70	1,65	2,11	28,29	1,81	2,24	31,88	2,10	2,53	35,27	2,48	2,81
		237,50	17,93	1,00	1,13	21,32	1,23	1,34	24,91	1,50	1,57	26,70	1,59	1,68	28,29	1,75	1,79	31,88	2,03	2,02	35,27	2,36	2,24
		285,00	17,93	0,97	0,94	21,32	1,20	1,12	24,91	1,50	1,31	26,70	1,56	1,40	28,29	1,72	1,49	31,88	2,00	1,68	35,27	2,28	1,86
	15	95,00	17,93	1,51	2,89	21,32	1,82	3,44	24,91	2,19	4,03	26,70	2,40	4,33	28,29	2,61	4,60	31,88	3,05	5,20	35,27	3,52	5,77
		190,00	17,93	1,40	1,44	21,32	1,71	1,71	24,91	2,04	2,01	26,70	2,23	2,15	28,29	2,44	2,29	31,88	2,85	2,58	35,27	3,33	2,87
		237,50	17,93	1,35	1,15	21,32	1,65	1,37	24,91	2,01	1,60	26,70	2,18	1,72	28,29	2,38	1,83	31,88	2,78	2,06	35,27	3,21	2,29
		285,00	17,93	1,32	0,96	21,32	1,62	1,14	24,91	1,98	1,33	26,70	2,15	1,43	28,29	2,35	1,52	31,88	2,75	1,72	35,27	3,17	1,91
	20	95,00	17,93	1,86	2,95	21,32	2,24	3,51	24,91	2,67	4,11	26,70	2,96	4,42	28,29	3,21	4,69	31,88	3,73	5,30	35,27	4,34	5,90
		190,00	17,93	1,70	1,46	21,32	2,10	1,74	24,91	2,53	2,04	26,70	2,77	2,19	28,29	3,00	2,33	31,88	3,52	2,64	35,27	4,10	2,93
		237,50	17,93	1,65	1,17	21,32	2,07	1,39	24,91	2,47	1,63	26,70	2,71	1,75	28,29	2,94	1,86	31,88	3,46	2,10	35,27	3,99	2,34
		285,00	17,93	1,62	0,97	21,32	2,04	1,16	24,91	2,44	1,36	26,70	2,68	1,46	28,29	2,91	1,55	31,88	3,42	1,75	35,27	3,91	1,94
	25	95,00	17,93	2,15	2,99	21,32	2,61	3,56	24,91	3,14	4,18	26,70	3,40	4,48	28,29	3,73	4,77	31,88	4,44	5,41	35,27	5,18	6,02
		190,00	17,93	1,97	1,48	21,32	2,42	1,77	24,91	2,95	2,07	26,70	3,22	2,23	28,29	3,51	2,37	31,88	4,14	2,68	35,27	4,81	2,98
		237,50	17,93	1,92	1,18	21,32	2,40	1,41	24,91	2,89	1,66	26,70	3,14	1,78	28,29	3,42	1,89	31,88	4,07	2,14	35,27	4,70	2,38
		285,00	17,93	1,92	0,99	21,32	2,37	1,18	24,91	2,86	1,38	26,70	3,08	1,48	28,29	3,37	1,57	31,88	4,01	1,78	35,27	4,66	1,98
	30	95,00	17,93	2,49	3,04	21,32	3,02	3,62	24,91	3,70	4,26	26,70	4,03	4,58	28,29	4,39	4,87	31,88	5,17	5,52	35,27	6,05	6,15
		190,00	17,93	2,28	1,50	21,32	2,82	1,80	24,91	3,43	2,11	26,70	3,78	2,27	28,29	4,12	2,41	31,88	4,86	2,73	35,27	5,66	3,05
		237,50	17,93	2,21	1,20	21,32	2,75	1,43	24,91	3,36	1,68	26,70	3,70	1,81	28,29	4,04	1,93	31,88	4,77	2,18	35,27	5,51	2,43
		285,00	17,93	2,18	1,00	21,32	2,72	1,19	24,91	3,33	1,40	26,70	3,68	1,51	28,29	4,01	1,60	31,88	4,71	1,82	35,27	5,41	2,02
	35	95,00	17,93	2,88	3,10	21,32	3,55	3,70	24,91	4,35	4,36	26,70	4,75	4,68	28,29	5,21	4,99	31,88	6,15	5,66	35,27	7,22	6,33
		190,00	17,93	2,66	1,53	21,32	3,31	1,83	24,91	4,05	2,16	26,70	4,45	2,32	28,29	4,86	2,47	31,88	5,75	2,80	35,27	6,72	3,13
		237,50	17,93	2,58	1,22	21,32	3,26	1,46	24,91	3,97	1,72	26,70	4,37	1,85	28,29	4,78	1,97	31,88	5,65	2,23	35,27	6,57	2,49
		285,00	17,93	2,53	1,02	21,32	3,20	1,22	24,91	3,94	1,43	26,70	4,34	1,54	28,29	4,75	1,64	31,88	5,58	1,86	35,27	6,46	2,07
	40	95,00	17,93	3,41	3,18	21,32	4,18	3,80	24,91	5,13	4,47	26,70	5,64	4,81	28,29	6,16	5,13	31,88	7,28	5,83	35,27	8,57	6,53
		190,00	17,93	3,13	1,57	21,32	3,92	1,88	24,91	4,80	2,21	26,70	5,26	2,38	28,29	5,76	2,53	31,88	6,81	2,88	35,27	7,99	3,22
		237,50	17,93	3,06	1,25	21,32	3,84	1,50	24,91	4,71	1,76	26,70	5,18	1,90	28,29	5,64	2,02	31,88	6,68	2,30	35,27	7,80	2,56
		285,00	17,93	3,01	1,04	21,32	3,81	1,25	24,91	4,66	1,47	26,70	5,12	1,58	28,29	5,59	1,68	31,88	6,61	1,91	35,27	7,69	2,13
	45	95,00	17,93	3,94	3,26	21,32	4,84	3,89	24,91	5,91	4,59	26,70	6,53	4,95	28,29	7,12	5,27	31,88	8,41	6,00	35,27	9,88	6,72
		190,00	17,93	3,63	1,61	21,32	4,53	1,92	24,91	5,52	2,26	26,70	6,07	2,44	28,29	6,66	2,60	31,88	7,87	2,96	35,27	9,26	3,31
		237,50	17,93	3,53	1,28	21,32	4,45	1,53	24,91	5,44	1,81	26,70	5,97	1,95	28,29	6,51	2,07	31,88	7,71	2,36	35,27	9,03	2,64
		285,00	17,93	3,46	1,06	21,32	4,39	1,28	24,91	5,41	1,50	26,70	5,88	1,62	28,29	6,45	1,72	31,88	7,64	1,96	35,27	8,91	2,19

Nota:
1. La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones en las que puede operar
2. Se recomienda conectar menos del 130%

Modo de calefacción de 10 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
130	10	95,00	57,44	10,44	6,96	57,20	10,53	6,91	57,10	10,90	6,84	56,83	10,87	6,81	56,56	10,78	6,78	56,01	11,25	6,63
		190,00	58,74	10,36	3,58	58,14	10,57	3,52	58,06	10,98	3,49	57,81	10,87	3,48	57,37	10,76	3,45	56,85	11,21	3,38
		237,50	59,11	10,51	2,88	58,51	10,73	2,83	58,45	11,02	2,81	58,01	10,91	2,79	57,77	10,91	2,78	57,28	11,76	2,70
		285,00	59,29	10,58	2,41	58,70	10,80	2,37	58,64	11,05	2,35	58,21	10,93	2,33	57,97	11,01	2,32	57,49	12,01	2,25
	15	95,00	57,62	9,34	7,15	57,38	9,35	7,12	57,10	9,77	7,01	56,83	9,79	6,97	56,56	9,61	6,95	56,01	10,11	6,80
		190,00	59,48	8,96	3,74	59,08	9,19	3,69	58,83	9,68	3,64	58,80	9,50	3,65	58,17	9,31	3,62	57,91	9,79	3,56
		237,50	59,85	9,19	3,00	59,64	9,40	2,98	59,61	9,68	2,96	59,39	9,50	2,96	58,98	9,57	2,93	58,54	10,77	2,83
		285,00	60,04	9,29	2,51	59,83	9,51	2,48	59,99	9,68	2,48	59,59	9,50	2,47	59,38	9,71	2,45	58,97	11,27	2,35
	20	95,00	59,85	8,58	7,59	59,45	8,58	7,54	59,41	8,83	7,49	59,00	8,81	7,43	58,57	8,85	7,36	57,91	9,79	7,13
		190,00	61,71	8,34	3,95	61,34	8,54	3,91	61,15	8,81	3,88	60,77	8,94	3,84	60,59	9,09	3,81	60,02	9,44	3,75
		237,50	61,90	8,34	3,17	61,71	8,54	3,15	61,92	8,87	3,14	61,56	8,94	3,12	60,99	9,09	3,07	60,45	10,04	2,99
		285,00	62,08	8,34	2,65	62,09	8,54	2,64	62,31	8,88	2,64	61,76	8,94	2,61	61,19	9,09	2,57	60,66	10,36	2,48
	25	95,00	67,90	8,89	8,74	67,53	9,08	8,66	66,96	9,47	8,52	66,78	9,63	8,47	66,40	9,80	8,38	65,84	10,18	8,24
		190,00	67,90	8,76	4,38	67,53	9,03	4,33	66,96	9,31	4,27	66,78	9,47	4,24	66,40	9,64	4,20	65,84	10,01	4,13
		237,50	67,90	8,63	3,51	67,53	8,79	3,48	66,96	9,16	3,42	66,78	9,32	3,40	66,40	9,49	3,37	65,84	9,83	3,32
		285,00	67,90	8,57	2,93	67,53	8,67	2,91	66,96	9,10	2,86	66,78	9,24	2,84	66,40	9,40	2,81	65,84	9,76	2,77
	30	95,00	73,17	9,55	9,42	73,53	9,59	9,47	72,78	10,07	9,29	70,43	10,17	8,93	71,84	10,45	9,09	66,96	9,40	8,53
		190,00	73,17	9,24	4,73	73,53	9,52	4,74	72,78	9,84	4,66	70,43	10,01	4,48	71,84	10,07	4,57	66,96	9,04	4,29
		237,50	73,17	9,10	3,80	73,53	9,27	3,81	72,78	9,68	3,74	70,43	9,82	3,59	71,84	10,07	3,66	66,96	9,04	3,43
		285,00	73,17	9,04	3,17	73,53	9,14	3,18	72,78	9,59	3,12	70,43	9,75	3,00	71,84	10,07	3,05	66,96	9,04	2,86
	35	95,00	80,09	10,06	10,37	79,53	10,28	10,26	76,90	9,96	9,92	72,07	9,46	9,27	71,84	9,29	9,27	66,96	8,25	8,70
		190,00	80,09	9,74	5,21	79,53	10,04	5,15	76,90	9,77	4,97	72,07	9,29	4,65	71,84	9,10	4,65	66,96	7,93	4,37
		237,50	80,09	9,74	4,17	79,53	9,95	4,12	76,90	9,61	3,99	72,07	9,13	3,73	71,84	8,93	3,73	66,96	7,93	3,50
		285,00	80,09	9,74	3,47	79,53	9,90	3,44	76,90	9,51	3,33	72,07	9,03	3,11	71,84	8,86	3,11	66,96	7,93	2,91
	40	95,00	80,09	9,74	10,42	79,53	9,95	10,31	76,90	9,61	9,97	72,07	9,13	9,32	71,84	8,93	9,32	66,96	7,77	8,77
		190,00	80,09	9,40	5,24	79,53	9,68	5,17	76,90	9,28	5,01	72,07	8,78	4,69	71,84	8,57	4,69	66,96	7,45	4,41
		237,50	80,09	9,24	4,20	79,53	9,54	4,15	76,90	9,28	4,01	72,07	8,78	3,75	71,84	8,57	3,75	66,96	7,45	3,53
		285,00	80,09	9,15	3,50	79,53	9,44	3,46	76,90	9,28	3,34	72,07	8,78	3,13	71,84	8,57	3,12	66,96	7,45	2,94
	45	95,00	80,09	9,40	10,47	79,53	9,61	10,36	76,90	9,28	10,02	72,07	8,78	9,38	71,84	8,57	9,37	66,96	7,26	8,84
		190,00	80,09	9,08	5,26	79,53	9,34	5,20	76,90	8,75	5,05	72,07	8,29	4,72	71,84	8,07	4,72	66,96	6,94	4,45
		237,50	80,09	8,74	4,23	79,53	9,10	4,17	76,90	8,92	4,03	72,07	8,43	3,77	71,84	8,24	3,77	66,96	6,94	3,56
		285,00	80,09	8,58	3,53	79,53	8,98	3,48	76,90	9,02	3,35	72,07	8,52	3,14	71,84	8,34	3,14	66,96	6,94	2,96
120	10	95,00	57,80	10,84	6,96	57,76	11,14	6,91	58,25	11,53	6,92	57,49	11,55	6,80	57,23	11,75	6,74	56,75	11,74	6,67
		190,00	58,98	11,00	3,55	58,56	11,31	3,50	58,87	11,69	3,49	58,12	11,61	3,44	57,87	11,71	3,42	57,43	11,79	3,38
		237,50	59,17	10,95	2,86	58,56	11,31	2,80	59,28	11,73	2,82	58,33	11,66	2,77	58,09	11,77	2,74	57,65	12,17	2,69
		285,00	59,37	10,93	2,39	58,36	11,31	2,32	59,28	11,77	2,35	58,33	11,70	2,30	58,09	11,79	2,29	57,88	12,39	2,25
	15	95,00	58,19	9,62	7,19	57,96	9,84	7,13	58,25	10,24	7,11	57,49	10,39	6,98	57,23	10,46	6,93	56,75	10,55	6,84
		190,00	59,37	9,69	3,68	59,36	9,92	3,66	59,70	10,30	3,66	58,75	10,24	3,59	58,30	10,15	3,57	58,10	10,38	3,53
		237,50	59,76	9,54	2,98	59,36	9,84	2,93	60,11	10,30	2,95	59,17	10,24	2,90	58,95	10,15	2,89	58,56	11,08	2,81
		285,00	59,96	9,47	2,49	59,16	9,81	2,44	60,32	10,30	2,47	59,37	10,24	2,43	59,16	10,15	2,42	58,78	11,42	2,34
	20	95,00	59,76	8,63	7,57	59,56	8,74	7,53	59,90	9,00	7,54	58,75	9,18	7,34	58,52	9,51	7,26	58,10	9,99	7,13
		190,00	61,34	8,63	3,90	60,96	8,88	3,86	61,15	9,16	3,85	60,21	9,33	3,77	60,02	9,49	3,74	59,46	9,84	3,67
		237,50	61,53	8,54	3,14	60,96	8,80	3,09	61,77	9,16	3,12	60,63	9,33	3,04	60,45	9,51	3,02	59,91	10,21	2,95
		285,00	61,73	8,50	2,63	60,96	8,76	2,58	61,98	9,16	2,61	60,84	9,33	2,54	60,45	9,54	2,51	60,14	10,38	2,46
	25	95,00	67,13	9,27	8,57	66,78	9,47	8,49	66,21	9,78	8,36	66,03	10,05	8,29	65,65	10,25	8,21	61,71	9,40	7,75
		190,00	67,34	9,13	4,31	66,78	9,41	4,25	66,21	9,71	4,18	66,03	9,87	4,16	65,65	10,07	4,12	61,71	9,23	3,89
		237,50	67,55	8,80	3,48	66,78	9,17	3,41	66,21	9,52	3,36	66,03	9,87	3,33	65,65	9,90	3,30	61,71	9,23	3,11
		285,00	67,55	8,63	2,91	66,78	9,03	2,85	66,21	9,45	2,80	66,03	9,87	2,77	65,65	9,80	2,76	61,71	9,23	2,59
	30	95,00	73,34	9,99	9,38	72,59	10,16	9,25	70,90	10,05	9,01	68,65	9,57	8,75	66,40	9,30	8,46	61,71	8,17	7,93
		190,00	73,34	9,64	4,72	72,59	9,94	4,64	70,90	9,87	4,52	68,65	9,39	4,39	66,40	8,93	4,26	61,71	8,01	3,98
		237,50	73,34	9,34	3,79	72,59	9,72	3,73	70,90	9,67	3,63	68,65	9,39	3,51	66,40	8,93	3,41	61,71	7,84	3,19
		285,00	73,34	9,18	3,17	72,59	9,59	3,11	70,90	9,57	3,03	68,65	9,39	2,93	66,40	8,93	2,84	61,71	7,77	2,66
	35	95,00	79,16	10,76	10,13	75,40	9,89	9,70	70,90	9,00	9,17	68,65	8,56	8,90	66,40	8,16	8,63	61,71	7,20	8,07
		190,00	79,16	10,16	5,11	75,40	9,51	4,88	70,90	8,64	4,61	68,65	8,23	4,48	66,40	7,83	4,34	61,71	7,04	4,05
		237,50	79,16	10,03	4,10	75,40	9,43	3,91	70,90	8,64	3,69	68,65	8,23	3,58	66,40	7,83	3,47	61,71	6,89	3,25
		285,00	79,16	9,97	3,42	75,40	9,41	3,26	70,90	8,64	3,07	68,65	8,23	2,98	66,40	7,83	2,89	61,71	6,79	2,71
	40	95,00	79,16	10,40	10,18	75,40	9,41	9,78	70,90	8,50	9,24	68,65	8,06	8,97	66,40	7,66	8,70	61,71	6,70	8,15
		190,00	79,16	9,58	5,15	75,40	8,97	4,92	70,90	8,14	4,65	68,65	7,73	4,51	66,40	7,31	4,38	61,71	6,57	4,08
		237,50	79,16	9,45	4,13	75,40	8,85	3,94	70,90	8,14	3,72	68,65	7,73	3,61	66,40	7,31	3,50	61,71	6,39	3,28
		285,00	79,16	9,39	3,44	75,40	8,79	3,29	70,90	8,14	3,10	68,65	7,73	3,01	66,40	7,31	2,92	61,71	6,30	2,74
	45	95,00	79,16	10,00	10,24	75,40	8,92	9,85	70,90	7,97	9,32	68,65	7,54	9,05	66,40	7,14	8,78	61,71	6,23	8,22
		190,00	79,16	9,00	5,20	75,40	8,41	4,96	70,90	7,61	4,69	68,65	7,21	4,55	66,40	6,82	4,41	61,71	6,07	4,12
		237,50	79,16	8,89	4,16	75,40	8,26	3,98	70,90	7,61	3,75	68,65	7,21	3,64	66,40	6,82	3,53	61,71	5,89	3,31
		285,00	79,16	8,81	3,47	75,40	8,18	3,32	70,90	7,61	3,12	68,65	7,21	3,03	66,40	6,82	2,94	61,71	5,82	2,76

Modo de calefacción de 10 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
110	10	95,00	58,29	11,70	6,90	58,48	12,04	6,88	58,31	12,51	6,78	58,08	12,48	6,76	57,66	12,91	6,63	55,25	11,66	6,46
		190,00	59,12	11,80	3,50	59,12	12,18	3,48	58,53	12,66	3,40	58,53	12,55	3,41	58,12	12,86	3,35	55,49	11,71	3,24
		237,50	59,33	11,80	2,82	59,33	12,18	2,79	58,74	12,64	2,73	58,75	12,52	2,74	58,12	12,94	2,68	55,72	11,83	2,60
		285,00	59,53	11,80	2,36	59,54	12,18	2,34	58,96	12,61	2,29	58,75	12,50	2,28	58,35	12,96	2,24	55,72	11,90	2,16
	15	95,00	58,29	10,34	7,10	58,69	10,69	7,11	58,31	11,16	6,98	58,08	11,22	6,94	57,66	11,49	6,84	55,25	10,48	6,63
		190,00	59,33	10,28	3,63	59,54	10,69	3,62	58,96	11,16	3,54	58,75	11,06	3,53	58,58	11,15	3,51	55,95	10,31	3,38
		237,50	59,74	10,20	2,94	59,76	10,61	2,91	59,18	11,03	2,85	58,98	10,90	2,85	58,58	11,15	2,81	56,18	10,48	2,71
		285,00	59,95	10,16	2,46	59,97	10,57	2,44	59,40	10,94	2,39	59,20	10,81	2,39	58,81	11,15	2,35	56,41	10,58	2,26
	20	95,00	59,53	8,95	7,49	59,76	9,28	7,48	59,18	9,59	7,35	58,75	9,76	7,26	58,58	10,12	7,18	55,95	9,51	6,88
		190,00	60,77	9,01	3,83	60,40	9,28	3,79	59,84	9,59	3,72	59,65	9,76	3,69	59,27	9,92	3,65	56,65	9,44	3,50
		237,50	61,19	9,01	3,09	61,04	9,28	3,07	60,05	9,59	2,99	59,87	9,60	2,98	59,50	9,92	2,94	56,88	9,44	2,81
		285,00	61,39	9,01	2,59	61,25	9,28	2,57	60,27	9,59	2,50	60,09	9,51	2,50	59,73	9,92	2,46	56,88	9,44	2,34
	25	95,00	66,14	9,61	8,37	66,03	10,01	8,30	65,09	10,15	8,14	62,84	9,67	7,88	60,77	9,21	7,64	56,65	8,09	7,19
		190,00	66,59	9,54	4,22	66,03	9,84	4,16	65,09	9,97	4,08	62,84	9,49	3,95	60,77	9,01	3,83	56,65	8,09	3,60
		237,50	67,03	9,54	3,41	66,03	9,89	3,33	65,09	9,77	3,28	62,84	9,49	3,16	60,77	8,86	3,08	56,65	7,93	2,89
		285,00	67,26	9,54	2,85	66,03	9,89	2,77	65,09	9,67	2,74	62,84	9,49	2,63	60,77	8,76	2,57	56,65	7,85	2,41
	30	95,00	72,40	10,28	9,20	69,21	9,72	8,81	65,09	8,67	8,36	62,84	8,40	8,06	60,77	8,02	7,81	56,65	7,42	7,29
		190,00	72,40	10,09	4,61	69,21	9,51	4,42	65,09	8,48	4,19	62,84	8,23	4,04	60,77	7,83	3,92	56,65	7,23	3,66
		237,50	72,40	10,01	3,70	69,21	9,35	3,55	65,09	8,30	3,36	62,84	8,06	3,25	60,77	7,83	3,14	56,65	7,23	2,93
		285,00	72,40	9,98	3,08	69,21	9,24	2,96	65,09	8,21	2,81	62,84	7,98	2,71	60,77	7,83	2,61	56,65	7,23	2,44
	35	95,00	73,34	9,46	9,46	69,21	8,50	8,99	65,09	7,78	8,49	62,84	7,55	8,19	60,77	7,02	7,96	56,65	6,37	7,45
		190,00	73,34	9,09	4,76	69,21	8,33	4,51	65,09	7,59	4,26	62,84	7,38	4,11	60,77	6,88	3,99	56,65	6,21	3,74
		237,50	73,34	8,86	3,82	69,21	8,15	3,62	65,09	7,43	3,42	62,84	7,38	3,29	60,77	6,88	3,19	56,65	6,21	2,99
		285,00	73,34	8,75	3,19	69,21	8,05	3,02	65,09	7,35	2,85	62,84	7,38	2,74	60,77	6,88	2,66	56,65	6,21	2,49
	40	95,00	73,34	8,91	9,54	69,21	8,15	9,04	65,09	7,26	8,57	62,84	7,04	8,27	60,77	6,52	8,04	56,65	5,86	7,52
		190,00	73,34	8,54	4,80	69,21	7,78	4,55	65,09	6,92	4,31	62,84	6,84	4,15	60,77	6,36	4,03	56,65	5,70	3,77
		237,50	73,34	8,41	3,85	69,21	7,60	3,65	65,09	6,92	3,45	62,84	6,67	3,33	60,77	6,17	3,24	56,65	5,54	3,03
		285,00	73,34	8,36	3,21	69,21	7,50	3,05	65,09	6,92	2,87	62,84	6,58	2,78	60,77	6,09	2,70	56,65	5,45	2,53
	45	95,00	73,34	8,33	9,63	69,21	7,78	9,10	65,09	6,73	8,64	62,84	6,50	8,34	60,77	6,00	8,11	56,65	5,35	7,60
		190,00	73,34	7,97	4,84	69,21	7,25	4,59	65,09	6,21	4,36	62,84	6,31	4,19	60,77	5,83	4,07	56,65	5,19	3,81
		237,50	73,34	7,97	3,87	69,21	7,05	3,68	65,09	6,40	3,48	62,84	5,97	3,37	60,77	5,48	3,28	56,65	4,87	3,07
		285,00	73,34	7,97	3,23	69,21	6,95	3,07	65,09	6,49	2,89	62,84	5,80	2,82	60,77	5,31	2,74	56,65	4,68	2,57
100	10	95,00	58,29	12,31	6,81	58,97	12,97	6,81	58,50	13,62	6,65	57,21	12,65	6,60	55,33	12,28	6,38	51,58	10,92	6,02
		190,00	58,94	12,56	3,44	59,19	13,14	3,41	58,50	13,79	3,31	57,21	12,72	3,29	55,33	12,32	3,19	51,58	10,96	3,01
		237,50	59,37	12,50	2,78	59,42	13,14	2,74	58,50	13,76	2,65	57,21	12,70	2,64	55,33	12,28	2,55	51,58	10,92	2,41
		285,00	59,59	12,48	2,33	59,65	13,14	2,30	58,50	13,74	2,21	57,21	12,68	2,20	55,33	12,28	2,13	51,58	10,89	2,01
	15	95,00	58,72	10,88	7,09	58,97	11,46	7,04	58,50	12,15	6,87	57,21	11,38	6,79	55,33	10,93	6,58	51,58	9,81	6,19
		190,00	58,94	11,08	3,54	59,19	11,50	3,53	58,50	12,15	3,43	57,21	11,22	3,41	55,33	10,77	3,30	51,58	9,65	3,11
		237,50	59,37	10,90	2,87	59,65	11,40	2,86	58,50	12,01	2,75	57,21	11,06	2,73	55,33	10,60	2,65	51,58	9,49	2,49
		285,00	59,59	10,79	2,41	59,65	11,35	2,38	58,50	11,91	2,30	57,21	10,97	2,28	55,33	10,51	2,21	51,58	9,40	2,08
	20	95,00	59,16	9,30	7,39	59,42	9,71	7,36	58,50	10,28	7,14	57,21	9,73	7,03	55,33	9,25	6,83	51,58	8,50	6,38
		190,00	60,02	9,46	3,74	59,65	9,76	3,69	58,50	10,28	3,57	57,21	9,57	3,53	55,33	9,09	3,42	51,58	8,16	3,22
		237,50	60,24	9,30	3,02	60,10	9,67	2,99	58,50	10,11	2,87	57,21	9,39	2,83	55,33	8,91	2,75	51,58	8,02	2,58
		285,00	60,46	9,22	2,53	60,33	9,63	2,50	58,50	10,02	2,39	57,21	9,32	2,36	55,33	8,81	2,30	51,58	7,93	2,16
	25	95,00	64,71	10,00	8,10	62,84	9,72	7,87	58,50	8,82	7,36	57,21	8,40	7,23	55,33	7,96	7,02	51,58	7,03	6,60
		190,00	65,65	10,02	4,12	62,84	9,49	3,95	58,50	8,63	3,69	57,21	8,21	3,63	55,33	7,79	3,52	51,58	7,03	3,30
		237,50	65,88	9,80	3,32	62,84	9,42	3,17	58,50	8,48	2,96	57,21	8,04	2,91	55,33	7,79	2,82	51,58	6,84	2,65
		285,00	66,12	9,70	2,79	62,84	9,39	2,64	58,50	8,39	2,47	57,21	7,95	2,43	55,33	7,79	2,35	51,58	6,77	2,21
	30	95,00	66,59	9,14	8,51	62,84	8,40	8,06	58,50	7,57	7,54	57,21	7,34	7,39	55,33	6,79	7,19	51,58	6,33	6,70
		190,00	66,59	8,99	4,27	62,84	8,23	4,04	58,50	7,49	3,78	57,21	7,14	3,71	55,33	6,79	3,59	51,58	6,14	3,37
		237,50	66,59	8,79	3,42	62,84	8,23	3,24	58,50	7,40	3,03	57,21	7,14	2,97	55,33	6,63	2,89	51,58	6,14	2,69
		285,00	66,59	8,69	2,86	62,84	8,23	2,70	58,50	7,35	2,53	57,21	7,14	2,47	55,33	6,53	2,41	51,58	6,14	2,24
	35	95,00	66,59	8,25	8,64	62,84	7,58	8,19	58,50	6,68	7,68	57,21	6,51	7,51	55,33	6,18	7,28	51,58	5,62	6,81
		190,00	66,59	7,88	4,35	62,84	7,23	4,12	58,50	6,61	3,84	57,21	6,31	3,77	55,33	6,01	3,65	51,58	5,45	3,42
		237,50	66,59	7,88	3,48	62,84	7,23	3,29	58,50	6,51	3,08	57,21	6,31	3,02	55,33	6,01	2,92	51,58	5,45	2,73
		285,00	66,59	7,88	2,90	62,84	7,23	2,75	58,50	6,46	2,57	57,21	6,31	2,51	55,33	6,01	2,44	51,58	5,45	2,28
	40	95,00	66,59	7,70	8,72	62,84	7,03	8,27	58,50	5,98	7,78	57,21	5,80	7,61	55,33	5,47	7,39	51,58	5,10	6,88
		190,00	66,59	7,33	4,39	62,84	6,68	4,16	58,50	5,91	3,90	57,21	5,61	3,82	55,33	5,30	3,71	51,58	4,93	3,45
		237,50	66,59	7,18	3,52	62,84	6,68	3,33	58,50	5,81	3,12	57,21	5,61	3,06	55,33	5,30	2,96	51,58	4,93	2,76
		285,00	66,59	7,08	2,94	62,84	6,68	2,77	58,50	5,74	2,61	57,21	5,61	2,55	55,33	5,30	2,47	51,58	4,93	2,30
	45	95,00	66,59	7,18	8,80	62,84	6,48	8,35	58,50	5,27	7,88	57,21	5,10	7,72	55,33	4,77	7,49	51,58	4,57	6,96
		190,00	66,59	6,81	4,43	62,84	6,13	4,20	58,50	5,20	3,95	57,21	4,93	3,87	55,33	4,59	3,76	51,58	4,40	3,49
		237,50	66,59	6,44	3,56	62,84	6,13	3,36	58,50	5,10	3,16	57,21	4,93	3,10	55,33	4,59	3,01	51,58	4,40	2,80
		285,00	66,59	6,27	2,98	62,84	6,13	2,80	58,50	5,03	2,64	57,21	4,93	2,58	55,33	4,59	2,51	51,58	4,40	2,33

Modo de calefacción de 10 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
90	10	95,00	59,03	13,69	6,72	56,65	12,82	6,49	53,27	11,48	6,19	51,39	10,89	6,00	49,71	10,56	5,80	46,33	9,20	5,50
		190,00	58,79	13,73	3,34	56,40	12,89	3,22	53,27	11,53	3,09	51,39	10,96	2,99	49,71	10,53	2,90	46,33	9,24	2,75
		237,50	59,27	13,69	2,70	56,65	12,84	2,60	53,27	11,48	2,48	51,39	10,92	2,40	49,71	10,56	2,32	46,33	9,27	2,20
		285,00	59,52	13,66	2,26	56,65	12,82	2,16	53,27	11,48	2,06	51,39	10,89	2,00	49,71	10,58	1,93	46,33	9,29	1,83
	15	95,00	59,27	11,80	7,03	56,89	11,21	6,77	53,27	10,23	6,38	51,39	9,81	6,16	49,71	9,42	5,97	46,33	8,28	5,64
		190,00	58,79	11,60	3,49	56,40	11,01	3,36	53,27	10,07	3,20	51,39	9,65	3,09	49,71	9,09	3,01	46,33	8,10	2,83
		237,50	59,27	11,45	2,83	56,65	10,84	2,71	53,27	9,90	2,57	51,39	9,47	2,48	49,71	9,09	2,41	46,33	8,10	2,27
		285,00	59,52	11,35	2,38	56,89	10,77	2,28	53,27	9,81	2,15	51,39	9,40	2,07	49,71	9,09	2,01	46,33	8,10	1,89
	20	95,00	59,52	9,99	7,34	57,13	9,55	7,05	53,27	8,72	6,60	51,39	8,30	6,38	49,71	8,07	6,17	46,33	7,31	5,78
		190,00	59,27	9,99	3,65	56,65	9,42	3,50	53,27	8,56	3,31	51,39	8,16	3,20	49,71	7,74	3,11	46,33	6,98	2,91
		237,50	59,52	9,84	2,94	56,89	9,35	2,82	53,27	8,56	2,65	51,39	8,16	2,56	49,71	7,74	2,49	46,33	6,98	2,33
		285,00	59,76	9,74	2,47	56,89	9,33	2,35	53,27	8,56	2,21	51,39	8,16	2,13	49,71	7,74	2,07	46,33	6,98	1,94
	25	95,00	59,31	8,90	7,47	56,65	8,15	7,18	53,27	7,53	6,78	51,39	7,03	6,57	49,71	6,87	6,35	46,33	6,23	5,94
		190,00	60,02	8,83	3,79	56,65	8,08	3,60	53,27	7,36	3,40	51,39	7,03	3,29	49,71	6,68	3,19	46,33	6,04	2,98
		237,50	60,26	8,60	3,06	56,65	7,90	2,89	53,27	7,36	2,72	51,39	6,84	2,64	49,71	6,68	2,55	46,33	6,04	2,39
		285,00	60,26	8,47	2,56	56,65	7,81	2,41	53,27	7,36	2,27	51,39	6,77	2,20	49,71	6,68	2,12	46,33	6,04	1,99
	30	95,00	60,02	7,83	7,73	56,65	7,17	7,33	53,27	6,60	6,91	51,39	6,33	6,67	49,71	6,03	6,47	46,33	5,31	6,08
		190,00	60,02	7,66	3,88	56,65	7,03	3,67	53,27	6,43	3,47	51,39	6,14	3,35	49,71	5,86	3,25	46,33	5,31	3,04
		237,50	60,02	7,49	3,11	56,65	6,83	2,95	53,27	6,43	2,78	51,39	6,14	2,68	49,71	5,86	2,60	46,33	5,15	2,44
		285,00	60,02	7,39	2,60	56,65	6,74	2,46	53,27	6,43	2,31	51,39	6,14	2,23	49,71	5,86	2,16	46,33	5,08	2,04
	35	95,00	60,02	6,95	7,86	56,65	6,40	7,44	53,27	5,86	7,02	51,39	5,63	6,78	49,71	5,36	6,57	46,33	4,89	6,14
		190,00	60,02	6,76	3,94	56,65	6,21	3,74	53,27	5,69	3,52	51,39	5,45	3,40	49,71	5,20	3,30	46,33	4,73	3,08
		237,50	60,02	6,59	3,17	56,65	6,04	3,00	53,27	5,50	2,83	51,39	5,28	2,73	49,71	5,20	2,64	46,33	4,73	2,46
		285,00	60,02	6,50	2,64	56,65	5,95	2,50	53,27	5,41	2,36	51,39	5,21	2,28	49,71	5,20	2,20	46,33	4,73	2,05
	40	95,00	60,02	6,43	7,94	56,65	5,88	7,52	53,27	5,17	7,12	51,39	4,95	6,88	49,71	4,86	6,64	46,33	4,38	6,21
		190,00	60,02	6,07	4,00	56,65	5,71	3,77	53,27	5,00	3,57	51,39	4,79	3,45	49,71	4,67	3,34	46,33	4,22	3,12
		237,50	60,02	6,07	3,20	56,65	5,71	3,02	53,27	5,00	2,86	51,39	4,79	2,76	49,71	4,67	2,67	46,33	4,22	2,50
		285,00	60,02	6,07	2,66	56,65	5,71	2,51	53,27	5,00	2,38	51,39	4,79	2,30	49,71	4,67	2,22	46,33	4,22	2,08
	45	95,00	60,02	5,90	8,02	56,65	5,35	7,60	53,27	4,48	7,23	51,39	4,27	6,98	49,71	4,33	6,72	46,33	3,87	6,29
		190,00	60,02	5,37	4,05	56,65	5,18	3,81	53,27	4,31	3,63	51,39	4,10	3,50	49,71	4,17	3,37	46,33	3,70	3,16
		237,50	60,02	5,54	3,23	56,65	5,35	3,04	53,27	4,48	2,89	51,39	4,27	2,79	49,71	4,17	2,70	46,33	3,70	2,53
		285,00	60,02	5,63	2,69	56,65	5,45	2,53	53,27	4,55	2,41	51,39	4,36	2,32	49,71	4,17	2,25	46,33	3,70	2,10
80	10	95,00	53,03	11,56	6,14	50,03	10,58	5,84	47,27	9,37	5,61	45,77	9,11	5,43	44,27	8,63	5,28	41,27	7,84	4,95
		190,00	53,27	11,48	3,10	50,27	10,50	2,95	47,27	9,37	2,81	45,77	9,13	2,71	44,27	8,66	2,64	41,27	7,84	2,48
		237,50	53,27	11,45	2,48	50,27	10,55	2,35	47,27	9,42	2,24	45,77	9,09	2,17	44,27	8,61	2,11	41,27	7,80	1,98
		285,00	53,27	11,43	2,07	50,03	10,58	1,95	47,27	9,44	1,87	45,77	9,06	1,81	44,27	8,59	1,76	41,27	7,78	1,65
	15	95,00	53,27	10,47	6,34	50,27	9,49	6,04	47,27	8,33	5,77	45,77	8,21	5,56	44,27	7,71	5,42	41,27	7,05	5,07
		190,00	53,27	10,11	3,20	50,27	9,14	3,05	47,27	8,19	2,89	45,77	8,02	2,80	44,27	7,55	2,72	41,27	6,89	2,55
		237,50	53,27	9,90	2,57	50,27	9,14	2,44	47,27	8,19	2,32	45,77	7,86	2,25	44,27	7,36	2,19	41,27	6,71	2,05
		285,00	53,27	9,80	2,15	50,27	9,14	2,03	47,27	8,19	1,93	45,77	7,77	1,88	44,27	7,27	1,83	41,27	6,64	1,71
	20	95,00	53,27	8,79	6,59	50,27	8,07	6,25	47,27	7,18	5,94	45,77	7,03	5,74	44,27	6,71	5,56	41,27	6,08	5,21
		190,00	53,27	8,61	3,31	50,27	7,88	3,14	47,27	7,18	2,97	45,77	6,84	2,88	44,27	6,53	2,79	41,27	5,89	2,62
		237,50	53,27	8,43	2,66	50,27	7,70	2,52	47,27	7,02	2,38	45,77	6,84	2,31	44,27	6,37	2,25	41,27	5,89	2,10
		285,00	53,27	8,32	2,22	50,27	7,63	2,11	47,27	6,92	1,99	45,77	6,84	1,92	44,27	6,27	1,88	41,27	5,89	1,75
	25	95,00	53,27	7,59	6,77	50,27	6,97	6,41	47,27	6,21	6,08	45,77	6,09	5,88	44,27	5,83	5,69	41,27	5,31	5,33
		190,00	53,27	7,39	3,40	50,27	6,79	3,22	47,27	6,21	3,04	45,77	5,93	2,95	44,27	5,66	2,86	41,27	5,15	2,68
		237,50	53,27	7,24	2,73	50,27	6,79	2,58	47,27	6,03	2,44	45,77	5,93	2,36	44,27	5,66	2,29	41,27	5,15	2,14
		285,00	53,27	7,14	2,28	50,27	6,79	2,15	47,27	5,96	2,04	45,77	5,93	1,97	44,27	5,66	1,91	41,27	5,15	1,78
	30	95,00	53,27	6,57	6,92	50,27	6,11	6,54	47,27	5,65	6,16	45,77	5,41	5,98	44,27	5,16	5,79	41,27	4,73	5,41
		190,00	53,27	6,38	3,47	50,27	5,94	3,28	47,27	5,46	3,10	45,77	5,25	3,00	44,27	5,00	2,91	41,27	4,55	2,72
		237,50	53,27	6,38	2,78	50,27	5,94	2,63	47,27	5,46	2,48	45,77	5,25	2,40	44,27	5,00	2,33	41,27	4,55	2,18
		285,00	53,27	6,38	2,32	50,27	5,94	2,19	47,27	5,46	2,06	45,77	5,25	2,00	44,27	5,00	1,94	41,27	4,55	1,81
	35	95,00	53,27	5,96	7,01	50,27	5,44	6,64	47,27	5,03	6,26	45,77	4,66	6,09	44,27	4,63	5,87	41,27	4,08	5,51
		190,00	53,27	5,79	3,52	50,27	5,28	3,33	47,27	4,86	3,14	45,77	4,66	3,04	44,27	4,46	2,95	41,27	4,08	2,75
		237,50	53,27	5,79	2,81	50,27	5,11	2,68	47,27	4,86	2,51	45,77	4,48	2,45	44,27	4,46	2,36	41,27	3,92	2,21
		285,00	53,27	5,79	2,34	50,27	5,02	2,23	47,27	4,86	2,09	45,77	4,41	2,04	44,27	4,46	1,97	41,27	3,83	1,85
	40	95,00	53,27	5,60	7,06	50,27	4,95	6,71	47,27	4,50	6,33	45,77	4,32	6,14	44,27	4,13	5,95	41,27	3,74	5,56
		190,00	53,27	5,26	3,56	50,27	4,78	3,37	47,27	4,50	3,17	45,77	4,16	3,08	44,27	4,13	2,97	41,27	3,58	2,79
		237,50	53,27	5,26	2,84	50,27	4,78	2,69	47,27	4,34	2,54	45,77	4,16	2,47	44,27	4,13	2,38	41,27	3,58	2,23
		285,00	53,27	5,26	2,37	50,27	4,78	2,25	47,27	4,26	2,12	45,77	4,16	2,05	44,27	4,13	1,98	41,27	3,58	1,86
	45	95,00	53,27	5,26	7,11	50,27	4,43	6,79	47,27	3,98	6,41	45,77	4,00	6,19	44,27	3,61	6,02	41,27	3,43	5,60
		190,00	53,27	4,73	3,60	50,27	4,27	3,41	47,27	4,17	3,19	45,77	3,65	3,12	44,27	3,77	3,00	41,27	3,11	2,83
		237,50	53,27	4,73	2,88	50,27	4,43	2,72	47,27	3,81	2,57	45,77	3,81	2,49	44,27	3,77	2,40	41,27	3,25	2,25
		285,00	53,27	4,73	2,40	50,27	4,50	2,26	47,27	3,64	2,15	45,77	3,90	2,07	44,27	3,77	2,00	41,27	3,34	1,87

Modo de calefacción de 10 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
70	10	95,00	46,47	9,59	5,46	44,08	8,75	5,23	41,45	7,96	4,96	39,95	7,41	4,82	38,64	7,18	4,66	36,01	6,36	4,39
		190,00	46,71	9,51	2,75	44,08	8,68	2,62	41,45	7,89	2,49	39,95	7,41	2,41	38,64	7,18	2,33	36,01	6,36	2,20
		237,50	46,71	9,56	2,20	44,08	8,73	2,09	41,45	7,91	1,99	39,95	7,43	1,93	38,64	7,11	1,87	36,01	6,36	1,76
		285,00	46,71	9,56	1,83	44,08	8,73	1,75	41,45	7,93	1,65	39,95	7,45	1,60	38,64	7,09	1,56	36,01	6,38	1,46
	15	95,00	46,71	8,69	5,63	44,08	7,88	5,36	41,45	7,09	5,09	39,95	6,64	4,93	38,64	6,39	4,78	36,01	5,70	4,49
		190,00	46,71	8,34	2,84	44,08	7,52	2,71	41,45	6,75	2,57	39,95	6,51	2,48	38,64	6,23	2,40	36,01	5,55	2,26
		237,50	46,71	8,34	2,27	44,08	7,52	2,17	41,45	6,75	2,06	39,95	6,51	1,98	38,64	6,07	1,93	36,01	5,55	1,81
		285,00	46,71	8,34	1,89	44,08	7,52	1,81	41,45	6,75	1,71	39,95	6,51	1,65	38,64	5,98	1,61	36,01	5,55	1,50
	20	95,00	46,71	7,26	5,84	44,08	6,65	5,54	41,45	6,11	5,23	39,95	5,84	5,05	38,64	5,57	4,90	36,01	5,07	4,58
		190,00	46,71	7,06	2,94	44,08	6,48	2,78	41,45	5,93	2,63	39,95	5,68	2,54	38,64	5,41	2,46	36,01	4,91	2,30
		237,50	46,71	7,06	2,35	44,08	6,48	2,23	41,45	5,93	2,10	39,95	5,52	2,04	38,64	5,41	1,97	36,01	4,76	1,85
		285,00	46,71	7,06	1,96	44,08	6,48	1,86	41,45	5,93	1,75	39,95	5,45	1,70	38,64	5,41	1,64	36,01	4,67	1,55
	25	95,00	46,71	6,26	5,99	44,08	5,79	5,67	41,45	5,32	5,35	39,95	5,11	5,16	38,64	4,73	5,02	36,01	4,31	4,70
		190,00	46,71	6,09	3,01	44,08	5,63	2,85	41,45	5,16	2,69	39,95	4,95	2,59	38,64	4,73	2,51	36,01	4,31	2,35
		237,50	46,71	5,93	2,42	44,08	5,44	2,29	41,45	5,16	2,15	39,95	4,95	2,07	38,64	4,57	2,02	36,01	4,31	1,88
		285,00	46,71	5,85	2,02	44,08	5,35	1,91	41,45	5,16	1,79	39,95	4,95	1,73	38,64	4,48	1,69	36,01	4,31	1,57
	30	95,00	46,71	5,53	6,10	44,08	5,13	5,77	41,45	4,75	5,44	39,95	4,38	5,27	38,64	4,36	5,08	36,01	3,85	4,76
		190,00	46,71	5,36	3,06	44,08	4,96	2,90	41,45	4,56	2,73	39,95	4,38	2,63	38,64	4,20	2,55	36,01	3,85	2,38
		237,50	46,71	5,36	2,45	44,08	4,96	2,32	41,45	4,56	2,19	39,95	4,22	2,12	38,64	4,20	2,04	36,01	3,85	1,91
		285,00	46,71	5,36	2,04	44,08	4,96	1,93	41,45	4,56	1,82	39,95	4,13	1,77	38,64	4,20	1,70	36,01	3,85	1,59
	35	95,00	46,71	4,94	6,19	44,08	4,59	5,85	41,45	4,10	5,53	39,95	4,07	5,31	38,64	3,78	5,16	36,01	3,64	4,80
		190,00	46,71	4,78	3,11	44,08	4,43	2,94	41,45	4,10	2,77	39,95	3,91	2,67	38,64	3,78	2,58	36,01	3,48	2,41
		237,50	46,71	4,78	2,48	44,08	4,43	2,35	41,45	3,94	2,22	39,95	3,91	2,14	38,64	3,78	2,07	36,01	3,48	1,93
		285,00	46,71	4,78	2,07	44,08	4,43	1,96	41,45	3,85	1,86	39,95	3,91	1,78	38,64	3,78	1,72	36,01	3,48	1,61
	40	95,00	46,71	4,59	6,24	44,08	4,26	5,90	41,45	3,76	5,58	39,95	3,58	5,39	38,64	3,46	5,21	36,01	3,30	4,85
		190,00	46,71	4,43	3,13	44,08	4,10	2,96	41,45	3,60	2,80	39,95	3,58	2,69	38,64	3,46	2,61	36,01	3,16	2,43
		237,50	46,71	4,43	2,50	44,08	4,10	2,37	41,45	3,60	2,24	39,95	3,42	2,16	38,64	3,28	2,10	36,01	3,16	1,95
		285,00	46,71	4,43	2,09	44,08	4,10	1,97	41,45	3,60	1,87	39,95	3,33	1,81	38,64	3,21	1,75	36,01	3,16	1,62
	45	95,00	46,71	4,26	6,29	44,08	3,91	5,95	41,45	3,44	5,63	39,95	3,10	5,46	38,64	3,14	5,26	36,01	2,98	4,89
		190,00	46,71	4,10	3,16	44,08	3,75	2,99	41,45	3,12	2,84	39,95	3,24	2,72	38,64	3,14	2,63	36,01	2,82	2,46
		237,50	46,71	4,10	2,52	44,08	3,75	2,39	41,45	3,26	2,26	39,95	2,92	2,19	38,64	2,80	2,12	36,01	2,82	1,97
		285,00	46,71	4,10	2,10	44,08	3,75	1,99	41,45	3,35	1,88	39,95	2,77	1,84	38,64	2,62	1,78	36,01	2,82	1,64
60	10	95,00	39,95	7,37	4,83	37,70	6,96	4,55	35,45	6,51	4,29	34,33	6,04	4,19	33,20	5,88	4,05	30,95	5,19	3,82
		190,00	39,95	7,37	2,41	37,70	6,96	2,28	35,45	6,51	2,14	34,33	6,11	2,09	33,20	5,86	2,02	30,95	5,25	1,90
		237,50	39,95	7,39	1,93	37,70	6,89	1,83	35,45	6,44	1,72	34,33	6,04	1,68	33,20	5,82	1,62	30,95	5,19	1,53
		285,00	39,95	7,39	1,61	37,70	6,84	1,52	35,45	6,39	1,43	34,33	6,00	1,40	33,20	5,79	1,35	30,95	5,17	1,27
	15	95,00	39,95	6,68	4,93	37,70	6,26	4,66	35,45	5,80	4,39	34,33	5,43	4,28	33,20	5,23	4,14	30,95	4,68	3,89
		190,00	39,95	6,51	2,48	37,70	6,07	2,34	35,45	5,64	2,21	34,33	5,43	2,14	33,20	5,07	2,08	30,95	4,68	1,95
		237,50	39,95	6,51	1,98	37,70	5,91	1,88	35,45	5,48	1,78	34,33	5,25	1,72	33,20	4,91	1,68	30,95	4,52	1,57
		285,00	39,95	6,51	1,65	37,70	5,81	1,57	35,45	5,39	1,48	34,33	5,16	1,44	33,20	4,82	1,40	30,95	4,43	1,31
	20	95,00	39,95	5,83	5,05	37,70	5,39	4,79	35,45	4,97	4,51	34,33	4,77	4,38	33,20	4,59	4,24	30,95	4,19	3,96
		190,00	39,95	5,66	2,54	37,70	5,23	2,40	35,45	4,81	2,27	34,33	4,61	2,20	33,20	4,41	2,13	30,95	4,03	1,99
		237,50	39,95	5,66	2,03	37,70	5,23	1,92	35,45	4,81	1,82	34,33	4,61	1,76	33,20	4,41	1,71	30,95	4,03	1,59
		285,00	39,95	5,66	1,69	37,70	5,23	1,60	35,45	4,81	1,51	34,33	4,61	1,47	33,20	4,41	1,42	30,95	4,03	1,33
	25	95,00	39,95	5,11	5,16	37,70	4,77	4,88	35,45	4,23	4,62	34,33	4,22	4,46	33,20	3,90	4,34	30,95	3,74	4,03
		190,00	39,95	4,95	2,59	37,70	4,58	2,45	35,45	4,23	2,31	34,33	4,06	2,24	33,20	3,90	2,17	30,95	3,58	2,03
		237,50	39,95	4,95	2,07	37,70	4,58	1,96	35,45	4,07	1,86	34,33	4,06	1,79	33,20	3,90	1,74	30,95	3,58	1,62
		285,00	39,95	4,95	1,73	37,70	4,58	1,64	35,45	4,00	1,55	34,33	4,06	1,49	33,20	3,90	1,45	30,95	3,58	1,35
	30	95,00	39,95	4,54	5,24	37,70	4,23	4,96	35,45	3,96	4,66	34,33	3,79	4,52	33,20	3,64	4,38	30,95	3,39	4,08
		190,00	39,95	4,38	2,63	37,70	4,06	2,49	35,45	3,78	2,35	34,33	3,63	2,27	33,20	3,48	2,20	30,95	3,21	2,05
		237,50	39,95	4,38	2,11	37,70	4,06	1,99	35,45	3,78	1,88	34,33	3,63	1,82	33,20	3,48	1,76	30,95	3,21	1,64
		285,00	39,95	4,38	1,76	37,70	4,06	1,66	35,45	3,78	1,56	34,33	3,63	1,52	33,20	3,48	1,47	30,95	3,21	1,37
	35	95,00	39,95	3,93	5,34	37,70	3,82	5,02	35,45	3,41	4,75	34,33	3,46	4,57	33,20	3,30	4,43	30,95	3,11	4,12
		190,00	39,95	3,93	2,67	37,70	3,66	2,52	35,45	3,41	2,37	34,33	3,28	2,30	33,20	3,16	2,22	30,95	2,93	2,08
		237,50	39,95	3,93	2,13	37,70	3,66	2,02	35,45	3,23	1,91	34,33	3,28	1,84	33,20	3,16	1,78	30,95	2,93	1,66
		285,00	39,95	3,93	1,78	37,70	3,66	1,68	35,45	3,17	1,59	34,33	3,28	1,53	33,20	3,16	1,48	30,95	2,93	1,38
	40	95,00	39,95	3,59	5,39	37,70	3,50	5,07	35,45	3,10	4,79	34,33	3,14	4,62	33,20	2,98	4,48	30,95	2,77	4,17
		190,00	39,95	3,59	2,69	37,70	3,32	2,55	35,45	3,10	2,40	34,33	2,96	2,32	33,20	2,82	2,25	30,95	2,77	2,09
		237,50	39,95	3,59	2,15	37,70	3,32	2,04	35,45	3,10	1,92	34,33	2,96	1,86	33,20	2,82	1,80	30,95	2,77	1,67
		285,00	39,95	3,59	1,80	37,70	3,32	1,70	35,45	3,10	1,60	34,33	2,96	1,55	33,20	2,82	1,50	30,95	2,77	1,39
	45	95,00	39,95	3,25	5,44	37,70	3,18	5,11	35,45	2,76	4,84	34,33	2,80	4,67	33,20	2,66	4,52	30,95	2,46	4,22
		190,00	39,95	3,25	2,72	37,70	3,00	2,57	35,45	2,76	2,42	34,33	2,64	2,35	33,20	2,50	2,27	30,95	2,62	2,10
		237,50	39,95	3,25	2,17	37,70	3,00	2,06	35,45	2,92	1,93	34,33	2,64	1,88	33,20	2,50	1,82	30,95	2,62	1,68
		285,00	39,95	3,25	1,81	37,70	3,00	1,71	35,45	3,01	1,60	34,33	2,64	1,56	33,20	2,50	1,52	30,95	2,62	1,40

Modo de calefacción de 10 CV + 8 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
50	10	95,00	33,15	5,87	4,04	31,28	5,53	3,81	31,51	5,03	3,92	28,51	4,86	3,50	27,57	4,53	3,41	25,70	4,17	3,19
		190,00	33,39	5,82	2,04	31,51	5,53	1,92	31,51	5,01	1,96	28,51	4,81	1,75	27,57	4,58	1,70	25,70	4,13	1,60
		237,50	33,39	5,87	1,63	31,51	5,53	1,54	31,51	5,01	1,57	28,51	4,84	1,40	27,57	4,51	1,37	25,70	4,15	1,28
		285,00	33,39	5,87	1,36	31,51	5,55	1,28	31,51	5,03	1,31	28,51	4,84	1,17	27,57	4,46	1,14	25,70	4,15	1,06
	15	95,00	33,39	5,30	4,16	31,51	4,98	3,93	31,51	4,48	4,00	28,51	4,35	3,58	27,57	4,04	3,49	25,70	3,74	3,25
		190,00	33,39	5,13	2,09	31,51	4,82	1,98	31,51	4,32	2,01	28,51	4,19	1,80	27,57	4,04	1,74	25,70	3,59	1,64
		237,50	33,39	5,13	1,67	31,51	4,82	1,58	31,51	4,32	1,61	28,51	4,19	1,44	27,57	3,86	1,41	25,70	3,59	1,31
		285,00	33,39	5,13	1,40	31,51	4,82	1,32	31,51	4,32	1,34	28,51	4,19	1,20	27,57	3,76	1,18	25,70	3,59	1,09
	20	95,00	33,39	4,61	4,26	31,51	4,30	4,03	31,51	4,00	4,08	28,51	3,84	3,65	27,57	3,69	3,54	25,70	3,25	3,33
		190,00	33,39	4,45	2,14	31,51	4,13	2,03	31,51	3,81	2,05	28,51	3,68	1,84	27,57	3,53	1,78	25,70	3,25	1,66
		237,50	33,39	4,45	1,71	31,51	4,13	1,62	31,51	3,81	1,64	28,51	3,68	1,47	27,57	3,53	1,42	25,70	3,25	1,33
		285,00	33,39	4,45	1,43	31,51	4,13	1,35	31,51	3,81	1,37	28,51	3,68	1,23	27,57	3,53	1,19	25,70	3,25	1,11
	25	95,00	33,39	4,10	4,34	31,51	3,65	4,13	31,51	3,59	4,14	28,51	3,26	3,74	27,57	3,15	3,62	25,70	2,91	3,37
		190,00	33,39	3,91	2,18	31,51	3,65	2,06	31,51	3,40	2,08	28,51	3,26	1,87	27,57	3,15	1,81	25,70	2,91	1,69
		237,50	33,39	3,91	1,75	31,51	3,65	1,65	31,51	3,40	1,67	28,51	3,26	1,50	27,57	3,15	1,45	25,70	2,91	1,35
		285,00	33,39	3,91	1,46	31,51	3,65	1,38	31,51	3,40	1,39	28,51	3,26	1,25	27,57	3,15	1,21	25,70	2,91	1,12
	30	95,00	33,39	3,68	4,40	31,51	3,42	4,16	31,51	3,25	4,19	28,51	2,95	3,79	27,57	3,01	3,64	25,70	2,81	3,39
		190,00	33,39	3,51	2,21	31,51	3,28	2,09	31,51	3,06	2,11	28,51	2,95	1,89	27,57	2,85	1,83	25,70	2,65	1,71
		237,50	33,39	3,51	1,77	31,51	3,28	1,67	31,51	3,06	1,69	28,51	2,95	1,51	27,57	2,85	1,46	25,70	2,65	1,37
		285,00	33,39	3,51	1,47	31,51	3,28	1,39	31,51	3,06	1,40	28,51	2,95	1,26	27,57	2,85	1,22	25,70	2,65	1,14
	35	95,00	33,39	3,32	4,45	31,51	2,98	4,23	31,51	2,80	4,25	28,51	2,86	3,80	27,57	2,61	3,70	25,70	2,43	3,45
		190,00	33,39	3,18	2,24	31,51	2,98	2,11	31,51	2,80	2,13	28,51	2,70	1,91	27,57	2,61	1,85	25,70	2,43	1,72
		237,50	33,39	3,18	1,79	31,51	2,98	1,69	31,51	2,80	1,70	28,51	2,70	1,53	27,57	2,61	1,48	25,70	2,43	1,38
		285,00	33,39	3,18	1,49	31,51	2,98	1,41	31,51	2,80	1,42	28,51	2,70	1,27	27,57	2,61	1,23	25,70	2,43	1,15
	40	95,00	33,39	3,00	4,50	31,51	2,82	4,25	31,51	2,64	4,28	28,51	2,53	3,85	27,57	2,46	3,72	25,70	2,25	3,47
		190,00	33,39	2,83	2,26	31,51	2,66	2,14	31,51	2,48	2,15	28,51	2,53	1,92	27,57	2,28	1,87	25,70	2,25	1,74
		237,50	33,39	2,83	1,81	31,51	2,66	1,71	31,51	2,48	1,72	28,51	2,53	1,54	27,57	2,28	1,50	25,70	2,25	1,39
		285,00	33,39	2,83	1,51	31,51	2,66	1,42	31,51	2,48	1,43	28,51	2,53	1,28	27,57	2,28	1,25	25,70	2,25	1,16
	45	95,00	33,39	2,67	4,55	31,51	2,66	4,27	31,51	2,48	4,30	28,51	2,19	3,90	27,57	2,28	3,75	25,70	2,10	3,50
		190,00	33,39	2,51	2,29	31,51	2,32	2,16	31,51	2,14	2,18	28,51	2,35	1,94	27,57	1,96	1,90	25,70	2,10	1,75
		237,50	33,39	2,51	1,83	31,51	2,32	1,73	31,51	2,14	1,74	28,51	2,35	1,55	27,57	1,96	1,52	25,70	2,10	1,40
		285,00	33,39	2,51	1,52	31,51	2,32	1,44	31,51	2,14	1,45	28,51	2,35	1,29	27,57	1,96	1,26	25,70	2,10	1,17

Nota:

1. La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones en las que puede operar
2. Se recomienda conectar menos del 130%

Modo de refrigeración de 10 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
130	10	100,00	50,54	4,81	7,83	64,26	8,40	10,28	64,60	6,82	10,10	65,30	6,85	10,20	66,10	6,85	10,32	67,54	6,89	10,53	68,57	6,83	10,66
		200,00	50,54	4,46	3,89	64,26	7,87	5,10	64,60	6,38	5,02	65,30	6,39	5,07	66,10	6,34	5,12	67,54	6,45	5,23	68,57	6,50	5,31
		250,00	50,54	4,32	3,10	64,26	7,71	4,07	64,60	6,23	4,01	65,30	6,23	4,05	66,10	6,28	4,09	67,54	6,30	4,18	68,57	6,31	4,24
		300,00	50,54	4,25	2,58	64,26	7,61	3,39	64,60	6,20	3,34	65,30	6,17	3,37	66,10	6,25	3,41	67,54	6,24	3,48	68,57	6,22	3,53
	15	100,00	49,81	6,32	7,94	63,40	11,02	10,53	63,55	8,93	10,25	64,32	8,96	10,36	64,90	8,97	10,45	66,60	9,04	10,70	67,63	9,01	10,84
		200,00	49,81	5,83	3,93	63,40	10,34	5,21	63,55	8,35	5,08	64,32	8,37	5,14	64,90	8,37	5,18	66,60	8,48	5,31	67,63	8,49	5,38
		250,00	49,81	5,66	3,14	63,40	10,08	4,16	63,55	8,16	4,06	64,32	8,21	4,10	64,90	8,21	4,14	66,60	8,29	4,24	67,63	8,31	4,30
		300,00	49,81	5,59	2,61	63,40	9,97	3,46	63,55	8,09	3,38	64,32	8,11	3,41	64,90	8,15	3,44	66,60	8,20	3,53	67,63	8,18	3,57
	20	100,00	49,08	7,69	8,03	62,54	13,38	10,74	62,50	10,82	10,37	63,34	10,87	10,50	64,18	10,84	10,61	65,65	10,94	10,83	66,70	10,94	10,98
		200,00	49,08	7,06	3,97	62,54	12,54	5,31	62,50	10,10	5,13	63,34	10,16	5,20	64,18	10,18	5,26	65,65	10,26	5,37	66,70	10,30	5,44
		250,00	49,08	6,85	3,16	62,54	12,23	4,23	62,50	9,91	4,10	63,34	9,96	4,15	64,18	9,95	4,19	65,65	10,07	4,28	66,70	10,05	4,34
		300,00	49,08	6,74	2,63	62,54	12,07	3,52	62,50	9,80	3,41	63,34	9,83	3,45	64,18	9,86	3,49	65,65	9,95	3,56	66,70	9,93	3,61
	25	100,00	49,08	9,05	8,22	58,52	11,84	9,95	60,61	12,02	10,27	61,45	12,05	10,40	62,29	12,13	10,53	63,55	12,15	10,71	64,39	12,15	10,82
		200,00	49,08	8,32	4,06	58,52	11,09	4,92	60,61	11,23	5,08	61,45	11,29	5,14	62,29	11,33	5,21	63,55	11,39	5,30	64,39	11,43	5,36
		250,00	49,08	8,08	3,23	58,52	10,86	3,92	60,61	11,03	4,05	61,45	11,06	4,10	62,29	11,13	4,15	63,55	11,17	4,23	64,39	11,18	4,28
		300,00	49,08	7,98	2,69	58,52	10,71	3,26	60,61	10,90	3,37	61,45	10,94	3,41	62,29	11,01	3,46	63,55	11,05	3,52	64,39	11,04	3,56
	30	100,00	49,08	10,73	8,46	56,63	13,07	9,86	58,52	13,23	10,15	59,15	13,28	10,24	59,99	13,30	10,37	61,03	13,37	10,52	61,87	13,33	10,64
		200,00	49,08	9,83	4,17	56,63	12,24	4,87	58,52	12,36	5,01	59,15	12,42	5,06	59,99	12,46	5,12	61,03	12,52	5,20	61,87	12,54	5,26
		250,00	49,08	9,60	3,32	56,63	11,96	3,88	58,52	12,12	4,00	59,15	12,18	4,04	59,99	12,25	4,09	61,03	12,27	4,15	61,87	12,27	4,19
		300,00	49,08	9,47	2,76	56,63	11,82	3,23	58,52	12,00	3,32	59,15	12,05	3,36	59,99	12,15	3,40	61,03	12,16	3,45	61,87	12,11	3,49
	35	100,00	49,08	12,77	8,75	54,11	14,33	9,68	55,79	14,42	9,93	56,63	14,53	10,06	57,26	14,52	10,15	58,10	14,57	10,28	58,73	14,55	10,36
		200,00	49,08	11,75	4,30	54,11	13,39	4,77	55,79	13,52	4,90	56,63	13,58	4,96	57,26	13,62	5,01	58,10	13,66	5,07	58,73	13,66	5,12
		250,00	49,08	11,40	3,42	54,11	13,09	3,80	55,79	13,22	3,90	56,63	13,29	3,96	57,26	13,36	4,00	58,10	13,41	4,05	58,73	13,36	4,08
		300,00	49,08	11,25	2,84	54,11	12,94	3,16	55,79	13,09	3,25	56,63	13,17	3,29	57,26	13,22	3,32	58,10	13,27	3,36	58,73	13,22	3,39
	40	100,00	43,42	13,47	8,05	48,07	15,12	8,94	49,53	15,24	9,16	50,31	15,32	9,28	50,82	15,32	9,35	51,80	15,38	9,50	52,30	15,34	9,57
		200,00	43,42	12,38	3,95	48,07	14,11	4,40	49,53	14,26	4,51	50,31	14,30	4,57	50,82	14,35	4,61	51,80	14,43	4,68	52,30	14,42	4,72
		250,00	43,42	12,03	3,14	48,07	13,81	3,50	49,53	13,94	3,59	50,31	14,04	3,64	50,82	14,07	3,67	51,80	14,13	3,73	52,30	14,09	3,76
		300,00	43,42	11,87	2,61	48,07	13,66	2,91	49,53	13,77	2,98	50,31	13,89	3,03	50,82	13,93	3,05	51,80	13,99	3,10	52,30	13,93	3,12
	45	100,00	38,02	14,18	7,38	42,03	15,87	8,19	43,28	16,02	8,39	43,99	16,13	8,50	44,38	16,14	8,56	45,26	16,15	8,69	45,65	16,13	8,74
		200,00	38,02	13,00	3,61	42,03	14,86	4,02	43,28	14,98	4,12	43,99	15,06	4,18	44,38	15,06	4,20	45,26	15,18	4,27	45,65	15,18	4,30
		250,00	38,02	12,65	2,87	42,03	14,52	3,20	43,28	14,65	3,28	43,99	14,77	3,32	44,38	14,81	3,35	45,26	14,88	3,40	45,65	14,80	3,42
		300,00	38,02	12,50	2,38	42,03	14,33	2,66	43,28	14,49	2,72	43,99	14,65	2,76	44,38	14,67	2,78	45,26	14,71	2,83	45,65	14,61	2,84
120	10	100,00	46,24	4,18	7,13	55,15	5,43	8,57	62,81	6,69	9,83	63,81	6,67	9,97	64,62	6,75	10,09	66,07	6,76	10,30	67,31	6,76	10,48
		200,00	46,24	3,83	3,54	55,15	5,07	4,26	62,81	6,20	4,88	63,81	6,27	4,96	64,62	6,25	5,01	66,07	6,34	5,12	67,31	6,29	5,20
		250,00	46,24	3,80	2,83	55,15	4,96	3,40	62,81	6,13	3,90	63,81	6,14	3,96	64,62	6,15	4,00	66,07	6,21	4,09	67,31	6,19	4,16
		300,00	46,24	3,77	2,36	55,15	4,93	2,83	62,81	6,09	3,25	63,81	6,07	3,29	64,62	6,09	3,33	66,07	6,14	3,40	67,31	6,13	3,46
	15	100,00	45,77	5,57	7,26	54,63	7,23	8,75	62,27	8,83	10,06	63,05	8,85	10,17	63,88	8,92	10,30	65,33	8,96	10,51	66,58	8,96	10,68
		200,00	45,77	5,08	3,60	54,63	6,76	4,34	62,27	8,23	4,99	63,05	8,28	5,04	63,88	8,33	5,11	65,33	8,37	5,21	66,58	8,38	5,30
		250,00	45,77	4,99	2,87	54,63	6,62	3,46	62,27	8,08	3,98	63,05	8,12	4,03	63,88	8,16	4,08	65,33	8,24	4,16	66,58	8,19	4,23
		300,00	45,77	4,92	2,39	54,63	6,54	2,88	62,27	8,01	3,31	63,05	8,05	3,35	63,88	8,10	3,39	65,33	8,15	3,46	66,58	8,13	3,52
	20	100,00	45,30	6,76	7,36	54,11	8,81	8,90	61,45	10,75	10,21	62,29	10,80	10,34	63,13	10,83	10,46	64,60	10,93	10,68	65,86	10,89	10,85
		200,00	45,30	6,21	3,64	54,11	8,23	4,41	61,45	10,04	5,06	62,29	10,10	5,12	63,13	10,14	5,18	64,60	10,22	5,29	65,86	10,26	5,38
		250,00	45,30	6,05	2,91	54,11	8,05	3,52	61,45	9,81	4,03	62,29	9,89	4,08	63,13	9,97	4,14	64,60	10,02	4,22	65,86	10,00	4,29
		300,00	45,30	5,95	2,42	54,11	7,98	2,93	61,45	9,70	3,35	62,29	9,79	3,40	63,13	9,87	3,44	64,60	9,93	3,51	65,86	9,88	3,57
	25	100,00	45,30	7,94	7,53	54,11	10,37	9,12	59,57	11,95	10,11	60,40	11,99	10,24	61,45	12,07	10,40	62,71	12,11	10,58	63,76	12,17	10,74
		200,00	45,30	7,32	3,72	54,11	9,71	4,51	59,57	11,17	5,00	60,40	11,23	5,07	61,45	11,27	5,14	62,71	11,35	5,24	63,76	11,39	5,31
		250,00	45,30	7,11	2,97	54,11	9,47	3,60	59,57	10,96	3,99	60,40	10,99	4,04	61,45	11,09	4,10	62,71	11,12	4,18	63,76	11,13	4,24
		300,00	45,30	7,02	2,47	54,11	9,37	2,99	59,57	10,83	3,32	60,40	10,86	3,36	61,45	10,97	3,41	62,71	11,00	3,47	63,76	10,99	3,52
	30	100,00	45,30	9,38	7,73	54,11	12,32	9,40	57,47	13,14	9,99	58,31	13,22	10,12	58,94	13,30	10,22	60,19	13,33	10,40	61,24	13,33	10,55
		200,00	45,30	8,66	3,82	54,11	11,51	4,64	57,47	12,30	4,93	58,31	12,36	5,00	58,94	12,40	5,04	60,19	12,48	5,14	61,24	12,52	5,22
		250,00	45,30	8,39	3,04	54,11	11,28	3,70	57,47	12,05	3,93	58,31	12,11	3,98	58,94	12,19	4,02	60,19	12,24	4,10	61,24	12,24	4,16
		300,00	45,30	8,27	2,53	54,11	11,14	3,08	57,47	11,90	3,27	58,31	11,97	3,31	58,94	12,08	3,35	60,19	12,14	3,41	61,24	12,08	3,46
	35	100,00	45,30	11,23	8,00	53,27	14,27	9,55	55,79	14,38	9,92	55,79	14,46	9,94	56,21	14,48	10,00	57,47	14,54	10,18	58,31	14,58	10,31
		200,00	45,30	10,32	3,93	53,27	13,31	4,71	55,79	13,45	4,90	55,79	13,52	4,90	56,21	13,56	4,93	57,47	13,64	5,03	58,31	13,66	5,09
		250,00	45,30	10,07	3,13	53,27	13,01	3,75	55,79	13,16	3,90	55,79	13,25	3,91	56,21	13,27	3,93	57,47	13,38	4,01	58,31	13,35	4,05
		300,00	45,30	9,93	2,60	53,27	12,89	3,12	55,79	13,02	3,24	55,79	13,10	3,25	56,21	13,15	3,27	57,47	13,24	3,33	58,31	13,21	3,37
	40	100,00	41,18	12,07	7,53	48,25	15,33	8,99	50,69	15,47	9,36	50,61	15,55	9,36	50,90	15,57	9,40	52,24	15,65	9,60	52,92	15,69	9,70
		200,00	41,18	11,13	3,70	48,25	14,30	4,42	50,69	14,48	4,61	50,61	14,55	4,61	50,90	14,57	4,63	52,24	14,65	4,73	52,92	14,72	4,78
		250,00	41,18	10,81	2,94	48,25	14,04	3,52	50,69	14,18	3,67	50,61	14,25	3,67	50,90	14,28	3,69	52,24	14,37	3,77	52,92	14,38	3,81
		300,00	41,18	10,67	2,44	48,25	13,88	2,93	50,69	14,05	3,05	50,61	14,11	3,05	50,90	14,13	3,07	52,24	14,26	3,14	52,92	14,21	3,16
	45	100,00	37,07	12,95	7,07	43,51	16,40	8,47	45,60	16,56	8,79	45,42	16,67	8,78	45,60	16,64	8,80	46,78	16,72	8,98	47,54	16,81	9,10
		200,00	37,07	11,93	3,46	43,51	15,33	4,16	45,60	15,50	4,32	45,42	15,58	4,31	45,60	15,57	4,33	46,78	15,67	4,42	47,54	15,77	4,48
		250,00	37,07	11,58	2,75	43,51	15,03	3,31	45,60	15,21	3,44	45,42	15,26	3,43	45,60	15,29	3,44	46,78	15,39	3,52	47,54	15,41	3,56
		300,00	37,07	11,41	2,29	43,51	14,88	2,75	45,60	15,07	2,86	45,42	15,08	2,85	45,60	15,14	2,86	46,78	15,28	2,93	47,54	15,22	2,96

Modo de refrigeración de 10 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
110	10	100,00	41,98	3,63	6,45	50,00	4,69	7,73	58,21	5,89	9,07	61,55	6,53	9,63	62,38	6,56	9,75	64,31	6,58	10,03	65,56	6,61	10,21
		200,00	41,98	3,34	3,20	50,00	4,36	3,84	58,21	5,54	4,51	61,55	6,11	4,78	62,38	6,18	4,85	64,31	6,11	4,98	65,56	6,18	5,07
		250,00	41,98	3,22	2,56	50,00	4,26	3,07	58,21	5,43	3,60	61,55	6,01	3,82	62,38	6,01	3,87	64,31	6,01	3,98	65,56	6,12	4,05
		300,00	41,98	3,16	2,13	50,00	4,23	2,56	58,21	5,36	3,00	61,55	5,94	3,18	62,38	5,94	3,22	64,31	5,95	3,31	65,56	6,05	3,38
	15	100,00	41,75	4,83	6,59	49,75	6,25	7,92	57,94	7,95	9,32	61,29	8,75	9,91	62,13	8,78	10,03	64,05	8,82	10,31	65,06	8,89	10,46
		200,00	41,75	4,45	3,27	49,75	5,83	3,93	57,94	7,42	4,62	61,29	8,19	4,91	62,13	8,23	4,98	64,05	8,25	5,11	65,06	8,33	5,19
		250,00	41,75	4,30	2,61	49,75	5,70	3,14	57,94	7,28	3,69	61,29	8,02	3,92	62,13	8,09	3,97	64,05	8,09	4,08	65,06	8,13	4,14
		300,00	41,75	4,24	2,17	49,75	5,66	2,61	57,94	7,17	3,07	61,29	7,95	3,26	62,13	7,99	3,31	64,05	8,02	3,40	65,06	8,03	3,45
	20	100,00	41,53	5,91	6,71	49,50	7,68	8,09	57,68	9,73	9,53	61,03	10,69	10,14	61,87	10,79	10,28	63,55	10,82	10,52	64,81	10,91	10,71
		200,00	41,53	5,44	3,32	49,50	7,16	4,01	57,68	9,12	4,72	61,03	10,04	5,03	61,87	10,08	5,09	63,55	10,16	5,21	64,81	10,22	5,31
		250,00	41,53	5,27	2,65	49,50	7,00	3,20	57,68	8,91	3,77	61,03	9,83	4,01	61,87	9,94	4,06	63,55	9,96	4,16	64,81	9,95	4,23
		300,00	41,53	5,18	2,20	49,50	6,93	2,66	57,68	8,81	3,13	61,03	9,72	3,34	61,87	9,84	3,38	63,55	9,86	3,46	64,81	9,82	3,52
	25	100,00	41,53	6,96	6,86	49,50	9,03	8,28	57,68	11,52	9,79	59,36	11,90	10,08	60,19	11,98	10,21	61,66	12,02	10,42	62,92	12,13	10,61
		200,00	41,53	6,39	3,39	49,50	8,44	4,10	57,68	10,76	4,84	59,36	11,15	4,99	60,19	11,21	5,05	61,66	11,29	5,16	62,92	11,35	5,25
		250,00	41,53	6,22	2,70	49,50	8,25	3,27	57,68	10,52	3,86	59,36	10,90	3,97	60,19	11,02	4,03	61,66	11,05	4,11	62,92	11,08	4,19
		300,00	41,53	6,11	2,25	49,50	8,16	2,72	57,68	10,42	3,21	59,36	10,77	3,31	60,19	10,90	3,35	61,66	10,93	3,42	62,92	10,93	3,48
	30	100,00	41,53	8,20	7,03	49,50	10,73	8,52	56,42	13,05	9,82	57,26	13,14	9,96	57,89	13,21	10,06	59,36	13,27	10,27	60,40	13,34	10,43
		200,00	41,53	7,55	3,47	49,50	9,99	4,21	56,42	12,22	4,85	57,26	12,28	4,92	57,89	12,34	4,97	59,36	12,42	5,08	60,40	12,50	5,16
		250,00	41,53	7,36	2,77	49,50	9,81	3,36	56,42	11,93	3,87	57,26	12,05	3,92	57,89	12,12	3,96	59,36	12,18	4,05	60,40	12,21	4,11
		300,00	41,53	7,25	2,30	49,50	9,69	2,79	56,42	11,81	3,22	57,26	11,91	3,26	57,89	12,01	3,29	59,36	12,07	3,37	60,40	12,04	3,42
	35	100,00	41,43	9,81	7,25	49,50	12,78	8,81	53,90	15,61	9,83	54,74	14,36	9,77	55,37	14,41	9,87	56,63	14,50	10,06	57,68	14,58	10,22
		200,00	41,43	9,02	3,57	49,50	11,94	4,34	53,90	14,62	4,85	54,74	13,43	4,82	55,37	13,49	4,87	56,63	13,58	4,96	57,68	13,64	5,04
		250,00	41,43	8,77	2,84	49,50	11,69	3,46	53,90	14,32	3,86	54,74	13,19	3,84	55,37	13,23	3,88	56,63	13,32	3,96	57,68	13,32	4,02
		300,00	41,43	8,65	2,36	49,50	11,55	2,88	53,90	14,14	3,21	54,74	13,04	3,20	55,37	13,08	3,23	56,63	13,20	3,29	57,68	13,15	3,34
	40	100,00	38,53	10,78	6,97	46,02	14,04	8,49	49,90	17,19	9,49	50,51	15,77	9,37	51,21	15,85	9,48	52,53	15,91	9,68	53,61	16,00	9,84
		200,00	38,53	9,90	3,42	46,02	13,13	4,18	49,90	16,05	4,66	50,51	14,75	4,62	51,21	14,82	4,67	52,53	14,90	4,77	53,61	15,00	4,85
		250,00	38,53	9,62	2,72	46,02	12,85	3,33	49,90	15,72	3,71	50,51	14,48	3,68	51,21	14,52	3,72	52,53	14,61	3,80	53,61	14,63	3,86
		300,00	38,53	9,49	2,26	46,02	12,71	2,77	49,90	15,57	3,09	50,51	14,33	3,06	51,21	14,41	3,09	52,53	14,50	3,16	53,61	14,43	3,21
	45	100,00	35,38	11,75	6,67	42,27	15,30	8,14	46,16	18,73	9,18	46,53	17,18	9,01	47,29	17,26	9,13	48,44	17,32	9,30	49,30	17,42	9,44
		200,00	35,38	10,78	3,26	42,27	14,32	4,00	46,16	17,44	4,50	46,53	16,10	4,43	47,29	16,11	4,48	48,44	16,23	4,57	49,30	16,37	4,64
		250,00	35,38	10,50	2,60	42,27	14,00	3,18	46,16	17,15	3,58	46,53	15,77	3,52	47,29	15,85	3,57	48,44	15,94	3,64	49,30	15,94	3,69
		300,00	35,38	10,34	2,16	42,27	13,83	2,64	46,16	17,00	2,98	46,53	15,62	2,93	47,29	15,70	2,97	48,44	15,80	3,03	49,30	15,74	3,07
100	10	100,00	37,75	3,05	5,77	45,09	3,94	6,93	52,43	5,00	8,12	56,00	5,56	8,71	59,57	6,19	9,30	66,26	6,45	10,28	63,55	6,52	9,91
		200,00	37,75	2,81	2,87	45,09	3,64	3,45	52,43	4,69	4,04	56,00	5,24	4,33	59,57	5,84	4,63	66,26	6,04	5,11	63,55	6,04	4,92
		250,00	37,75	2,75	2,29	45,09	3,56	2,75	52,43	4,59	3,23	56,00	5,09	3,46	59,57	5,67	3,69	66,26	5,93	4,08	63,55	5,94	3,93
		300,00	37,75	2,75	1,91	45,09	3,53	2,29	52,43	4,56	2,69	56,00	5,02	2,88	59,57	5,60	3,07	66,26	5,86	3,40	63,55	5,90	3,27
	15	100,00	37,75	4,16	5,93	45,09	5,33	7,13	52,43	6,79	8,38	56,00	7,58	8,99	59,57	8,37	9,61	66,26	8,74	10,61	63,55	8,82	10,24
		200,00	37,75	3,81	2,94	45,09	4,98	3,54	52,43	6,34	4,16	56,00	7,08	4,46	59,57	7,86	4,77	66,26	8,19	5,26	63,55	8,24	5,08
		250,00	37,75	3,73	2,35	45,09	4,87	2,83	52,43	6,22	3,32	56,00	6,95	3,56	59,57	7,69	3,80	66,26	8,01	4,20	63,55	8,03	4,05
		300,00	37,75	3,68	1,95	45,09	4,81	2,35	52,43	6,15	2,76	56,00	6,86	2,96	59,57	7,62	3,17	66,26	7,94	3,50	63,55	7,93	3,37
	20	100,00	37,75	5,11	6,06	45,09	6,56	7,31	52,43	8,38	8,60	56,00	9,35	9,24	59,57	10,35	9,89	66,26	10,76	10,89	63,55	10,84	10,52
		200,00	37,75	4,71	3,00	45,09	6,15	3,62	52,43	7,81	4,26	56,00	8,72	4,58	59,57	9,67	4,90	66,26	10,10	5,40	63,55	10,16	5,21
		250,00	37,75	4,58	2,39	45,09	6,03	2,89	52,43	7,68	3,40	56,00	8,59	3,65	59,57	9,50	3,91	66,26	9,89	4,31	63,55	9,88	4,15
		300,00	37,75	4,50	1,99	45,09	5,95	2,41	52,43	7,59	2,83	56,00	8,50	3,04	59,57	9,43	3,25	66,26	9,78	3,58	63,55	9,71	3,45
	25	100,00	37,75	6,01	6,19	45,09	7,75	7,47	52,43	9,85	8,81	56,00	10,98	9,47	58,94	11,93	10,02	60,40	11,96	10,23	61,66	12,10	10,43
		200,00	37,75	5,52	3,06	45,09	7,24	3,70	52,43	9,21	4,36	56,00	10,28	4,69	58,94	11,13	4,95	60,40	11,23	5,07	61,66	11,29	5,16
		250,00	37,75	5,37	2,44	45,09	7,10	2,95	52,43	8,99	3,47	56,00	10,07	3,74	58,94	10,93	3,95	60,40	11,01	4,04	61,66	11,01	4,11
		300,00	37,75	5,29	2,03	45,09	7,02	2,46	52,43	8,90	2,89	56,00	9,97	3,11	58,94	10,81	3,29	60,40	10,91	3,36	61,66	10,85	3,42
	30	100,00	37,75	7,10	6,34	45,09	9,20	7,68	52,43	11,67	9,07	56,00	13,05	9,77	56,84	13,16	9,90	58,31	13,21	10,11	59,36	13,31	10,28
		200,00	37,75	6,51	3,13	45,09	8,58	3,80	52,43	10,93	4,48	56,00	12,20	4,82	56,84	12,26	4,89	58,31	12,36	5,00	59,36	12,44	5,08
		250,00	37,75	6,32	2,49	45,09	8,39	3,03	52,43	10,69	3,57	56,00	11,96	3,84	56,84	12,06	3,90	58,31	12,11	3,98	59,36	12,13	4,04
		300,00	37,75	6,25	2,07	45,09	8,31	2,52	52,43	10,57	2,97	56,00	11,82	3,20	56,84	11,94	3,24	58,31	11,99	3,31	59,36	11,97	3,36
	35	100,00	37,75	8,44	6,53	45,09	10,92	7,92	52,43	13,96	9,39	53,48	14,28	9,58	54,32	14,32	9,71	55,58	14,40	9,90	56,84	14,50	10,09
		200,00	37,75	7,75	3,22	45,09	10,22	3,91	52,43	13,05	4,63	53,48	13,33	4,72	54,32	13,39	4,79	55,58	13,49	4,88	56,84	13,58	4,98
		250,00	37,75	7,53	2,56	45,09	10,00	3,12	52,43	12,78	3,69	53,48	13,06	3,76	54,32	13,13	3,82	55,58	13,26	3,89	56,84	13,23	3,96
		300,00	37,75	7,39	2,13	45,09	9,91	2,59	52,43	12,65	3,07	53,48	12,94	3,13	54,32	13,01	3,17	55,58	13,14	3,24	56,84	13,02	3,29
	40	100,00	35,71	9,43	6,38	42,59	12,27	7,76	49,49	15,67	9,22	50,72	15,98	9,43	51,59	16,08	9,57	52,66	16,19	9,74	53,92	16,27	9,93
		200,00	35,71	8,68	3,14	42,59	11,44	3,82	49,49	14,66	4,54	50,72	14,95	4,64	51,59	15,00	4,71	52,66	15,14	4,79	53,92	15,23	4,89
		250,00	35,71	8,44	2,50	42,59	11,23	3,04	49,49	14,32	3,61	50,72	14,67	3,70	51,59	14,74	3,75	52,66	14,84	3,82	53,92	14,82	3,89
		300,00	35,71	8,33	2,08	42,59	11,10	2,53	49,49	14,19	3,00	50,72	14,52	3,08	51,59	14,62	3,12	52,66	14,73	3,18	53,92	14,62	3,23
	45	100,00	33,66	10,44	6,24	40,33	13,58	7,63	46,82	17,38	9,08	47,71	17,72	9,25	48,62	17,81	9,39	49,49	17,95	9,54	51,01	18,07	9,77
		200,00	33,66	9,62	3,06	40,33	12,70	3,75	46,82	16,27	4,46	47,71	16,59	4,55	48,62	16,59	4,61	49,49	16,78	4,69	51,01	16,91	4,80
		250,00	33,66	9,37	2,43	40,33	12,45	2,99	46,82	15,87	3,55	47,71	16,29	3,62	48,62	16,35	3,68	49,49	16,46	3,73	51,01	16,45	3,82
		300,00	33,66	9,26	2,02	40,33	12,30	2,48	46,82	15,70	2,95	47,71	16,13	3,01	48,62	16,23	3,06	49,49	16,31	3,10	51,01	16,22	3,17

Modo de refrigeración de 10 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
90	10	100,00	33,98	2,64	5,18	40,48	3,36	6,20	47,19	4,19	7,27	50,34	4,69	7,78	53,69	5,20	8,33	60,19	6,32	9,41	62,29	6,45	9,72
		200,00	33,98	2,46	2,58	40,48	3,16	3,09	47,19	3,97	3,62	50,34	4,41	3,87	53,69	4,87	4,14	60,19	5,89	4,67	62,29	6,02	4,83
		250,00	33,98	2,35	2,06	40,48	3,10	2,47	47,19	3,84	2,89	50,34	4,32	3,09	53,69	4,77	3,31	60,19	5,77	3,73	62,29	5,86	3,86
		300,00	33,98	2,30	1,71	40,48	3,07	2,05	47,19	3,78	2,40	50,34	4,26	2,57	53,69	4,73	2,75	60,19	5,73	3,11	62,29	5,78	3,21
	15	100,00	33,98	3,57	5,31	40,48	4,57	6,37	47,19	5,72	7,48	50,34	6,39	8,02	53,69	7,03	8,59	60,19	8,52	9,72	62,29	8,75	10,05
		200,00	33,98	3,31	2,64	40,48	4,26	3,16	47,19	5,38	3,72	50,34	5,96	3,98	53,69	6,60	4,26	60,19	7,97	4,82	62,29	8,20	4,98
		250,00	33,98	3,20	2,10	40,48	4,17	2,53	47,19	5,25	2,97	50,34	5,86	3,18	53,69	6,47	3,40	60,19	7,81	3,85	62,29	7,96	3,97
		300,00	33,98	3,15	1,75	40,48	4,14	2,10	47,19	5,19	2,47	50,34	5,80	2,65	53,69	6,40	2,83	60,19	7,73	3,20	62,29	7,84	3,31
	20	100,00	33,98	4,39	5,43	40,48	5,62	6,52	47,19	7,06	7,67	50,34	7,87	8,23	53,69	8,67	8,82	60,19	10,48	10,00	62,29	10,77	10,33
		200,00	33,98	4,05	2,69	40,48	5,24	3,23	47,19	6,60	3,80	50,34	7,34	4,08	53,69	8,13	4,37	60,19	9,81	4,95	62,29	10,10	5,12
		250,00	33,98	3,94	2,15	40,48	5,12	2,58	47,19	6,50	3,04	50,34	7,22	3,26	53,69	8,00	3,49	60,19	9,62	3,95	62,29	9,82	4,08
		300,00	33,98	3,89	1,79	40,48	5,07	2,15	47,19	6,44	2,53	50,34	7,16	2,71	53,69	7,90	2,90	60,19	9,54	3,29	62,29	9,70	3,39
	25	100,00	33,98	5,14	5,53	40,48	6,57	6,65	47,19	8,31	7,85	50,34	9,22	8,42	53,69	10,27	9,05	58,94	11,86	10,01	60,40	12,00	10,24
		200,00	33,98	4,73	2,74	40,48	6,15	3,30	47,19	7,77	3,89	50,34	8,66	4,17	53,69	9,59	4,48	58,94	11,13	4,95	60,40	11,21	5,06
		250,00	33,98	4,58	2,18	40,48	6,01	2,63	47,19	7,65	3,10	50,34	8,48	3,33	53,69	9,40	3,57	58,94	10,91	3,95	60,40	10,96	4,04
		300,00	33,98	4,51	1,81	40,48	5,96	2,19	47,19	7,56	2,58	50,34	8,39	2,77	53,69	9,33	2,97	58,94	10,80	3,29	60,40	10,81	3,36
	30	100,00	33,98	6,07	5,66	40,48	7,74	6,82	47,19	10,35	8,14	50,34	10,98	8,67	53,69	12,15	9,31	56,84	13,11	9,89	58,10	13,20	10,08
		200,00	33,98	5,56	2,80	40,48	7,26	3,38	47,19	9,65	4,02	50,34	10,26	4,28	53,69	11,37	4,60	56,84	12,26	4,89	58,10	12,36	4,98
		250,00	33,98	5,44	2,23	40,48	7,10	2,69	47,19	9,44	3,20	50,34	10,06	3,42	53,69	11,15	3,67	56,84	12,03	3,90	58,10	12,04	3,97
		300,00	33,98	5,37	1,85	40,48	7,02	2,24	47,19	9,35	2,67	50,34	9,94	2,84	53,69	11,06	3,05	56,84	11,90	3,24	58,10	11,84	3,30
	35	100,00	33,98	7,18	5,82	40,48	9,23	7,03	47,19	11,76	8,34	50,34	13,09	8,97	53,06	14,24	9,52	54,53	14,31	9,74	55,58	14,41	9,90
		200,00	33,98	6,60	2,87	40,48	8,64	3,47	47,19	10,99	4,11	50,34	12,26	4,43	53,06	13,29	4,69	54,53	13,41	4,80	55,58	13,49	4,88
		250,00	33,98	6,41	2,28	40,48	8,46	2,77	47,19	10,76	3,28	50,34	12,01	3,53	53,06	13,09	3,74	54,53	13,15	3,83	55,58	13,13	3,89
		300,00	33,98	6,30	1,90	40,48	8,35	2,30	47,19	10,63	2,73	50,34	11,88	2,93	53,06	12,96	3,11	54,53	13,02	3,18	55,58	12,94	3,23
	40	100,00	32,87	8,22	5,81	39,26	10,61	7,05	45,88	13,52	8,40	48,80	15,02	9,03	51,49	16,36	9,60	52,97	16,46	9,82	53,78	16,57	9,95
		200,00	32,87	7,58	2,86	39,26	9,93	3,48	45,88	12,62	4,14	48,80	14,04	4,44	51,49	15,32	4,72	52,97	15,40	4,84	53,78	15,49	4,90
		250,00	32,87	7,34	2,27	39,26	9,70	2,77	45,88	12,37	3,30	48,80	13,79	3,54	51,49	15,01	3,76	52,97	15,14	3,85	53,78	15,10	3,90
		300,00	32,87	7,23	1,89	39,26	9,58	2,30	45,88	12,24	2,74	48,80	13,66	2,94	51,49	14,88	3,13	52,97	14,97	3,20	53,78	14,90	3,24
	45	100,00	31,98	9,28	5,84	38,04	11,99	7,08	44,57	15,26	8,46	47,51	16,99	9,12	49,91	18,49	9,67	51,42	18,61	9,90	52,24	18,70	10,03
		200,00	31,98	8,56	2,87	38,04	11,20	3,48	44,57	14,26	4,16	47,51	15,85	4,48	49,91	17,31	4,75	51,42	17,39	4,87	52,24	17,52	4,93
		250,00	31,98	8,30	2,28	38,04	10,96	2,77	44,57	13,97	3,31	47,51	15,56	3,57	49,91	16,97	3,78	51,42	17,09	3,88	52,24	17,10	3,92
		300,00	31,98	8,16	1,89	38,04	10,81	2,30	44,57	13,81	2,75	47,51	15,41	2,97	49,91	16,80	3,15	51,42	16,92	3,22	52,24	16,87	3,26
80	10	100,00	30,20	2,22	4,59	36,07	2,80	5,50	41,95	3,51	6,43	44,88	3,94	6,91	47,61	4,31	7,34	53,48	5,23	8,30	59,36	6,12	9,26
		200,00	30,20	2,03	2,28	36,07	2,66	2,74	41,95	3,26	3,20	44,88	3,67	3,43	47,61	4,01	3,65	53,48	4,84	4,12	59,36	5,72	4,60
		250,00	30,20	1,98	1,82	36,07	2,57	2,19	41,95	3,20	2,55	44,88	3,54	2,74	47,61	3,91	2,91	53,48	4,76	3,30	59,36	5,63	3,68
		300,00	30,20	1,98	1,52	36,07	2,51	1,82	41,95	3,20	2,13	44,88	3,48	2,28	47,61	3,85	2,43	53,48	4,76	2,75	59,36	5,63	3,06
	15	100,00	30,20	3,02	4,70	36,07	3,81	5,64	41,95	4,79	6,61	44,88	5,32	7,10	47,61	5,82	7,56	53,48	7,05	8,56	59,36	8,33	9,57
		200,00	30,20	2,78	2,33	36,07	3,58	2,80	41,95	4,45	3,28	44,88	4,95	3,52	47,61	5,46	3,75	53,48	6,58	4,25	59,36	7,79	4,75
		250,00	30,20	2,70	1,86	36,07	3,49	2,24	41,95	4,38	2,62	44,88	4,83	2,81	47,61	5,32	2,99	53,48	6,47	3,39	59,36	7,61	3,79
		300,00	30,20	2,67	1,55	36,07	3,44	1,86	41,95	4,32	2,18	44,88	4,80	2,34	47,61	5,26	2,49	53,48	6,43	2,82	59,36	7,52	3,15
	20	100,00	30,20	3,74	4,80	36,07	4,71	5,77	41,95	5,91	6,77	44,88	6,51	7,27	47,61	7,20	7,75	53,48	8,67	8,79	59,36	10,27	9,85
		200,00	30,20	3,42	2,38	36,07	4,39	2,86	41,95	5,50	3,36	44,88	6,11	3,61	47,61	6,74	3,84	53,48	8,09	4,35	59,36	9,59	4,88
		250,00	30,20	3,34	1,90	36,07	4,30	2,28	41,95	5,41	2,68	44,88	5,99	2,88	47,61	6,61	3,07	53,48	7,98	3,48	59,36	9,36	3,89
		300,00	30,20	3,29	1,58	36,07	4,27	1,90	41,95	5,35	2,23	44,88	5,93	2,40	47,61	6,54	2,55	53,48	7,90	2,89	59,36	9,23	3,23
	25	100,00	30,20	4,34	4,88	36,07	5,49	5,88	41,95	6,92	6,91	44,88	7,68	7,43	47,61	8,50	7,94	53,48	10,22	9,01	58,94	11,90	10,02
		200,00	30,20	4,01	2,42	36,07	5,16	2,92	41,95	6,47	3,42	44,88	7,18	3,68	47,61	7,93	3,93	53,48	9,55	4,46	58,94	11,13	4,95
		250,00	30,20	3,88	1,93	36,07	5,05	2,33	41,95	6,35	2,73	44,88	7,06	2,94	47,61	7,77	3,13	53,48	9,36	3,56	58,94	10,87	3,95
		300,00	30,20	3,83	1,60	36,07	4,99	1,94	41,95	6,29	2,27	44,88	6,98	2,44	47,61	7,71	2,61	53,48	9,29	2,96	58,94	10,70	3,28
	30	100,00	30,20	5,11	4,99	36,07	6,50	6,02	41,95	8,17	7,09	44,88	9,12	7,64	47,61	10,03	8,15	53,48	12,12	9,28	56,84	13,10	9,89
		200,00	30,20	4,69	2,47	36,07	6,07	2,98	41,95	7,63	3,51	44,88	8,50	3,77	47,61	9,39	4,03	53,48	11,33	4,58	56,84	12,26	4,89
		250,00	30,20	4,57	1,97	36,07	5,96	2,38	41,95	7,46	2,79	44,88	8,33	3,01	47,61	9,20	3,21	53,48	11,11	3,65	56,84	11,92	3,89
		300,00	30,20	4,50	1,64	36,07	5,88	1,98	41,95	7,40	2,33	44,88	8,27	2,51	47,61	9,11	2,67	53,48	11,04	3,04	56,84	11,76	3,23
	35	100,00	30,20	6,04	5,13	36,07	7,71	6,19	41,95	9,73	7,31	44,88	10,81	7,88	47,61	12,00	8,43	53,06	14,24	9,52	54,32	14,30	9,70
		200,00	30,20	5,54	2,53	36,07	7,20	3,06	41,95	9,08	3,61	44,88	10,12	3,89	47,61	11,21	4,16	53,06	13,29	4,69	54,32	13,39	4,79
		250,00	30,20	5,39	2,01	36,07	7,03	2,44	41,95	8,93	2,88	44,88	9,90	3,10	47,61	11,01	3,32	53,06	13,06	3,74	54,32	13,02	3,81
		300,00	30,20	5,34	1,68	36,07	6,95	2,03	41,95	8,84	2,39	44,88	9,81	2,58	47,61	10,91	2,76	53,06	12,99	3,11	54,32	12,83	3,17
	40	100,00	30,20	7,12	5,28	36,07	9,13	6,39	41,95	11,52	7,56	44,88	12,82	8,16	47,61	14,21	8,74	53,06	16,83	9,89	54,32	16,93	10,08
		200,00	30,20	6,58	2,60	36,07	8,51	3,15	41,95	10,78	3,73	44,88	11,97	4,02	47,61	13,32	4,31	53,06	15,77	4,87	54,32	15,88	4,96
		250,00	30,20	6,37	2,07	36,07	8,34	2,51	41,95	10,53	2,97	44,88	11,76	3,20	47,61	13,05	3,43	53,06	15,46	3,88	54,32	15,43	3,95
		300,00	30,20	6,27	1,72	36,07	8,25	2,09	41,95	10,44	2,47	44,88	11,64	2,66	47,61	12,92	2,85	53,06	15,27	3,22	54,32	15,24	3,28
	45	100,00	30,20	8,24	5,44	36,07	10,55	6,59	41,95	13,33	7,82	44,88	14,82	8,44	47,61	16,42	9,06	53,06	19,46	10,26	54,32	19,56	10,45
		200,00	30,20	7,59	2,67	36,07	9,81	3,24	41,95	12,47	3,85	44,88	13,85	4,15	47,61	15,40	4,46	53,06	18,24	5,04	54,32	18,36	5,14
		250,00	30,20	7,36	2,12	36,07	9,64	2,59	41,95	12,16	3,06	44,88	13,58	3,31	47,61	15,10	3,55	53,06	17,82	4,01	54,32	17,83	4,08
		300,00	30,20	7,23	1,76	36,07	9,58	2,15	41,95	12,01	2,54	44,88	13,46	2,75	47,61	14,97	2,95	53,06	17,60	3,33	54,32	17,61	3,39

Modo de refrigeración de 10 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
70	10	100,00	26,43	1,88	4,00	31,46	2,34	4,78	36,70	2,92	5,60	39,22	3,21	6,00	41,74	3,48	6,40	46,77	4,21	7,21	52,01	4,92	8,05
		200,00	26,43	1,72	1,99	31,46	2,20	2,38	36,70	2,73	2,79	39,22	3,00	2,99	41,74	3,29	3,18	46,77	3,91	3,58	52,01	4,66	4,01
		250,00	26,43	1,66	1,59	31,46	2,11	1,90	36,70	2,64	2,23	39,22	2,91	2,38	41,74	3,19	2,54	46,77	3,87	2,86	52,01	4,53	3,20
		300,00	26,43	1,61	1,32	31,46	2,08	1,58	36,70	2,61	1,85	39,22	2,88	1,98	41,74	3,13	2,12	46,77	3,83	2,39	52,01	4,49	2,66
	15	100,00	26,43	2,52	4,09	31,46	3,15	4,90	36,70	3,93	5,75	39,22	4,32	6,16	41,74	4,74	6,57	46,77	5,67	7,42	52,01	6,71	8,30
		200,00	26,43	2,34	2,03	31,46	2,98	2,44	36,70	3,68	2,86	39,22	4,05	3,06	41,74	4,45	3,27	46,77	5,30	3,68	52,01	6,27	4,12
		250,00	26,43	2,26	1,62	31,46	2,89	1,94	36,70	3,59	2,28	39,22	3,96	2,44	41,74	4,35	2,61	46,77	5,22	2,94	52,01	6,14	3,29
		300,00	26,43	2,23	1,35	31,46	2,86	1,62	36,70	3,56	1,90	39,22	3,93	2,03	41,74	4,29	2,17	46,77	5,15	2,45	52,01	6,05	2,74
	20	100,00	26,43	3,11	4,18	31,46	3,90	5,00	36,70	4,85	5,88	39,22	5,31	6,30	41,74	5,87	6,73	46,77	6,99	7,60	52,01	8,27	8,53
		200,00	26,43	2,87	2,07	31,46	3,64	2,48	36,70	4,51	2,91	39,22	4,98	3,13	41,74	5,48	3,34	46,77	6,53	3,77	52,01	7,71	4,22
		250,00	26,43	2,79	1,65	31,46	3,58	1,98	36,70	4,42	2,33	39,22	4,89	2,50	41,74	5,39	2,67	46,77	6,42	3,01	52,01	7,53	3,37
		300,00	26,43	2,74	1,37	31,46	3,53	1,65	36,70	4,39	1,94	39,22	4,86	2,08	41,74	5,35	2,22	46,77	6,35	2,50	52,01	7,40	2,80
	25	100,00	26,43	3,62	4,25	31,46	4,52	5,09	36,70	5,63	5,99	39,22	6,25	6,43	41,74	6,87	6,87	46,77	8,25	7,78	52,01	9,72	8,73
		200,00	26,43	3,34	2,10	31,46	4,25	2,53	36,70	5,28	2,97	39,22	5,85	3,19	41,74	6,43	3,41	46,77	7,71	3,85	52,01	9,08	4,32
		250,00	26,43	3,24	1,68	31,46	4,14	2,01	36,70	5,16	2,37	39,22	5,70	2,54	41,74	6,31	2,72	46,77	7,56	3,07	52,01	8,83	3,44
		300,00	26,43	3,21	1,40	31,46	4,08	1,68	36,70	5,10	1,97	39,22	5,65	2,12	41,74	6,25	2,26	46,77	7,53	2,56	52,01	8,75	2,86
	30	100,00	26,43	4,25	4,34	31,46	5,34	5,20	36,70	6,68	6,14	39,22	7,37	6,59	41,74	8,14	7,05	46,77	9,75	7,99	52,01	11,51	8,98
		200,00	26,43	3,90	2,14	31,46	5,00	2,58	36,70	6,23	3,04	39,22	6,90	3,26	41,74	7,61	3,49	46,77	9,12	3,95	52,01	10,78	4,44
		250,00	26,43	3,81	1,71	31,46	4,89	2,06	36,70	6,12	2,42	39,22	6,76	2,60	41,74	7,46	2,78	46,77	8,98	3,15	52,01	10,50	3,54
		300,00	26,43	3,73	1,42	31,46	4,84	1,71	36,70	6,06	2,02	39,22	6,71	2,17	41,74	7,40	2,32	46,77	8,88	2,62	52,01	10,38	2,94
	35	100,00	26,43	4,98	4,44	31,46	6,30	5,34	36,70	7,88	6,31	39,22	8,79	6,79	41,74	10,58	7,40	46,77	11,60	8,25	52,01	13,76	9,30
		200,00	26,43	4,59	2,19	31,46	5,91	2,64	36,70	7,34	3,11	39,22	8,19	3,35	41,74	9,88	3,65	46,77	10,88	4,08	52,01	12,89	4,59
		250,00	26,43	4,46	1,75	31,46	5,80	2,11	36,70	7,22	2,49	39,22	8,08	2,68	41,74	9,71	2,91	46,77	10,66	3,25	52,01	12,54	3,65
		300,00	26,43	4,39	1,45	31,46	5,71	1,75	36,70	7,13	2,07	39,22	7,99	2,23	41,74	9,64	2,42	46,77	10,55	2,70	52,01	12,32	3,03
	40	100,00	26,43	5,91	4,57	31,46	7,48	5,51	36,70	9,32	6,51	39,22	10,39	7,02	41,74	12,50	7,67	46,77	13,77	8,56	52,01	16,28	9,66
		200,00	26,43	5,42	2,25	31,46	7,00	2,72	36,70	8,72	3,21	39,22	9,71	3,46	41,74	11,73	3,78	46,77	12,87	4,22	52,01	15,24	4,76
		250,00	26,43	5,29	1,79	31,46	6,83	2,17	36,70	8,54	2,56	39,22	9,56	2,76	41,74	11,49	3,01	46,77	12,64	3,36	52,01	14,85	3,78
		300,00	26,43	5,21	1,49	31,46	6,75	1,80	36,70	8,45	2,13	39,22	9,47	2,30	41,74	11,39	2,50	46,77	12,49	2,79	52,01	14,67	3,14
	45	100,00	26,43	6,84	4,70	31,46	8,62	5,67	36,70	10,76	6,71	39,22	11,99	7,24	41,74	14,46	7,95	46,77	15,90	8,86	52,01	18,85	10,02
		200,00	26,43	6,24	2,31	31,46	8,09	2,80	36,70	10,07	3,31	39,22	11,22	3,57	41,74	13,59	3,91	46,77	14,89	4,36	52,01	17,59	4,92
		250,00	26,43	6,12	1,84	31,46	7,90	2,23	36,70	9,86	2,63	39,22	11,04	2,84	41,74	13,27	3,11	46,77	14,59	3,47	52,01	17,20	3,92
		300,00	26,43	6,04	1,53	31,46	7,81	1,85	36,70	9,77	2,19	39,22	10,93	2,36	41,74	13,13	2,59	46,77	14,48	2,89	52,01	17,02	3,25
60	10	100,00	22,65	1,55	3,42	27,06	1,90	4,10	31,46	2,30	4,77	33,56	2,55	5,11	35,87	2,78	5,47	40,06	3,34	6,14	44,46	3,90	6,84
		200,00	22,65	1,41	1,70	27,06	1,78	2,04	31,46	2,15	2,38	33,56	2,40	2,54	35,87	2,56	2,72	40,06	3,08	3,05	44,46	3,65	3,40
		250,00	22,65	1,35	1,36	27,06	1,73	1,63	31,46	2,12	1,90	33,56	2,34	2,03	35,87	2,53	2,17	40,06	3,01	2,44	44,46	3,52	2,71
		300,00	22,65	1,33	1,13	27,06	1,70	1,36	31,46	2,12	1,58	33,56	2,31	1,69	35,87	2,49	1,81	40,06	2,97	2,03	44,46	3,43	2,26
	15	100,00	22,65	2,07	3,50	27,06	2,57	4,19	31,46	3,13	4,89	33,56	3,45	5,23	35,87	3,77	5,61	40,06	4,49	6,30	44,46	5,28	7,03
		200,00	22,65	1,91	1,74	27,06	2,40	2,08	31,46	2,92	2,43	33,56	3,24	2,60	35,87	3,49	2,78	40,06	4,16	3,13	44,46	4,93	3,49
		250,00	22,65	1,85	1,39	27,06	2,34	1,66	31,46	2,85	1,94	33,56	3,18	2,08	35,87	3,45	2,22	40,06	4,08	2,50	44,46	4,76	2,78
		300,00	22,65	1,82	1,15	27,06	2,31	1,38	31,46	2,82	1,62	33,56	3,15	1,73	35,87	3,42	1,85	40,06	4,05	2,08	44,46	4,68	2,32
	20	100,00	22,65	2,54	3,56	27,06	3,16	4,27	31,46	3,84	4,99	33,56	4,24	5,35	35,87	4,64	5,73	40,06	5,49	6,44	44,46	6,48	7,20
		200,00	22,65	2,35	1,77	27,06	2,95	2,12	31,46	3,62	2,48	33,56	3,97	2,65	35,87	4,35	2,84	40,06	5,16	3,20	44,46	6,05	3,57
		250,00	22,65	2,29	1,41	27,06	2,90	1,69	31,46	3,53	1,98	33,56	3,91	2,12	35,87	4,25	2,27	40,06	5,08	2,55	44,46	5,92	2,85
		300,00	22,65	2,26	1,17	27,06	2,87	1,41	31,46	3,50	1,65	33,56	3,88	1,76	35,87	4,22	1,89	40,06	5,05	2,13	44,46	5,83	2,37
	25	100,00	22,65	2,97	3,62	27,06	3,66	4,34	31,46	4,52	5,09	33,56	5,00	5,45	35,87	5,44	5,84	40,06	6,46	6,58	44,46	7,57	7,36
		200,00	22,65	2,73	1,79	27,06	3,44	2,16	31,46	4,23	2,52	33,56	4,65	2,70	35,87	5,10	2,90	40,06	6,07	3,26	44,46	7,12	3,65
		250,00	22,65	2,65	1,43	27,06	3,38	1,72	31,46	4,17	2,02	33,56	4,57	2,16	35,87	5,01	2,31	40,06	5,93	2,60	44,46	6,92	2,91
		300,00	22,65	2,63	1,19	27,06	3,36	1,43	31,46	4,11	1,68	33,56	4,54	1,80	35,87	4,97	1,93	40,06	5,86	2,16	44,46	6,83	2,42
	30	100,00	22,65	3,50	3,70	27,06	4,32	4,44	31,46	5,32	5,20	33,56	5,85	5,57	35,87	6,42	5,98	40,06	7,68	6,75	44,46	8,95	7,55
		200,00	22,65	3,20	1,83	27,06	4,03	2,20	31,46	4,96	2,58	33,56	5,46	2,76	35,87	6,01	2,96	40,06	7,16	3,34	44,46	8,40	3,74
		250,00	22,65	3,15	1,46	27,06	3,95	1,75	31,46	4,87	2,06	33,56	5,35	2,20	35,87	5,89	2,36	40,06	7,06	2,67	44,46	8,20	2,98
		300,00	22,65	3,10	1,21	27,06	3,92	1,46	31,46	4,82	1,71	33,56	5,30	1,83	35,87	5,83	1,97	40,06	6,99	2,22	44,46	8,08	2,48
	35	100,00	22,65	4,09	3,78	27,06	30,59	8,15	31,46	6,26	5,33	33,56	6,91	5,72	35,87	7,63	6,15	40,06	9,05	6,95	44,46	10,69	7,80
		200,00	22,65	3,74	1,87	27,06	28,55	3,93	31,46	5,87	2,64	33,56	6,47	2,83	35,87	7,12	3,04	40,06	8,50	3,43	44,46	10,01	3,85
		250,00	22,65	3,66	1,49	27,06	27,87	3,11	31,46	5,72	2,10	33,56	6,33	2,26	35,87	7,03	2,43	40,06	8,31	2,74	44,46	9,72	3,07
		300,00	22,65	3,61	1,24	27,06	27,53	2,57	31,46	5,66	1,75	33,56	6,27	1,88	35,87	6,96	2,02	40,06	8,24	2,28	44,46	9,59	2,55
	40	100,00	22,65	4,86	3,89	27,06	36,19	8,95	31,46	7,42	5,50	33,56	8,17	5,90	35,87	9,05	6,35	40,06	10,73	7,18	44,46	12,65	8,08
		200,00	22,65	4,46	1,92	27,06	33,82	4,30	31,46	6,95	2,72	33,56	7,65	2,91	35,87	8,45	3,13	40,06	10,04	3,54	44,46	11,84	3,98
		250,00	22,65	4,33	1,53	27,06	33,14	3,41	31,46	6,80	2,16	33,56	7,50	2,32	35,87	8,29	2,50	40,06	9,85	2,82	44,46	11,54	3,17
		300,00	22,65	4,27	1,27	27,06	32,80	2,82	31,46	6,74	1,80	33,56	7,41	1,93	35,87	8,23	2,08	40,06	9,74	2,35	44,46	11,37	2,63
	45	100,00	22,65	5,63	4,00	27,06	41,80	9,74	31,46	8,59	5,66	33,56	9,46	6,08	35,87	10,45	6,55	40,06	12,45	7,43	44,46	14,60	8,35
		200,00	22,65	5,15	1,97	27,06	39,08	4,68	31,46	8,02	2,79	33,56	8,85	3,00	35,87	9,75	3,23	40,06	11,61	3,65	44,46	13,71	4,11
		250,00	22,65	5,02	1,57	27,06	38,40	3,70	31,46	7,87	2,23	33,56	8,64	2,39	35,87	9,59	2,57	40,06	11,35	2,91	44,46	13,32	3,27
		300,00	22,65	4,94	1,30	27,06	38,06	3,07	31,46	7,81	1,85	33,56	8,55	1,99	35,87	9,50	2,14	40,06	11,24	2,42	44,46	13,16	2,72

Modo de refrigeración de 10 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
50	10	100,00	18,88	1,24	2,84	22,44	1,50	3,39	26,22	1,83	3,97	28,10	2,00	4,26	29,78	2,13	4,51	33,56	2,50	5,10	37,12	2,95	5,67
		200,00	18,88	1,18	1,42	22,44	1,41	1,69	26,22	1,67	1,97	28,10	1,84	2,12	29,78	2,03	2,25	33,56	2,35	2,54	37,12	2,77	2,82
		250,00	18,88	1,12	1,13	22,44	1,38	1,35	26,22	1,67	1,58	28,10	1,78	1,69	29,78	1,96	1,80	33,56	2,28	2,03	37,12	2,64	2,25
		300,00	18,88	1,09	0,94	22,44	1,35	1,12	26,22	1,67	1,31	28,10	1,75	1,41	29,78	1,93	1,49	33,56	2,24	1,69	37,12	2,56	1,87
	15	100,00	18,88	1,69	2,91	22,44	2,03	3,46	26,22	2,45	4,05	28,10	2,69	4,36	29,78	2,93	4,63	33,56	3,41	5,23	37,12	3,94	5,81
		200,00	18,88	1,57	1,45	22,44	1,91	1,72	26,22	2,29	2,02	28,10	2,50	2,16	29,78	2,73	2,30	33,56	3,19	2,60	37,12	3,73	2,89
		250,00	18,88	1,51	1,15	22,44	1,85	1,37	26,22	2,25	1,61	28,10	2,44	1,73	29,78	2,66	1,84	33,56	3,11	2,07	37,12	3,60	2,30
		300,00	18,88	1,48	0,96	22,44	1,81	1,14	26,22	2,22	1,34	28,10	2,41	1,44	29,78	2,63	1,53	33,56	3,07	1,73	37,12	3,55	1,92
	20	100,00	18,88	2,08	2,96	22,44	2,50	3,53	26,22	2,99	4,13	28,10	3,31	4,44	29,78	3,59	4,72	33,56	4,17	5,34	37,12	4,85	5,94
		200,00	18,88	1,90	1,47	22,44	2,35	1,75	26,22	2,83	2,05	28,10	3,10	2,21	29,78	3,36	2,34	33,56	3,95	2,65	37,12	4,59	2,95
		250,00	18,88	1,84	1,17	22,44	2,32	1,40	26,22	2,77	1,64	28,10	3,03	1,76	29,78	3,29	1,87	33,56	3,87	2,12	37,12	4,46	2,35
		300,00	18,88	1,81	0,98	22,44	2,28	1,17	26,22	2,74	1,36	28,10	3,00	1,47	29,78	3,26	1,56	33,56	3,83	1,76	37,12	4,38	1,96
	25	100,00	18,88	2,41	3,01	22,44	2,92	3,59	26,22	3,51	4,20	28,10	3,81	4,51	29,78	4,18	4,80	33,56	4,96	5,45	37,12	5,80	6,07
		200,00	18,88	2,21	1,49	22,44	2,71	1,78	26,22	3,30	2,09	28,10	3,60	2,24	29,78	3,93	2,38	33,56	4,63	2,70	37,12	5,38	3,01
		250,00	18,88	2,15	1,19	22,44	2,68	1,42	26,22	3,24	1,67	28,10	3,51	1,79	29,78	3,83	1,90	33,56	4,56	2,16	37,12	5,26	2,40
		300,00	18,88	2,15	0,99	22,44	2,65	1,18	26,22	3,21	1,39	28,10	3,45	1,49	29,78	3,77	1,58	33,56	4,49	1,79	37,12	5,21	2,00
	30	100,00	18,88	2,79	3,06	22,44	3,38	3,65	26,22	4,14	4,29	28,10	4,51	4,61	29,78	4,92	4,91	33,56	5,79	5,57	37,12	6,77	6,21
		200,00	18,88	2,55	1,52	22,44	3,16	1,81	26,22	3,84	2,13	28,10	4,23	2,29	29,78	4,61	2,43	33,56	5,44	2,76	37,12	6,33	3,07
		250,00	18,88	2,47	1,21	22,44	3,07	1,44	26,22	3,76	1,70	28,10	4,14	1,82	29,78	4,52	1,94	33,56	5,34	2,20	37,12	6,17	2,45
		300,00	18,88	2,44	1,01	22,44	3,04	1,20	26,22	3,73	1,41	28,10	4,11	1,52	29,78	4,49	1,62	33,56	5,27	1,83	37,12	6,05	2,04
	35	100,00	18,88	3,23	3,13	22,44	3,97	3,74	26,22	4,87	4,40	28,10	5,31	4,73	29,78	5,83	5,04	33,56	6,88	5,72	37,12	8,09	6,39
		200,00	18,88	2,97	1,55	22,44	3,70	1,85	26,22	4,53	2,17	28,10	4,98	2,34	29,78	5,44	2,49	33,56	6,43	2,83	37,12	7,53	3,16
		250,00	18,88	2,89	1,23	22,44	3,64	1,48	26,22	4,44	1,73	28,10	4,89	1,87	29,78	5,35	1,99	33,56	6,32	2,26	37,12	7,35	2,52
		300,00	18,88	2,83	1,02	22,44	3,58	1,23	26,22	4,41	1,44	28,10	4,86	1,55	29,78	5,31	1,65	33,56	6,25	1,88	37,12	7,23	2,09
	40	100,00	18,88	3,82	3,21	22,44	4,68	3,84	26,22	5,74	4,52	28,10	6,31	4,87	29,78	6,90	5,19	33,56	8,14	5,90	37,12	9,59	6,61
		200,00	18,88	3,51	1,58	22,44	4,38	1,90	26,22	5,37	2,23	28,10	5,89	2,40	29,78	6,45	2,56	33,56	7,62	2,91	37,12	8,95	3,26
		250,00	18,88	3,42	1,26	22,44	4,29	1,51	26,22	5,28	1,78	28,10	5,80	1,92	29,78	6,32	2,04	33,56	7,48	2,32	37,12	8,73	2,59
		300,00	18,88	3,37	1,05	22,44	4,27	1,26	26,22	5,21	1,48	28,10	5,74	1,60	29,78	6,25	1,70	33,56	7,40	1,93	37,12	8,60	2,16
	45	100,00	18,88	4,41	3,29	22,44	5,42	3,94	26,22	6,61	4,64	28,10	7,31	5,01	29,78	7,97	5,34	33,56	9,41	6,08	37,12	11,05	6,81
		200,00	18,88	4,07	1,62	22,44	5,07	1,95	26,22	6,18	2,29	28,10	6,80	2,47	29,78	7,45	2,63	33,56	8,81	3,00	37,12	10,36	3,36
		250,00	18,88	3,96	1,29	22,44	4,98	1,55	26,22	6,08	1,83	28,10	6,68	1,97	29,78	7,29	2,10	33,56	8,63	2,39	37,12	10,11	2,67
		300,00	18,88	3,87	1,07	22,44	4,92	1,29	26,22	6,05	1,52	28,10	6,59	1,64	29,78	7,22	1,74	33,56	8,55	1,99	37,12	9,98	2,22

Nota:
1. La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones en las que puede operar
2. Se recomienda conectar menos del 130%

Modo de calefacción de 10 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
130	10	100,00	61,85	11,84	7,04	61,60	11,94	6,99	61,49	12,37	6,91	61,20	12,33	6,88	60,91	12,22	6,85	60,32	12,76	6,69
		200,00	63,26	11,75	3,62	62,61	11,98	3,56	62,53	12,45	3,52	62,26	12,33	3,51	61,78	12,20	3,49	61,23	12,71	3,41
		250,00	63,66	11,92	2,91	63,01	12,17	2,86	62,94	12,49	2,84	62,47	12,38	2,82	62,21	12,38	2,80	61,68	13,33	2,72
		300,00	63,86	12,00	2,43	63,22	12,25	2,39	63,15	12,54	2,37	62,69	12,40	2,36	62,43	12,49	2,34	61,91	13,62	2,26
	15	100,00	62,05	10,59	7,24	61,80	10,60	7,20	61,49	11,08	7,09	61,20	11,11	7,05	60,91	10,90	7,04	60,32	11,46	6,87
		200,00	64,06	10,16	3,79	63,62	10,42	3,74	63,36	10,98	3,69	63,32	10,78	3,70	62,64	10,56	3,66	62,36	11,10	3,61
		250,00	64,46	10,42	3,04	64,23	10,66	3,02	64,19	10,98	3,00	63,96	10,78	2,99	63,51	10,85	2,96	63,05	12,22	2,86
		300,00	64,66	10,54	2,54	64,43	10,79	2,52	64,61	10,98	2,52	64,17	10,78	2,50	63,95	11,01	2,48	63,50	12,79	2,38
	20	100,00	64,46	9,74	7,70	64,03	9,73	7,64	63,98	10,01	7,59	63,54	9,99	7,53	63,08	10,04	7,46	62,36	11,10	7,21
		200,00	66,46	9,46	4,01	66,05	9,69	3,97	65,85	9,99	3,93	65,45	10,14	3,89	65,25	10,31	3,86	64,64	10,71	3,79
		250,00	66,66	9,46	3,22	66,46	9,69	3,20	66,68	10,06	3,19	66,30	10,14	3,16	65,68	10,31	3,12	65,10	11,38	3,02
		300,00	66,86	9,46	2,69	66,86	9,69	2,68	67,10	10,08	2,67	66,51	10,14	2,64	65,90	10,31	2,61	65,32	11,75	2,51
	25	100,00	73,12	10,08	8,87	72,72	10,30	8,78	72,11	10,75	8,64	71,91	10,92	8,58	71,51	11,11	8,50	70,90	11,55	8,35
		200,00	73,12	9,93	4,45	72,72	10,24	4,40	72,11	10,56	4,33	71,91	10,75	4,30	71,51	10,94	4,26	70,90	11,35	4,19
		250,00	73,12	9,79	3,56	72,72	9,97	3,53	72,11	10,39	3,47	71,91	10,58	3,45	71,51	10,76	3,42	70,90	11,16	3,36
		300,00	73,12	9,72	2,97	72,72	9,84	2,95	72,11	10,32	2,90	71,91	10,48	2,88	71,51	10,66	2,85	70,90	11,07	2,81
	30	100,00	78,80	10,83	9,56	79,18	10,88	9,61	78,38	11,42	9,42	75,85	11,54	9,05	77,37	11,85	9,22	72,11	10,66	8,65
		200,00	78,80	10,48	4,81	79,18	10,80	4,81	78,38	11,16	4,73	75,85	11,35	4,54	77,37	11,43	4,64	72,11	10,26	4,35
		250,00	78,80	10,32	3,85	79,18	10,51	3,87	78,38	10,98	3,79	75,85	11,14	3,64	77,37	11,43	3,71	72,11	10,26	3,48
		300,00	78,80	10,25	3,22	79,18	10,36	3,23	78,38	10,87	3,17	75,85	11,05	3,04	77,37	11,43	3,09	72,11	10,26	2,90
	35	100,00	86,25	11,41	10,53	85,65	11,66	10,41	82,82	11,30	10,06	77,62	10,72	9,41	77,37	10,53	9,40	72,11	9,35	8,83
		200,00	86,25	11,05	5,29	85,65	11,39	5,22	82,82	11,09	5,05	77,62	10,54	4,72	77,37	10,32	4,72	72,11	8,99	4,44
		250,00	86,25	11,05	4,23	85,65	11,28	4,19	82,82	10,90	4,05	77,62	10,35	3,79	77,37	10,13	3,78	72,11	8,99	3,55
		300,00	86,25	11,05	3,53	85,65	11,23	3,49	82,82	10,79	3,38	77,62	10,25	3,16	77,37	10,05	3,16	72,11	8,99	2,96
	40	100,00	86,25	11,05	10,58	85,65	11,28	10,46	82,82	10,90	10,12	77,62	10,35	9,46	77,37	10,13	9,46	72,11	8,81	8,91
		200,00	86,25	10,66	5,32	85,65	10,98	5,25	82,82	10,52	5,09	77,62	9,96	4,76	77,37	9,72	4,76	72,11	8,45	4,48
		250,00	86,25	10,48	4,27	85,65	10,82	4,21	82,82	10,52	4,07	77,62	9,96	3,81	77,37	9,72	3,81	72,11	8,45	3,58
		300,00	86,25	10,38	3,56	85,65	10,71	3,52	82,82	10,52	3,39	77,62	9,96	3,17	77,37	9,72	3,17	72,11	8,45	2,99
	45	100,00	86,25	10,66	10,64	85,65	10,90	10,52	82,82	10,52	10,17	77,62	9,96	9,52	77,37	9,72	9,52	72,11	8,24	8,99
		200,00	86,25	10,30	5,34	85,65	10,60	5,28	82,82	9,93	5,13	77,62	9,40	4,80	77,37	9,16	4,80	72,11	7,88	4,52
		250,00	86,25	9,91	4,30	85,65	10,33	4,24	82,82	10,12	4,09	77,62	9,56	3,83	77,37	9,35	3,83	72,11	7,88	3,62
		300,00	86,25	9,73	3,59	85,65	10,19	3,54	82,82	10,23	3,41	77,62	9,67	3,19	77,37	9,45	3,19	72,11	7,88	3,01
120	10	100,00	62,24	12,30	7,03	62,21	12,63	6,98	62,73	13,08	6,99	61,92	13,10	6,87	61,63	13,33	6,80	61,11	13,31	6,73
		200,00	63,51	12,48	3,59	63,07	12,83	3,53	63,40	13,26	3,53	62,59	13,17	3,48	62,32	13,28	3,45	61,84	13,37	3,41
		250,00	63,73	12,42	2,89	63,07	12,83	2,83	63,84	13,30	2,84	62,82	13,22	2,79	62,55	13,35	2,77	62,09	13,81	2,72
		300,00	63,94	12,40	2,42	62,85	12,83	2,35	63,84	13,35	2,37	62,82	13,27	2,32	62,55	13,38	2,31	62,33	14,06	2,26
	15	100,00	62,67	10,91	7,28	62,42	11,17	7,21	62,73	11,62	7,19	61,92	11,78	7,05	61,63	11,86	7,00	61,11	11,96	6,92
		200,00	63,94	10,99	3,73	63,93	11,25	3,71	64,29	11,69	3,70	63,27	11,62	3,63	62,79	11,51	3,61	62,57	11,77	3,57
		250,00	64,36	10,83	3,01	63,93	11,17	2,97	64,74	11,69	2,99	63,72	11,62	2,93	63,48	11,51	2,93	63,06	12,57	2,84
		300,00	64,57	10,74	2,52	63,71	11,12	2,47	64,96	11,69	2,50	63,94	11,62	2,45	63,71	11,51	2,45	63,30	12,95	2,36
	20	100,00	64,36	9,78	7,68	64,14	9,92	7,63	64,51	10,21	7,64	63,27	10,41	7,44	63,02	10,79	7,35	62,57	11,33	7,21
		200,00	66,05	9,78	3,96	65,65	10,07	3,91	65,85	10,39	3,90	64,84	10,58	3,82	64,64	10,77	3,79	64,03	11,16	3,72
		250,00	66,27	9,68	3,18	65,65	9,98	3,13	66,52	10,39	3,16	65,29	10,58	3,08	65,10	10,79	3,06	64,52	11,58	2,98
		300,00	66,48	9,64	2,67	65,65	9,94	2,61	66,74	10,39	2,64	65,52	10,58	2,58	65,10	10,82	2,55	64,76	11,77	2,49
	25	100,00	72,29	10,51	8,69	71,91	10,75	8,61	71,31	11,09	8,47	71,10	11,39	8,40	70,70	11,63	8,31	66,46	10,66	7,85
		200,00	72,52	10,35	4,37	71,91	10,67	4,31	71,31	11,01	4,24	71,10	11,20	4,21	70,70	11,43	4,17	66,46	10,46	3,94
		250,00	72,75	9,98	3,53	71,91	10,40	3,46	71,31	10,80	3,41	71,10	11,20	3,37	70,70	11,23	3,35	66,46	10,46	3,15
		300,00	72,75	9,79	2,95	71,91	10,25	2,89	71,31	10,72	2,84	71,10	11,20	2,81	70,70	11,11	2,80	66,46	10,46	2,63
	30	100,00	78,98	11,33	9,52	78,17	11,53	9,38	76,36	11,40	9,14	73,93	10,85	8,88	71,51	10,54	8,58	66,46	9,27	8,05
		200,00	78,98	10,94	4,79	78,17	11,28	4,71	76,36	11,20	4,58	73,93	10,65	4,45	71,51	10,12	4,32	66,46	9,08	4,04
		250,00	78,98	10,59	3,85	78,17	11,02	3,78	76,36	10,97	3,68	73,93	10,65	3,56	71,51	10,12	3,46	66,46	8,90	3,24
		300,00	78,98	10,41	3,22	78,17	10,88	3,16	76,36	10,86	3,07	73,93	10,65	2,97	71,51	10,12	2,88	66,46	8,82	2,70
	35	100,00	85,24	12,21	10,28	81,20	11,22	9,85	76,36	10,21	9,31	73,93	9,71	9,04	71,51	9,25	8,76	66,46	8,17	8,20
		200,00	85,24	11,52	5,19	81,20	10,78	4,95	76,36	9,80	4,68	73,93	9,33	4,55	71,51	8,88	4,41	66,46	7,99	4,11
		250,00	85,24	11,37	4,16	81,20	10,70	3,97	76,36	9,80	3,75	73,93	9,33	3,64	71,51	8,88	3,53	66,46	7,81	3,30
		300,00	85,24	11,31	3,47	81,20	10,67	3,31	76,36	9,80	3,12	73,93	9,33	3,03	71,51	8,88	2,94	66,46	7,71	2,76
	40	100,00	85,24	11,79	10,34	81,20	10,67	9,93	76,36	9,64	9,39	73,93	9,14	9,12	71,51	8,69	8,84	66,46	7,60	8,28
		200,00	85,24	10,86	5,23	81,20	10,18	5,00	76,36	9,23	4,72	73,93	8,77	4,58	71,51	8,29	4,45	66,46	7,45	4,15
		250,00	85,24	10,71	4,20	81,20	10,03	4,01	76,36	9,23	3,78	73,93	8,77	3,67	71,51	8,29	3,56	66,46	7,24	3,33
		300,00	85,24	10,65	3,50	81,20	9,98	3,34	76,36	9,23	3,15	73,93	8,77	3,06	71,51	8,29	2,97	66,46	7,14	2,78
	45	100,00	85,24	11,34	10,40	81,20	10,12	10,00	76,36	9,04	9,47	73,93	8,55	9,20	71,51	8,10	8,92	66,46	7,06	8,36
		200,00	85,24	10,20	5,28	81,20	9,54	5,04	76,36	8,63	4,76	73,93	8,17	4,63	71,51	7,73	4,49	66,46	6,88	4,19
		250,00	85,24	10,08	4,23	81,20	9,37	4,04	76,36	8,63	3,81	73,93	8,17	3,70	71,51	7,73	3,59	66,46	6,68	3,36
		300,00	85,24	10,00	3,53	81,20	9,28	3,37	76,36	8,63	3,18	73,93	8,17	3,08	71,51	7,73	2,99	66,46	6,60	2,81

Modo de calefacción de 10 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
110	10	100,00	62,78	13,27	6,97	62,98	13,66	6,94	62,79	14,18	6,84	62,55	14,15	6,81	62,09	14,64	6,68	59,50	13,23	6,51
		200,00	63,67	13,38	3,54	63,66	13,82	3,51	63,03	14,36	3,42	63,03	14,23	3,43	62,59	14,59	3,38	59,75	13,28	3,27
		250,00	63,89	13,38	2,84	63,89	13,82	2,82	63,26	14,33	2,75	63,27	14,20	2,76	62,59	14,67	2,70	60,00	13,42	2,62
		300,00	64,11	13,38	2,38	64,12	13,82	2,36	63,50	14,31	2,31	63,27	14,18	2,30	62,84	14,70	2,26	60,00	13,50	2,18
	15	100,00	62,78	11,72	7,18	63,21	12,12	7,19	62,79	12,66	7,05	62,55	12,73	7,01	62,09	13,03	6,90	59,50	11,89	6,70
		200,00	63,89	11,66	3,67	64,12	12,12	3,66	63,50	12,66	3,58	63,27	12,55	3,57	63,09	12,65	3,55	60,25	11,70	3,42
		250,00	64,33	11,57	2,97	64,35	12,03	2,95	63,73	12,51	2,88	63,51	12,37	2,88	63,09	12,65	2,84	60,50	11,89	2,74
		300,00	64,56	11,53	2,49	64,58	11,98	2,47	63,97	12,41	2,42	63,75	12,27	2,42	63,34	12,65	2,38	60,75	12,00	2,29
	20	100,00	64,11	10,15	7,59	64,35	10,52	7,58	63,73	10,88	7,44	63,27	11,07	7,35	63,09	11,48	7,26	60,25	10,79	6,96
		200,00	65,45	10,22	3,89	65,04	10,52	3,84	64,44	10,88	3,77	64,24	11,07	3,74	63,83	11,26	3,70	61,00	10,71	3,54
		250,00	65,89	10,22	3,13	65,73	10,52	3,11	64,67	10,88	3,03	64,48	10,89	3,02	64,08	11,26	2,97	61,25	10,71	2,84
		300,00	66,12	10,22	2,62	65,96	10,52	2,60	64,91	10,88	2,53	64,72	10,79	2,53	64,33	11,26	2,49	61,25	10,71	2,37
	25	100,00	71,23	10,90	8,49	71,10	11,36	8,41	70,09	11,52	8,24	67,67	10,97	7,98	65,45	10,44	7,74	61,00	9,18	7,29
		200,00	71,71	10,82	4,28	71,10	11,16	4,22	70,09	11,31	4,14	67,67	10,77	4,00	65,45	10,22	3,89	61,00	9,18	3,65
		250,00	72,19	10,82	3,45	71,10	11,22	3,37	70,09	11,08	3,32	67,67	10,77	3,20	65,45	10,05	3,12	61,00	8,99	2,93
		300,00	72,43	10,82	2,89	71,10	11,22	2,81	70,09	10,97	2,77	67,67	10,77	2,67	65,45	9,93	2,60	61,00	8,91	2,44
	30	100,00	77,97	11,66	9,33	74,54	11,02	8,94	70,09	9,84	8,48	67,67	9,52	8,18	65,45	9,10	7,93	61,00	8,42	7,40
		200,00	77,97	11,45	4,68	74,54	10,78	4,49	70,09	9,61	4,26	67,67	9,33	4,10	65,45	8,88	3,98	61,00	8,20	3,72
		250,00	77,97	11,35	3,75	74,54	10,61	3,60	70,09	9,42	3,42	67,67	9,14	3,29	65,45	8,88	3,18	61,00	8,20	2,97
		300,00	77,97	11,32	3,13	74,54	10,49	3,00	70,09	9,31	2,85	67,67	9,06	2,75	65,45	8,88	2,65	61,00	8,20	2,48
	35	100,00	78,98	10,73	9,60	74,54	9,64	9,13	70,09	8,83	8,62	67,67	8,56	8,32	65,45	7,96	8,09	61,00	7,23	7,57
		200,00	78,98	10,31	4,83	74,54	9,44	4,58	70,09	8,61	4,33	67,67	8,37	4,17	65,45	7,80	4,06	61,00	7,04	3,80
		250,00	78,98	10,04	3,88	74,54	9,25	3,68	70,09	8,42	3,47	67,67	8,37	3,34	65,45	7,80	3,24	61,00	7,04	3,04
		300,00	78,98	9,93	3,24	74,54	9,13	3,07	70,09	8,34	2,90	67,67	8,37	2,78	65,45	7,80	2,70	61,00	7,04	2,53
	40	100,00	78,98	10,10	9,69	74,54	9,25	9,19	70,09	8,23	8,70	67,67	7,98	8,40	65,45	7,40	8,17	61,00	6,65	7,65
		200,00	78,98	9,69	4,88	74,54	8,82	4,62	70,09	7,85	4,38	67,67	7,76	4,21	65,45	7,21	4,10	61,00	6,47	3,84
		250,00	78,98	9,54	3,91	74,54	8,62	3,71	70,09	7,85	3,50	67,67	7,57	3,38	65,45	6,99	3,29	61,00	6,28	3,08
		300,00	78,98	9,48	3,26	74,54	8,51	3,10	70,09	7,85	2,92	67,67	7,46	2,82	65,45	6,91	2,75	61,00	6,18	2,57
	45	100,00	78,98	9,45	9,78	74,54	8,82	9,25	70,09	7,64	8,79	67,67	7,38	8,48	65,45	6,81	8,25	61,00	6,07	7,73
		200,00	78,98	9,03	4,92	74,54	8,22	4,67	70,09	7,04	4,44	67,67	7,16	4,26	65,45	6,62	4,14	61,00	5,89	3,88
		250,00	78,98	9,03	3,94	74,54	8,00	3,75	70,09	7,26	3,54	67,67	6,77	3,43	65,45	6,21	3,33	61,00	5,52	3,12
		300,00	78,98	9,03	3,28	74,54	7,88	3,13	70,09	7,37	2,94	67,67	6,58	2,87	65,45	6,03	2,79	61,00	5,31	2,61
100	10	100,00	62,77	13,97	6,87	63,50	14,71	6,87	63,00	15,45	6,69	61,61	14,35	6,65	59,59	13,93	6,43	55,55	12,38	6,07
		200,00	63,47	14,24	3,46	63,75	14,91	3,44	63,00	15,64	3,33	61,61	14,43	3,32	59,59	13,98	3,21	55,55	12,43	3,03
		250,00	63,94	14,17	2,80	63,99	14,91	2,76	63,00	15,61	2,67	61,61	14,40	2,66	59,59	13,93	2,57	55,55	12,38	2,43
		300,00	64,17	14,15	2,35	64,24	14,91	2,31	63,00	15,58	2,22	61,61	14,38	2,22	59,59	13,93	2,14	55,55	12,36	2,03
	15	100,00	63,24	12,34	7,16	63,50	13,00	7,11	63,00	13,78	6,93	61,61	12,90	6,85	59,59	12,40	6,64	55,55	11,13	6,25
		200,00	63,47	12,57	3,58	63,75	13,05	3,57	63,00	13,78	3,46	61,61	12,72	3,44	59,59	12,21	3,33	55,55	10,95	3,14
		250,00	63,94	12,36	2,90	64,24	12,92	2,89	63,00	13,62	2,78	61,61	12,54	2,76	59,59	12,03	2,68	55,55	10,77	2,52
		300,00	64,17	12,24	2,44	64,24	12,88	2,41	63,00	13,51	2,32	61,61	12,44	2,31	59,59	11,92	2,24	55,55	10,66	2,11
	20	100,00	63,71	10,54	7,48	63,99	11,02	7,45	63,00	11,66	7,22	61,61	11,04	7,12	59,59	10,50	6,91	55,55	9,64	6,46
		200,00	64,64	10,73	3,79	64,24	11,07	3,74	63,00	11,66	3,61	61,61	10,86	3,57	59,59	10,31	3,47	55,55	9,25	3,26
		250,00	64,87	10,54	3,06	64,72	10,97	3,03	63,00	11,47	2,90	61,61	10,65	2,87	59,59	10,10	2,79	55,55	9,10	2,61
		300,00	65,11	10,45	2,56	64,97	10,92	2,54	63,00	11,36	2,42	61,61	10,58	2,39	59,59	10,00	2,33	55,55	9,00	2,18
	25	100,00	69,69	11,34	8,21	67,67	11,02	7,97	63,00	10,00	7,46	61,61	9,53	7,33	59,59	9,03	7,11	55,55	7,97	6,70
		200,00	70,70	11,37	4,17	67,67	10,77	4,00	63,00	9,78	3,74	61,61	9,31	3,68	59,59	8,84	3,57	55,55	7,97	3,35
		250,00	70,95	11,11	3,37	67,67	10,68	3,21	63,00	9,62	3,00	61,61	9,12	2,95	59,59	8,84	2,86	55,55	7,76	2,69
		300,00	71,21	11,00	2,82	67,67	10,65	2,67	63,00	9,51	2,51	61,61	9,02	2,47	59,59	8,84	2,38	55,55	7,68	2,25
	30	100,00	71,71	10,37	8,63	67,67	9,53	8,18	63,00	8,58	7,66	61,61	8,32	7,50	59,59	7,71	7,30	55,55	7,18	6,81
		200,00	71,71	10,20	4,33	67,67	9,33	4,10	63,00	8,50	3,83	61,61	8,10	3,76	59,59	7,71	3,65	55,55	6,97	3,42
		250,00	71,71	9,97	3,48	67,67	9,33	3,28	63,00	8,39	3,07	61,61	8,10	3,01	59,59	7,51	2,93	55,55	6,97	2,73
		300,00	71,71	9,85	2,90	67,67	9,33	2,74	63,00	8,33	2,56	61,61	8,10	2,51	59,59	7,41	2,45	55,55	6,97	2,28
	35	100,00	71,71	9,36	8,77	67,67	8,59	8,31	63,00	7,58	7,80	61,61	7,38	7,63	59,59	7,01	7,40	55,55	6,37	6,92
		200,00	71,71	8,93	4,42	67,67	8,20	4,18	63,00	7,50	3,90	61,61	7,16	3,83	59,59	6,82	3,71	55,55	6,18	3,47
		250,00	71,71	8,93	3,53	67,67	8,20	3,35	63,00	7,39	3,13	61,61	7,16	3,06	59,59	6,82	2,97	55,55	6,18	2,78
		300,00	71,71	8,93	2,94	67,67	8,20	2,79	63,00	7,33	2,61	61,61	7,16	2,55	59,59	6,82	2,48	55,55	6,18	2,32
	40	100,00	71,71	8,74	8,86	67,67	7,97	8,40	63,00	6,78	7,91	61,61	6,58	7,74	59,59	6,21	7,51	55,55	5,79	7,00
		200,00	71,71	8,32	4,46	67,67	7,58	4,23	63,00	6,70	3,96	61,61	6,36	3,89	59,59	6,01	3,77	55,55	5,60	3,51
		250,00	71,71	8,15	3,58	67,67	7,58	3,38	63,00	6,59	3,18	61,61	6,36	3,11	59,59	6,01	3,02	55,55	5,60	2,81
		300,00	71,71	8,03	2,99	67,67	7,58	2,82	63,00	6,51	2,65	61,61	6,36	2,59	59,59	6,01	2,51	55,55	5,60	2,34
	45	100,00	71,71	8,15	8,94	67,67	7,35	8,49	63,00	5,98	8,02	61,61	5,78	7,86	59,59	5,40	7,62	55,55	5,18	7,09
		200,00	71,71	7,73	4,50	67,67	6,95	4,27	63,00	5,90	4,02	61,61	5,59	3,94	59,59	5,21	3,83	55,55	4,99	3,56
		250,00	71,71	7,30	3,63	67,67	6,95	3,42	63,00	5,79	3,22	61,61	5,59	3,15	59,59	5,21	3,06	55,55	4,99	2,85
		300,00	71,71	7,11	3,03	67,67	6,95	2,85	63,00	5,71	2,69	61,61	5,59	2,63	59,59	5,21	2,55	55,55	4,99	2,37

Modo de calefacción de 10 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
90	10	100,00	63,57	15,52	6,76	61,00	14,54	6,54	57,37	13,02	6,24	55,35	12,36	6,05	53,53	11,97	5,85	49,89	10,43	5,55
		200,00	63,31	15,58	3,36	60,74	14,62	3,24	57,37	13,08	3,12	55,35	12,44	3,02	53,53	11,95	2,93	49,89	10,48	2,77
		250,00	63,83	15,52	2,72	61,00	14,57	2,61	57,37	13,02	2,50	55,35	12,38	2,42	53,53	11,97	2,34	49,89	10,51	2,22
		300,00	64,09	15,49	2,28	61,00	14,54	2,18	57,37	13,02	2,08	55,35	12,36	2,02	53,53	12,00	1,95	49,89	10,53	1,85
	15	100,00	63,83	13,39	7,10	61,26	12,71	6,83	57,37	11,60	6,44	55,35	11,13	6,22	53,53	10,68	6,03	49,89	9,39	5,70
		200,00	63,31	13,16	3,53	60,74	12,49	3,39	57,37	11,42	3,23	55,35	10,95	3,12	53,53	10,31	3,04	49,89	9,19	2,86
		250,00	63,83	12,99	2,86	61,00	12,30	2,74	57,37	11,23	2,60	55,35	10,74	2,51	53,53	10,31	2,43	49,89	9,19	2,29
		300,00	64,09	12,88	2,40	61,26	12,21	2,30	57,37	11,13	2,17	55,35	10,66	2,10	53,53	10,31	2,03	49,89	9,19	1,91
	20	100,00	64,09	11,33	7,42	61,53	10,83	7,13	57,37	9,89	6,68	55,35	9,41	6,46	53,53	9,15	6,24	49,89	8,30	5,85
		200,00	63,83	11,33	3,69	61,00	10,69	3,54	57,37	9,71	3,35	55,35	9,25	3,24	53,53	8,78	3,15	49,89	7,91	2,95
		250,00	64,09	11,16	2,98	61,26	10,61	2,85	57,37	9,71	2,68	55,35	9,25	2,59	53,53	8,78	2,52	49,89	7,91	2,36
		300,00	64,36	11,05	2,50	61,26	10,58	2,38	57,37	9,71	2,24	55,35	9,25	2,16	53,53	8,78	2,10	49,89	7,91	1,97
	25	100,00	63,87	10,10	7,57	61,00	9,24	7,28	57,37	8,54	6,87	55,35	7,97	6,67	53,53	7,79	6,44	49,89	7,07	6,03
		200,00	64,64	10,01	3,84	61,00	9,16	3,65	57,37	8,35	3,45	55,35	7,97	3,33	53,53	7,57	3,23	49,89	6,86	3,03
		250,00	64,90	9,75	3,10	61,00	8,97	2,93	57,37	8,35	2,76	55,35	7,76	2,68	53,53	7,57	2,59	49,89	6,86	2,42
		300,00	64,90	9,61	2,59	61,00	8,85	2,45	57,37	8,35	2,30	55,35	7,68	2,24	53,53	7,57	2,16	49,89	6,86	2,02
	30	100,00	64,64	8,88	7,85	61,00	8,14	7,44	57,37	7,48	7,02	55,35	7,18	6,78	53,53	6,84	6,57	49,89	6,03	6,17
		200,00	64,64	8,69	3,94	61,00	7,97	3,73	57,37	7,29	3,52	55,35	6,97	3,40	53,53	6,65	3,30	49,89	6,03	3,09
		250,00	64,64	8,49	3,16	61,00	7,75	3,00	57,37	7,29	2,82	55,35	6,97	2,72	53,53	6,65	2,64	49,89	5,84	2,48
		300,00	64,64	8,38	2,64	61,00	7,64	2,50	57,37	7,29	2,35	55,35	6,97	2,27	53,53	6,65	2,20	49,89	5,76	2,07
	35	100,00	64,64	7,89	7,99	61,00	7,26	7,56	57,37	6,65	7,14	55,35	6,39	6,89	53,53	6,08	6,68	49,89	5,55	6,24
		200,00	64,64	7,67	4,01	61,00	7,04	3,80	57,37	6,46	3,58	55,35	6,18	3,46	53,53	5,89	3,35	49,89	5,36	3,13
		250,00	64,64	7,48	3,22	61,00	6,86	3,05	57,37	6,24	2,88	55,35	5,99	2,78	53,53	5,89	2,68	49,89	5,36	2,51
		300,00	64,64	7,37	2,69	61,00	6,75	2,54	57,37	6,14	2,40	55,35	5,91	2,32	53,53	5,89	2,23	49,89	5,36	2,09
	40	100,00	64,64	7,29	8,07	61,00	6,67	7,65	57,37	5,86	7,25	55,35	5,61	7,00	53,53	5,51	6,76	49,89	4,97	6,32
		200,00	64,64	6,88	4,06	61,00	6,48	3,84	57,37	5,68	3,64	55,35	5,43	3,51	53,53	5,30	3,39	49,89	4,78	3,17
		250,00	64,64	6,88	3,25	61,00	6,48	3,07	57,37	5,68	2,91	55,35	5,43	2,81	53,53	5,30	2,71	49,89	4,78	2,54
		300,00	64,64	6,88	2,71	61,00	6,48	2,56	57,37	5,68	2,42	55,35	5,43	2,34	53,53	5,30	2,26	49,89	4,78	2,12
	45	100,00	64,64	6,69	8,15	61,00	6,07	7,73	57,37	5,08	7,36	55,35	4,84	7,11	53,53	4,92	6,84	49,89	4,39	6,40
		200,00	64,64	6,09	4,12	61,00	5,88	3,88	57,37	4,89	3,69	55,35	4,65	3,57	53,53	4,73	3,43	49,89	4,20	3,21
		250,00	64,64	6,28	3,28	61,00	6,07	3,09	57,37	5,08	2,94	55,35	4,84	2,84	53,53	4,73	2,75	49,89	4,20	2,57
		300,00	64,64	6,39	2,73	61,00	6,18	2,57	57,37	5,16	2,45	55,35	4,95	2,36	53,53	4,73	2,29	49,89	4,20	2,14
80	10	100,00	57,11	13,11	6,19	53,88	12,00	5,89	50,90	10,63	5,67	49,29	10,33	5,48	47,67	9,79	5,33	44,44	8,90	5,00
		200,00	57,37	13,02	3,12	54,14	11,91	2,97	50,90	10,63	2,83	49,29	10,36	2,74	47,67	9,82	2,66	44,44	8,90	2,50
		250,00	57,37	12,99	2,50	54,14	11,97	2,37	50,90	10,68	2,26	49,29	10,31	2,19	47,67	9,77	2,13	44,44	8,85	2,00
		300,00	57,37	12,96	2,08	53,88	12,00	1,96	50,90	10,71	1,89	49,29	10,28	1,83	47,67	9,74	1,78	44,44	8,82	1,67
	15	100,00	57,37	11,88	6,40	54,14	10,76	6,10	50,90	9,45	5,83	49,29	9,31	5,63	47,67	8,74	5,48	44,44	8,00	5,13
		200,00	57,37	11,47	3,23	54,14	10,37	3,08	50,90	9,29	2,93	49,29	9,10	2,83	47,67	8,56	2,75	44,44	7,82	2,58
		250,00	57,37	11,23	2,60	54,14	10,37	2,46	50,90	9,29	2,34	49,29	8,92	2,27	47,67	8,35	2,21	44,44	7,61	2,07
		300,00	57,37	11,11	2,17	54,14	10,37	2,05	50,90	9,29	1,95	49,29	8,81	1,90	47,67	8,24	1,85	44,44	7,53	1,73
	20	100,00	57,37	9,97	6,67	54,14	9,16	6,33	50,90	8,14	6,02	49,29	7,97	5,81	47,67	7,61	5,64	44,44	6,89	5,28
		200,00	57,37	9,76	3,35	54,14	8,93	3,18	50,90	8,14	3,01	49,29	7,76	2,92	47,67	7,40	2,83	44,44	6,69	2,66
		250,00	57,37	9,56	2,69	54,14	8,74	2,56	50,90	7,96	2,42	49,29	7,76	2,34	47,67	7,22	2,28	44,44	6,69	2,13
		300,00	57,37	9,44	2,25	54,14	8,65	2,13	50,90	7,85	2,02	49,29	7,76	1,95	47,67	7,12	1,90	44,44	6,69	1,77
	25	100,00	57,37	8,61	6,86	54,14	7,90	6,51	50,90	7,04	6,17	49,29	6,91	5,96	47,67	6,61	5,78	44,44	6,02	5,41
		200,00	57,37	8,39	3,45	54,14	7,71	3,27	50,90	7,04	3,09	49,29	6,72	2,99	47,67	6,42	2,90	44,44	5,84	2,72
		250,00	57,37	8,22	2,77	54,14	7,71	2,61	50,90	6,83	2,48	49,29	6,72	2,40	47,67	6,42	2,32	44,44	5,84	2,17
		300,00	57,37	8,10	2,31	54,14	7,71	2,18	50,90	6,76	2,07	49,29	6,72	2,00	47,67	6,42	1,93	44,44	5,84	1,81
	30	100,00	57,37	7,46	7,02	54,14	6,93	6,64	50,90	6,41	6,26	49,29	6,14	6,07	47,67	5,86	5,88	44,44	5,37	5,50
		200,00	57,37	7,23	3,53	54,14	6,74	3,33	50,90	6,20	3,15	49,29	5,95	3,05	47,67	5,67	2,96	44,44	5,16	2,76
		250,00	57,37	7,23	2,82	54,14	6,74	2,67	50,90	6,20	2,52	49,29	5,95	2,44	47,67	5,67	2,36	44,44	5,16	2,21
		300,00	57,37	7,23	2,35	54,14	6,74	2,22	50,90	6,20	2,10	49,29	5,95	2,03	47,67	5,67	1,97	44,44	5,16	1,84
	35	100,00	57,37	6,77	7,12	54,14	6,17	6,75	50,90	5,71	6,36	49,29	5,29	6,19	47,67	5,25	5,97	44,44	4,63	5,60
		200,00	57,37	6,57	3,57	54,14	5,99	3,39	50,90	5,52	3,19	49,29	5,29	3,10	47,67	5,06	3,00	44,44	4,63	2,80
		250,00	57,37	6,57	2,86	54,14	5,80	2,72	50,90	5,52	2,55	49,29	5,08	2,49	47,67	5,06	2,40	44,44	4,45	2,25
		300,00	57,37	6,57	2,38	54,14	5,69	2,27	50,90	5,52	2,13	49,29	5,00	2,08	47,67	5,06	2,00	44,44	4,35	1,88
	40	100,00	57,37	6,35	7,18	54,14	5,61	6,83	50,90	5,11	6,44	49,29	4,90	6,25	47,67	4,68	6,05	44,44	4,24	5,66
		200,00	57,37	5,97	3,62	54,14	5,43	3,43	50,90	5,11	3,22	49,29	4,72	3,14	47,67	4,68	3,02	44,44	4,06	2,84
		250,00	57,37	5,97	2,89	54,14	5,43	2,74	50,90	4,92	2,59	49,29	4,72	2,51	47,67	4,68	2,42	44,44	4,06	2,27
		300,00	57,37	5,97	2,41	54,14	5,43	2,28	50,90	4,84	2,16	49,29	4,72	2,09	47,67	4,68	2,02	44,44	4,06	1,89
	45	100,00	57,37	5,97	7,23	54,14	5,03	6,91	50,90	4,51	6,53	49,29	4,53	6,30	47,67	4,09	6,13	44,44	3,89	5,71
		200,00	57,37	5,36	3,66	54,14	4,84	3,47	50,90	4,73	3,25	49,29	4,14	3,18	47,67	4,28	3,05	44,44	3,53	2,88
		250,00	57,37	5,36	2,93	54,14	5,03	2,76	50,90	4,32	2,62	49,29	4,32	2,53	47,67	4,28	2,44	44,44	3,68	2,29
		300,00	57,37	5,36	2,44	54,14	5,11	2,30	50,90	4,13	2,19	49,29	4,43	2,10	47,67	4,28	2,04	44,44	3,78	1,91

Modo de calefacción de 10 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
70	10	100,00	50,04	10,88	5,51	47,47	9,92	5,28	44,64	9,03	5,01	43,03	8,40	4,87	41,61	8,14	4,71	38,78	7,21	4,44
		200,00	50,30	10,79	2,78	47,47	9,84	2,65	44,64	8,95	2,51	43,03	8,40	2,44	41,61	8,14	2,35	38,78	7,21	2,22
		250,00	50,30	10,85	2,22	47,47	9,90	2,11	44,64	8,97	2,01	43,03	8,43	1,95	41,61	8,06	1,89	38,78	7,21	1,78
		300,00	50,30	10,85	1,85	47,47	9,90	1,76	44,64	9,00	1,67	43,03	8,45	1,62	41,61	8,04	1,57	38,78	7,24	1,48
	15	100,00	50,30	9,85	5,69	47,47	8,94	5,42	44,64	8,04	5,15	43,03	7,54	4,99	41,61	7,24	4,84	38,78	6,47	4,55
		200,00	50,30	9,46	2,87	47,47	8,53	2,74	44,64	7,65	2,60	43,03	7,38	2,51	41,61	7,06	2,43	38,78	6,29	2,29
		250,00	50,30	9,46	2,30	47,47	8,53	2,19	44,64	7,65	2,08	43,03	7,38	2,01	41,61	6,88	1,95	38,78	6,29	1,83
		300,00	50,30	9,46	1,92	47,47	8,53	1,83	44,64	7,65	1,73	43,03	7,38	1,67	41,61	6,78	1,63	38,78	6,29	1,52
	20	100,00	50,30	8,24	5,92	47,47	7,54	5,62	44,64	6,93	5,31	43,03	6,62	5,12	41,61	6,32	4,97	38,78	5,75	4,65
		200,00	50,30	8,01	2,98	47,47	7,35	2,82	44,64	6,72	2,67	43,03	6,44	2,57	41,61	6,14	2,50	38,78	5,57	2,34
		250,00	50,30	8,01	2,38	47,47	7,35	2,26	44,64	6,72	2,13	43,03	6,26	2,07	41,61	6,14	2,00	38,78	5,40	1,88
		300,00	50,30	8,01	1,98	47,47	7,35	1,88	44,64	6,72	1,78	43,03	6,19	1,73	41,61	6,14	1,66	38,78	5,30	1,57
	25	100,00	50,30	7,10	6,08	47,47	6,57	5,76	44,64	6,04	5,43	43,03	5,79	5,24	41,61	5,36	5,10	38,78	4,89	4,77
		200,00	50,30	6,91	3,05	47,47	6,38	2,89	44,64	5,86	2,73	43,03	5,61	2,63	41,61	5,36	2,55	38,78	4,89	2,38
		250,00	50,30	6,72	2,45	47,47	6,17	2,32	44,64	5,86	2,18	43,03	5,61	2,11	41,61	5,19	2,05	38,78	4,89	1,91
		300,00	50,30	6,64	2,05	47,47	6,06	1,94	44,64	5,86	1,82	43,03	5,61	1,76	41,61	5,08	1,71	38,78	4,89	1,59
	30	100,00	50,30	6,27	6,20	47,47	5,82	5,86	44,64	5,39	5,52	43,03	4,97	5,36	41,61	4,94	5,16	38,78	4,36	4,84
		200,00	50,30	6,08	3,11	47,47	5,63	2,94	44,64	5,18	2,78	43,03	4,97	2,68	41,61	4,76	2,59	38,78	4,36	2,42
		250,00	50,30	6,08	2,49	47,47	5,63	2,36	44,64	5,18	2,22	43,03	4,79	2,15	41,61	4,76	2,07	38,78	4,36	1,94
		300,00	50,30	6,08	2,07	47,47	5,63	1,96	44,64	5,18	1,85	43,03	4,69	1,80	41,61	4,76	1,73	38,78	4,36	1,61
	35	100,00	50,30	5,61	6,29	47,47	5,21	5,95	44,64	4,65	5,63	43,03	4,62	5,40	41,61	4,29	5,25	38,78	4,13	4,88
		200,00	50,30	5,42	3,16	47,47	5,02	2,99	44,64	4,65	2,81	43,03	4,44	2,71	41,61	4,29	2,63	38,78	3,95	2,45
		250,00	50,30	5,42	2,53	47,47	5,02	2,39	44,64	4,47	2,26	43,03	4,44	2,17	41,61	4,29	2,10	38,78	3,95	1,96
		300,00	50,30	5,42	2,10	47,47	5,02	1,99	44,64	4,36	1,89	43,03	4,44	1,81	41,61	4,29	1,75	38,78	3,95	1,63
	40	100,00	50,30	5,21	6,34	47,47	4,84	6,00	44,64	4,26	5,68	43,03	4,06	5,48	41,61	3,93	5,30	38,78	3,74	4,93
		200,00	50,30	5,02	3,19	47,47	4,65	3,01	44,64	4,08	2,85	43,03	4,06	2,74	41,61	3,93	2,65	38,78	3,58	2,48
		250,00	50,30	5,02	2,55	47,47	4,65	2,41	44,64	4,08	2,28	43,03	3,88	2,20	41,61	3,72	2,13	38,78	3,58	1,98
		300,00	50,30	5,02	2,12	47,47	4,65	2,01	44,64	4,08	1,90	43,03	3,78	1,84	41,61	3,64	1,78	38,78	3,58	1,65
	45	100,00	50,30	4,83	6,40	47,47	4,44	6,06	44,64	3,90	5,73	43,03	3,52	5,56	41,61	3,56	5,35	38,78	3,38	4,98
		200,00	50,30	4,65	3,21	47,47	4,25	3,04	44,64	3,54	2,89	43,03	3,67	2,77	41,61	3,56	2,68	38,78	3,19	2,50
		250,00	50,30	4,65	2,57	47,47	4,25	2,43	44,64	3,70	2,30	43,03	3,32	2,24	41,61	3,18	2,16	38,78	3,19	2,00
		300,00	50,30	4,65	2,14	47,47	4,25	2,03	44,64	3,80	1,92	43,03	3,14	1,87	41,61	2,97	1,81	38,78	3,19	1,67
60	10	100,00	43,03	8,36	4,88	40,60	7,89	4,60	38,18	7,38	4,33	36,97	6,86	4,24	35,75	6,67	4,09	33,33	5,88	3,86
		200,00	43,03	8,36	2,44	40,60	7,89	2,30	38,18	7,38	2,17	36,97	6,93	2,11	35,75	6,65	2,05	33,33	5,96	1,93
		250,00	43,03	8,38	1,95	40,60	7,81	1,85	38,18	7,30	1,74	36,97	6,86	1,69	35,75	6,60	1,64	33,33	5,88	1,54
		300,00	43,03	8,38	1,62	40,60	7,76	1,54	38,18	7,25	1,45	36,97	6,80	1,41	35,75	6,57	1,37	33,33	5,86	1,29
	15	100,00	43,03	7,58	4,99	40,60	7,10	4,71	38,18	6,58	4,45	36,97	6,16	4,33	35,75	5,93	4,20	33,33	5,30	3,94
		200,00	43,03	7,39	2,51	40,60	6,88	2,37	38,18	6,39	2,24	36,97	6,16	2,17	35,75	5,75	2,11	33,33	5,30	1,97
		250,00	43,03	7,39	2,01	40,60	6,70	1,91	38,18	6,21	1,80	36,97	5,95	1,75	35,75	5,57	1,70	33,33	5,13	1,59
		300,00	43,03	7,39	1,67	40,60	6,59	1,60	38,18	6,11	1,50	36,97	5,85	1,46	35,75	5,47	1,42	33,33	5,03	1,33
	20	100,00	43,03	6,61	5,12	40,60	6,12	4,85	38,18	5,64	4,58	36,97	5,41	4,44	35,75	5,21	4,30	33,33	4,75	4,02
		200,00	43,03	6,42	2,58	40,60	5,93	2,44	38,18	5,46	2,30	36,97	5,23	2,23	35,75	5,01	2,16	33,33	4,57	2,02
		250,00	43,03	6,42	2,06	40,60	5,93	1,95	38,18	5,46	1,84	36,97	5,23	1,79	35,75	5,01	1,73	33,33	4,57	1,62
		300,00	43,03	6,42	1,72	40,60	5,93	1,63	38,18	5,46	1,53	36,97	5,23	1,49	35,75	5,01	1,44	33,33	4,57	1,35
	25	100,00	43,03	5,80	5,24	40,60	5,41	4,95	38,18	4,80	4,70	36,97	4,79	4,53	35,75	4,42	4,41	33,33	4,24	4,09
		200,00	43,03	5,61	2,63	40,60	5,19	2,49	38,18	4,80	2,35	36,97	4,61	2,28	35,75	4,42	2,20	33,33	4,06	2,06
		250,00	43,03	5,61	2,11	40,60	5,19	1,99	38,18	4,62	1,89	36,97	4,61	1,82	35,75	4,42	1,76	33,33	4,06	1,65
		300,00	43,03	5,61	1,76	40,60	5,19	1,66	38,18	4,54	1,58	36,97	4,61	1,52	35,75	4,42	1,47	33,33	4,06	1,37
	30	100,00	43,03	5,15	5,33	40,60	4,79	5,04	38,18	4,49	4,74	36,97	4,30	4,60	35,75	4,13	4,45	33,33	3,85	4,15
		200,00	43,03	4,97	2,68	40,60	4,61	2,53	38,18	4,29	2,38	36,97	4,12	2,31	35,75	3,95	2,24	33,33	3,65	2,09
		250,00	43,03	4,97	2,14	40,60	4,61	2,03	38,18	4,29	1,91	36,97	4,12	1,85	35,75	3,95	1,79	33,33	3,65	1,67
		300,00	43,03	4,97	1,79	40,60	4,61	1,69	38,18	4,29	1,59	36,97	4,12	1,54	35,75	3,95	1,49	33,33	3,65	1,39
	35	100,00	43,03	4,46	5,43	40,60	4,34	5,10	38,18	3,87	4,83	36,97	3,93	4,65	35,75	3,74	4,50	33,33	3,53	4,19
		200,00	43,03	4,46	2,71	40,60	4,16	2,56	38,18	3,87	2,41	36,97	3,72	2,34	35,75	3,59	2,26	33,33	3,32	2,11
		250,00	43,03	4,46	2,17	40,60	4,16	2,05	38,18	3,67	1,94	36,97	3,72	1,87	35,75	3,59	1,81	33,33	3,32	1,69
		300,00	43,03	4,46	1,81	40,60	4,16	1,71	38,18	3,59	1,62	36,97	3,72	1,56	35,75	3,59	1,51	33,33	3,32	1,41
	40	100,00	43,03	4,07	5,48	40,60	3,97	5,15	38,18	3,52	4,88	36,97	3,57	4,70	35,75	3,38	4,56	33,33	3,15	4,25
		200,00	43,03	4,07	2,74	40,60	3,76	2,59	38,18	3,52	2,44	36,97	3,36	2,36	35,75	3,20	2,29	33,33	3,15	2,12
		250,00	43,03	4,07	2,19	40,60	3,76	2,07	38,18	3,52	1,95	36,97	3,36	1,89	35,75	3,20	1,83	33,33	3,15	1,70
		300,00	43,03	4,07	1,83	40,60	3,76	1,73	38,18	3,52	1,63	36,97	3,36	1,58	35,75	3,20	1,53	33,33	3,15	1,42
	45	100,00	43,03	3,69	5,54	40,60	3,61	5,21	38,18	3,13	4,93	36,97	3,18	4,75	35,75	3,02	4,61	33,33	2,79	4,30
		200,00	43,03	3,69	2,77	40,60	3,40	2,62	38,18	3,13	2,47	36,97	3,00	2,39	35,75	2,83	2,32	33,33	2,97	2,14
		250,00	43,03	3,69	2,21	40,60	3,40	2,09	38,18	3,31	1,96	36,97	3,00	1,91	35,75	2,83	1,85	33,33	2,97	1,71
		300,00	43,03	3,69	1,85	40,60	3,40	1,75	38,18	3,41	1,63	36,97	3,00	1,59	35,75	2,83	1,54	33,33	2,97	1,42

Modo de calefacción de 10 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
50	10	100,00	35,70	6,65	4,09	33,68	6,27	3,86	33,94	5,71	3,97	30,70	5,51	3,54	29,69	5,14	3,46	27,67	4,73	3,23
		200,00	35,96	6,60	2,07	33,94	6,27	1,95	33,94	5,68	1,99	30,70	5,46	1,78	29,69	5,19	1,72	27,67	4,68	1,62
		250,00	35,96	6,65	1,65	33,94	6,27	1,56	33,94	5,68	1,59	30,70	5,49	1,42	29,69	5,11	1,38	27,67	4,71	1,29
		300,00	35,96	6,65	1,37	33,94	6,30	1,30	33,94	5,71	1,32	30,70	5,49	1,18	29,69	5,06	1,16	27,67	4,71	1,08
	15	100,00	35,96	6,01	4,21	33,94	5,65	3,98	33,94	5,08	4,06	30,70	4,94	3,63	29,69	4,58	3,53	27,67	4,25	3,30
		200,00	35,96	5,82	2,12	33,94	5,46	2,00	33,94	4,90	2,04	30,70	4,75	1,83	29,69	4,58	1,77	27,67	4,07	1,66
		250,00	35,96	5,82	1,70	33,94	5,46	1,60	33,94	4,90	1,63	30,70	4,75	1,46	29,69	4,37	1,43	27,67	4,07	1,33
		300,00	35,96	5,82	1,41	33,94	5,46	1,34	33,94	4,90	1,36	30,70	4,75	1,22	29,69	4,27	1,19	27,67	4,07	1,11
	20	100,00	35,96	5,23	4,32	33,94	4,87	4,09	33,94	4,53	4,14	30,70	4,36	3,71	29,69	4,19	3,59	27,67	3,68	3,38
		200,00	35,96	5,04	2,17	33,94	4,68	2,06	33,94	4,33	2,08	30,70	4,17	1,87	29,69	4,00	1,81	27,67	3,68	1,69
		250,00	35,96	5,04	1,74	33,94	4,68	1,65	33,94	4,33	1,67	30,70	4,17	1,49	29,69	4,00	1,45	27,67	3,68	1,35
		300,00	35,96	5,04	1,45	33,94	4,68	1,37	33,94	4,33	1,39	30,70	4,17	1,24	29,69	4,00	1,20	27,67	3,68	1,13
	25	100,00	35,96	4,65	4,40	33,94	4,14	4,19	33,94	4,07	4,20	30,70	3,70	3,80	29,69	3,57	3,68	27,67	3,31	3,43
		200,00	35,96	4,44	2,22	33,94	4,14	2,10	33,94	3,85	2,12	30,70	3,70	1,90	29,69	3,57	1,84	27,67	3,31	1,71
		250,00	35,96	4,44	1,77	33,94	4,14	1,68	33,94	3,85	1,69	30,70	3,70	1,52	29,69	3,57	1,47	27,67	3,31	1,37
		300,00	35,96	4,44	1,48	33,94	4,14	1,40	33,94	3,85	1,41	30,70	3,70	1,27	29,69	3,57	1,23	27,67	3,31	1,14
	30	100,00	35,96	4,17	4,47	33,94	3,88	4,23	33,94	3,69	4,26	30,70	3,34	3,85	29,69	3,41	3,70	27,67	3,18	3,45
		200,00	35,96	3,99	2,25	33,94	3,72	2,13	33,94	3,48	2,14	30,70	3,34	1,93	29,69	3,23	1,86	27,67	3,00	1,74
		250,00	35,96	3,99	1,80	33,94	3,72	1,70	33,94	3,48	1,71	30,70	3,34	1,54	29,69	3,23	1,49	27,67	3,00	1,39
		300,00	35,96	3,99	1,50	33,94	3,72	1,42	33,94	3,48	1,43	30,70	3,34	1,28	29,69	3,23	1,24	27,67	3,00	1,16
	35	100,00	35,96	3,76	4,53	33,94	3,38	4,30	33,94	3,17	4,33	30,70	3,24	3,86	29,69	2,97	3,76	27,67	2,76	3,51
		200,00	35,96	3,61	2,28	33,94	3,38	2,15	33,94	3,17	2,16	30,70	3,06	1,94	29,69	2,97	1,88	27,67	2,76	1,75
		250,00	35,96	3,61	1,82	33,94	3,38	1,72	33,94	3,17	1,73	30,70	3,06	1,56	29,69	2,97	1,50	27,67	2,76	1,40
		300,00	35,96	3,61	1,52	33,94	3,38	1,43	33,94	3,17	1,44	30,70	3,06	1,30	29,69	2,97	1,25	27,67	2,76	1,17
	40	100,00	35,96	3,40	4,58	33,94	3,20	4,33	33,94	2,99	4,35	30,70	2,88	3,92	29,69	2,79	3,79	27,67	2,56	3,53
		200,00	35,96	3,22	2,30	33,94	3,02	2,18	33,94	2,81	2,19	30,70	2,88	1,96	29,69	2,58	1,91	27,67	2,56	1,77
		250,00	35,96	3,22	1,84	33,94	3,02	1,74	33,94	2,81	1,75	30,70	2,88	1,57	29,69	2,58	1,53	27,67	2,56	1,41
		300,00	35,96	3,22	1,54	33,94	3,02	1,45	33,94	2,81	1,46	30,70	2,88	1,31	29,69	2,58	1,27	27,67	2,56	1,18
	45	100,00	35,96	3,03	4,63	33,94	3,02	4,35	33,94	2,81	4,38	30,70	2,48	3,97	29,69	2,58	3,82	27,67	2,38	3,56
		200,00	35,96	2,85	2,33	33,94	2,63	2,20	33,94	2,42	2,22	30,70	2,66	1,97	29,69	2,22	1,93	27,67	2,38	1,78
		250,00	35,96	2,85	1,86	33,94	2,63	1,76	33,94	2,42	1,77	30,70	2,66	1,58	29,69	2,22	1,55	27,67	2,38	1,42
		300,00	35,96	2,85	1,55	33,94	2,63	1,47	33,94	2,42	1,48	30,70	2,66	1,32	29,69	2,22	1,29	27,67	2,38	1,19

Nota:
1. La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones en las que puede operar
2. Se recomienda conectar menos del 130%

Modo de refrigeración de 12 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
130	10	110,00	55,50	5,56	7,85	70,57	9,70	10,32	70,95	7,88	10,13	71,71	7,91	10,24	72,60	7,91	10,35	74,18	7,96	10,56	75,30	7,90	10,70
		220,00	55,50	5,16	3,90	70,57	9,10	5,12	70,95	7,37	5,03	71,71	7,39	5,08	72,60	7,33	5,14	74,18	7,46	5,25	75,30	7,51	5,32
		275,00	55,50	4,99	3,11	70,57	8,92	4,09	70,95	7,20	4,02	71,71	7,20	4,06	72,60	7,25	4,11	74,18	7,28	4,19	75,30	7,30	4,25
		330,00	55,50	4,91	2,59	70,57	8,80	3,40	70,95	7,16	3,35	71,71	7,13	3,38	72,60	7,22	3,42	74,18	7,21	3,49	75,30	7,19	3,54
	15	110,00	54,70	7,31	7,97	69,63	12,74	10,59	69,79	10,32	10,30	70,64	10,35	10,41	71,28	10,37	10,50	73,14	10,45	10,75	74,28	10,41	10,89
		220,00	54,70	6,74	3,95	69,63	11,95	5,24	69,79	9,65	5,11	70,64	9,68	5,16	71,28	9,67	5,20	73,14	9,80	5,33	74,28	9,81	5,41
		275,00	54,70	6,54	3,15	69,63	11,65	4,18	69,79	9,44	4,07	70,64	9,49	4,12	71,28	9,49	4,15	73,14	9,59	4,25	74,28	9,60	4,31
		330,00	54,70	6,46	2,62	69,63	11,52	3,48	69,79	9,35	3,39	70,64	9,38	3,43	71,28	9,42	3,46	73,14	9,48	3,54	74,28	9,46	3,59
	20	110,00	53,90	8,89	8,07	68,69	15,47	10,82	68,64	12,51	10,43	69,56	12,56	10,56	70,48	12,53	10,67	72,10	12,65	10,90	73,25	12,65	11,04
		220,00	53,90	8,16	3,99	68,69	14,50	5,35	68,64	11,67	5,16	69,56	11,74	5,23	70,48	11,76	5,29	72,10	11,86	5,40	73,25	11,90	5,47
		275,00	53,90	7,92	3,18	68,69	14,13	4,26	68,64	11,46	4,12	69,56	11,51	4,17	70,48	11,51	4,22	72,10	11,64	4,31	73,25	11,62	4,36
		330,00	53,90	7,80	2,64	68,69	13,95	3,54	68,64	11,33	3,43	69,56	11,36	3,47	70,48	11,40	3,51	72,10	11,49	3,58	73,25	11,48	3,63
	25	110,00	53,90	10,46	8,28	64,26	13,69	10,02	66,57	13,89	10,34	67,49	13,93	10,47	68,41	14,02	10,60	69,79	14,04	10,78	70,71	14,04	10,90
		220,00	53,90	9,61	4,08	64,26	12,81	4,96	66,57	12,98	5,11	67,49	13,05	5,18	68,41	13,09	5,24	69,79	13,16	5,33	70,71	13,21	5,40
		275,00	53,90	9,34	3,25	64,26	12,55	3,95	66,57	12,75	4,08	67,49	12,78	4,13	68,41	12,86	4,18	69,79	12,91	4,25	70,71	12,92	4,30
		330,00	53,90	9,22	2,71	64,26	12,38	3,28	66,57	12,60	3,39	67,49	12,64	3,43	68,41	12,73	3,48	69,79	12,78	3,54	70,71	12,76	3,58
	30	110,00	53,90	12,40	8,52	62,19	15,11	9,94	64,26	15,30	10,23	64,96	15,35	10,32	65,88	15,38	10,45	67,03	15,45	10,60	67,95	15,40	10,72
		220,00	53,90	11,36	4,20	62,19	14,15	4,91	64,26	14,29	5,05	64,96	14,36	5,10	65,88	14,40	5,16	67,03	14,47	5,24	67,95	14,50	5,30
		275,00	53,90	11,10	3,34	62,19	13,83	3,91	64,26	14,01	4,03	64,96	14,08	4,06	65,88	14,16	4,12	67,03	14,18	4,18	67,95	14,18	4,22
		330,00	53,90	10,94	2,78	62,19	13,67	3,25	64,26	13,87	3,35	64,96	13,92	3,38	65,88	14,04	3,42	67,03	14,06	3,48	67,95	14,00	3,51
	35	110,00	53,90	14,76	8,83	59,43	16,56	9,77	61,27	16,67	10,02	62,19	16,80	10,16	62,88	16,79	10,24	63,80	16,84	10,37	64,49	16,82	10,45
		220,00	53,90	13,59	4,34	59,43	15,48	4,82	61,27	15,62	4,94	62,19	15,69	5,01	62,88	15,74	5,05	63,80	15,78	5,12	64,49	15,78	5,16
		275,00	53,90	13,18	3,45	59,43	15,13	3,83	61,27	15,28	3,94	62,19	15,35	3,99	62,88	15,44	4,03	63,80	15,49	4,08	64,49	15,44	4,11
		330,00	53,90	13,00	2,87	59,43	14,96	3,19	61,27	15,13	3,27	62,19	15,22	3,32	62,88	15,28	3,35	63,80	15,33	3,39	64,49	15,28	3,42
	40	110,00	47,68	15,57	8,13	52,79	17,47	9,03	54,40	17,61	9,26	55,25	17,70	9,38	55,81	17,70	9,45	56,88	17,77	9,60	57,44	17,73	9,67
		220,00	47,68	14,31	3,98	52,79	16,30	4,44	54,40	16,48	4,56	55,25	16,53	4,61	55,81	16,59	4,65	56,88	16,68	4,73	57,44	16,66	4,76
		275,00	47,68	13,90	3,17	52,79	15,96	3,54	54,40	16,11	3,63	55,25	16,23	3,68	55,81	16,26	3,71	56,88	16,33	3,77	57,44	16,29	3,79
		330,00	47,68	13,72	2,63	52,79	15,78	2,94	54,40	15,92	3,01	55,25	16,06	3,06	55,81	16,10	3,08	56,88	16,17	3,13	57,44	16,10	3,15
	45	110,00	41,76	16,38	7,48	46,15	18,34	8,29	47,53	18,51	8,49	48,31	18,64	8,61	48,73	18,65	8,66	49,71	18,67	8,79	50,13	18,64	8,84
		220,00	41,76	15,03	3,65	46,15	17,17	4,07	47,53	17,31	4,17	48,31	17,40	4,22	48,73	17,41	4,25	49,71	17,55	4,32	50,13	17,54	4,35
		275,00	41,76	14,62	2,90	46,15	16,78	3,24	47,53	16,93	3,32	48,31	17,06	3,36	48,73	17,11	3,39	49,71	17,20	3,44	50,13	17,10	3,46
		330,00	41,76	14,44	2,41	46,15	16,56	2,69	47,53	16,75	2,75	48,31	16,93	2,80	48,73	16,95	2,82	49,71	17,00	2,86	50,13	16,88	2,87
120	10	110,00	50,78	4,84	7,15	60,56	6,28	8,59	68,98	7,73	9,86	70,07	7,71	10,00	70,97	7,80	10,13	72,56	7,81	10,33	73,92	7,82	10,51
		220,00	50,78	4,43	3,55	60,56	5,86	4,27	68,98	7,17	4,89	70,07	7,25	4,97	70,97	7,23	5,03	72,56	7,32	5,14	73,92	7,27	5,22
		275,00	50,78	4,39	2,84	60,56	5,74	3,41	68,98	7,08	3,91	70,07	7,09	3,97	70,97	7,11	4,02	72,56	7,17	4,10	73,92	7,16	4,17
		330,00	50,78	4,35	2,36	60,56	5,69	2,84	68,98	7,04	3,26	70,07	7,02	3,30	70,97	7,04	3,34	72,56	7,10	3,41	73,92	7,08	3,47
	15	110,00	50,27	6,43	7,29	60,00	8,35	8,79	68,38	10,21	10,10	69,24	10,23	10,22	70,15	10,31	10,34	71,75	10,35	10,56	73,12	10,35	10,73
		220,00	50,27	5,88	3,61	60,00	7,81	4,36	68,38	9,51	5,01	69,24	9,57	5,07	70,15	9,62	5,13	71,75	9,68	5,23	73,12	9,69	5,32
		275,00	50,27	5,77	2,88	60,00	7,65	3,48	68,38	9,34	4,00	69,24	9,38	4,04	70,15	9,43	4,09	71,75	9,53	4,18	73,12	9,47	4,25
		330,00	50,27	5,69	2,40	60,00	7,56	2,90	68,38	9,25	3,33	69,24	9,30	3,37	70,15	9,36	3,41	71,75	9,42	3,48	73,12	9,40	3,54
	20	110,00	49,75	7,81	7,40	59,43	10,18	8,95	67,49	12,42	10,27	68,41	12,48	10,40	69,33	12,51	10,52	70,94	12,63	10,75	72,33	12,59	10,92
		220,00	49,75	7,18	3,66	59,43	9,52	4,43	67,49	11,60	5,08	68,41	11,67	5,15	69,33	11,71	5,21	70,94	11,81	5,32	72,33	11,86	5,41
		275,00	49,75	6,99	2,92	59,43	9,31	3,53	67,49	11,34	4,05	68,41	11,44	4,11	69,33	11,52	4,16	70,94	11,58	4,24	72,33	11,56	4,31
		330,00	49,75	6,88	2,43	59,43	9,23	2,94	67,49	11,21	3,37	68,41	11,32	3,42	69,33	11,41	3,46	70,94	11,47	3,53	72,33	11,41	3,59
	25	110,00	49,75	9,18	7,58	59,43	11,98	9,18	65,42	13,81	10,19	66,34	13,85	10,31	67,49	13,95	10,47	68,87	13,99	10,65	70,02	14,06	10,81
		220,00	49,75	8,46	3,74	59,43	11,22	4,54	65,42	12,91	5,04	66,34	12,98	5,10	67,49	13,02	5,18	68,87	13,12	5,27	70,02	13,16	5,35
		275,00	49,75	8,22	2,98	59,43	10,95	3,62	65,42	12,67	4,02	66,34	12,70	4,06	67,49	12,82	4,13	68,87	12,85	4,20	70,02	12,87	4,26
		330,00	49,75	8,11	2,48	59,43	10,83	3,01	65,42	12,51	3,34	66,34	12,56	3,38	67,49	12,68	3,44	68,87	12,71	3,50	70,02	12,70	3,55
	30	110,00	49,75	10,84	7,79	59,43	14,24	9,47	63,11	15,18	10,07	64,03	15,28	10,20	64,72	15,37	10,30	66,11	15,41	10,48	67,26	15,41	10,63
		220,00	49,75	10,01	3,84	59,43	13,30	4,68	63,11	14,22	4,97	64,03	14,29	5,03	64,72	14,33	5,08	66,11	14,43	5,18	67,26	14,47	5,25
		275,00	49,75	9,70	3,06	59,43	13,03	3,73	63,11	13,93	3,96	64,03	14,00	4,01	64,72	14,08	4,05	66,11	14,15	4,13	67,26	14,14	4,19
		330,00	49,75	9,56	2,54	59,43	12,87	3,10	63,11	13,75	3,29	64,03	13,84	3,34	64,72	13,96	3,37	66,11	14,03	3,43	67,26	13,96	3,48
	35	110,00	49,75	12,98	8,07	58,51	16,49	9,64	61,27	16,62	10,01	61,27	16,71	10,03	61,73	16,73	10,09	63,11	16,81	10,28	64,03	16,85	10,40
		220,00	49,75	11,93	3,97	58,51	15,39	4,75	61,27	15,55	4,94	61,27	15,62	4,94	61,73	15,67	4,98	63,11	15,76	5,07	64,03	15,78	5,13
		275,00	49,75	11,64	3,16	58,51	15,03	3,78	61,27	15,21	3,93	61,27	15,31	3,94	61,73	15,33	3,96	63,11	15,47	4,04	64,03	15,43	4,09
		330,00	49,75	11,48	2,62	58,51	14,90	3,15	61,27	15,05	3,27	61,27	15,14	3,27	61,73	15,20	3,30	63,11	15,30	3,36	64,03	15,27	3,40
	40	110,00	45,23	13,95	7,61	52,99	17,72	9,09	55,67	17,88	9,46	55,58	17,97	9,46	55,90	18,00	9,50	57,37	18,08	9,70	58,12	18,14	9,80
		220,00	45,23	12,86	3,73	52,99	16,53	4,47	55,67	16,73	4,65	55,58	16,81	4,65	55,90	16,83	4,68	57,37	16,94	4,78	58,12	17,01	4,83
		275,00	45,23	12,49	2,97	52,99	16,22	3,56	55,67	16,39	3,71	55,58	16,47	3,71	55,90	16,50	3,72	57,37	16,61	3,80	58,12	16,62	3,84
		330,00	45,23	12,33	2,47	52,99	16,05	2,96	55,67	16,24	3,08	55,58	16,30	3,08	55,90	16,33	3,10	57,37	16,48	3,17	58,12	16,43	3,19
	45	110,00	40,71	14,97	7,16	47,78	18,96	8,58	50,08	19,14	8,90	49,88	19,27	8,89	50,07	19,23	8,91	51,38	19,32	9,09	52,20	19,42	9,21
		220,00	40,71	13,79	3,50	47,78	17,72	4,21	50,08	17,92	4,37	49,88	18,01	4,36	50,07	18,00	4,38	51,38	18,11	4,47	52,20	18,23	4,53
		275,00	40,71	13,39	2,78	47,78	17,37	3,35	50,08	17,57	3,48	49,88	17,63	3,47	50,07	17,67	3,48	51,38	17,79	3,56	52,20	17,81	3,60
		330,00	40,71	13,18	2,31	47,78	17,19	2,78	50,08	17,42	2,89	49,88	17,43	2,88	50,07	17,50	2,90	51,38	17,66	2,96	52,20	17,59	2,99

Modo de refrigeración de 12 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
110	10	110,00	46,10	4,19	6,47	54,91	5,42	7,76	63,93	6,81	9,09	67,60	7,54	9,66	68,51	7,58	9,78	70,62	7,61	10,06	72,00	7,64	10,24
		220,00	46,10	3,86	3,21	54,91	5,04	3,85	63,93	6,40	4,52	67,60	7,06	4,80	68,51	7,14	4,86	70,62	7,07	4,99	72,00	7,15	5,09
		275,00	46,10	3,72	2,56	54,91	4,93	3,08	63,93	6,28	3,61	67,60	6,94	3,83	68,51	6,95	3,88	70,62	6,95	3,99	72,00	7,07	4,07
		330,00	46,10	3,65	2,13	54,91	4,89	2,56	63,93	6,20	3,01	67,60	6,86	3,19	68,51	6,87	3,23	70,62	6,87	3,32	72,00	6,99	3,39
	15	110,00	45,85	5,58	6,61	54,63	7,22	7,95	63,63	9,19	9,36	67,31	10,11	9,95	68,23	10,14	10,08	70,35	10,19	10,36	71,45	10,28	10,51
		220,00	45,85	5,14	3,28	54,63	6,73	3,95	63,63	8,58	4,64	67,31	9,47	4,94	68,23	9,51	5,00	70,35	9,54	5,14	71,45	9,63	5,21
		275,00	45,85	4,97	2,61	54,63	6,58	3,15	63,63	8,41	3,71	67,31	9,27	3,94	68,23	9,36	3,99	70,35	9,34	4,10	71,45	9,40	4,16
		330,00	45,85	4,90	2,18	54,63	6,55	2,62	63,63	8,29	3,08	67,31	9,19	3,28	68,23	9,24	3,32	70,35	9,27	3,41	71,45	9,29	3,46
	20	110,00	45,61	6,83	6,74	54,36	8,88	8,13	63,34	11,24	9,59	67,03	12,36	10,21	67,95	12,47	10,34	69,79	12,51	10,58	71,17	12,61	10,77
		220,00	45,61	6,29	3,34	54,36	8,28	4,03	63,34	10,55	4,75	67,03	11,60	5,05	67,95	11,64	5,12	69,79	11,74	5,24	71,17	11,81	5,33
		275,00	45,61	6,09	2,66	54,36	8,09	3,21	63,34	10,30	3,79	67,03	11,36	4,03	67,95	11,49	4,09	69,79	11,51	4,18	71,17	11,50	4,25
		330,00	45,61	5,99	2,21	54,36	8,01	2,67	63,34	10,18	3,15	67,03	11,24	3,35	67,95	11,37	3,40	69,79	11,39	3,48	71,17	11,35	3,54
	25	110,00	45,61	8,04	6,90	54,36	10,44	8,33	63,34	13,31	9,86	65,19	13,76	10,15	66,11	13,85	10,28	67,72	13,89	10,49	69,10	14,02	10,69
		220,00	45,61	7,39	3,41	54,36	9,75	4,12	63,34	12,44	4,87	65,19	12,88	5,02	66,11	12,95	5,08	67,72	13,05	5,19	69,10	13,12	5,29
		275,00	45,61	7,19	2,72	54,36	9,53	3,29	63,34	12,16	3,88	65,19	12,59	4,00	66,11	12,74	4,05	67,72	12,77	4,14	69,10	12,81	4,21
		330,00	45,61	7,06	2,26	54,36	9,43	2,73	63,34	12,04	3,23	65,19	12,45	3,33	66,11	12,60	3,37	67,72	12,63	3,44	69,10	12,63	3,50
	30	110,00	45,61	9,48	7,08	54,36	12,40	8,58	61,96	15,08	9,91	62,88	15,18	10,04	63,57	15,27	10,14	65,19	15,34	10,35	66,34	15,42	10,51
		220,00	45,61	8,72	3,49	54,36	11,55	4,24	61,96	14,12	4,89	62,88	14,19	4,95	63,57	14,26	5,00	65,19	14,36	5,11	66,34	14,45	5,19
		275,00	45,61	8,50	2,78	54,36	11,34	3,38	61,96	13,79	3,90	62,88	13,93	3,95	63,57	14,00	3,99	65,19	14,07	4,08	66,34	14,11	4,14
		330,00	45,61	8,38	2,31	54,36	11,20	2,81	61,96	13,64	3,24	62,88	13,77	3,28	63,57	13,88	3,32	65,19	13,95	3,39	66,34	13,92	3,44
	35	110,00	45,50	11,33	7,31	54,36	14,77	8,89	59,20	18,04	9,93	60,12	16,60	9,86	60,81	16,65	9,96	62,19	16,76	10,15	63,34	16,85	10,31
		220,00	45,50	10,43	3,60	54,36	13,80	4,38	59,20	16,89	4,89	60,12	15,53	4,86	60,81	15,60	4,91	62,19	15,69	5,01	63,34	15,76	5,09
		275,00	45,50	10,14	2,86	54,36	13,51	3,49	59,20	16,55	3,90	60,12	15,25	3,88	60,81	15,29	3,91	62,19	15,39	3,99	63,34	15,40	4,05
		330,00	45,50	9,99	2,38	54,36	13,35	2,90	59,20	16,34	3,24	60,12	15,08	3,22	60,81	15,12	3,25	62,19	15,26	3,32	63,34	15,20	3,37
	40	110,00	42,31	12,46	7,04	50,54	16,22	8,58	54,80	19,86	9,60	55,47	18,23	9,48	56,23	18,31	9,58	57,69	18,39	9,78	58,87	18,49	9,95
		220,00	42,31	11,44	3,46	50,54	15,17	4,22	54,80	18,55	4,72	55,47	17,05	4,66	56,23	17,13	4,72	57,69	17,22	4,82	58,87	17,34	4,90
		275,00	42,31	11,12	2,75	50,54	14,85	3,36	54,80	18,16	3,75	55,47	16,74	3,71	56,23	16,79	3,76	57,69	16,89	3,84	58,87	16,91	3,90
		330,00	42,31	10,97	2,28	50,54	14,69	2,80	54,80	18,00	3,12	55,47	16,57	3,09	56,23	16,65	3,12	57,69	16,76	3,19	58,87	16,68	3,24
	45	110,00	38,85	13,58	6,74	46,43	17,68	8,24	50,70	21,65	9,30	51,10	19,86	9,12	51,93	19,95	9,24	53,19	20,02	9,41	54,14	20,14	9,55
		220,00	38,85	12,46	3,30	46,43	16,55	4,05	50,70	20,16	4,56	51,10	18,61	4,48	51,93	18,62	4,54	53,19	18,75	4,63	54,14	18,92	4,70
		275,00	38,85	12,13	2,62	46,43	16,18	3,22	50,70	19,82	3,63	51,10	18,23	3,57	51,93	18,31	3,61	53,19	18,42	3,68	54,14	18,43	3,73
		330,00	38,85	11,95	2,18	46,43	15,98	2,67	50,70	19,65	3,01	51,10	18,06	2,96	51,93	18,14	3,00	53,19	18,26	3,06	54,14	18,19	3,10
100	10	110,00	41,46	3,52	5,78	49,52	4,55	6,95	57,58	5,78	8,15	61,50	6,43	8,73	65,42	7,15	9,33	72,77	7,46	10,31	69,79	7,53	9,94
		220,00	41,46	3,24	2,87	49,52	4,21	3,45	57,58	5,42	4,05	61,50	6,06	4,34	65,42	6,75	4,64	72,77	6,98	5,13	69,79	6,98	4,94
		275,00	41,46	3,18	2,30	49,52	4,11	2,76	57,58	5,31	3,23	61,50	5,88	3,47	65,42	6,56	3,70	72,77	6,86	4,09	69,79	6,86	3,94
		330,00	41,46	3,18	1,91	49,52	4,08	2,30	57,58	5,27	2,69	61,50	5,81	2,88	65,42	6,48	3,08	72,77	6,78	3,41	69,79	6,82	3,28
	15	110,00	41,46	4,81	5,95	49,52	6,17	7,16	57,58	7,85	8,41	61,50	8,76	9,03	65,42	9,68	9,65	72,77	10,10	10,65	69,79	10,19	10,28
		220,00	41,46	4,41	2,95	49,52	5,76	3,55	57,58	7,33	4,17	61,50	8,18	4,48	65,42	9,08	4,79	72,77	9,46	5,29	69,79	9,52	5,10
		275,00	41,46	4,32	2,35	49,52	5,63	2,84	57,58	7,18	3,33	61,50	8,03	3,58	65,42	8,89	3,82	72,77	9,26	4,22	69,79	9,28	4,07
		330,00	41,46	4,25	1,96	49,52	5,56	2,36	57,58	7,11	2,77	61,50	7,92	2,98	65,42	8,81	3,18	72,77	9,18	3,51	69,79	9,16	3,38
	20	110,00	41,46	5,91	6,09	49,52	7,58	7,34	57,58	9,69	8,65	61,50	10,81	9,30	65,42	11,97	9,95	72,77	12,43	10,95	69,79	12,53	10,58
		220,00	41,46	5,45	3,02	49,52	7,11	3,64	57,58	9,03	4,28	61,50	10,08	4,60	65,42	11,18	4,92	72,77	11,67	5,43	69,79	11,74	5,24
		275,00	41,46	5,30	2,40	49,52	6,97	2,91	57,58	8,88	3,42	61,50	9,93	3,67	65,42	10,98	3,93	72,77	11,43	4,33	69,79	11,42	4,18
		330,00	41,46	5,20	2,00	49,52	6,87	2,42	57,58	8,77	2,84	61,50	9,82	3,06	65,42	10,90	3,27	72,77	11,31	3,60	69,79	11,22	3,47
	25	110,00	41,46	6,94	6,22	49,52	8,96	7,52	57,58	11,38	8,87	61,50	12,69	9,54	64,72	13,79	10,10	66,34	13,82	10,31	67,72	13,99	10,51
		220,00	41,46	6,38	3,08	49,52	8,37	3,72	57,58	10,64	4,39	61,50	11,88	4,72	64,72	12,86	4,99	66,34	12,98	5,10	67,72	13,05	5,19
		275,00	41,46	6,21	2,45	49,52	8,21	2,97	57,58	10,39	3,50	61,50	11,63	3,76	64,72	12,64	3,98	66,34	12,72	4,07	67,72	12,72	4,14
		330,00	41,46	6,12	2,04	49,52	8,11	2,47	57,58	10,28	2,91	61,50	11,53	3,13	64,72	12,49	3,31	66,34	12,61	3,38	67,72	12,54	3,44
	30	110,00	41,46	8,21	6,39	49,52	10,64	7,73	57,58	13,48	9,14	61,50	15,09	9,85	62,42	15,21	9,98	64,03	15,27	10,20	65,19	15,39	10,36
		220,00	41,46	7,53	3,15	49,52	9,91	3,82	57,58	12,63	4,51	61,50	14,10	4,86	62,42	14,17	4,92	64,03	14,29	5,03	65,19	14,38	5,11
		275,00	41,46	7,30	2,51	49,52	9,69	3,05	57,58	12,35	3,60	61,50	13,83	3,87	62,42	13,94	3,93	64,03	13,99	4,01	65,19	14,02	4,07
		330,00	41,46	7,22	2,09	49,52	9,60	2,53	57,58	12,22	2,99	61,50	13,66	3,22	62,42	13,80	3,27	64,03	13,86	3,34	65,19	13,83	3,39
	35	110,00	41,46	9,75	6,58	49,52	12,62	7,99	57,58	16,13	9,48	58,74	16,50	9,67	59,66	16,55	9,80	61,04	16,65	9,99	62,42	16,76	10,18
		220,00	41,46	8,96	3,24	49,52	11,81	3,94	57,58	15,08	4,67	58,74	15,41	4,77	59,66	15,48	4,83	61,04	15,60	4,93	62,42	15,69	5,02
		275,00	41,46	8,70	2,58	49,52	11,56	3,14	57,58	14,77	3,72	58,74	15,09	3,80	59,66	15,17	3,85	61,04	15,33	3,93	62,42	15,29	4,00
		330,00	41,46	8,54	2,14	49,52	11,45	2,61	57,58	14,62	3,09	58,74	14,95	3,16	59,66	15,03	3,20	61,04	15,19	3,27	62,42	15,05	3,32
	40	110,00	39,21	10,89	6,44	46,77	14,18	7,84	54,35	18,11	9,32	55,70	18,47	9,54	56,66	18,58	9,67	57,83	18,72	9,84	59,22	18,81	10,03
		220,00	39,21	10,04	3,17	46,77	13,22	3,86	54,35	16,94	4,58	55,70	17,27	4,69	56,66	17,34	4,76	57,83	17,50	4,84	59,22	17,60	4,94
		275,00	39,21	9,75	2,52	46,77	12,98	3,07	54,35	16,56	3,65	55,70	16,96	3,74	56,66	17,03	3,79	57,83	17,16	3,86	59,22	17,13	3,93
		330,00	39,21	9,62	2,09	46,77	12,83	2,55	54,35	16,40	3,03	55,70	16,78	3,11	56,66	16,89	3,15	57,83	17,02	3,21	59,22	16,90	3,26
	45	110,00	36,96	12,07	6,30	44,30	15,70	7,71	51,41	20,08	9,19	52,39	20,48	9,37	53,39	20,58	9,51	54,35	20,75	9,66	56,02	20,89	9,89
		220,00	36,96	11,12	3,09	44,30	14,67	3,79	51,41	18,80	4,51	52,39	19,17	4,60	53,39	19,17	4,66	54,35	19,39	4,74	56,02	19,55	4,86
		275,00	36,96	10,83	2,46	44,30	14,39	3,02	51,41	18,34	3,59	52,39	18,82	3,66	53,39	18,89	3,72	54,35	19,02	3,77	56,02	19,01	3,86
		330,00	36,96	10,70	2,04	44,30	14,21	2,51	51,41	18,15	2,98	52,39	18,65	3,04	53,39	18,75	3,09	54,35	18,85	3,14	56,02	18,74	3,20

Modo de refrigeración de 12 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																					
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00			
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
90	10	110,00	37,31	3,06	5,19	44,46	3,88	6,21	51,83	4,84	7,29	55,28	5,42	7,80	58,97	6,01	8,35	66,11	7,30	9,44	68,41	7,46	9,75
		220,00	37,31	2,84	2,58	44,46	3,65	3,09	51,83	4,59	3,63	55,28	5,10	3,88	58,97	5,62	4,15	66,11	6,80	4,69	68,41	6,96	4,84
		275,00	37,31	2,72	2,06	44,46	3,58	2,47	51,83	4,44	2,89	55,28	4,99	3,10	58,97	5,51	3,32	66,11	6,67	3,74	68,41	6,77	3,87
		330,00	37,31	2,66	1,71	44,46	3,55	2,06	51,83	4,37	2,41	55,28	4,92	2,58	58,97	5,47	2,76	66,11	6,62	3,12	68,41	6,68	3,22
	15	110,00	37,31	4,13	5,33	44,46	5,29	6,40	51,83	6,61	7,51	55,28	7,38	8,06	58,97	8,13	8,63	66,11	9,84	9,77	68,41	10,11	10,10
		220,00	37,31	3,82	2,64	44,46	4,92	3,17	51,83	6,21	3,73	55,28	6,88	4,00	58,97	7,63	4,28	66,11	9,21	4,84	68,41	9,47	5,01
		275,00	37,31	3,70	2,11	44,46	4,82	2,53	51,83	6,07	2,98	55,28	6,78	3,19	58,97	7,47	3,42	66,11	9,03	3,86	68,41	9,20	3,99
		330,00	37,31	3,64	1,76	44,46	4,78	2,11	51,83	6,00	2,48	55,28	6,70	2,66	58,97	7,40	2,84	66,11	8,94	3,22	68,41	9,06	3,32
	20	110,00	37,31	5,07	5,45	44,46	6,49	6,55	51,83	8,16	7,71	55,28	9,09	8,28	58,97	10,02	8,87	66,11	12,11	10,06	68,41	12,45	10,40
		220,00	37,31	4,68	2,70	44,46	6,06	3,25	51,83	7,62	3,82	55,28	8,49	4,10	58,97	9,40	4,39	66,11	11,34	4,98	68,41	11,67	5,15
		275,00	37,31	4,55	2,15	44,46	5,92	2,59	51,83	7,51	3,05	55,28	8,35	3,27	58,97	9,25	3,51	66,11	11,11	3,97	68,41	11,35	4,10
		330,00	37,31	4,49	1,79	44,46	5,86	2,16	51,83	7,44	2,54	55,28	8,27	2,72	58,97	9,13	2,92	66,11	11,02	3,31	68,41	11,21	3,41
	25	110,00	37,31	5,94	5,56	44,46	7,59	6,69	51,83	9,61	7,90	55,28	10,66	8,48	58,97	11,87	9,11	64,72	13,70	10,08	66,34	13,87	10,31
		220,00	37,31	5,47	2,75	44,46	7,11	3,31	51,83	8,98	3,91	55,28	10,01	4,20	58,97	11,08	4,50	64,72	12,86	4,99	66,34	12,95	5,10
		275,00	37,31	5,30	2,19	44,46	6,95	2,64	51,83	8,84	3,12	55,28	9,80	3,35	58,97	10,86	3,59	64,72	12,61	3,98	66,34	12,66	4,06
		330,00	37,31	5,21	1,82	44,46	6,88	2,20	51,83	8,73	2,60	55,28	9,70	2,78	58,97	10,79	2,99	64,72	12,48	3,31	66,34	12,49	3,38
	30	110,00	37,31	7,02	5,70	44,46	8,95	6,87	51,83	11,96	8,20	55,28	12,69	8,74	58,97	14,04	9,39	62,42	15,15	9,97	63,80	15,26	10,17
		220,00	37,31	6,43	2,81	44,46	8,39	3,40	51,83	11,15	4,05	55,28	11,86	4,32	58,97	13,14	4,64	62,42	14,17	4,92	63,80	14,29	5,02
		275,00	37,31	6,29	2,24	44,46	8,21	2,71	51,83	10,91	3,23	55,28	11,62	3,44	58,97	12,89	3,70	62,42	13,91	3,93	63,80	13,91	4,00
		330,00	37,31	6,21	1,87	44,46	8,12	2,25	51,83	10,80	2,68	55,28	11,49	2,86	58,97	12,78	3,07	62,42	13,75	3,26	63,80	13,69	3,32
	35	110,00	37,31	8,30	5,86	44,46	10,66	7,09	51,83	13,59	8,41	55,28	15,12	9,05	58,28	16,45	9,61	59,89	16,54	9,83	61,04	16,66	9,99
		220,00	37,31	7,62	2,89	44,46	9,98	3,50	51,83	12,70	4,15	55,28	14,17	4,46	58,28	15,36	4,73	59,89	15,50	4,85	61,04	15,60	4,93
		275,00	37,31	7,41	2,30	44,46	9,78	2,79	51,83	12,44	3,30	55,28	13,88	3,56	58,28	15,13	3,78	59,89	15,20	3,86	61,04	15,18	3,92
		330,00	37,31	7,28	1,91	44,46	9,64	2,32	51,83	12,29	2,75	55,28	13,73	2,96	58,28	14,97	3,14	59,89	15,04	3,21	61,04	14,95	3,26
	40	110,00	36,10	9,50	5,86	43,12	12,26	7,12	50,39	15,63	8,49	53,59	17,36	9,12	56,54	18,91	9,70	58,18	19,02	9,93	59,06	19,15	10,06
		220,00	36,10	8,76	2,88	43,12	11,48	3,51	50,39	14,59	4,18	53,59	16,23	4,49	56,54	17,70	4,77	58,18	17,80	4,88	59,06	17,91	4,95
		275,00	36,10	8,48	2,29	43,12	11,21	2,79	50,39	14,29	3,33	53,59	15,93	3,58	56,54	17,35	3,80	58,18	17,49	3,89	59,06	17,45	3,93
		330,00	36,10	8,36	1,91	43,12	11,07	2,32	50,39	14,14	2,77	53,59	15,79	2,97	56,54	17,20	3,16	58,18	17,30	3,23	59,06	17,22	3,27
	45	110,00	35,12	10,73	5,89	41,78	13,86	7,15	48,95	17,63	8,56	52,18	19,64	9,23	54,81	21,37	9,79	56,47	21,51	10,03	57,37	21,62	10,15
		220,00	35,12	9,90	2,89	41,78	12,94	3,52	48,95	16,48	4,21	52,18	18,32	4,53	54,81	20,00	4,81	56,47	20,10	4,92	57,37	20,25	4,99
		275,00	35,12	9,59	2,30	41,78	12,67	2,80	48,95	16,15	3,35	52,18	17,99	3,61	54,81	19,61	3,83	56,47	19,75	3,92	57,37	19,76	3,97
		330,00	35,12	9,44	1,91	41,78	12,50	2,33	48,95	15,96	2,78	52,18	17,80	3,00	54,81	19,42	3,18	56,47	19,56	3,26	57,37	19,50	3,29
80	10	110,00	33,17	2,56	4,59	39,62	3,24	5,51	46,07	4,06	6,45	49,29	4,55	6,92	52,29	4,98	7,36	58,74	6,04	8,33	65,19	7,08	9,29
		220,00	33,17	2,35	2,28	39,62	3,07	2,74	46,07	3,77	3,20	49,29	4,24	3,44	52,29	4,63	3,66	58,74	5,59	4,14	65,19	6,61	4,62
		275,00	33,17	2,28	1,82	39,62	2,97	2,19	46,07	3,70	2,56	49,29	4,10	2,75	52,29	4,52	2,92	58,74	5,50	3,30	65,19	6,50	3,69
		330,00	33,17	2,28	1,52	39,62	2,90	1,82	46,07	3,70	2,13	49,29	4,03	2,29	52,29	4,44	2,43	58,74	5,50	2,75	65,19	6,50	3,07
	15	110,00	33,17	3,49	4,71	39,62	4,41	5,66	46,07	5,53	6,63	49,29	6,14	7,13	52,29	6,72	7,59	58,74	8,14	8,60	65,19	9,63	9,62
		220,00	33,17	3,21	2,34	39,62	4,14	2,81	46,07	5,14	3,29	49,29	5,72	3,54	52,29	6,31	3,77	58,74	7,61	4,26	65,19	9,00	4,77
		275,00	33,17	3,12	1,87	39,62	4,04	2,25	46,07	5,07	2,63	49,29	5,58	2,82	52,29	6,15	3,01	58,74	7,47	3,41	65,19	8,79	3,80
		330,00	33,17	3,09	1,55	39,62	3,97	1,87	46,07	4,99	2,19	49,29	5,54	2,35	52,29	6,08	2,50	58,74	7,43	2,84	65,19	8,69	3,17
	20	110,00	33,17	4,32	4,82	39,62	5,44	5,79	46,07	6,83	6,80	49,29	7,52	7,30	52,29	8,32	7,79	58,74	10,02	8,84	65,19	11,86	9,91
		220,00	33,17	3,95	2,39	39,62	5,07	2,87	46,07	6,36	3,37	49,29	7,06	3,62	52,29	7,79	3,86	58,74	9,35	4,38	65,19	11,08	4,90
		275,00	33,17	3,86	1,90	39,62	4,97	2,29	46,07	6,25	2,69	49,29	6,92	2,89	52,29	7,63	3,08	58,74	9,22	3,49	65,19	10,82	3,91
		330,00	33,17	3,80	1,58	39,62	4,94	1,91	46,07	6,18	2,24	49,29	6,85	2,41	52,29	7,56	2,56	58,74	9,13	2,91	65,19	10,67	3,25
	25	110,00	33,17	5,01	4,91	39,62	6,35	5,91	46,07	8,00	6,95	49,29	8,88	7,48	52,29	9,83	7,99	58,74	11,81	9,07	64,72	13,75	10,09
		220,00	33,17	4,63	2,43	39,62	5,96	2,93	46,07	7,48	3,44	49,29	8,30	3,70	52,29	9,17	3,95	58,74	11,04	4,49	64,72	12,86	4,99
		275,00	33,17	4,48	1,94	39,62	5,83	2,34	46,07	7,34	2,75	49,29	8,16	2,95	52,29	8,98	3,15	58,74	10,82	3,58	64,72	12,56	3,97
		330,00	33,17	4,42	1,61	39,62	5,77	1,95	46,07	7,27	2,29	49,29	8,06	2,46	52,29	8,91	2,62	58,74	10,74	2,98	64,72	12,37	3,30
	30	110,00	33,17	5,91	5,02	39,62	7,51	6,06	46,07	9,45	7,14	49,29	10,54	7,69	52,29	11,59	8,21	58,74	14,01	9,35	62,42	15,14	9,97
		220,00	33,17	5,42	2,48	39,62	7,01	3,00	46,07	8,82	3,53	49,29	9,82	3,80	52,29	10,85	4,06	58,74	13,09	4,62	62,42	14,17	4,92
		275,00	33,17	5,28	1,98	39,62	6,89	2,39	46,07	8,62	2,81	49,29	9,62	3,03	52,29	10,64	3,24	58,74	12,84	3,68	62,42	13,77	3,92
		330,00	33,17	5,20	1,64	39,62	6,80	1,99	46,07	8,55	2,34	49,29	9,56	2,52	52,29	10,53	2,69	58,74	12,76	3,06	62,42	13,59	3,26
	35	110,00	33,17	6,98	5,16	39,62	8,91	6,24	46,07	11,25	7,37	49,29	12,50	7,94	52,29	13,87	8,51	58,28	16,46	9,61	59,66	16,52	9,79
		220,00	33,17	6,41	2,54	39,62	8,32	3,08	46,07	10,50	3,64	49,29	11,69	3,92	52,29	12,95	4,19	58,28	15,36	4,73	59,66	15,48	4,83
		275,00	33,17	6,23	2,03	39,62	8,13	2,46	46,07	10,32	2,90	49,29	11,45	3,12	52,29	12,73	3,34	58,28	15,10	3,77	59,66	15,04	3,84
		330,00	33,17	6,17	1,69	39,62	8,03	2,04	46,07	10,21	2,41	49,29	11,34	2,60	52,29	12,61	2,78	58,28	15,01	3,14	59,66	14,83	3,19
	40	110,00	33,17	8,23	5,32	39,62	10,55	6,45	46,07	13,31	7,63	49,29	14,82	8,24	52,29	16,42	8,83	58,28	19,46	9,99	59,66	19,57	10,19
		220,00	33,17	7,60	2,62	39,62	9,83	3,18	46,07	12,46	3,76	49,29	13,83	4,06	52,29	15,39	4,35	58,28	18,22	4,92	59,66	18,35	5,01
		275,00	33,17	7,37	2,08	39,62	9,64	2,53	46,07	12,17	3,00	49,29	13,59	3,23	52,29	15,09	3,46	58,28	17,87	3,92	59,66	17,83	3,98
		330,00	33,17	7,25	1,73	39,62	9,54	2,11	46,07	12,06	2,49	49,29	13,45	2,69	52,29	14,94	2,88	58,28	17,65	3,25	59,66	17,61	3,31
	45	110,00	33,17	9,52	5,49	39,62	12,19	6,66	46,07	15,41	7,90	49,29	17,13	8,54	52,29	18,97	9,16	58,28	22,49	10,38	59,66	22,61	10,58
		220,00	33,17	8,77	2,70	39,62	11,34	3,28	46,07	14,41	3,89	49,29	16,01	4,20	52,29	17,79	4,51	58,28	21,09	5,10	59,66	21,22	5,20
		275,00	33,17	8,50	2,14	39,62	11,14	2,61	46,07	14,06	3,09	49,29	15,69	3,34	52,29	17,45	3,59	58,28	20,60	4,06	59,66	20,61	4,13
		330,00	33,17	8,35	1,78	39,62	11,08	2,17	46,07	13,88	2,57	49,29	15,55	2,78	52,29	17,30	2,98	58,28	20,34	3,37	59,66	20,35	3,43

Modo de refrigeración de 12 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
70	10	110,00	29,02	2,17	4,01	34,55	2,71	4,79	40,31	3,37	5,62	43,07	3,71	6,01	45,84	4,03	6,41	51,37	4,86	7,23	57,12	5,69	8,08
		220,00	29,02	1,99	1,99	34,55	2,54	2,38	40,31	3,16	2,79	43,07	3,47	2,99	45,84	3,80	3,19	51,37	4,51	3,59	57,12	5,39	4,02
		275,00	29,02	1,92	1,59	34,55	2,44	1,90	40,31	3,05	2,23	43,07	3,36	2,39	45,84	3,69	2,55	51,37	4,47	2,87	57,12	5,23	3,21
		330,00	29,02	1,86	1,32	34,55	2,41	1,58	40,31	3,02	1,86	43,07	3,33	1,99	45,84	3,62	2,12	51,37	4,43	2,39	57,12	5,18	2,67
	15	110,00	29,02	2,92	4,11	34,55	3,64	4,91	40,31	4,54	5,77	43,07	4,99	6,18	45,84	5,48	6,60	51,37	6,55	7,45	57,12	7,75	8,34
		220,00	29,02	2,70	2,04	34,55	3,44	2,44	40,31	4,26	2,86	43,07	4,68	3,07	45,84	5,14	3,28	51,37	6,12	3,70	57,12	7,25	4,14
		275,00	29,02	2,61	1,63	34,55	3,34	1,95	40,31	4,15	2,29	43,07	4,57	2,45	45,84	5,03	2,62	51,37	6,03	2,95	57,12	7,10	3,30
		330,00	29,02	2,58	1,35	34,55	3,31	1,62	40,31	4,11	1,90	43,07	4,54	2,04	45,84	4,96	2,18	51,37	5,95	2,46	57,12	7,00	2,75
	20	110,00	29,02	3,60	4,19	34,55	4,51	5,02	40,31	5,60	5,90	43,07	6,13	6,33	45,84	6,78	6,77	51,37	8,07	7,64	57,12	9,56	8,57
		220,00	29,02	3,32	2,08	34,55	4,21	2,49	40,31	5,21	2,93	43,07	5,75	3,14	45,84	6,34	3,35	51,37	7,55	3,79	57,12	8,91	4,24
		275,00	29,02	3,23	1,66	34,55	4,14	1,99	40,31	5,11	2,34	43,07	5,65	2,51	45,84	6,22	2,68	51,37	7,42	3,02	57,12	8,71	3,39
		330,00	29,02	3,17	1,38	34,55	4,08	1,66	40,31	5,07	1,94	43,07	5,61	2,09	45,84	6,19	2,23	51,37	7,34	2,52	57,12	8,56	2,81
	25	110,00	29,02	4,18	4,27	34,55	5,23	5,11	40,31	6,51	6,02	43,07	7,22	6,47	45,84	7,94	6,91	51,37	9,54	7,83	57,12	11,23	8,79
		220,00	29,02	3,86	2,11	34,55	4,91	2,54	40,31	6,10	2,98	43,07	6,76	3,20	45,84	7,44	3,42	51,37	8,91	3,87	57,12	10,50	4,35
		275,00	29,02	3,74	1,68	34,55	4,78	2,02	40,31	5,97	2,38	43,07	6,59	2,55	45,84	7,29	2,73	51,37	8,74	3,09	57,12	10,21	3,46
		330,00	29,02	3,71	1,40	34,55	4,72	1,68	40,31	5,90	1,98	43,07	6,52	2,13	45,84	7,22	2,27	51,37	8,70	2,57	57,12	10,11	2,88
	30	110,00	29,02	4,91	4,36	34,55	6,17	5,24	40,31	7,72	6,18	43,07	8,52	6,63	45,84	9,41	7,10	51,37	11,27	8,05	57,12	13,31	9,06
		220,00	29,02	4,51	2,16	34,55	5,78	2,59	40,31	7,20	3,05	43,07	7,97	3,28	45,84	8,79	3,51	51,37	10,55	3,98	57,12	12,46	4,47
		275,00	29,02	4,40	1,72	34,55	5,65	2,07	40,31	7,07	2,44	43,07	7,81	2,62	45,84	8,62	2,80	51,37	10,38	3,18	57,12	12,14	3,56
		330,00	29,02	4,32	1,43	34,55	5,59	1,72	40,31	7,01	2,03	43,07	7,75	2,18	45,84	8,55	2,33	51,37	10,26	2,64	57,12	11,99	2,96
	35	110,00	29,02	5,76	4,47	34,55	7,28	5,38	40,31	9,11	6,35	43,07	10,16	6,84	45,84	12,23	7,47	51,37	13,40	8,33	57,12	15,90	9,39
		220,00	29,02	5,31	2,21	34,55	6,83	2,66	40,31	8,49	3,14	43,07	9,47	3,38	45,84	11,42	3,68	51,37	12,58	4,11	57,12	14,90	4,63
		275,00	29,02	5,16	1,76	34,55	6,70	2,12	40,31	8,35	2,50	43,07	9,33	2,70	45,84	11,22	2,93	51,37	12,32	3,28	57,12	14,49	3,68
		330,00	29,02	5,07	1,46	34,55	6,60	1,76	40,31	8,25	2,08	43,07	9,23	2,24	45,84	11,14	2,44	51,37	12,19	2,72	57,12	14,24	3,06
	40	110,00	29,02	6,83	4,61	34,55	8,64	5,55	40,31	10,77	6,57	43,07	12,01	7,08	45,84	14,45	7,75	51,37	15,91	8,65	57,12	18,82	9,76
		220,00	29,02	6,26	2,27	34,55	8,09	2,74	40,31	10,08	3,24	43,07	11,22	3,49	45,84	13,56	3,82	51,37	14,87	4,26	57,12	17,61	4,80
		275,00	29,02	6,11	1,81	34,55	7,90	2,18	40,31	9,87	2,58	43,07	11,05	2,78	45,84	13,28	3,04	51,37	14,61	3,39	57,12	17,16	3,82
		330,00	29,02	6,02	1,50	34,55	7,80	1,81	40,31	9,77	2,15	43,07	10,95	2,32	45,84	13,16	2,53	51,37	14,44	2,82	57,12	16,96	3,17
	45	110,00	29,02	7,90	4,75	34,55	9,97	5,72	40,31	12,44	6,78	43,07	13,86	7,32	45,84	16,71	8,04	51,37	18,37	8,97	57,12	21,79	10,15
		220,00	29,02	7,22	2,33	34,55	9,35	2,82	40,31	11,64	3,34	43,07	12,97	3,60	45,84	15,70	3,96	51,37	17,21	4,41	57,12	20,33	4,98
		275,00	29,02	7,07	1,86	34,55	9,13	2,25	40,31	11,40	2,66	43,07	12,76	2,87	45,84	15,34	3,15	51,37	16,86	3,51	57,12	19,88	3,96
		330,00	29,02	6,98	1,54	34,55	9,03	1,87	40,31	11,29	2,21	43,07	12,63	2,39	45,84	15,18	2,61	51,37	16,73	2,92	57,12	19,68	3,29
60	10	110,00	24,88	1,79	3,43	29,71	2,20	4,10	34,55	2,66	4,78	36,85	2,95	5,12	39,39	3,22	5,48	43,99	3,86	6,15	48,83	4,51	6,86
		220,00	24,88	1,63	1,70	29,71	2,06	2,04	34,55	2,48	2,38	36,85	2,78	2,55	39,39	2,96	2,72	43,99	3,56	3,06	48,83	4,21	3,41
		275,00	24,88	1,56	1,36	29,71	1,99	1,63	34,55	2,45	1,90	36,85	2,71	2,03	39,39	2,92	2,18	43,99	3,47	2,44	48,83	4,07	2,72
		330,00	24,88	1,53	1,13	29,71	1,96	1,36	34,55	2,45	1,59	36,85	2,67	1,69	39,39	2,88	1,81	43,99	3,43	2,03	48,83	3,97	2,26
	15	110,00	24,88	2,39	3,51	29,71	2,97	4,20	34,55	3,62	4,91	36,85	3,99	5,25	39,39	4,36	5,62	43,99	5,19	6,32	48,83	6,10	7,06
		220,00	24,88	2,20	1,74	29,71	2,77	2,09	34,55	3,37	2,44	36,85	3,75	2,61	39,39	4,03	2,79	43,99	4,80	3,14	48,83	5,70	3,51
		275,00	24,88	2,14	1,39	29,71	2,70	1,67	34,55	3,30	1,95	36,85	3,68	2,08	39,39	3,99	2,23	43,99	4,72	2,51	48,83	5,50	2,79
		330,00	24,88	2,11	1,16	29,71	2,67	1,39	34,55	3,26	1,62	36,85	3,65	1,74	39,39	3,96	1,86	43,99	4,68	2,09	48,83	5,40	2,32
	20	110,00	24,88	2,94	3,58	29,71	3,65	4,29	34,55	4,43	5,01	36,85	4,90	5,37	39,39	5,36	5,75	43,99	6,35	6,47	48,83	7,49	7,24
		220,00	24,88	2,71	1,77	29,71	3,41	2,13	34,55	4,19	2,49	36,85	4,58	2,66	39,39	5,03	2,86	43,99	5,96	3,21	48,83	6,99	3,59
		275,00	24,88	2,65	1,42	29,71	3,35	1,70	34,55	4,08	1,99	36,85	4,51	2,13	39,39	4,92	2,28	43,99	5,88	2,56	48,83	6,84	2,86
		330,00	24,88	2,62	1,18	29,71	3,31	1,42	34,55	4,04	1,65	36,85	4,48	1,77	39,39	4,88	1,90	43,99	5,83	2,14	48,83	6,74	2,38
	25	110,00	24,88	3,43	3,64	29,71	4,23	4,36	34,55	5,23	5,11	36,85	5,78	5,48	39,39	6,29	5,87	43,99	7,47	6,62	48,83	8,75	7,40
		220,00	24,88	3,16	1,80	29,71	3,98	2,17	34,55	4,89	2,54	36,85	5,38	2,71	39,39	5,89	2,91	43,99	7,01	3,28	48,83	8,23	3,67
		275,00	24,88	3,07	1,44	29,71	3,91	1,73	34,55	4,82	2,02	36,85	5,28	2,17	39,39	5,79	2,32	43,99	6,85	2,61	48,83	7,99	2,92
		330,00	24,88	3,04	1,20	29,71	3,88	1,44	34,55	4,75	1,68	36,85	5,24	1,80	39,39	5,75	1,93	43,99	6,77	2,18	48,83	7,90	2,43
	30	110,00	24,88	4,04	3,72	29,71	4,99	4,46	34,55	6,15	5,23	36,85	6,76	5,61	39,39	7,42	6,02	43,99	8,87	6,80	48,83	10,34	7,61
		220,00	24,88	3,69	1,84	29,71	4,65	2,21	34,55	5,73	2,59	36,85	6,31	2,78	39,39	6,94	2,98	43,99	8,28	3,36	48,83	9,70	3,76
		275,00	24,88	3,64	1,47	29,71	4,56	1,76	34,55	5,63	2,07	36,85	6,19	2,21	39,39	6,81	2,38	43,99	8,16	2,68	48,83	9,48	3,00
		330,00	24,88	3,58	1,22	29,71	4,53	1,47	34,55	5,57	1,72	36,85	6,12	1,84	39,39	6,74	1,98	43,99	8,08	2,23	48,83	9,34	2,49
	35	110,00	24,88	4,72	3,81	29,71	35,35	8,37	34,55	7,23	5,37	36,85	7,99	5,77	39,39	8,82	6,20	43,99	10,46	7,00	48,83	12,36	7,87
		220,00	24,88	4,33	1,88	29,71	32,99	4,03	34,55	6,78	2,66	36,85	7,48	2,85	39,39	8,23	3,06	43,99	9,82	3,46	48,83	11,57	3,88
		275,00	24,88	4,23	1,50	29,71	32,21	3,18	34,55	6,61	2,12	36,85	7,31	2,27	39,39	8,12	2,44	43,99	9,61	2,76	48,83	11,23	3,09
		330,00	24,88	4,17	1,24	29,71	31,82	2,64	34,55	6,54	1,76	36,85	7,25	1,89	39,39	8,05	2,03	43,99	9,52	2,29	48,83	11,08	2,57
	40	110,00	24,88	5,61	3,92	29,71	41,83	9,20	34,55	8,58	5,55	36,85	9,45	5,95	39,39	10,46	6,41	43,99	12,40	7,25	48,83	14,62	8,16
		220,00	24,88	5,15	1,93	29,71	39,08	4,42	34,55	8,03	2,74	36,85	8,84	2,94	39,39	9,77	3,16	43,99	11,60	3,57	48,83	13,68	4,02
		275,00	24,88	5,00	1,54	29,71	38,30	3,50	34,55	7,85	2,18	36,85	8,67	2,34	39,39	9,58	2,52	43,99	11,39	2,85	48,83	13,34	3,20
		330,00	24,88	4,94	1,28	29,71	37,90	2,90	34,55	7,78	1,81	36,85	8,57	1,95	39,39	9,51	2,10	43,99	11,26	2,37	48,83	13,14	2,66
	45	110,00	24,88	6,50	4,03	29,71	48,31	10,03	34,55	9,93	5,72	36,85	10,94	6,14	39,39	12,07	6,62	43,99	14,39	7,51	48,83	16,87	8,45
		220,00	24,88	5,95	1,98	29,71	45,17	4,81	34,55	9,27	2,82	36,85	10,23	3,03	39,39	11,27	3,26	43,99	13,42	3,69	48,83	15,84	4,16
		275,00	24,88	5,80	1,58	29,71	44,38	3,81	34,55	9,10	2,24	36,85	9,99	2,41	39,39	11,08	2,60	43,99	13,12	2,94	48,83	15,40	3,30
		330,00	24,88	5,71	1,31	29,71	43,99	3,16	34,55	9,03	1,87	36,85	9,89	2,00	39,39	10,97	2,16	43,99	13,00	2,44	48,83	15,20	2,74

Modo de refrigeración de 12 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
50	10	110,00	20,73	1,43	2,85	24,65	1,74	3,39	28,79	2,12	3,97	30,87	2,31	4,27	32,71	2,46	4,52	36,85	2,89	5,11	40,77	3,41	5,68
		220,00	20,73	1,36	1,42	24,65	1,63	1,69	28,79	1,93	1,98	30,87	2,13	2,12	32,71	2,34	2,25	36,85	2,72	2,54	40,77	3,20	2,83
		275,00	20,73	1,29	1,13	24,65	1,59	1,35	28,79	1,93	1,58	30,87	2,06	1,69	32,71	2,27	1,80	36,85	2,63	2,03	40,77	3,05	2,25
		330,00	20,73	1,26	0,94	24,65	1,56	1,12	28,79	1,93	1,32	30,87	2,02	1,41	32,71	2,23	1,50	36,85	2,59	1,69	40,77	2,95	1,87
	15	110,00	20,73	1,95	2,92	24,65	2,35	3,47	28,79	2,83	4,07	30,87	3,11	4,37	32,71	3,38	4,64	36,85	3,95	5,25	40,77	4,56	5,83
		220,00	20,73	1,81	1,45	24,65	2,21	1,73	28,79	2,64	2,02	30,87	2,89	2,17	32,71	3,15	2,31	36,85	3,68	2,61	40,77	4,31	2,90
		275,00	20,73	1,74	1,16	24,65	2,13	1,38	28,79	2,60	1,61	30,87	2,82	1,73	32,71	3,07	1,84	36,85	3,60	2,08	40,77	4,16	2,31
		330,00	20,73	1,71	0,96	24,65	2,10	1,15	28,79	2,57	1,34	30,87	2,78	1,44	32,71	3,04	1,53	36,85	3,55	1,73	40,77	4,11	1,92
	20	110,00	20,73	2,41	2,97	24,65	2,89	3,54	28,79	3,46	4,15	30,87	3,83	4,46	32,71	4,15	4,74	36,85	4,82	5,36	40,77	5,61	5,96
		220,00	20,73	2,20	1,47	24,65	2,71	1,76	28,79	3,27	2,06	30,87	3,58	2,21	32,71	3,88	2,35	36,85	4,56	2,66	40,77	5,31	2,96
		275,00	20,73	2,13	1,18	24,65	2,68	1,41	28,79	3,20	1,65	30,87	3,51	1,77	32,71	3,80	1,88	36,85	4,47	2,13	40,77	5,16	2,36
		330,00	20,73	2,09	0,98	24,65	2,64	1,17	28,79	3,16	1,37	30,87	3,47	1,47	32,71	3,77	1,56	36,85	4,43	1,77	40,77	5,06	1,96
	25	110,00	20,73	2,78	3,02	24,65	3,37	3,60	28,79	4,06	4,22	30,87	4,40	4,53	32,71	4,83	4,83	36,85	5,74	5,48	40,77	6,71	6,10
		220,00	20,73	2,55	1,50	24,65	3,13	1,79	28,79	3,81	2,10	30,87	4,16	2,25	32,71	4,54	2,39	36,85	5,35	2,71	40,77	6,22	3,02
		275,00	20,73	2,48	1,19	24,65	3,10	1,43	28,79	3,74	1,67	30,87	4,06	1,80	32,71	4,43	1,91	36,85	5,27	2,17	40,77	6,07	2,41
		330,00	20,73	2,48	0,99	24,65	3,06	1,19	28,79	3,70	1,39	30,87	3,99	1,49	32,71	4,35	1,59	36,85	5,18	1,80	40,77	6,03	2,01
	30	110,00	20,73	3,23	3,08	24,65	3,91	3,67	28,79	4,78	4,32	30,87	5,22	4,64	32,71	5,68	4,94	36,85	6,69	5,60	40,77	7,83	6,25
		220,00	20,73	2,95	1,52	24,65	3,65	1,82	28,79	4,44	2,14	30,87	4,89	2,30	32,71	5,33	2,45	36,85	6,29	2,77	40,77	7,32	3,09
		275,00	20,73	2,85	1,21	24,65	3,55	1,45	28,79	4,34	1,70	30,87	4,79	1,83	32,71	5,23	1,95	36,85	6,17	2,21	40,77	7,13	2,46
		330,00	20,73	2,82	1,01	24,65	3,52	1,21	28,79	4,31	1,42	30,87	4,75	1,53	32,71	5,19	1,62	36,85	6,09	1,84	40,77	6,99	2,05
	35	110,00	20,73	3,73	3,14	24,65	4,59	3,76	28,79	5,63	4,43	30,87	6,14	4,76	32,71	6,74	5,07	36,85	7,95	5,76	40,77	9,34	6,44
		220,00	20,73	3,44	1,55	24,65	4,28	1,86	28,79	5,24	2,19	30,87	5,75	2,35	32,71	6,29	2,51	36,85	7,44	2,85	40,77	8,70	3,18
		275,00	20,73	3,34	1,24	24,65	4,21	1,48	28,79	5,13	1,74	30,87	5,65	1,88	32,71	6,18	2,00	36,85	7,31	2,27	40,77	8,50	2,53
		330,00	20,73	3,28	1,03	24,65	4,14	1,23	28,79	5,09	1,45	30,87	5,61	1,56	32,71	6,14	1,66	36,85	7,22	1,89	40,77	8,35	2,11
	40	110,00	20,73	4,41	3,23	24,65	5,41	3,86	28,79	6,64	4,56	30,87	7,30	4,91	32,71	7,97	5,23	36,85	9,41	5,95	40,77	11,08	6,67
		220,00	20,73	4,05	1,59	24,65	5,07	1,91	28,79	6,21	2,25	30,87	6,80	2,42	32,71	7,45	2,58	36,85	8,81	2,94	40,77	10,34	3,29
		275,00	20,73	3,96	1,27	24,65	4,96	1,52	28,79	6,10	1,79	30,87	6,70	1,93	32,71	7,30	2,06	36,85	8,64	2,34	40,77	10,09	2,62
		330,00	20,73	3,89	1,06	24,65	4,93	1,27	28,79	6,03	1,49	30,87	6,63	1,61	32,71	7,23	1,71	36,85	8,55	1,95	40,77	9,94	2,17
	45	110,00	20,73	5,09	3,32	24,65	6,26	3,97	28,79	7,64	4,68	30,87	8,45	5,06	32,71	9,21	5,39	36,85	10,87	6,14	40,77	12,77	6,88
		220,00	20,73	4,70	1,63	24,65	5,85	1,96	28,79	7,14	2,31	30,87	7,86	2,49	32,71	8,61	2,66	36,85	10,19	3,02	40,77	11,98	3,39
		275,00	20,73	4,57	1,30	24,65	5,75	1,56	28,79	7,03	1,84	30,87	7,72	1,98	32,71	8,42	2,12	36,85	9,97	2,41	40,77	11,68	2,70
		330,00	20,73	4,47	1,08	24,65	5,68	1,30	28,79	7,00	1,53	30,87	7,61	1,65	32,71	8,35	1,76	36,85	9,89	2,00	40,77	11,53	2,24

Nota:
1. La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones en las que puede operar
2. Se recomienda conectar menos del 130%

Modo de calefacción de 12 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
130	10	110,00	67,74	13,84	6,90	67,46	13,96	6,84	67,35	14,46	6,77	67,03	14,42	6,73	66,71	14,29	6,71	66,06	14,92	6,54
		220,00	69,28	13,73	3,55	68,57	14,01	3,49	68,48	14,56	3,45	68,19	14,42	3,44	67,66	14,26	3,42	67,06	14,86	3,34
		275,00	69,72	13,93	2,85	69,02	14,22	2,80	68,94	14,61	2,78	68,42	14,47	2,76	68,14	14,47	2,75	67,56	15,59	2,66
		330,00	69,94	14,03	2,38	69,24	14,32	2,34	69,17	14,66	2,32	68,66	14,49	2,31	68,37	14,60	2,29	67,80	15,92	2,21
	15	110,00	67,96	12,38	7,11	67,68	12,39	7,07	67,35	12,95	6,96	67,03	12,98	6,91	66,71	12,74	6,90	66,06	13,40	6,74
		220,00	70,16	11,88	3,73	69,68	12,18	3,68	69,39	12,83	3,62	69,35	12,60	3,63	68,61	12,34	3,60	68,30	12,97	3,54
		275,00	70,59	12,18	2,99	70,35	12,47	2,96	70,30	12,83	2,94	70,05	12,60	2,94	69,56	12,69	2,91	69,05	14,28	2,80
		330,00	70,81	12,32	2,49	70,57	12,61	2,47	70,76	12,83	2,47	70,28	12,60	2,46	70,04	12,87	2,44	69,55	14,95	2,33
	20	110,00	70,59	11,38	7,57	70,13	11,37	7,52	70,08	11,70	7,47	69,59	11,68	7,41	69,09	11,74	7,34	68,30	12,97	7,08
		220,00	72,79	11,06	3,95	72,34	11,33	3,90	72,12	11,68	3,87	71,68	11,86	3,83	71,46	12,05	3,80	70,80	12,52	3,73
		275,00	73,01	11,06	3,17	72,79	11,33	3,14	73,03	11,75	3,14	72,61	11,86	3,11	71,93	12,05	3,06	71,29	13,31	2,97
		330,00	73,23	11,06	2,65	73,23	11,33	2,64	73,49	11,78	2,63	72,84	11,86	2,60	72,17	12,05	2,56	71,54	13,73	2,47
	25	110,00	80,09	11,79	8,74	79,65	12,04	8,65	78,98	12,56	8,50	78,76	12,76	8,44	78,32	12,99	8,36	77,65	13,50	8,21
		220,00	80,09	11,61	4,38	79,65	11,97	4,33	78,98	12,34	4,26	78,76	12,56	4,23	78,32	12,78	4,19	77,65	13,27	4,12
		275,00	80,09	11,44	3,51	79,65	11,66	3,48	78,98	12,15	3,42	78,76	12,36	3,40	78,32	12,58	3,36	77,65	13,04	3,31
		330,00	80,09	11,37	2,93	79,65	11,50	2,91	78,98	12,07	2,85	78,76	12,25	2,84	78,32	12,46	2,81	77,65	12,94	2,76
	30	110,00	86,30	12,66	9,42	86,73	12,71	9,47	85,84	13,35	9,27	83,08	13,49	8,90	84,73	13,85	9,07	78,98	12,47	8,51
		220,00	86,30	12,25	4,74	86,73	12,63	4,74	85,84	13,05	4,66	83,08	13,27	4,46	84,73	13,36	4,57	78,98	11,99	4,28
		275,00	86,30	12,06	3,80	86,73	12,28	3,81	85,84	12,83	3,74	83,08	13,02	3,58	84,73	13,36	3,65	78,98	11,99	3,43
		330,00	86,30	11,98	3,17	86,73	12,11	3,18	85,84	12,71	3,12	83,08	12,92	2,99	84,73	13,36	3,04	78,98	11,99	2,86
	35	110,00	94,47	13,34	10,38	93,80	13,63	10,26	90,71	13,21	9,91	85,01	12,54	9,27	84,73	12,31	9,26	78,98	10,93	8,70
		220,00	94,47	12,92	5,22	93,80	13,31	5,15	90,71	12,96	4,97	85,01	12,32	4,65	84,73	12,06	4,65	78,98	10,51	4,38
		275,00	94,47	12,92	4,17	93,80	13,19	4,13	90,71	12,74	3,99	85,01	12,10	3,73	84,73	11,84	3,73	78,98	10,51	3,50
		330,00	94,47	12,92	3,48	93,80	13,12	3,44	90,71	12,61	3,33	85,01	11,98	3,11	84,73	11,74	3,11	78,98	10,51	2,92
	40	110,00	94,47	12,92	10,43	93,80	13,19	10,31	90,71	12,74	9,97	85,01	12,10	9,33	84,73	11,84	9,32	78,98	10,30	8,79
		220,00	94,47	12,46	5,25	93,80	12,84	5,18	90,71	12,30	5,02	85,01	11,64	4,69	84,73	11,37	4,69	78,98	9,87	4,42
		275,00	94,47	12,25	4,21	93,80	12,64	4,15	90,71	12,30	4,01	85,01	11,64	3,75	84,73	11,37	3,75	78,98	9,87	3,54
		330,00	94,47	12,13	3,51	93,80	12,52	3,47	90,71	12,30	3,34	85,01	11,64	3,13	84,73	11,37	3,13	78,98	9,87	2,95
	45	110,00	94,47	12,46	10,49	93,80	12,74	10,37	90,71	12,30	10,03	85,01	11,64	9,39	84,73	11,37	9,39	78,98	9,63	8,87
		220,00	94,47	12,04	5,27	93,80	12,39	5,21	90,71	11,61	5,06	85,01	10,99	4,73	84,73	10,71	4,73	78,98	9,21	4,46
		275,00	94,47	11,58	4,24	93,80	12,07	4,18	90,71	11,83	4,04	85,01	11,17	3,78	84,73	10,93	3,78	78,98	9,21	3,57
		330,00	94,47	11,37	3,54	93,80	11,91	3,49	90,71	11,95	3,36	85,01	11,30	3,14	84,73	11,05	3,14	78,98	9,21	2,98
120	10	110,00	68,17	14,37	6,88	68,13	14,77	6,83	68,70	15,29	6,83	67,81	15,32	6,72	67,50	15,58	6,64	66,93	15,56	6,57
		220,00	69,56	14,59	3,52	69,07	14,99	3,46	69,43	15,50	3,45	68,55	15,40	3,40	68,26	15,52	3,37	67,73	15,63	3,33
		275,00	69,79	14,52	2,83	69,07	14,99	2,77	69,92	15,55	2,78	68,80	15,45	2,73	68,51	15,61	2,71	68,00	16,14	2,65
		330,00	70,03	14,49	2,37	68,84	14,99	2,30	69,92	15,60	2,32	68,80	15,51	2,27	68,51	15,64	2,25	68,27	16,43	2,21
	15	110,00	68,63	12,75	7,15	68,37	13,05	7,08	68,70	13,58	7,05	67,81	13,77	6,91	67,50	13,86	6,86	66,93	13,98	6,77
		220,00	70,03	12,85	3,66	70,02	13,15	3,64	70,41	13,66	3,63	69,29	13,58	3,56	68,77	13,46	3,54	68,53	13,76	3,50
		275,00	70,49	12,65	2,96	70,02	13,05	2,91	70,90	13,66	2,93	69,78	13,58	2,88	69,53	13,46	2,87	69,07	14,69	2,78
		330,00	70,72	12,56	2,48	69,78	13,00	2,42	71,15	13,66	2,45	70,03	13,58	2,41	69,78	13,46	2,40	69,33	15,14	2,31
	20	110,00	70,49	11,44	7,55	70,25	11,59	7,50	70,66	11,93	7,51	69,29	12,17	7,31	69,02	12,61	7,22	68,53	13,24	7,07
		220,00	72,34	11,44	3,90	71,90	11,77	3,85	72,12	12,14	3,84	71,02	12,36	3,75	70,80	12,58	3,72	70,13	13,05	3,65
		275,00	72,58	11,32	3,13	71,90	11,67	3,08	72,86	12,14	3,11	71,51	12,36	3,03	71,30	12,61	3,00	70,67	13,53	2,92
		330,00	72,81	11,27	2,62	71,90	11,62	2,57	73,10	12,14	2,60	71,76	12,36	2,53	71,30	12,64	2,50	70,93	13,76	2,44
	25	110,00	79,17	12,29	8,56	78,76	12,56	8,47	78,10	12,96	8,33	77,88	13,32	8,26	77,43	13,59	8,17	72,79	12,46	7,72
		220,00	79,42	12,10	4,31	78,76	12,47	4,24	78,10	12,87	4,17	77,88	13,09	4,14	77,43	13,36	4,10	72,79	12,23	3,87
		275,00	79,67	11,66	3,48	78,76	12,15	3,41	78,10	12,63	3,35	77,88	13,09	3,31	77,43	13,12	3,29	72,79	12,23	3,10
		330,00	79,67	11,44	2,91	78,76	11,98	2,85	78,10	12,53	2,80	77,88	13,09	2,76	77,43	12,99	2,75	72,79	12,23	2,58
	30	110,00	86,50	13,25	9,37	85,62	13,48	9,23	83,63	13,33	8,99	80,97	12,68	8,74	78,32	12,33	8,44	72,79	10,84	7,92
		220,00	86,50	12,78	4,72	85,62	13,18	4,63	83,63	13,09	4,51	80,97	12,45	4,38	78,32	11,83	4,25	72,79	10,62	3,98
		275,00	86,50	12,38	3,79	85,62	12,88	3,72	83,63	12,82	3,62	80,97	12,45	3,51	78,32	11,83	3,40	72,79	10,40	3,19
		330,00	86,50	12,17	3,17	85,62	12,72	3,11	83,63	12,69	3,02	80,97	12,45	2,92	78,32	11,83	2,83	72,79	10,31	2,66
	35	110,00	93,36	14,27	10,12	88,94	13,11	9,70	83,63	11,93	9,17	80,97	11,35	8,91	78,32	10,81	8,64	72,79	9,55	8,09
		220,00	93,36	13,47	5,11	88,94	12,61	4,88	83,63	11,46	4,62	80,97	10,91	4,48	78,32	10,38	4,35	72,79	9,34	4,06
		275,00	93,36	13,29	4,10	88,94	12,51	3,91	83,63	11,46	3,69	80,97	10,91	3,59	78,32	10,38	3,48	72,79	9,13	3,26
		330,00	93,36	13,22	3,42	88,94	12,47	3,26	83,63	11,46	3,08	80,97	10,91	2,99	78,32	10,38	2,90	72,79	9,01	2,72
	40	110,00	93,36	13,78	10,18	88,94	12,47	9,78	83,63	11,27	9,26	80,97	10,69	8,99	78,32	10,16	8,72	72,79	8,89	8,17
		220,00	93,36	12,70	5,16	88,94	11,90	4,93	83,63	10,79	4,66	80,97	10,25	4,52	78,32	9,69	4,39	72,79	8,71	4,10
		275,00	93,36	12,52	4,14	88,94	11,73	3,95	83,63	10,79	3,73	80,97	10,25	3,62	78,32	9,69	3,51	72,79	8,47	3,29
		330,00	93,36	12,45	3,45	88,94	11,66	3,30	83,63	10,79	3,11	80,97	10,25	3,02	78,32	9,69	2,93	72,79	8,35	2,75
	45	110,00	93,36	13,26	10,25	88,94	11,83	9,86	83,63	10,57	9,35	80,97	10,00	9,08	78,32	9,47	8,81	72,79	8,26	8,25
		220,00	93,36	11,93	5,21	88,94	11,15	4,98	83,63	10,09	4,70	80,97	9,56	4,57	78,32	9,04	4,43	72,79	8,05	4,14
		275,00	93,36	11,79	4,17	88,94	10,95	3,99	83,63	10,09	3,76	80,97	9,56	3,65	78,32	9,04	3,55	72,79	7,81	3,32
		330,00	93,36	11,68	3,48	88,94	10,85	3,33	83,63	10,09	3,14	80,97	9,56	3,05	78,32	9,04	2,95	72,79	7,72	2,77

Modo de calefacción de 12 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
110	10	110,00	68,76	15,52	6,81	68,97	15,96	6,78	68,77	16,58	6,68	68,51	16,55	6,65	68,01	17,12	6,51	65,17	15,46	6,36
		220,00	69,73	15,65	3,46	69,73	16,15	3,43	69,03	16,78	3,34	69,04	16,63	3,35	68,55	17,06	3,29	65,44	15,53	3,19
		275,00	69,97	15,65	2,78	69,98	16,15	2,75	69,29	16,75	2,69	69,30	16,60	2,70	68,55	17,15	2,63	65,72	15,69	2,56
		330,00	70,22	15,65	2,33	70,23	16,15	2,31	69,54	16,73	2,25	69,30	16,57	2,25	68,82	17,18	2,20	65,72	15,78	2,13
	15	110,00	68,76	13,71	7,04	69,22	14,17	7,04	68,77	14,79	6,91	68,51	14,88	6,86	68,01	15,23	6,75	65,17	13,90	6,56
		220,00	69,97	13,63	3,60	70,23	14,17	3,59	69,54	14,79	3,50	69,30	14,67	3,49	69,10	14,79	3,47	65,99	13,67	3,35
		275,00	70,46	13,53	2,91	70,48	14,06	2,89	69,80	14,62	2,82	69,56	14,46	2,82	69,10	14,79	2,78	66,27	13,90	2,68
		330,00	70,71	13,48	2,44	70,74	14,01	2,42	70,06	14,51	2,37	69,83	14,34	2,37	69,37	14,79	2,33	66,54	14,02	2,24
	20	110,00	70,22	11,87	7,46	70,48	12,30	7,44	69,80	12,72	7,30	69,30	12,94	7,21	69,10	13,41	7,12	65,99	12,61	6,83
		220,00	71,68	11,94	3,82	71,24	12,30	3,77	70,57	12,72	3,70	70,35	12,94	3,67	69,91	13,16	3,63	66,81	12,52	3,47
		275,00	72,17	11,94	3,08	71,99	12,30	3,05	70,83	12,72	2,97	70,62	12,73	2,96	70,18	13,16	2,92	67,09	12,52	2,79
		330,00	72,41	11,94	2,58	72,25	12,30	2,56	71,09	12,72	2,49	70,88	12,61	2,48	70,46	13,16	2,44	67,09	12,52	2,33
	25	110,00	78,01	12,74	8,35	77,88	13,28	8,26	76,77	13,46	8,10	74,11	12,82	7,84	71,68	12,21	7,61	66,81	10,73	7,17
		220,00	78,54	12,65	4,21	77,88	13,05	4,15	76,77	13,22	4,06	74,11	12,58	3,94	71,68	11,94	3,82	66,81	10,73	3,59
		275,00	79,07	12,65	3,40	77,88	13,11	3,31	76,77	12,95	3,27	74,11	12,58	3,15	71,68	11,75	3,07	66,81	10,51	2,88
		330,00	79,33	12,65	2,84	77,88	13,11	2,76	76,77	12,82	2,73	74,11	12,58	2,62	71,68	11,61	2,56	66,81	10,41	2,40
	30	110,00	85,40	13,63	9,18	81,64	12,89	8,79	76,77	11,50	8,35	74,11	11,13	8,06	71,68	10,64	7,81	66,81	9,84	7,29
		220,00	85,40	13,38	4,61	81,64	12,61	4,42	76,77	11,24	4,19	74,11	10,91	4,04	71,68	10,38	3,92	66,81	9,58	3,66
		275,00	85,40	13,27	3,69	81,64	12,40	3,54	76,77	11,01	3,36	74,11	10,68	3,25	71,68	10,38	3,14	66,81	9,58	2,93
		330,00	85,40	13,24	3,08	81,64	12,26	2,96	76,77	10,88	2,81	74,11	10,59	2,71	71,68	10,38	2,61	66,81	9,58	2,44
	35	110,00	86,50	12,54	9,46	81,64	11,27	9,00	76,77	10,32	8,50	74,11	10,01	8,20	71,68	9,31	7,98	66,81	8,45	7,47
		220,00	86,50	12,05	4,76	81,64	11,04	4,52	76,77	10,07	4,27	74,11	9,78	4,11	71,68	9,12	4,00	66,81	8,24	3,75
		275,00	86,50	11,74	3,83	81,64	10,81	3,62	76,77	9,85	3,42	74,11	9,78	3,29	71,68	9,12	3,20	66,81	8,24	3,00
		330,00	86,50	11,60	3,19	81,64	10,67	3,03	76,77	9,75	2,86	74,11	9,78	2,74	71,68	9,12	2,67	66,81	8,24	2,50
	40	110,00	86,50	11,81	9,55	81,64	10,81	9,06	76,77	9,62	8,59	74,11	9,33	8,29	71,68	8,65	8,06	66,81	7,77	7,55
		220,00	86,50	11,33	4,81	81,64	10,31	4,56	76,77	9,18	4,32	74,11	9,07	4,16	71,68	8,43	4,05	66,81	7,56	3,79
		275,00	86,50	11,15	3,86	81,64	10,08	3,66	76,77	9,18	3,46	74,11	8,85	3,34	71,68	8,18	3,25	66,81	7,34	3,04
		330,00	86,50	11,08	3,22	81,64	9,95	3,06	76,77	9,18	2,88	74,11	8,72	2,79	71,68	8,08	2,71	66,81	7,22	2,54
	45	110,00	86,50	11,05	9,65	81,64	10,31	9,12	76,77	8,93	8,68	74,11	8,62	8,38	71,68	7,95	8,15	66,81	7,10	7,64
		220,00	86,50	10,56	4,86	81,64	9,61	4,61	76,77	8,23	4,38	74,11	8,37	4,21	71,68	7,73	4,09	66,81	6,88	3,83
		275,00	86,50	10,56	3,89	81,64	9,35	3,70	76,77	8,48	3,49	74,11	7,91	3,39	71,68	7,26	3,30	66,81	6,45	3,09
		330,00	86,50	10,56	3,24	81,64	9,22	3,09	76,77	8,61	2,91	74,11	7,69	2,83	71,68	7,04	2,76	66,81	6,21	2,58
100	10	110,00	68,75	16,33	6,71	69,55	17,19	6,70	69,00	18,06	6,52	67,48	16,78	6,49	65,27	16,28	6,27	60,84	14,47	5,93
		220,00	69,52	16,65	3,38	69,82	17,42	3,35	69,00	18,28	3,24	67,48	16,87	3,24	65,27	16,34	3,13	60,84	14,53	2,96
		275,00	70,03	16,57	2,74	70,09	17,42	2,69	69,00	18,25	2,60	67,48	16,84	2,59	65,27	16,28	2,51	60,84	14,47	2,37
		330,00	70,29	16,54	2,29	70,35	17,42	2,26	69,00	18,22	2,17	67,48	16,81	2,16	65,27	16,28	2,09	60,84	14,44	1,98
	15	110,00	69,26	14,42	7,02	69,55	15,20	6,95	69,00	16,11	6,77	67,48	15,08	6,70	65,27	14,49	6,50	60,84	13,01	6,12
		220,00	69,52	14,69	3,51	69,82	15,25	3,49	69,00	16,11	3,38	67,48	14,87	3,36	65,27	14,27	3,26	60,84	12,80	3,07
		275,00	70,03	14,45	2,84	70,35	15,11	2,83	69,00	15,92	2,72	67,48	14,66	2,70	65,27	14,06	2,62	60,84	12,59	2,47
		330,00	70,29	14,31	2,39	70,35	15,05	2,36	69,00	15,80	2,27	67,48	14,54	2,26	65,27	13,94	2,19	60,84	12,47	2,06
	20	110,00	69,77	12,33	7,35	70,09	12,88	7,32	69,00	13,63	7,08	67,48	12,91	6,98	65,27	12,27	6,78	60,84	11,27	6,34
		220,00	70,80	12,54	3,73	70,35	12,94	3,67	69,00	13,63	3,54	67,48	12,70	3,50	65,27	12,05	3,40	60,84	10,82	3,20
		275,00	71,05	12,33	3,00	70,89	12,82	2,97	69,00	13,41	2,84	67,48	12,45	2,82	65,27	11,81	2,74	60,84	10,64	2,57
		330,00	71,31	12,22	2,52	71,16	12,76	2,49	69,00	13,28	2,38	67,48	12,36	2,35	65,27	11,68	2,28	60,84	10,52	2,15
	25	110,00	76,33	13,26	8,07	74,11	12,89	7,83	69,00	11,69	7,33	67,48	11,14	7,21	65,27	10,55	7,00	60,84	9,32	6,59
		220,00	77,43	13,29	4,10	74,11	12,58	3,94	69,00	11,44	3,68	67,48	10,88	3,62	65,27	10,33	3,51	60,84	9,32	3,30
		275,00	77,71	12,99	3,31	74,11	12,48	3,15	69,00	11,25	2,96	67,48	10,67	2,91	65,27	10,33	2,81	60,84	9,07	2,65
		330,00	77,99	12,86	2,78	74,11	12,45	2,63	69,00	11,12	2,47	67,48	10,54	2,43	65,27	10,33	2,34	60,84	8,98	2,21
	30	110,00	78,54	12,12	8,50	74,11	11,14	8,06	69,00	10,03	7,54	67,48	9,73	7,39	65,27	9,01	7,20	60,84	8,40	6,71
		220,00	78,54	11,92	4,26	74,11	10,91	4,04	69,00	9,94	3,78	67,48	9,47	3,71	65,27	9,01	3,60	60,84	8,15	3,37
		275,00	78,54	11,65	3,42	74,11	10,91	3,23	69,00	9,81	3,03	67,48	9,47	2,97	65,27	8,78	2,89	60,84	8,15	2,70
		330,00	78,54	11,52	2,86	74,11	10,91	2,70	69,00	9,74	2,53	67,48	9,47	2,47	65,27	8,66	2,41	60,84	8,15	2,25
	35	110,00	78,54	10,94	8,65	74,11	10,04	8,20	69,00	8,86	7,69	67,48	8,63	7,53	65,27	8,20	7,30	60,84	7,45	6,83
		220,00	78,54	10,44	4,36	74,11	9,58	4,13	69,00	8,77	3,85	67,48	8,37	3,78	65,27	7,97	3,66	60,84	7,22	3,43
		275,00	78,54	10,44	3,48	74,11	9,58	3,30	69,00	8,64	3,09	67,48	8,37	3,02	65,27	7,97	2,93	60,84	7,22	2,74
		330,00	78,54	10,44	2,90	74,11	9,58	2,75	69,00	8,57	2,58	67,48	8,37	2,52	65,27	7,97	2,44	60,84	7,22	2,29
	40	110,00	78,54	10,21	8,74	74,11	9,32	8,29	69,00	7,93	7,81	67,48	7,69	7,65	65,27	7,26	7,42	60,84	6,77	6,92
		220,00	78,54	9,72	4,40	74,11	8,86	4,17	69,00	7,83	3,91	67,48	7,43	3,84	65,27	7,03	3,72	60,84	6,54	3,47
		275,00	78,54	9,52	3,53	74,11	8,86	3,34	69,00	7,70	3,14	67,48	7,43	3,07	65,27	7,03	2,98	60,84	6,54	2,78
		330,00	78,54	9,39	2,95	74,11	8,86	2,78	69,00	7,61	2,62	67,48	7,43	2,56	65,27	7,03	2,48	60,84	6,54	2,32
	45	110,00	78,54	9,52	8,83	74,11	8,59	8,38	69,00	6,99	7,93	67,48	6,76	7,77	65,27	6,32	7,54	60,84	6,06	7,01
		220,00	78,54	9,03	4,45	74,11	8,13	4,22	69,00	6,90	3,97	67,48	6,53	3,90	65,27	6,09	3,78	60,84	5,83	3,52
		275,00	78,54	8,54	3,58	74,11	8,13	3,38	69,00	6,77	3,18	67,48	6,53	3,12	65,27	6,09	3,03	60,84	5,83	2,81
		330,00	78,54	8,31	2,99	74,11	8,13	2,81	69,00	6,67	2,66	67,48	6,53	2,60	65,27	6,09	2,52	60,84	5,83	2,35

Modo de calefacción de 12 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
90	10	110,00	69,62	18,14	6,59	66,81	17,00	6,37	62,83	15,22	6,09	60,62	14,44	5,91	58,63	14,00	5,71	54,65	12,20	5,43
		220,00	69,34	18,21	3,27	66,53	17,09	3,16	62,83	15,28	3,04	60,62	14,54	2,95	58,63	13,97	2,86	54,65	12,26	2,71
		275,00	69,91	18,14	2,65	66,81	17,03	2,55	62,83	15,22	2,44	60,62	14,48	2,36	58,63	14,00	2,28	54,65	12,28	2,17
		330,00	70,20	18,11	2,22	66,81	17,00	2,12	62,83	15,22	2,03	60,62	14,44	1,97	58,63	14,03	1,90	54,65	12,31	1,81
	15	110,00	69,91	15,65	6,94	67,10	14,86	6,68	62,83	13,56	6,30	60,62	13,01	6,09	58,63	12,49	5,90	54,65	10,98	5,59
		220,00	69,34	15,38	3,45	66,53	14,60	3,32	62,83	13,35	3,17	60,62	12,80	3,06	58,63	12,05	2,98	54,65	10,74	2,81
		275,00	69,91	15,19	2,80	66,81	14,37	2,68	62,83	13,13	2,54	60,62	12,56	2,46	58,63	12,05	2,38	54,65	10,74	2,25
		330,00	70,20	15,05	2,35	67,10	14,28	2,25	62,83	13,01	2,12	60,62	12,46	2,05	58,63	12,05	1,99	54,65	10,74	1,87
	20	110,00	70,20	13,25	7,29	67,38	12,66	7,00	62,83	11,56	6,56	60,62	11,00	6,35	58,63	10,70	6,13	54,65	9,70	5,75
		220,00	69,91	13,25	3,62	66,81	12,50	3,47	62,83	11,35	3,29	60,62	10,82	3,19	58,63	10,27	3,09	54,65	9,25	2,90
		275,00	70,20	13,05	2,92	67,10	12,40	2,80	62,83	11,35	2,63	60,62	10,82	2,55	58,63	10,27	2,47	54,65	9,25	2,32
		330,00	70,48	12,92	2,45	67,10	12,37	2,33	62,83	11,35	2,20	60,62	10,82	2,12	58,63	10,27	2,06	54,65	9,25	1,94
	25	110,00	69,96	11,80	7,44	66,81	10,81	7,16	62,83	9,98	6,76	60,62	9,32	6,56	58,63	9,10	6,34	54,65	8,26	5,93
		220,00	70,80	11,70	3,78	66,81	10,71	3,59	62,83	9,76	3,39	60,62	9,32	3,28	58,63	8,85	3,18	54,65	8,01	2,98
		275,00	71,08	11,40	3,05	66,81	10,48	2,88	62,83	9,76	2,72	60,62	9,07	2,64	58,63	8,85	2,55	54,65	8,01	2,39
		330,00	71,08	11,23	2,55	66,81	10,35	2,41	62,83	9,76	2,26	60,62	8,98	2,20	58,63	8,85	2,12	54,65	8,01	1,99
	30	110,00	70,80	10,38	7,73	66,81	9,51	7,33	62,83	8,74	6,92	60,62	8,40	6,68	58,63	7,99	6,48	54,65	7,04	6,09
		220,00	70,80	10,16	3,88	66,81	9,32	3,68	62,83	8,52	3,47	60,62	8,15	3,36	58,63	7,77	3,25	54,65	7,04	3,04
		275,00	70,80	9,93	3,11	66,81	9,06	2,96	62,83	8,52	2,78	60,62	8,15	2,68	58,63	7,77	2,60	54,65	6,83	2,45
		330,00	70,80	9,80	2,60	66,81	8,93	2,47	62,83	8,52	2,32	60,62	8,15	2,24	58,63	7,77	2,17	54,65	6,74	2,04
	35	110,00	70,80	9,22	7,88	66,81	8,49	7,46	62,83	7,77	7,04	60,62	7,47	6,80	58,63	7,11	6,59	54,65	6,49	6,16
		220,00	70,80	8,96	3,95	66,81	8,24	3,75	62,83	7,55	3,54	60,62	7,22	3,42	58,63	6,89	3,31	54,65	6,27	3,09
		275,00	70,80	8,74	3,18	66,81	8,01	3,01	62,83	7,30	2,84	60,62	7,00	2,74	58,63	6,89	2,65	54,65	6,27	2,48
		330,00	70,80	8,61	2,65	66,81	7,89	2,51	62,83	7,17	2,37	60,62	6,91	2,29	58,63	6,89	2,21	54,65	6,27	2,06
	40	110,00	70,80	8,52	7,97	66,81	7,79	7,55	62,83	6,86	7,16	60,62	6,56	6,91	58,63	6,44	6,68	54,65	5,81	6,25
		220,00	70,80	8,04	4,01	66,81	7,57	3,79	62,83	6,63	3,59	60,62	6,34	3,47	58,63	6,19	3,35	54,65	5,59	3,14
		275,00	70,80	8,04	3,21	66,81	7,57	3,03	62,83	6,63	2,88	60,62	6,34	2,78	58,63	6,19	2,68	54,65	5,59	2,51
		330,00	70,80	8,04	2,68	66,81	7,57	2,53	62,83	6,63	2,40	60,62	6,34	2,31	58,63	6,19	2,24	54,65	5,59	2,09
	45	110,00	70,80	7,82	8,06	66,81	7,09	7,64	62,83	5,94	7,28	60,62	5,66	7,03	58,63	5,75	6,76	54,65	5,13	6,33
		220,00	70,80	7,12	4,07	66,81	6,87	3,83	62,83	5,72	3,65	60,62	5,44	3,53	58,63	5,52	3,40	54,65	4,91	3,18
		275,00	70,80	7,34	3,25	66,81	7,09	3,06	62,83	5,94	2,91	60,62	5,66	2,81	58,63	5,52	2,72	54,65	4,91	2,54
		330,00	70,80	7,47	2,70	66,81	7,22	2,54	62,83	6,03	2,42	60,62	5,78	2,34	58,63	5,52	2,26	54,65	4,91	2,12
80	10	110,00	62,55	15,32	6,04	59,01	14,02	5,76	55,75	12,42	5,54	53,98	12,08	5,36	52,21	11,45	5,21	48,67	10,40	4,90
		220,00	62,83	15,22	3,05	59,29	13,92	2,90	55,75	12,42	2,77	53,98	12,11	2,68	52,21	11,48	2,61	48,67	10,40	2,45
		275,00	62,83	15,19	2,44	59,29	13,99	2,32	55,75	12,48	2,21	53,98	12,05	2,15	52,21	11,42	2,09	48,67	10,34	1,96
		330,00	62,83	15,15	2,03	59,01	14,02	1,92	55,75	12,51	1,84	53,98	12,02	1,79	52,21	11,39	1,74	48,67	10,31	1,64
	15	110,00	62,83	13,88	6,26	59,29	12,58	5,98	55,75	11,05	5,72	53,98	10,88	5,51	52,21	10,22	5,37	48,67	9,35	5,03
		220,00	62,83	13,40	3,16	59,29	12,12	3,02	55,75	10,86	2,87	53,98	10,64	2,77	52,21	10,01	2,70	48,67	9,14	2,53
		275,00	62,83	13,13	2,54	59,29	12,12	2,41	55,75	10,86	2,30	53,98	10,42	2,23	52,21	9,76	2,17	48,67	8,90	2,04
		330,00	62,83	12,99	2,13	59,29	12,12	2,01	55,75	10,86	1,91	53,98	10,30	1,86	52,21	9,64	1,82	48,67	8,81	1,70
	20	110,00	62,83	11,65	6,55	59,29	10,71	6,22	55,75	9,52	5,91	53,98	9,32	5,71	52,21	8,90	5,54	48,67	8,06	5,20
		220,00	62,83	11,41	3,29	59,29	10,44	3,12	55,75	9,52	2,96	53,98	9,07	2,87	52,21	8,65	2,79	48,67	7,82	2,61
		275,00	62,83	11,17	2,64	59,29	10,21	2,51	55,75	9,30	2,38	53,98	9,07	2,30	52,21	8,44	2,24	48,67	7,82	2,09
		330,00	62,83	11,04	2,21	59,29	10,11	2,10	55,75	9,18	1,99	53,98	9,07	1,91	52,21	8,32	1,87	48,67	7,82	1,74
	25	110,00	62,83	10,07	6,75	59,29	9,24	6,40	55,75	8,24	6,08	53,98	8,08	5,87	52,21	7,73	5,69	48,67	7,04	5,33
		220,00	62,83	9,80	3,39	59,29	9,01	3,22	55,75	8,24	3,04	53,98	7,86	2,95	52,21	7,51	2,86	48,67	6,82	2,68
		275,00	62,83	9,60	2,72	59,29	9,01	2,57	55,75	7,99	2,44	53,98	7,86	2,36	52,21	7,51	2,29	48,67	6,82	2,14
		330,00	62,83	9,47	2,28	59,29	9,01	2,14	55,75	7,90	2,04	53,98	7,86	1,97	52,21	7,51	1,91	48,67	6,82	1,78
	30	110,00	62,83	8,72	6,92	59,29	8,11	6,55	55,75	7,49	6,17	53,98	7,17	5,99	52,21	6,84	5,80	48,67	6,27	5,42
		220,00	62,83	8,46	3,48	59,29	7,88	3,29	55,75	7,24	3,10	53,98	6,96	3,01	52,21	6,62	2,92	48,67	6,03	2,73
		275,00	62,83	8,46	2,78	59,29	7,88	2,63	55,75	7,24	2,48	53,98	6,96	2,41	52,21	6,62	2,33	48,67	6,03	2,18
		330,00	62,83	8,46	2,32	59,29	7,88	2,19	55,75	7,24	2,07	53,98	6,96	2,01	52,21	6,62	1,94	48,67	6,03	1,82
	35	110,00	62,83	7,91	7,03	59,29	7,22	6,66	55,75	6,67	6,28	53,98	6,18	6,11	52,21	6,14	5,89	48,67	5,41	5,53
		220,00	62,83	7,68	3,53	59,29	7,00	3,34	55,75	6,45	3,15	53,98	6,18	3,06	52,21	5,92	2,96	48,67	5,41	2,77
		275,00	62,83	7,68	2,82	59,29	6,78	2,69	55,75	6,45	2,52	53,98	5,94	2,46	52,21	5,92	2,37	48,67	5,20	2,22
		330,00	62,83	7,68	2,35	59,29	6,66	2,24	55,75	6,45	2,10	53,98	5,85	2,05	52,21	5,92	1,97	48,67	5,08	1,86
	40	110,00	62,83	7,43	7,09	59,29	6,56	6,75	55,75	5,97	6,37	53,98	5,73	6,17	52,21	5,48	5,98	48,67	4,96	5,59
		220,00	62,83	6,98	3,57	59,29	6,34	3,39	55,75	5,97	3,18	53,98	5,51	3,10	52,21	5,48	2,99	48,67	4,75	2,81
		275,00	62,83	6,98	2,86	59,29	6,34	2,71	55,75	5,75	2,56	53,98	5,51	2,48	52,21	5,48	2,39	48,67	4,75	2,25
		330,00	62,83	6,98	2,38	59,29	6,34	2,26	55,75	5,65	2,14	53,98	5,51	2,07	52,21	5,48	1,99	48,67	4,75	1,87
	45	110,00	62,83	6,98	7,15	59,29	5,87	6,83	55,75	5,27	6,46	53,98	5,30	6,23	52,21	4,78	6,07	48,67	4,54	5,65
		220,00	62,83	6,27	3,62	59,29	5,66	3,43	55,75	5,53	3,21	53,98	4,84	3,14	52,21	5,00	3,02	48,67	4,12	2,85
		275,00	62,83	6,27	2,89	59,29	5,87	2,73	55,75	5,05	2,59	53,98	5,06	2,50	52,21	5,00	2,42	48,67	4,30	2,27
		330,00	62,83	6,27	2,41	59,29	5,97	2,27	55,75	4,83	2,17	53,98	5,18	2,08	52,21	5,00	2,01	48,67	4,42	1,89

Modo de calefacción de 12 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
70	10	110,00	54,81	12,71	5,38	51,99	11,60	5,17	48,89	10,55	4,90	47,12	9,82	4,77	45,58	9,52	4,61	42,48	8,43	4,36
		220,00	55,09	12,61	2,72	51,99	11,50	2,59	48,89	10,46	2,46	47,12	9,82	2,39	45,58	9,52	2,31	42,48	8,43	2,18
		275,00	55,09	12,68	2,17	51,99	11,57	2,07	48,89	10,49	1,97	47,12	9,85	1,91	45,58	9,43	1,85	42,48	8,43	1,74
		330,00	55,09	12,68	1,81	51,99	11,57	1,72	48,89	10,52	1,64	47,12	9,88	1,59	45,58	9,40	1,54	42,48	8,46	1,45
	15	110,00	55,09	11,52	5,57	51,99	10,45	5,31	48,89	9,40	5,05	47,12	8,81	4,90	45,58	8,47	4,75	42,48	7,56	4,47
		220,00	55,09	11,05	2,82	51,99	9,97	2,69	48,89	8,95	2,55	47,12	8,63	2,46	45,58	8,26	2,39	42,48	7,36	2,25
		275,00	55,09	11,05	2,25	51,99	9,97	2,15	48,89	8,95	2,04	47,12	8,63	1,97	45,58	8,05	1,92	42,48	7,36	1,80
		330,00	55,09	11,05	1,88	51,99	9,97	1,79	48,89	8,95	1,70	47,12	8,63	1,64	45,58	7,93	1,61	42,48	7,36	1,50
	20	110,00	55,09	9,63	5,82	51,99	8,81	5,52	48,89	8,10	5,22	47,12	7,74	5,04	45,58	7,39	4,89	42,48	6,72	4,57
		220,00	55,09	9,36	2,92	51,99	8,59	2,78	48,89	7,86	2,62	47,12	7,53	2,53	45,58	7,18	2,46	42,48	6,51	2,30
		275,00	55,09	9,36	2,34	51,99	8,59	2,22	48,89	7,86	2,10	47,12	7,32	2,04	45,58	7,18	1,96	42,48	6,31	1,85
		330,00	55,09	9,36	1,95	51,99	8,59	1,85	48,89	7,86	1,75	47,12	7,23	1,70	45,58	7,18	1,64	42,48	6,19	1,55
	25	110,00	55,09	8,30	5,98	51,99	7,68	5,67	48,89	7,06	5,35	47,12	6,77	5,16	45,58	6,27	5,03	42,48	5,72	4,70
		220,00	55,09	8,08	3,01	51,99	7,46	2,85	48,89	6,84	2,69	47,12	6,56	2,59	45,58	6,27	2,51	42,48	5,72	2,35
		275,00	55,09	7,86	2,42	51,99	7,21	2,29	48,89	6,84	2,15	47,12	6,56	2,08	45,58	6,06	2,02	42,48	5,72	1,88
		330,00	55,09	7,76	2,02	51,99	7,09	1,91	48,89	6,84	1,79	47,12	6,56	1,73	45,58	5,94	1,69	42,48	5,72	1,57
	30	110,00	55,09	7,33	6,11	51,99	6,80	5,78	48,89	6,30	5,45	47,12	5,81	5,29	45,58	5,78	5,09	42,48	5,10	4,78
		220,00	55,09	7,11	3,07	51,99	6,58	2,90	48,89	6,05	2,74	47,12	5,81	2,64	45,58	5,56	2,56	42,48	5,10	2,39
		275,00	55,09	7,11	2,46	51,99	6,58	2,32	48,89	6,05	2,19	47,12	5,60	2,12	45,58	5,56	2,05	42,48	5,10	1,91
		330,00	55,09	7,11	2,05	51,99	6,58	1,94	48,89	6,05	1,83	47,12	5,48	1,78	45,58	5,56	1,71	42,48	5,10	1,59
	35	110,00	55,09	6,55	6,21	51,99	6,09	5,87	48,89	5,43	5,56	47,12	5,40	5,34	45,58	5,01	5,19	42,48	4,83	4,82
		220,00	55,09	6,34	3,12	51,99	5,87	2,95	48,89	5,43	2,78	47,12	5,19	2,68	45,58	5,01	2,59	42,48	4,61	2,42
		275,00	55,09	6,34	2,49	51,99	5,87	2,36	48,89	5,22	2,23	47,12	5,19	2,15	45,58	5,01	2,08	42,48	4,61	1,94
		330,00	55,09	6,34	2,08	51,99	5,87	1,97	48,89	5,10	1,87	47,12	5,19	1,79	45,58	5,01	1,73	42,48	4,61	1,61
	40	110,00	55,09	6,09	6,27	51,99	5,65	5,93	48,89	4,98	5,62	47,12	4,74	5,42	45,58	4,59	5,24	42,48	4,37	4,87
		220,00	55,09	5,87	3,15	51,99	5,44	2,98	48,89	4,77	2,82	47,12	4,74	2,71	45,58	4,59	2,62	42,48	4,19	2,45
		275,00	55,09	5,87	2,52	51,99	5,44	2,38	48,89	4,77	2,26	47,12	4,53	2,18	45,58	4,35	2,11	42,48	4,19	1,96
		330,00	55,09	5,87	2,10	51,99	5,44	1,99	48,89	4,77	1,88	47,12	4,41	1,82	45,58	4,26	1,76	42,48	4,19	1,63
	45	110,00	55,09	5,65	6,32	51,99	5,19	5,99	48,89	4,56	5,67	47,12	4,11	5,50	45,58	4,17	5,30	42,48	3,95	4,93
		220,00	55,09	5,43	3,18	51,99	4,97	3,01	48,89	4,14	2,86	47,12	4,29	2,74	45,58	4,17	2,65	42,48	3,73	2,48
		275,00	55,09	5,43	2,54	51,99	4,97	2,41	48,89	4,32	2,28	47,12	3,88	2,21	45,58	3,71	2,14	42,48	3,73	1,98
		330,00	55,09	5,43	2,12	51,99	4,97	2,01	48,89	4,44	1,90	47,12	3,67	1,85	45,58	3,47	1,80	42,48	3,73	1,65
60	10	110,00	47,12	9,77	4,78	44,47	9,22	4,51	41,81	8,63	4,25	40,49	8,01	4,15	39,16	7,80	4,01	36,50	6,88	3,79
		220,00	47,12	9,77	2,39	44,47	9,22	2,25	41,81	8,63	2,12	40,49	8,10	2,07	39,16	7,77	2,01	36,50	6,97	1,89
		275,00	47,12	9,80	1,91	44,47	9,13	1,81	41,81	8,54	1,70	40,49	8,01	1,66	39,16	7,71	1,61	36,50	6,88	1,52
		330,00	47,12	9,80	1,59	44,47	9,07	1,51	41,81	8,48	1,42	40,49	7,95	1,39	39,16	7,68	1,34	36,50	6,85	1,26
	15	110,00	47,12	8,86	4,90	44,47	8,29	4,63	41,81	7,69	4,37	40,49	7,20	4,26	39,16	6,93	4,12	36,50	6,20	3,88
		220,00	47,12	8,64	2,46	44,47	8,05	2,33	41,81	7,47	2,20	40,49	7,20	2,13	39,16	6,72	2,07	36,50	6,20	1,94
		275,00	47,12	8,64	1,97	44,47	7,83	1,87	41,81	7,26	1,77	40,49	6,96	1,72	39,16	6,51	1,67	36,50	5,99	1,56
		330,00	47,12	8,64	1,64	44,47	7,71	1,57	41,81	7,14	1,48	40,49	6,84	1,43	39,16	6,39	1,40	36,50	5,87	1,31
	20	110,00	47,12	7,73	5,04	44,47	7,15	4,77	41,81	6,59	4,51	40,49	6,33	4,37	39,16	6,09	4,23	36,50	5,55	3,96
		220,00	47,12	7,51	2,53	44,47	6,93	2,40	41,81	6,38	2,27	40,49	6,12	2,20	39,16	5,85	2,13	36,50	5,34	1,99
		275,00	47,12	7,51	2,03	44,47	6,93	1,92	41,81	6,38	1,81	40,49	6,12	1,76	39,16	5,85	1,70	36,50	5,34	1,59
		330,00	47,12	7,51	1,69	44,47	6,93	1,60	41,81	6,38	1,51	40,49	6,12	1,47	39,16	5,85	1,42	36,50	5,34	1,33
	25	110,00	47,12	6,78	5,16	44,47	6,32	4,88	41,81	5,61	4,63	40,49	5,60	4,46	39,16	5,17	4,35	36,50	4,96	4,04
		220,00	47,12	6,56	2,59	44,47	6,07	2,46	41,81	5,61	2,32	40,49	5,39	2,24	39,16	5,17	2,17	36,50	4,75	2,03
		275,00	47,12	6,56	2,08	44,47	6,07	1,96	41,81	5,40	1,86	40,49	5,39	1,80	39,16	5,17	1,74	36,50	4,75	1,62
		330,00	47,12	6,56	1,73	44,47	6,07	1,64	41,81	5,31	1,56	40,49	5,39	1,50	39,16	5,17	1,45	36,50	4,75	1,35
	30	110,00	47,12	6,02	5,26	44,47	5,60	4,97	41,81	5,25	4,68	40,49	5,02	4,54	39,16	4,83	4,39	36,50	4,50	4,09
		220,00	47,12	5,81	2,64	44,47	5,39	2,50	41,81	5,01	2,35	40,49	4,81	2,28	39,16	4,61	2,21	36,50	4,26	2,06
		275,00	47,12	5,81	2,11	44,47	5,39	2,00	41,81	5,01	1,88	40,49	4,81	1,83	39,16	4,61	1,77	36,50	4,26	1,65
		330,00	47,12	5,81	1,76	44,47	5,39	1,67	41,81	5,01	1,57	40,49	4,81	1,52	39,16	4,61	1,47	36,50	4,26	1,37
	35	110,00	47,12	5,21	5,36	44,47	5,07	5,04	41,81	4,53	4,77	40,49	4,59	4,59	39,16	4,38	4,45	36,50	4,12	4,14
		220,00	47,12	5,21	2,68	44,47	4,86	2,53	41,81	4,53	2,38	40,49	4,35	2,31	39,16	4,19	2,24	36,50	3,89	2,09
		275,00	47,12	5,21	2,14	44,47	4,86	2,03	41,81	4,29	1,92	40,49	4,35	1,85	39,16	4,19	1,79	36,50	3,89	1,67
		330,00	47,12	5,21	1,79	44,47	4,86	1,69	41,81	4,20	1,60	40,49	4,35	1,54	39,16	4,19	1,49	36,50	3,89	1,39
	40	110,00	47,12	4,76	5,42	44,47	4,64	5,09	41,81	4,11	4,82	40,49	4,17	4,65	39,16	3,95	4,50	36,50	3,68	4,20
		220,00	47,12	4,76	2,71	44,47	4,40	2,56	41,81	4,11	2,41	40,49	3,93	2,34	39,16	3,74	2,27	36,50	3,68	2,10
		275,00	47,12	4,76	2,17	44,47	4,40	2,05	41,81	4,11	1,93	40,49	3,93	1,87	39,16	3,74	1,81	36,50	3,68	1,68
		330,00	47,12	4,76	1,81	44,47	4,40	1,71	41,81	4,11	1,61	40,49	3,93	1,56	39,16	3,74	1,51	36,50	3,68	1,40
	45	110,00	47,12	4,31	5,48	44,47	4,22	5,15	41,81	3,66	4,88	40,49	3,72	4,70	39,16	3,53	4,56	36,50	3,26	4,25
		220,00	47,12	4,31	2,74	44,47	3,97	2,59	41,81	3,66	2,44	40,49	3,50	2,37	39,16	3,31	2,29	36,50	3,47	2,11
		275,00	47,12	4,31	2,19	44,47	3,97	2,07	41,81	3,87	1,94	40,49	3,50	1,89	39,16	3,31	1,83	36,50	3,47	1,69
		330,00	47,12	4,31	1,83	44,47	3,97	1,73	41,81	3,99	1,61	40,49	3,50	1,58	39,16	3,31	1,53	36,50	3,47	1,41

Modo de calefacción de 12 CV + 10 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CDB)																	
			16,00			18,00			20,00			21,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
50	10	110,00	39,10	7,78	4,01	36,89	7,33	3,78	37,17	6,67	3,90	33,63	6,44	3,48	32,52	6,00	3,39	30,31	5,53	3,17
		220,00	39,38	7,71	2,03	37,17	7,33	1,91	37,17	6,64	1,95	33,63	6,38	1,74	32,52	6,07	1,69	30,31	5,47	1,59
		275,00	39,38	7,78	1,62	37,17	7,33	1,53	37,17	6,64	1,56	33,63	6,41	1,39	32,52	5,97	1,36	30,31	5,50	1,27
		330,00	39,38	7,78	1,35	37,17	7,36	1,27	37,17	6,67	1,30	33,63	6,41	1,16	32,52	5,91	1,13	30,31	5,50	1,06
	15	110,00	39,38	7,02	4,14	37,17	6,61	3,91	37,17	5,94	3,99	33,63	5,77	3,56	32,52	5,36	3,47	30,31	4,96	3,24
		220,00	39,38	6,80	2,08	37,17	6,39	1,97	37,17	5,73	2,01	33,63	5,55	1,80	32,52	5,36	1,74	30,31	4,75	1,63
		275,00	39,38	6,80	1,67	37,17	6,39	1,57	37,17	5,73	1,61	33,63	5,55	1,44	32,52	5,11	1,40	30,31	4,75	1,31
		330,00	39,38	6,80	1,39	37,17	6,39	1,31	37,17	5,73	1,34	33,63	5,55	1,20	32,52	4,99	1,17	30,31	4,75	1,09
	20	110,00	39,38	6,11	4,26	37,17	5,70	4,03	37,17	5,30	4,08	33,63	5,09	3,65	32,52	4,90	3,53	30,31	4,31	3,33
		220,00	39,38	5,89	2,14	37,17	5,48	2,03	37,17	5,06	2,05	33,63	4,88	1,84	32,52	4,68	1,78	30,31	4,31	1,66
		275,00	39,38	5,89	1,71	37,17	5,48	1,62	37,17	5,06	1,64	33,63	4,88	1,47	32,52	4,68	1,42	30,31	4,31	1,33
		330,00	39,38	5,89	1,43	37,17	5,48	1,35	37,17	5,06	1,37	33,63	4,88	1,23	32,52	4,68	1,19	30,31	4,31	1,11
	25	110,00	39,38	5,44	4,34	37,17	4,84	4,14	37,17	4,75	4,15	33,63	4,33	3,75	32,52	4,17	3,63	30,31	3,86	3,38
		220,00	39,38	5,19	2,19	37,17	4,84	2,07	37,17	4,50	2,09	33,63	4,33	1,87	32,52	4,17	1,81	30,31	3,86	1,69
		275,00	39,38	5,19	1,75	37,17	4,84	1,65	37,17	4,50	1,67	33,63	4,33	1,50	32,52	4,17	1,45	30,31	3,86	1,35
		330,00	39,38	5,19	1,46	37,17	4,84	1,38	37,17	4,50	1,39	33,63	4,33	1,25	32,52	4,17	1,21	30,31	3,86	1,13
	30	110,00	39,38	4,87	4,41	37,17	4,54	4,17	37,17	4,31	4,20	33,63	3,91	3,80	32,52	3,99	3,65	30,31	3,72	3,40
		220,00	39,38	4,66	2,22	37,17	4,35	2,10	37,17	4,06	2,12	33,63	3,91	1,90	32,52	3,78	1,84	30,31	3,51	1,71
		275,00	39,38	4,66	1,78	37,17	4,35	1,68	37,17	4,06	1,69	33,63	3,91	1,52	32,52	3,78	1,47	30,31	3,51	1,37
		330,00	39,38	4,66	1,48	37,17	4,35	1,40	37,17	4,06	1,41	33,63	3,91	1,27	32,52	3,78	1,23	30,31	3,51	1,14
	35	110,00	39,38	4,40	4,47	37,17	3,95	4,25	37,17	3,71	4,28	33,63	3,79	3,82	32,52	3,47	3,72	30,31	3,22	3,46
		220,00	39,38	4,22	2,25	37,17	3,95	2,12	37,17	3,71	2,14	33,63	3,58	1,92	32,52	3,47	1,86	30,31	3,22	1,73
		275,00	39,38	4,22	1,80	37,17	3,95	1,70	37,17	3,71	1,71	33,63	3,58	1,54	32,52	3,47	1,49	30,31	3,22	1,39
		330,00	39,38	4,22	1,50	37,17	3,95	1,42	37,17	3,71	1,43	33,63	3,58	1,28	32,52	3,47	1,24	30,31	3,22	1,15
	40	110,00	39,38	3,97	4,53	37,17	3,74	4,28	37,17	3,50	4,31	33,63	3,36	3,87	32,52	3,26	3,74	30,31	2,99	3,50
		220,00	39,38	3,76	2,28	37,17	3,53	2,15	37,17	3,29	2,17	33,63	3,36	1,94	32,52	3,02	1,89	30,31	2,99	1,75
		275,00	39,38	3,76	1,82	37,17	3,53	1,72	37,17	3,29	1,73	33,63	3,36	1,55	32,52	3,02	1,51	30,31	2,99	1,40
		330,00	39,38	3,76	1,52	37,17	3,53	1,43	37,17	3,29	1,44	33,63	3,36	1,29	32,52	3,02	1,26	30,31	2,99	1,17
	45	110,00	39,38	3,54	4,58	37,17	3,53	4,30	37,17	3,29	4,33	33,63	2,90	3,93	32,52	3,02	3,77	30,31	2,78	3,52
		220,00	39,38	3,33	2,31	37,17	3,07	2,18	37,17	2,83	2,20	33,63	3,11	1,95	32,52	2,60	1,91	30,31	2,78	1,76
		275,00	39,38	3,33	1,84	37,17	3,07	1,74	37,17	2,83	1,76	33,63	3,11	1,56	32,52	2,60	1,53	30,31	2,78	1,41
		330,00	39,38	3,33	1,54	37,17	3,07	1,45	37,17	2,83	1,46	33,63	3,11	1,30	32,52	2,60	1,28	30,31	2,78	1,17

Nota:
1. La tabla anterior muestra el valor medio de las condiciones en las que puede operar
2. Se recomienda conectar menos del 130%

Modo de refrigeración de 12 CV + 12 CV

CR (%)	Temp. del agua de entrada (°C)	Caudal de agua (l/min)	Temperatura del aire interior (°CWB)																				
			14,00			16,00			18,00			19,00			20,00			22,00			24,00		
			TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	ΔT	TC	PI	TC
			kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C	kW	kW	°C
130	10	120,00	60,46	6,31	7,87	76,88	11,01	10,36	77,29	8,94	10,16	78,12	8,98	10,27	79,09	8,98	10,38	80,81	9,04	10,59	82,04	8,96	10,73
		240,00	60,46	5,85	3,91	76,88	10,32	5,14	77,29	8,36	5,05	78,12	8,38	5,10	79,09	8,32	5,15	80,81	8,46	5,26	82,04	8,52	5,34
		300,00	60,46	5,67	3,12	76,88	10,12	4,10	77,29	8,17	4,03	78,12	8,17	4,07	79,09	8,23	4,12	80,81	8,26	4,20	82,04	8,28	4,26
		360,00	60,46	5,57	2,59	76,88	9,98	3,41	77,29	8,13	3,36	78,12	8,09	3,39	79,09	8,19	3,43	80,81	8,18	3,50	82,04	8,16	3,54
	15	120,00	59,59	8,29	8,00	75,85	14,45	10,64	76,04	11,71	10,34	76,95	11,75	10,45	77,65	11,77	10,54	79,68	11,86	10,79	80,92	11,82	10,93
		240,00	59,59	7,65	3,96	75,85	13,56	5,27	76,04	10,95	5,13	76,95	10,98	5,18	77,65	10,98	5,22	79,68	11,12	5,35	80,92	11,13	5,42
		300,00	59,59	7,42	3,16	75,85	13,22	4,20	76,04	10,71	4,09	76,95	10,77	4,14	77,65	10,77	4,17	79,68	10,88	4,27	80,92	10,89	4,33
		360,00	59,59	7,33	2,63	75,85	13,08	3,49	76,04	10,61	3,40	76,95	10,64	3,44	77,65	10,69	3,47	79,68	10,75	3,55	80,92	10,73	3,60
	20	120,00	58,72	10,09	8,11	74,83	17,55	10,89	74,78	14,20	10,49	75,78	14,26	10,61	76,79	14,22	10,73	78,54	14,35	10,95	79,80	14,35	11,10
		240,00	58,72	9,26	4,01	74,83	16,45	5,38	74,78	13,24	5,19	75,78	13,32	5,25	76,79	13,35	5,31	78,54	13,45	5,42	79,80	13,51	5,50
		300,00	58,72	8,98	3,19	74,83	16,04	4,28	74,78	13,00	4,14	75,78	13,06	4,19	76,79	13,06	4,24	78,54	13,21	4,33	79,80	13,18	4,38
		360,00	58,72	8,85	2,65	74,83	15,83	3,56	74,78	12,86	3,44	75,78	12,89	3,48	76,79	12,93	3,52	78,54	13,04	3,60	79,80	13,02	3,65
	25	120,00	58,72	11,87	8,32	70,01	15,53	10,08	72,52	15,76	10,40	73,52	15,80	10,53	74,53	15,91	10,66	76,03	15,93	10,84	77,04	15,93	10,96
		240,00	58,72	10,91	4,10	70,01	14,54	4,98	72,52	14,73	5,14	73,52	14,81	5,21	74,53	14,86	5,27	76,03	14,94	5,36	77,04	14,99	5,42
		300,00	58,72	10,60	3,27	70,01	14,24	3,97	72,52	14,47	4,10	73,52	14,50	4,15	74,53	14,60	4,20	76,03	14,64	4,27	77,04	14,67	4,32
		360,00	58,72	10,47	2,72	70,01	14,05	3,30	72,52	14,30	3,41	73,52	14,35	3,45	74,53	14,45	3,50	76,03	14,50	3,56	77,04	14,48	3,60
	30	120,00	58,72	14,07	8,58	67,75	17,14	10,01	70,01	17,36	10,30	70,76	17,42	10,39	71,77	17,45	10,51	73,02	17,54	10,67	74,03	17,48	10,78
		240,00	58,72	12,90	4,22	67,75	16,05	4,94	70,01	16,21	5,08	70,76	16,29	5,13	71,77	16,34	5,19	73,02	16,42	5,27	74,03	16,45	5,33
		300,00	58,72	12,59	3,36	67,75	15,69	3,93	70,01	15,90	4,05	70,76	15,98	4,09	71,77	16,07	4,14	73,02	16,09	4,20	74,03	16,09	4,25
		360,00	58,72	12,42	2,79	67,75	15,51	3,27	70,01	15,74	3,37	70,76	15,80	3,40	71,77	15,93	3,45	73,02	15,95	3,50	74,03	15,89	3,53
	35	120,00	58,72	16,75	8,89	64,74	18,80	9,85	66,75	18,92	10,10	67,75	19,06	10,23	68,51	19,05	10,32	69,51	19,11	10,44	70,26	19,09	10,53
		240,00	58,72	15,42	4,37	64,74	17,57	4,85	66,75	17,72	4,98	67,75	17,80	5,04	68,51	17,86	5,09	69,51	17,91	5,15	70,26	17,91	5,20
		300,00	58,72	14,96	3,47	64,74	17,17	3,86	66,75	17,34	3,96	67,75	17,42	4,02	68,51	17,52	4,06	69,51	17,58	4,11	70,26	17,52	4,14
		360,00	58,72	14,75	2,89	64,74	16,98	3,21	66,75	17,17	3,30	67,75	17,27	3,34	68,51	17,34	3,37	69,51	17,40	3,41	70,26	17,34	3,44
	40	120,00	51,94	17,67	8,20	57,51	19,83	9,12	59,26	19,98	9,34	60,19	20,09	9,46	60,80	20,09	9,53	61,97	20,17	9,68	62,58	20,12	9,75
		240,00	51,94	16,24	4,02	57,51	18,50	4,48	59,26	18,70	4,59	60,19	18,76	4,65	60,80	18,82	4,69	61,97	18,93	4,77	62,58	18,91	4,80
		300,00	51,94	15,77	3,19	57,51	18,11	3,56	59,26	18,28	3,66	60,19	18,41	3,71	60,80	18,45	3,74	61,97	18,53	3,80	62,58	18,48	3,82
		360,00	51,94	15,57	2,65	57,51	17,91	2,96	59,26	18,07	3,04	60,19	18,22	3,08	60,80	18,27	3,11	61,97	18,35	3,16	62,58	18,27	3,18
	45	120,00	45,49	18,59	7,55	50,28	20,81	8,38	51,78	21,01	8,58	52,63	21,15	8,70	53,09	21,17	8,75	54,16	21,19	8,88	54,62	21,16	8,93
		240,00	45,49	17,06	3,69	50,28	19,48	4,11	51,78	19,64	4,21	52,63	19,74	4,27	53,09	19,75	4,29	54,16	19,91	4,36	54,62	19,91	4,39
		300,00	45,49	16,59	2,93	50,28	19,04	3,27	51,78	19,22	3,35	52,63	19,36	3,39	53,09	19,42	3,42	54,16	19,51	3,47	54,62	19,41	3,49
		360,00	45,49	16,39	2,43	50,28	18,80	2,71	51,78	19,00	2,78	52,63	19,21	2,82	53,09	19,23	2,84	54,16	19,29	2,89	54,62	19,16	2,90
120	10	120,00	55,33	5,49	7,17	65,98	7,12	8,62	75,14	8,77	9,89	76,34	8,75	10,03	77,32	8,85	10,16	79,04	8,86	10,36	80,53	8,87	10,54
		240,00	55,33	5,02	3,56	65,98	6,65	4,28	75,14	8,13	4,91	76,34	8,23	4,98	77,32	8,20	5,04	79,04	8,31	5,15	80,53	8,25	5,23
		300,00	55,33	4,98	2,84	65,98	6,51	3,42	75,14	8,03	3,92	76,34	8,05	3,98	77,32	8,07	4,03	79,04	8,14	4,11	80,53	8,12	4,18
		360,00	55,33	4,94	2,37	65,98	6,46	2,85	75,14	7,99	3,27	76,34	7,96	3,31	77,32	7,98	3,35	79,04	8,06	3,42	80,53	8,04	3,48
	15	120,00	54,76	7,30	7,31	65,36	9,48	8,82	74,50	11,58	10,15	75,43	11,61	10,26	76,42	11,70	10,39	78,17	11,75	10,60	79,66	11,75	10,77
		240,00	54,76	6,67	3,62	65,36	8,87	4,37	74,50	10,79	5,03	75,43	10,87	5,09	76,42	10,92	5,15	78,17	10,98	5,25	79,66	11,00	5,34
		300,00	54,76	6,54	2,89	65,36	8,68	3,49	74,50	10,60	4,01	75,43	10,65	4,06	76,42	10,70	4,11	78,17	10,81	4,19	79,66	10,75	4,26
		360,00	54,76	6,46	2,41	65,36	8,58	2,90	74,50	10,50	3,34	75,43	10,56	3,38	76,42	10,62	3,42	78,17	10,69	3,49	79,66	10,66	3,55
	20	120,00	54,20	8,86	7,43	64,74	11,55	8,99	73,52	14,10	10,33	74,53	14,16	10,45	75,53	14,20	10,58	77,29	14,33	10,80	78,79	14,29	10,97
		240,00	54,20	8,15	3,67	64,74	10,80	4,45	73,52	13,16	5,11	74,53	13,24	5,17	75,53	13,29	5,23	77,29	13,40	5,34	78,79	13,45	5,44
		300,00	54,20	7,93	2,93	64,74	10,56	3,55	73,52	12,87	4,07	74,53	12,98	4,13	75,53	13,08	4,18	77,29	13,15	4,26	78,79	13,12	4,33
		360,00	54,20	7,81	2,44	64,74	10,47	2,95	73,52	12,72	3,39	74,53	12,84	3,43	75,53	12,95	3,48	77,29	13,02	3,55	78,79	12,95	3,60
	25	120,00	54,20	10,41	7,62	64,74	13,59	9,23	71,27	15,67	10,25	72,27	15,72	10,37	73,52	15,84	10,53	75,03	15,88	10,71	76,28	15,96	10,87
		240,00	54,20	9,61	3,76	64,74	12,74	4,57	71,27	14,65	5,06	72,27	14,73	5,13	73,52	14,78	5,20	75,03	14,89	5,30	76,28	14,94	5,38
		300,00	54,20	9,32	2,99	64,74	12,42	3,64	71,27	14,38	4,04	72,27	14,41	4,09	73,52	14,54	4,15	75,03	14,58	4,22	76,28	14,60	4,28
		360,00	54,20	9,20	2,49	64,74	12,28	3,03	71,27	14,20	3,36	72,27	14,25	3,40	73,52	14,39	3,45	75,03	14,43	3,51	76,28	14,41	3,56
	30	120,00	54,20	12,30	7,84	64,74	16,16	9,54	68,76	17,23	10,13	69,76	17,34	10,26	70,51	17,44	10,37	72,02	17,49	10,55	73,27	17,49	10,70
		240,00	54,20	11,36	3,86	64,74	15,10	4,70	68,76	16,13	5,00	69,76	16,21	5,07	70,51	16,27	5,11	72,02	16,37	5,21	73,27	16,42	5,29
		300,00	54,20	11,00	3,07	64,74	14,79	3,75	68,76	15,81	3,99	69,76	15,89	4,04	70,51	15,98	4,08	72,02	16,06	4,15	73,27	16,05	4,21
		360,00	54,20	10,84	2,56	64,74	14,61	3,12	68,76	15,60	3,31	69,76	15,70	3,36	70,51	15,84	3,39	72,02	15,92	3,45	73,27	15,84	3,50
	35	120,00	54,20	14,73	8,12	63,74	18,71	9,72	66,75	18,86	10,09	66,75	18,96	10,10	67,25	18,99	10,16	68,76	19,07	10,35	69,76	19,12	10,47
		240,00	54,20	13,53	3,99	63,74	17,46	4,78	66,75	17,65	4,97	66,75	17,72	4,98	67,25	17,78	5,01	68,76	17,88	5,11	69,76	17,91	5,17
		300,00	54,20	13,21	3,18	63,74	17,06	3,81	66,75	17,25	3,96	66,75	17,38	3,97	67,25	17,40	3,99	68,76	17,55	4,07	69,76	17,51	4,11
		360,00	54,20	13,03	2,64	63,74	16,91	3,17	66,75	17,08	3,29	66,75	17,18	3,30	67,25	17,25	3,32	68,76	17,36	3,38	69,76	17,33	3,42
	40	120,00	49,27	15,83	7,67	57,73	20,11	9,17	60,65	20,29	9,54	60,55	20,40	9,54	60,90	20,43	9,58	62,51	20,52	9,78	63,32	20,58	9,89
		240,00	49,27	14,59	3,76	57,73	18,76	4,51	60,65	18,99	4,69	60,55	19,08	4,69	60,90	19,10	4,71	62,51	19,22	4,82	63,32	19,30	4,87
		300,00	49,27	14,18	2,99	57,73	18,41	3,59	60,65	18,60	3,74	60,55	18,69	3,74	60,90	18,72	3,75	62,51	18,85	3,84	63,32	18,86	3,87
		360,00	49,27	13,99	2,49	57,73	18,21	2,98	60,65	18,43	3,11	60,55	18,50	3,11	60,90	18,53	3,12	62,51	18,70	3,19	63,32	18,64	3,22
	45	120,00	44,35	16,98	7,23	52,06	21,51	8,67	54,55	21,72	8,99	54,34	21,87	8,98	54,55	21,83	9,00	55,97	21,93	9,18	56,87	22,04	9,30
		240,00	44,35	15,65	3,54	52,06	20,11	4,25	54,55	20,33	4,41	54,34	20,43	4,41	54,55	20,43	4,42	55,97	20,56	4,51	56,87	20,69	4,57
		300,00	44,35	15,19	2,81	52,06	19,71	3,38	54,55	19,94	3,51	54,34	20,01	3,51	54,55	20,05	3,52	55,97	20,18	3,59	56,87	20,21	3,63
		360,00	44,35	14,96	2,33	52,06	19,51	2,81	54,55	19,77	2,92	54,34	19,78	2,91	54,55	19,86	2,92	55,97	20,04	2,99	56,87	19,96	3,02